

**Yes, you can.**

Invacare SA

## Invacare® Esprit Action

Voiturette électronique à dominante intérieur



Poids max. de l'utilisateur: 125kg  
Garantie générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Prix en €, TVA de 6% incl.  
Prix excl recupel

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

○ Option sans supplément

| CODE   |                          | DESCRIPTION   |   | Prix public €, TVA de 6% incluse |  |
|--|--------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| SPB0100  | ◆                        | Invacare® Esprit Action   |   | <b>6.846,86</b>                  |  |
| <b>CHÂSSIS</b>   |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0200  | <input type="checkbox"/> | Simple croisillon (LA 305mm à 380mm/PA 325mm à 375mm); poids max. utilisateur 80kg  | (NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2030, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040) |                                  |  |
| SPB0210  | ◆                        | Double croisillon (LA 380mm à 605mm/PA 400mm à 500mm); poids max. utilisateur 125kg | (NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020)   |                                  |  |
| <b>COMMANDES</b>   |                          |   |   |                                  |  |
| <b>TYPE DE SUPPORT</b>                                     |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0300  | ◆                        | Bras standard escamotable   |   |                                  |  |
| SPB0310  | <input type="checkbox"/> | Bras Alber escamotable  |   | 300,00                           |  |
| <b>COMMANDE UNIQUE</b>                                     |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0400  | ◆                        | Côté droit  | (NC : 4020)   |                                  |  |
| SPB0410  | <input type="checkbox"/> | Côté gauche   | (NC : 4120)   |                                  |  |
| <b>DOUBLE COMMANDE</b>                                     |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0440  | <input type="checkbox"/> | Commande intuitive à droite Alber   | (NC : 0640)   | <b>1.200,00</b>                  |  |
| SPB0450  | <input type="checkbox"/> | Commande intuitive à gauche Alber   | (NC : 0640)   | <b>1.200,00</b>                  |  |
| <b>VITESSE</b>   |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0500  | <input type="checkbox"/> | 6 km/h  |   |                                  |  |
| SPB0510  | <input type="checkbox"/> | 8 km/h  |   | 350,00                           |  |
| <b>BATTERIE</b>  |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0600  | ◆                        | Batterie gel 7,65 AH  |   |                                  |  |
| <b>OPTIONS POUR COMMANDE</b>                               |                          |   |   |                                  |  |
| SPB0610  | <input type="checkbox"/> | Batterie de réserve gel 7,65 AH   |   |                                  |  |
| SPB0620  | <input type="checkbox"/> | Batterie de réserve gel 7,65 AH - montée sur la chaise                              | (NC : 8100)   | 799,00                           |  |
| SPB0630  | <input type="checkbox"/> | Pare-choc pour commande   |   | 85,00                            |  |
| SPB0640  | <input type="checkbox"/> | Point de charge externe   |   | 100,00                           |  |
| <b>LARGEUR D'ASSISE</b>                                    |                          |   |   |                                  |  |
| <b>AVEC SIMPLE CROISILLION (REGLABLE ENTRE ACCOUDOIRS)</b> |                          |   |   |                                  |  |
| SPB1000  | <input type="checkbox"/> | 305mm, réglable de 305mm à 355mm  |   |                                  |  |
| SPB1010  | <input type="checkbox"/> | 330mm, réglable de 330mm à 380mm  |   |                                  |  |
| SPB1020  | <input type="checkbox"/> | 355mm, réglable de 355mm à 405mm  |   |                                  |  |
| SPB1030  | <input type="checkbox"/> | 380mm, réglable de 380mm à 430mm  |   |                                  |  |
| <b>AVEC DOUBLE CROISILLION (REGLABLE ENTRE ACCOUDOIRS)</b> |                          |   |   |                                  |  |
| SPB1040  | <input type="checkbox"/> | 380mm, réglable de 380mm à 430mm  | (NC : 1240, 1250, 2100, 5046)   |                                  |  |
| SPB1050  | <input type="checkbox"/> | 405mm, réglable de 405mm à 455mm  | (NC : 1240, 1250)   |                                  |  |
| SPB1060  | ◆                        | 430mm, réglable de 430mm à 480mm  | (NC : 5042)   |                                  |  |
| SPB1070  | <input type="checkbox"/> | 455mm, réglable de 455mm à 505mm  | (NC : 5042)   |                                  |  |
| SPB1080  | <input type="checkbox"/> | 480mm, réglable de 480mm à 530mm  | (NC : 2100, 2330, 5042, 5044)   |                                  |  |
| SPB1090  | <input type="checkbox"/> | 505mm, réglable de 505mm à 555mm  | (NC : 5042, 5044, 5046, 5048)   | <b>281,48</b>                    |  |
| SPB1100  | <input type="checkbox"/> | 555mm, réglable de 555mm à 605mm  | (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200)   | <b>608,61</b>                    |  |

| CODE                              |   | DESCRIPTION  |   | Prix public €, TVA de 6% incluse |  |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|
| SPB1110                           | ☐ | 605mm, réglable de 605mm à 655mm   | (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200) | <b>608,61</b>                    |  |
| PROFONDEUR D'ASSISE               |   |  |   |                                  |  |
| SPB1200                           | ☐ | Réglable de 325 à 375mm  | Uniquement avec simple croisillon   |                                  |  |
| SPB1210                           | ◆ | 400mm  | (NC : 5085, 5090)   |                                  |  |
| SPB1220                           | ☐ | Réglable de 400 à 450mm  | (NC : 5090)   |                                  |  |
| SPB1230                           | ☐ | 450mm  | (NC : 5042, 5080, 5090)   |                                  |  |
| SPB1240                           | ☐ | Réglable de 450 à 500mm  | (NC : 5042, 5080)   |                                  |  |
| SPB1250                           | ☐ | 500mm  | (NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)   |                                  |  |
| HAUTEUR D'ASSISE                  |   |  |   |                                  |  |
| SPB1300                           | ☐ | 460 mm   |   |                                  |  |
| SPB1310                           | ◆ | 485 mm   |   |                                  |  |
| REVÊTEMENT D'ASSISE               |   |  |   |                                  |  |
| SPB1400                           | ☐ | Nylon avec bandes scratch, réglable en largeur et en profondeur  | Uniquement avec simple croisillon   |                                  |  |
| SPB1410                           | ◆ | Nylon avec bandes scratch  | Uniquement avec double croisillon   |                                  |  |
| DOSSIER                           |   |  |   |                                  |  |
| SPB2000                           | ☐ | Fixe 7° / Hauteur 400-430 mm / poignées à pousser fixes  | (NC : 2330)   |                                  |  |
| SPB2010                           | ◆ | Fixe 7° / Hauteur 510 mm / poignées à pousser fixes  | (NC : 2330)   |                                  |  |
| SPB2020                           | ☐ | Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes  | (NC : 2330)   | 100,00                           |  |
| SPB2030                           | ☐ | Escamotable / Hauteur 430 mm / poignées à pousser fixes  | (NC : 2320, 2330)   | 100,00                           |  |
| SPB2040                           | ☐ | Réglable en angle -15° à 15° et escamotable; fixe 7°, Hauteur 425-450 mm / 17" avec poignées à pousser fixes et longues                                | (NC : 2330)   | <b>380,38</b>                    |  |
| SPB2050                           | ☐ | Pliable/Réglable en angle (vérin à gaz) 0/30° dossier (avec tendeur de dossier)/poignées à pousser fixes/ 3 Hauteurs 390/410/430 mm (livré sur 430 mm) | (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)   | <b>411,32</b>                    |  |
| SPB2060                           | ☐ | Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes   | (NC : 2330)   | <b>380,38</b>                    |  |
| SPB2070                           | ☐ | Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm incl. fixation de dossier & poignées fixes   | (NC : 2330)   | <b>380,38</b>                    |  |
| SPB2080                           | ☐ | Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 390/410/430 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes   | (NC : 2330)   | <b>411,32</b>                    |  |
| SPB2090                           | ☐ | Réglable en angle 0° à 30°; en hauteur 470/490/510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes   | (NC : 2330)   | <b>411,32</b>                    |  |
| SPB2100                           | ☐ | Réglable en angle 0° à 30°; dossier Laguna, hauteur 510 mm (vérin à gaz) incl. fixation de dossier & poignées fixes                                    | (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030)   | <b>411,32</b>                    |  |
| REVÊTEMENT DE DOSSIER             |   |  |   |                                  |  |
| SPB2300                           | ◆ | Support lombaire (1 bande) capitonné   | (NC : 5130)   |                                  |  |
| SPB2310                           | ☐ | Contour, réglable (4+1 straps), capitonné  | Uniquement avec double croisillon<br>(NC : 5130)  | <b>182,58</b>                    |  |
| SPB2320                           | ☐ | Contour, réglable (10+1 straps), capitonné   | (NC : 5130)   | <b>182,58</b>                    |  |
| SPB2330                           | ☐ | Dossier anatomique Passad 2, 510mm de hauteur  | Uniquement avec double croisillon<br>(NC : 5130, 5140)  | <b>281,48</b>                    |  |
| REPOSE-PIEDS / PALETTES PAR PAIRE |   |  |   |                                  |  |
| REPOSE-PIEDS DROITE               |   |  |   |                                  |  |
| SPB3000                           | ☐ | 80° court; distance genou-talon de 200 à 320mm / simple croisillon   | (NC : 3110)   |                                  |  |
| SPB3010                           | ☐ | 80° long; distance genou-talon de 340 à 470mm  | (NC : 3100)   |                                  |  |
| SPB3020                           | ☐ | Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-talon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon  | (NC : 3220, 5150)   | <b>174,98</b>                    |  |
| SPB3030                           | ☐ | Support amputé droit / double croisillon   | (NC : 3200, 3210, 3220)   | 125,00                           |  |
| REPOSE-PIEDS GAUCHE               |   |  |   |                                  |  |
| SPB3100                           | ☐ | 80° court; distance genou-talon de 200 à 320mm / simple croisillon   | (NC : 3300)   |                                  |  |
| SPB3110                           | ☐ | 80° long; distance genou-talon de 340 à 470mm  | (NC : 3300)   |                                  |  |
| SPB3120                           | ☐ | Réglable en angle (de 0 à 75°) distance genou-talon de 340 à 500mm (avec repose mollet) / double croisillon  | (NC : 3220, 3300, 5210)   | <b>174,98</b>                    |  |
| SPB3130                           | ☐ | Support amputé gauche / double croisillon  | (NC : 3220, 3300, 5210)   | 125,00                           |  |

| CODE                               |   | DESCRIPTION   |                                      | Prix public €, TVA de 6% incluse |  |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>PALETTE DROITE</b>              |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB3200                            | ◆ | Palette escamotable avec talonnière   |                                      |                                  |  |
| SPB3210                            | □ | Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière   |                                      | 68,47                            |  |
| SPB3220                            | □ | Palette escam. en une pièce, réglable en angle et en prof   |                                      | 136,94                           |  |
| <b>PALETTE GAUCHE</b>              |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB3300                            | ◆ | Palette escamotable avec talonnière   |                                      |                                  |  |
| SPB3310                            | □ | Palette escamotable, réglable en angle et en profondeur avec talonnière   | Uniquement avec double croisillon    | 68,47                            |  |
| <b>REPOSE-BRAS</b>                 |   |   |                                      |                                  |  |
| <b>REPOSE-BRAS DROITE</b>          |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB4000                            | ◆ | Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock                        | (NC: 8200)                           |                                  |  |
| SPB4010                            | □ | Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock                         |                                      |                                  |  |
| SPB4020                            | □ | Amovible, hémiplegique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock | (NC: 8200)                           |                                  |  |
| <b>REPOSE-BRAS GAUCHE</b>          |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB4100                            | ◆ | Amovible; court; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock                        | (NC: 8200)                           |                                  |  |
| SPB4110                            | □ | Amovible; long; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock                         |                                      |                                  |  |
| SPB4120                            | □ | Amovible, hémiplegique; multi-réglable; réglable en hauteur (de 210 à 345mm), en profondeur 35mm, en largeur +25mm vers l'extérieur avec Autolock | (NC: 8200)                           |                                  |  |
| <b>OPTIONS D'ASSISE</b>            |   |   |                                      |                                  |  |
| <b>COUSSIN D'ASSISE</b>            |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB5010                            | ◆ | Coussin de base de 50mm   |                                      |                                  |  |
| SPB5020                            | □ | Coussin Flotech Lite  |                                      | 137,50                           |  |
| SPB5030                            | □ | Coussin Flotech Image   |                                      | 532,53                           |  |
| SPB5070                            | □ | Coussin Matrx Libra   |                                      | 532,53                           |  |
| <b>PROFONDEUR D'ASSISE COUSSIN</b> |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB5080                            | □ | 400 mm  |                                      |                                  |  |
| SPB5085                            | □ | 450 mm  |                                      |                                  |  |
| SPB5090                            | □ | 500 mm  |                                      |                                  |  |
| <b>AUTRES D'OPTIONS D'ASSISE</b>   |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB5100                            | □ | Repose nuque / Uniquement avec double croisillon  |                                      | 228,23                           |  |
| SPB5110                            | □ | Repose-tête - Réglable latéralement pour double croisillon  |                                      | 228,23                           |  |
| SPB5120                            | □ | Repose-tête avec support pour les joues - Réglable latéralement pour double croisillon  |                                      | 228,23                           |  |
| SPB5160                            | ◆ | Fixation de dossier réglable en largeur, pour simple croisillon   |                                      |                                  |  |
| SPB5170                            | ◆ | Fixation de dossier fixe, pour double croisillon  |                                      |                                  |  |
| <b>COULEURS DU CHÂSSIS</b>         |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB6000                            | ◆ | NOIR ANTHRACITE   |                                      |                                  |  |
| SPB6015                            | □ | VIOLET FONCÉ  |                                      |                                  |  |
| SPB6020                            | □ | BLEU ACQUA  | Uniquement avec simple croisillon    |                                  |  |
| SPB6035                            | □ | BLEU MARINE   |                                      |                                  |  |
| SPB6040                            | □ | GRIS ARDOISE  | Uniquement avec double croisillon    |                                  |  |
| SPB6050                            | □ | COULEUR SPÉCIALE  |                                      | Sur demande                      |  |
| <b>COULEUR FOURCHE AVANT</b>       |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB6100                            | ◆ | NOIR  |                                      |                                  |  |
| SPB6120                            | □ | JAUNE CITRON  |                                      |                                  |  |
| <b>ROUES AVANT</b>                 |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB7000                            | ◆ | 8" X 2" plein   |                                      |                                  |  |
| SPB7010                            | □ | 8" X 2" pneumatique   |                                      |                                  |  |
| <b>ROUES ARRIÈRE</b>               |   |   |                                      |                                  |  |
| SPB7100                            | □ | e-fix 355 x 70 mm / plein, noir   |                                      | 150,00                           |  |
| SPB7110                            | ◆ | e-fix 355 x 70 mm / pneumatique, noir   | 2 kg de moins que des pneus pleins ! |                                  |  |

| CODE                |   | DESCRIPTION                                      |  | Prix public €, TVA de 6% incluse |  |
|---------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| OPTIONS DE SECURITE |   |  |  |                                  |  |
| SPB8000             | ◆ | Anti-basculs, paire (OBLIGATOIRE!)               |  |                                  |  |
| SPB8010             | ☐ | Anti-basculs Alber, paire, avec fonction support |  | 350,00                           |  |
| SPB8020             | ◆ | Ceinture de sécurité                             |  |                                  |  |
| SPB8040             | ☐ | Feu de position arrière                          |  | 30,00                            |  |
| SPB8100             | ☐ | Porte-canne                                      |  | 65,00                            |  |
| SPB8200             | ☐ | Tablette escamotable en acryl                    |  | 243,44                           |  |