

Yes, you can.

Invacare SA



Invacare® Küschall Compact 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis et dossier pliables et repose-pieds amovibles et escamotables



- Poids max de l'utilisateur : 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :


☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

☒ Option standard

☐ Option sans supplément




Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases						Option standard		Option sans supplément	
CODE		DESCRIPTION			Prix public €, TVA de 6% incluse				
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0			2.785,91				
FABRICATION SPÉCIALE									
DCA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale		Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	Sur demande				
UCA0001	☐	UNIQUE Personnalisation		Options commençant par UCA****					
COMPACT OU ULTRA-LIGHT									
DCA01100	◆	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)							
DCA01110	☐	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)		(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)					
DCA01120	☐	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)		(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)					
DCA01130	☐	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)		(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)					
DCA01140	☐	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)		(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)					
LARGEUR D'ASSISE (SB)									
DCA1300	☐	280 mm - Simple croisillon		(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)					
DCA1305	☐	300 mm - Simple croisillon		(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)					
DCA1310	☐	320 mm - Simple croisillon		(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)					
DCA1315	☐	340 mm - Simple croisillon		(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)					
DCA1320	☐	360 mm - Simple croisillon		(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)					
DCA1325	☐	380 mm - Simple croisillon		(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCA1330	□	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)	
DCA1335	◆	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)	
DCA1340	□	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)	
DCA1345	□	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1350	□	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
DCA1355	□	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)				
DCA1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCA1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCA1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCA1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCA1445	□	420 mm		
DCA1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCA1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCA1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCA1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)				
DCA1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCA1625	□	330 mm	(NC : 2595)	
DCA1630	□	345 mm	(NC : 2595)	
DCA1635	□	360 mm	(NC : 2595)	
DCA1640	□	375 mm	(NC : 2595)	
DCA1645	□	390 mm	(NC : 2595)	
DCA1650	□	405 mm	(NC : 2240)	
DCA1655	◆	420 mm	(NC : 2240)	
DCA1660	□	435 mm	(NC : 2240)	
DCA1665	□	450 mm	(NC : 2240)	
DCA1670	□	465 mm	(NC : 2240)	
DCA1675	□	480 mm	(NC : 2240)	
DCA1680	□	495 mm	(NC : 2240)	
DCA1685	□	510 mm	(NC : 2240)	
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant				
DCA1700	□	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1705	□	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1710	□	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1715	□	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCA1720	□	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCA1725	□	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	
DCA1730	□	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCA1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCA1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCA1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	
DCA1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)	
DCA1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCA1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCA1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCA1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)					
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm"					
DCA1805	□	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		
DCA1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)		RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCA1830	□	420 mm			
DCA1835	□	430 mm			
DCA1840	□	440 mm			
DCA1845	◆	450 mm	(NC : 6400)		
DCA1850	□	460 mm	(NC : 6400)		
DCA1855	□	470 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
DCA1860	□	480 mm			
DCA1865	□	490 mm			
DCA1870	□	500 mm			
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)					
DCA1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCA1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCA1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm
DCA1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCA1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)		 UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin
DCA1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1936	□	380 mm			
DCA1938	□	390 mm			
DCA1940	□	400 mm			
DCA1942	□	410 mm			
DCA1944	□	420 mm			
DCA1946	◆	430 mm			
DCA1948	□	440 mm			
DCA1950	□	450 mm			
DCA1952	□	460 mm			
DCA1954	□	470 mm			
DCA1956	□	480 mm			
DCA1958	□	490 mm			
DCA1960	□	500 mm			
DCA1962	□	510 mm	(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)		
DOSSIER					
TUBES DE DOSSIER					
DCA2110	◆	Dossier standard fixe	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCA2120	□	Dossier fixe avec courbe lombaire	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCA2130	□	Dossier réglable en angle	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCA2140	□	Dossier rabattable (vers l'avant)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE					
DCA2155	□	82°			
DCA2160	□	86°			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA2165	☐	90°			
DCA2170	☐	94°			
DCA2175	☐	98°			
DCA2180	☐	102°			
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
Pas avec dossier Matrx					
DCA2200	☐	Standard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)		
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00	
DCA2220	☒	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2357)		
DCA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	Unique flochage, surpiqûres, broderie (NC : 2300 to 2357)	71,50	
DCA2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)		
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UCA2242	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2243	☐	BLEU		175,00	
UCA2244	☐	BLANC		175,00	
UCA2245	☐	ROUGE		175,00	
UCA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2246	☐	Smiley		250,00	
UCA2248	☐	Aventurier		250,00	
UCA2249	☐	Beauté Sakura		250,00	
UCA2250	☐	Cactus Souriant		250,00	
UCA2251	☐	Logo Küschall		250,00	
UCA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2253	☐	Smiley		125,00	
UCA2255	☐	Aventurier		125,00	
UCA2256	☐	Beauté Sakura		125,00	
UCA2257	☐	Cactus Souriant		125,00	
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00	
UCA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier Matrx: l'hauteur = l'hauteur du dossier Matrx (sans montage)					
DCA2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00	 Matrx MX2
DCA2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00	
DCA2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00	
DCA2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00	
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	 Elite Deep E2
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	
DCA2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DCA2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00		
DCA2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00		
LARGEUR DOSSIERS MATRX						
DCA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm			
DCA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm			
DCA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm			
DCA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm			
DCA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm			
DCA2370	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm			
DCA2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm			
POIGNÉES DE POUSSÉE						
DCA2400	☐	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		 2430 2450	
DCA2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50		
DCA2420	◆	Poignées de poussée fixes, longues				
DCA2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00		
DCA2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00		
DCA2450	☐	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00		
APPUI-TÊTE						
DCA2490	☐	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00		
FIXATION DE DOSSIER						
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur						
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00		
ASSISE						
REVÊTEMENT D'ASSISE						
DCA2610	◆	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			 2610	
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50		
DCA2630	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00		
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE						
UCA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	 2700	
UCA2603	☐	ROSE FLUO		175,00		
UCA2604	☐	BLEU		175,00		
UCA2605	☐	BLANC		175,00		
UCA2606	☐	ROUGE		175,00		
UCA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande		
COUSSIN D'ASSISE						
DCA2700	☐	Standard		104,50	 2710	
DCA2710	☐	Flotech Lite		125,00		
DCA2720	☐	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,53		
ACCESSOIRES LIRBA						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,22	 2720	
DCA2820	☐	Cale angle		15,22		
DCA2830	☐	Coussin d'abduction		15,22		
DCA2840	☐	Cale latérale		15,22		
DCA2850	☐	Cale antérieure		15,22		
SEAT RIGIDIZER						
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	 2800	
POCHETTE D'ASSISE						
DCA2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00		
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE						
DCA2910	☐	Grande pochette (fixation par bandes scratchs sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50		
REPOSE-PIEDS						
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES						
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE						
DCA3000	◆	70° droite	(NC : 3110)		 3000 / 3100	
DCA3010	☐	80° droite	(NC : 3100, 5650)			
DCA3020	☐	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)			
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	 3020 / 3120	
DCA3040	☐	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe			
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE						
DCA3100	◆	70° gauche				
DCA3110	☐	80° gauche	(NC : 5650)			
DCA3120	☐	Support amputé gauche	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	 3030 / 3130	
DCA3140	☐	Sans repose-pieds gauche	Uniquement châssis avant fixe			
PALETTES POUR FIXE OU AMOVIBLE						
PALETTES						
DCA3260	☒	2 pcs, plastique	Pas avec SW < 340 mm, LLL < 260 mm, châssis d'adduction SW < 380 mm			
DCA3270	☐	2 pcs, carbon, régl. en angle et en profondeur	(NC : 3310)	136,94		
DCA3280	☐	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté, montées vers l'avant, en carbone	(NC : 3310) + pas avec LLL < 300 mm	371,93		
TALONNIÈRES / SANGLE-MOLLETS						
DCA3300	☒	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis				
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets positionnés derrière les potences		44,00		
DCA3310	☐	Sangles talonnières				
PROTÈGE-VÊTEMENTS						
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES						
DCA3400	☒	Protège-vêtements fixes, plastique	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Augmente largeur d'assise entre 0-10mm		 3400	
DCA3405	☐	Protège-vêtements amovible, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	165,00	 3440	
DCA3410	☐	Protège-vêtements fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	165,00	 3450	
DCA3430	☐	Garde-boues fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00		
DCA3440	☐	Garde-boues amovibles, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00		
DCA3450	☐	Garde-boues amovible , plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	165,00		
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS						
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES						
UCA3422	☐	TRANSPARENT		650,00		
UCA3423	☐	TRANSPARENT BLEU		700,00		
UCA3424	☐	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00		
UCA3425	☐	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00		
UCA3426	☐	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00		
UCA0006	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00		
UCA0007	☐	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande		
REPOSE-BRAS DROIT						
DCA3500	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, droit	(NC : 6150)	183,35	 3520 3620	
DCA3510	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, droit	Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3520	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, droite	(NC : 6950) Aucun impact sur la largeur d'assise	183,35		
DCA3530	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150) Pas avec carrossage 3° et roues Active Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	183,35	 3530 3630	
DCA3540	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	218,71	 3540 3640	
REPOSE-BRAS GAUCHE						
DCA3600	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, gauche	(NC : 6150)	183,35		
DCA3610	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, gauche	Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3620	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, gauche	(NC : 6950) Aucun impact sur la largeur d'assise	183,35		
DCA3630	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150) Pas avec carrossage 3° + roues Active Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3640	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	218,71		
CHÂSSIS						
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.						
DCA4000	☒	NOIR SPATIAL				
DCA4010	☐	GRIS ANTHRACITE				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA4020	☐	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)		
DCA4030	☐	ROUGE CARMIN			
DCA4040	☐	BLEU AZUR			
DCA4060	☐	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4100	☐	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4130	☐	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4145	☐	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4150	☐	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4170	☐	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
DCA4180	☐	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours		
UCA4101	☐	POLI-MIROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4102	☐	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4103	☐	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4104	☐	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA4105	☐	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00	
UCA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande	
VERNIS CERAMIQUE					
UCA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00	
STYLE DE DÉCALCOMANIE					
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DCA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD					
DCA4200	☐	NOIR			
DCA4210	☐	GRIS FONCE			
DCA4220	☐	GRIS CLAIR			
DCA4230	☐	ROUGE			
DCA4240	☐	BLEU			
DCA4250	☐	DORÉ			
UCA4252	☐	JAUNE FLUO		195,00	
UCA4253	☐	VERT FLUO		195,00	
UCA4254	☐	ORANGE FLUO		195,00	
UCA4255	☐	ROSE FLUO		195,00	
UCA4256	☐	ROUGE FLUO		195,00	
UCA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DCA4300	☐	NOIR			
DCA4310	◆	ROUGE			
ROUES AVANT					
DCA5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir			
DCA5100	☐	4" CONFORT - bandage noir			
DCA5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCA5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROUEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROUEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir			
DCA5350	◆	5" CONFORT - bandage noir			
DCA5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCA5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROUEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROUEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5550	☐	6" CONFORT - bandage noir			
DCA5600	☐	6" Pneumatique			
DCA5650	☐	7" CONFORT - bandage noir			
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT					
UCA5502	☐	ROSE FLUO		250,00	
UCA5504	☐	ORANGE		250,00	
UCA5506	☐	BLEU		250,00	
UCA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00	
UCA5508	☐	ROUGE		250,00	
UCA5509	☐	DORÉ		250,00	
ROUEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT					
UCA5510	☐	Roulements en céramique		345,00	
ROUES ARRIÈRE					
OAD Ne choisissez pas la roue et le cerceau					
DCA6000	☐	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.065,07	
DCA6010	☐	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.065,07	



BOLD



TAG



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6020	◆	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)	
DCA6040	□	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITION DES ROUES ARRIÈRE Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées				
DCA6100	□	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)	
DCA6110	□	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)	
DCA6120	◆	3e position depuis l'avant		
DCA6130	□	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)	
DCA6140	□	5e position depuis l'avant		
DCA6150	□	6e position depuis l'avant		
AXE QUAD RELEASE				
DCA6300	□	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6400	□	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCA6410	◆	24"		
DCA6420	□	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DCA6430	□	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00
TYPES DES ROUES				
DCA6500	◆	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)	
DCA6510	□	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"	
DCA6520	□	24", 25" High performance	(NC : 6660)	420,00
DCA6550	□	24", 25" Spinerger LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UCA6551	□	24", 25" Spinerger Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00
UCA6552	□	24", 25" Spinerger Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00
UCA6553	□	24", 25" Spinerger LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00
UCA6554	□	24", 25" Spinerger Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00
DCA6580	□	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY				
UCA6557	□	BLEU		399,00
UCA6558	□	DORÉ		399,00
UCA6559	□	VERT		399,00
UCA6560	□	ORANGE		399,00
UCA6561	□	ROUGE		399,00
UCA6562	□	VIOLET		399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY				
UCA6563	□	BLEU		399,00
UCA6564	□	DORÉ		399,00
UCA6565	□	GRIS		399,00
UCA6566	□	VERT		399,00
UCA6567	□	ORANGE		399,00
UCA6568	□	ROUGE		399,00
UCA6569	□	VIOLET		399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY				
UCA6570	□	BLEU		150,00
UCA6571	□	VERT		150,00
UCA6572	□	ORANGE		150,00
UCA6573	□	ROSE FLUO		150,00
UCA6574	□	ROUGE		150,00
UCA6575	□	VIOLET		150,00
UCA6576	□	BLANC		150,00
UCA6577	□	JAUNE		150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE				
UCA6579	□	Roulements en céramique		299,00
TYPES DES PNEUS				
DCA6600	◆	24" Maxxis Lite Guard		
DCA6625	□	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DCA6630	□	24" MBL Speedlite		100,00



6300



6600 6625



6630 6660

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA6660	☐	24" Pneus pleins, noir (NC : 6680, 7230)	65,00	
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)				
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm	217,88	
DCA6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30mm	126,50	
DCA6720	☐	24" Titanium, distance 30mm	357,50	
DCA6740	☐	24", 25" Carbolife Gekko, distance 30mm	335,00	
DCA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, distance 30mm	335,00	
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm	305,00	
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm	405,00	
DCA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm	405,00	
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris		
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir		
CARROSAGE				
DCA6820	☒	0°		
DCA6830	☐	1°		
DCA6840	☐	3° (NC : 7230)		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)				
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparent	165,00	
DCA6910	☐	22", 24", 26" noir	165,00	
ALBER ADD ON KIT				
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber) (NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	
UNIQUE - KITS ANODISATION				
UCA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches	299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein	599,00	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION				
UCA6963	☐	ROUGE		
UCA6964	☐	VIOLET		
UCA6965	☐	CUIVRE		
UCA6966	☐	VERT		
UCA6967	☐	ORANGE		
UCA6968	☐	DORÉ		
UCA6969	☐	CHAMPAGNE		
UCA6970	☐	ROSE FLUO		
UCA6971	☐	BLEU		
UCA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR		
SÉCURITÉ				
FREINS				
DCA7200	☒	A tirer		
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés		
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		
DCA7230	☐	Performance (NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DCA7240	☐	Actifs (NC : 7300)	60,50	
DCA7250	☐	Actifs légers (NC : 7300)	132,00	
RALLONGE-FREINS				
DCA7300	☐	Rallonge-freins	22,82	
SYSTÈME ANTI-BASCULE				
DCA7500	☐	Anti-bascule avec tube, droite	208,45	
DCA7510	☐	Anti-bascule avec tube, gauche	208,45	
DCA7520	☐	Anti-bascule, paire	416,90	
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec hauteur de dossier > 400mm!				
DCA7600	☐	Autocollants	12,00	
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle	45,65	
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount	220,00	
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount	220,00	
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount	220,00	
CATADIOPTRES				
DCA7900	☐	Montés (NC : 7300)	22,00	
DCA7910	☐	Non-montés (NC : 7300)	22,00	
ACCESSOIRES				
DCA8000	☐	Protection pour châssis arrière	33,00	
DCA8010	☐	Protection pour châssis avant	49,50	
DCA8100	☐	Tube basculeur, droite (NC : 8200)	93,50	
DCA8110	☐	Tube basculeur, gauche (NC : 8210)	93,50	
DCA8200	☐	Porte-canne, droite	121,00	



6700 6710



6790 6760



6720



6740



7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8010

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA8210	☐	Porte-canne, gauche		121,00	 8100 8200
DCA8300	☐	Roues transit 3"		522,50	
DCA8500	☐	Pompe		27,50	
DCA8550	☐	Kit d'outils		16,50	
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		104,50	
DCA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Cerceaux en alu gris	825,00	

Tableau 1 : MONTAGE STANDARD OU MONTAGE HAUT (Potences, repose-jambe et UL)

STD
HAUT
PALETTE EN MONTAGE STANDARD
PALETTE EN MONTAGE HAUT
CONFIGURATIONS POSSIBLES
NC

Palettes doubles en composite				Palettes doubles et monobloc en carbone			
Potences escamotables		Potences fixes		Potences escamotables		Potences fixes	
70"	80"	70"	80"	70"	80"	70"	80"
UL 200		HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 210		HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 220		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 230		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 240		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 250		HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 260	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 270	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT
UL 280	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT
UL 290	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT
UL 300	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT
UL 310	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT
UL 320	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD
UL 330	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD
UL 340	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD
UL 350	STD	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD
UL 360	STD	STD	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 510	STD		STD			STD	

Tableau 2 : Type de frein de la position des roues arrière, diamètre des roues arrière et profondeur SD

		Roues arr. 22"						Roues arr. 24"						Roues arr. 25"						Roues arr. 26"					
		Position des roues arrière																							
Freins à pousser	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Freins à tirer	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Freins actifs légers	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

■ NC

■ NC avec potences escamotables

Tableau 3 : Châssis potences escamotables : Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Diamètre roues avant possible / utilisation des supports montés haut

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

■ Non possible
■ Hemi* / Std* châssis avec montage haut

Tableaux 4 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm							Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510		360	380	410	430	460	480	510
280								280							
300								300							
320								320							
340								340							
360								360							
380								380							
400								400							
420								420							
440								440							
460								460							
480								480							
500								500							