



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis et dossier pliables et repose-pieds amovibles et escamotables



- Poids max de l'utilisateur : 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l' UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :


Référence :

Revendeur :


☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA0012	◆	Küschall® Compact 2.0		2.785,91	
FABRICATION SPÉCIALE					
DCA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	Sur demande	
UCA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UCA****		
COMPACT OU ULTRA-LIGHT					
DCA01100	◆	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)			
DCA01110	☐	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCA01120	☐	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCA01130	☐	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCA01140	☐	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DCA1300	☐	280 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCA1305	☐	300 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCA1310	☐	320 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCA1315	☐	340 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA1320	□	360 mm - Simple croisillon	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCA1325	□	380 mm - Simple croisillon	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCA1330	□	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)		
DCA1335	◆	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)		
DCA1340	□	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)		
DCA1345	□	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCA1350	□	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)		
DCA1355	□	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)		
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)					
DCA1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)		
DCA1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)		
DCA1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)		
DCA1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)		
DCA1435	◆	400 mm	(NC : 2744)		
DCA1445	□	420 mm			
DCA1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)		
DCA1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCA1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
DCA1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)					
DCA1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCA1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCA1625	□	330 mm	(NC : 2595)		
DCA1630	□	345 mm	(NC : 2595)		
DCA1635	□	360 mm	(NC : 2595)		
DCA1640	□	375 mm	(NC : 2595)		
DCA1645	□	390 mm	(NC : 2595)		
DCA1650	□	405 mm	(NC : 2240)		
DCA1655	◆	420 mm	(NC : 2240)		
DCA1660	□	435 mm	(NC : 2240)		
DCA1665	□	450 mm	(NC : 2240)		
DCA1670	□	465 mm	(NC : 2240)		
DCA1675	□	480 mm	(NC : 2240)		
DCA1680	□	495 mm	(NC : 2240)		
DCA1685	□	510 mm	(NC : 2240)		
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant					
DCA1700	□	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1705	□	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1710	□	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1715	□	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCA1720	□	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)		
DCA1725	□	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA1730	□	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)		
DCA1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)		
DCA1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)		
DCA1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)		
DCA1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)		
DCA1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)		
DCA1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCA1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCA1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCA1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCA1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)					
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm"					
DCA1805	□	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCA1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCA1830	□	420 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCA1835	□	430 mm			
DCA1840	□	440 mm			
DCA1845	◆	450 mm			
DCA1850	□	460 mm			
DCA1855	□	470 mm			
DCA1860	□	480 mm	(NC : 6400)		
DCA1865	□	490 mm	(NC : 6400)		
DCA1870	□	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)					
DCA1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCA1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCA1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests : Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCA1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)		
DCA1936	□	380 mm			
DCA1938	□	390 mm			
DCA1940	□	400 mm			
DCA1942	□	410 mm			 UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin
DCA1944	□	420 mm			
DCA1946	◆	430 mm			
DCA1948	□	440 mm			
DCA1950	□	450 mm			
DCA1952	□	460 mm			
DCA1954	□	470 mm			
DCA1956	□	480 mm			
DCA1958	□	490 mm			
DCA1960	□	500 mm			
DCA1962	□	510 mm	(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DOSSIER					
TUBES DE DOSSIER					 Matrx MX2  Elite Deep E2
DCA2110	◆	Dossier standard fixe	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCA2120	☐	Dossier fixe avec courbe lombaire	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCA2130	☐	Dossier réglable en angle	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCA2140	☐	Dossier rabattable (vers l'avant)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE					
DCA2155	☐	82°			
DCA2160	☐	86°			
DCA2165	☐	90°			
DCA2170	☐	94°			
DCA2175	☐	98°			
DCA2180	☐	102°			
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
Pas avec dossier Matrx					
DCA2200	☐	Standard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)		
DCA2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00	
DCA2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2357)		
DCA2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	Unique flocage, surpiqûres, broderie (NC : 2300 to 2357)	71,50	
DCA2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)		
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UCA2242	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2243	☐	BLEU		175,00	
UCA2244	☐	BLANC		175,00	
UCA2245	☐	ROUGE		175,00	
UCA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2246	☐	Smiley		250,00	
UCA2248	☐	Aventurier		250,00	
UCA2249	☐	Beauté Sakura		250,00	
UCA2250	☐	Cactus Souriant		250,00	
UCA2251	☐	Logo Küschall		250,00	
UCA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UCA2253	☐	Smiley		125,00	
UCA2255	☐	Aventurier		125,00	
UCA2256	☐	Beauté Sakura		125,00	
UCA2257	☐	Cactus Souriant		125,00	
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00	
UCA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier MatrX: l'hauteur = l'hauteur du dossier MatrX (sans montage)					
DCA2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00	
DCA2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00	
DCA2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00	
DCA2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00	
DCA2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	
DCA2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	
DCA2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCA2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	
DCA2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	
DCA2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCA2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCA2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCA2370	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DCA2400	☐	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		 2430  2450
DCA2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCA2420	◆	Poignées de poussée fixes, longues			
DCA2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)	280,00	
DCA2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCA2450	☐	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
APPUI-TÊTE					
DCA2490	☐	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00	
FIXATION DE DOSSIER					
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur					
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00	
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCA2610	◆	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			 2610
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UCA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	 2700  2710  2720
UCA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2604	☐	BLEU		175,00	
UCA2605	☐	BLANC		175,00	
UCA2606	☐	ROUGE		175,00	
UCA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DCA2700	☐	Standard		104,50	
DCA2710	☐	Flotech Lite		125,00	
DCA2720	☐	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,53	
ACCESSOIRES LIRBA					
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,22	
DCA2820	☐	Cale angle		15,22	
DCA2830	☐	Coussin d'abduction		15,22	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA2840	☐	Cale latérale		15,22	 2800
DCA2850	☐	Cale antérieure		15,22	
SEAT RIGIDIZER					
DCA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					
DCA2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00	 3000 / 3100
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCA2910	☐	Grande pochette (fixation par bandes scratches sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50	
REPOSE-PIEDS					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE					 3020 / 3120
DCA3000	◆	70° droite	(NC : 3110)		
DCA3010	☐	80° droite	(NC : 3100, 5650)		
DCA3020	☐	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCA3040	☐	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe		 3030 / 3130
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE					
DCA3100	◆	70° gauche			
DCA3110	☐	80° gauche	(NC : 5650)		
DCA3120	☐	Support amputé gauche	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	 3400
DCA3140	☐	Sans repose-pieds gauche	Uniquement châssis avant fixe		
PALETTES POUR FIXE OU AMOVIBLE					
PALETTES					
DCA3260	◆	2 pcs, plastique	Pas avec SW < 340 mm, LLL < 260 mm, châssis d'adduction SW < 380 mm		
DCA3270	☐	2 pcs, carbon, régl. en angle et en profondeur	(NC : 3310)	136,94	 3440
DCA3280	☐	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté, montées vers l'avant, en carbone	(NC : 3310) + pas avec LLL < 300 mm	371,93	
TALONNIÈRES / SANGLE-MOLLETS					
DCA3300	◆	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis			
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets positionnés derrière les potences		44,00	
DCA3310	☐	Sangles talonnières			 3450
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DCA3400	◆	Protège-vêtements fixes, plastique	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Augmente largeur d'assise entre 0-10mm		
DCA3405	☐	Protège-vêtements amovible, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	165,00	
DCA3410	☐	Protège-vêtements fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450) Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	165,00	 3400
DCA3430	☐	Garde-boues fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	
DCA3440	☐	Garde-boues amovibles, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00	
DCA3450	☐	Garde-boues amovible , plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	165,00	
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS					
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES					
UCA3422	☐	TRANSPARENT		650,00	
UCA3423	☐	TRANSPARENT BLEU		700,00	
UCA3424	☐	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00	
UCA3425	☐	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00	
UCA3426	☐	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00	
UCA0006	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00	
UCA0007	☐	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
REPOSE-BRAS DROIT						
DCA3500	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, droit	(NC : 6150)	183,35	 3500 3510 3600 3610	
DCA3510	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, droit	Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3520	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, droite	(NC : 6950) Aucun impact sur la largeur d'assise	183,35		
DCA3530	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150) Pas avec carrossage 3° et roues Active Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3540	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	218,71		
REPOSE-BRAS GAUCHE						
DCA3600	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, gauche	(NC : 6150)	183,35	 3520 3620  3530 3630  3540 3640	
DCA3610	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, gauche	Augmente largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3620	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, gauche	(NC : 6950) Aucun impact sur la largeur d'assise	183,35		
DCA3630	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150) Pas avec carrossage 3° + roues Active Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	183,35		
DCA3640	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450) Réduit largeur d'assise entre 0-10mm	218,71		
CHÂSSIS						
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.						
DCA4000	☒	NOIR SPATIAL			*Nous proposons les coloris premium gratuitement jusqu'au 1er juillet 2025.  BOLD  TAG	
DCA4010	☐	GRIS ANTHRACITE				
DCA4020	☐	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)			
DCA4030	☐	ROUGE CARMIN				
DCA4040	☐	BLEU AZUR				
DCA4060	☐	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4100	☐	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4130	☐	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4145	☐	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4150	☐	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4170	☐	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
DCA4180	☐	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours	*gratuit		
UCA4101	☐	POLI-MIROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UCA4102	☐	GRIS SATIN	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UCA4103	☐	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UCA4104	☐	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UCA4105	☐	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00		
UCA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande		
VERNIS CERAMIQUE						
UCA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00		
STYLE DE DÉCALCOMANIE						
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00		
DCA4195	☒	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)			
DCA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)			
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD						
DCA4200	☐	NOIR				
DCA4210	☐	GRIS FONCE				
DCA4220	☐	GRIS CLAIR				
DCA4230	☐	ROUGE				
DCA4240	☐	BLEU				
DCA4250	☐	DORÉ				
UCA4252	☐	JAUNE FLUO		195,00		
UCA4253	☐	VERT FLUO		195,00		
UCA4254	☐	ORANGE FLUO		195,00		
UCA4255	☐	ROSE FLUO		195,00		
UCA4256	☐	ROUGE FLUO		195,00		
UCA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande		
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG						
DCA4300	☐	NOIR				
DCA4310	☒	ROUGE				
ROUES AVANT						
DCA5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir				
DCA5100	☐	4" CONFORT - bandage noir				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350 / 5550  5050 / 5300
DCA5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCA5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir			
DCA5350	☒	5" CONFORT - bandage noir			
DCA5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DCA5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCA5550	☐	6" CONFORT - bandage noir			
DCA5600	☐	6" Pneumatique			
DCA5650	☐	7" CONFORT - bandage noir			
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT					
UCA5502	☐	ROSE FLUO		250,00	
UCA5504	☐	ORANGE		250,00	
UCA5506	☐	BLEU		250,00	
UCA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00	
UCA5508	☐	ROUGE		250,00	
UCA5509	☐	DORÉ		250,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT					
UCA5510	☐	Roulements en céramique		345,00	

ROUES ARRIÈRE				
OAD		Ne choisissez pas la roue et le cerceau		
DCA6000	☐	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.065,07
DCA6010	☐	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.065,07
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6020	☒	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)	
DCA6040	☐	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITION DES ROUES ARRIÈRE		Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées		
DCA6100	☐	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)	
DCA6110	☐	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)	
DCA6120	☒	3e position depuis l'avant		
DCA6130	☐	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)	
DCA6140	☐	5e position depuis l'avant		
DCA6150	☐	6e position depuis l'avant		
AXE QUAD RELEASE				
DCA6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCA6410	☒	24"		
DCA6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00
TYPES DES ROUES				
DCA6500	☒	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)	
DCA6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"	*gratuit
DCA6520	☐	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00
DCA6550	☐	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00

*À partir du 1er avril 2025, nous offrons gratuitement les roues Starec.

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCA6580	☐	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00	
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6557	☐	BLEU		399,00	
UCA6558	☐	DORÉ		399,00	
UCA6559	☐	VERT		399,00	
UCA6560	☐	ORANGE		399,00	
UCA6561	☐	ROUGE		399,00	
UCA6562	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6563	☐	BLEU		399,00	
UCA6564	☐	DORÉ		399,00	
UCA6565	☐	GRIS		399,00	
UCA6566	☐	VERT		399,00	
UCA6567	☐	ORANGE		399,00	
UCA6568	☐	ROUGE		399,00	
UCA6569	☐	VIOLET		399,00	
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6570	☐	BLEU		150,00	
UCA6571	☐	VERT		150,00	
UCA6572	☐	ORANGE		150,00	
UCA6573	☐	ROSE FLUO		150,00	
UCA6574	☐	ROUGE		150,00	
UCA6575	☐	VIOLET		150,00	
UCA6576	☐	BLANC		150,00	
UCA6577	☐	JAUNE		150,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE					
UCA6579	☐	Roulements en céramique		299,00	
TYPES DES PNEUS					
DCA6600	☐	24" Maxxis Lite Guard			
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00	
DCA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00	
DCA6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6680, 7230)	65,00	
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)					
DCA6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm		217,88	
DCA6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30mm		126,50	
DCA6720	☐	24" Titanium, distance 30mm		357,50	
DCA6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		335,00	
DCA6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		335,00	
DCA6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		305,00	
DCA6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		405,00	
DCA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris			
DCA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir			
CARROSAGE					
DCA6820	◆	0°			
DCA6840	☐	3°	(NC : 7230)		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)					
DCA6900	☐	22", 24", 26" transparent		165,00	
DCA6910	☐	22", 24", 26" noir		165,00	
ALBER ADD ON KIT					
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	
UNIQUE - KITS ANODISATION					
UCA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein		599,00	
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION					
UCA6963	☐	ROUGE			
UCA6964	☐	VIOLET			
UCA6965	☐	CUIVRE			
UCA6966	☐	VERT			
UCA6967	☐	ORANGE			
UCA6968	☐	DORÉ			
UCA6969	☐	CHAMPAGNE			
UCA6970	☐	ROSE FLUO			
UCA6971	☐	BLEU			
UCA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR			
SÉCURITÉ					
FREINS					
DCA7200	◆	A tirer			



6600 6625



6630 6660



6700 6710



6790 6760



6720



6740

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tableau 3 : Châssis potences escamotables : Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Diamètre roues avant possible / utilisation des supports montés haut <table><tr><th>Front wheel</th><th>4"</th><th>5"</th><th>6"</th><th>7"</th></tr><tr><td>FSTF 370</td><td>Hemi*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FSTF 380</td><td>Hemi</td><td>Hemi*</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FSTF 390</td><td>Hemi</td><td>Hemi*</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FSTF 400</td><td>Hemi</td><td>Hemi*</td><td>Hemi*</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 410</td><td>Std*</td><td>Hemi</td><td>Hemi*</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 420</td><td>Std*</td><td>Hemi</td><td>Hemi*</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 430</td><td>Std*</td><td>Hemi</td><td>Hemi</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 440</td><td>Std</td><td>Std*</td><td>Hemi</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 450</td><td>Std</td><td>Std*</td><td>Hemi</td><td></td></tr><tr><td>FSTF 460</td><td>Std</td><td>Std*</td><td>Std*</td><td>Hemi</td></tr><tr><td>FSTF 470</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std*</td><td>Hemi</td></tr><tr><td>FSTF 480</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std*</td><td>Hemi</td></tr><tr><td>FSTF 490</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std*</td></tr><tr><td>FSTF 500</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std*</td></tr><tr><td>FSTF 510</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std*</td></tr><tr><td>FSTF 520</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td></tr><tr><td>FSTF 530</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td><td>Std</td></tr></table> Non possible Hemi* / Std* châssis avec montage haut Tableaux 4 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise <table><tr><th></th><th colspan="7">Largeur du dossier Matrx MX2 en mm</th><th></th><th colspan="7">Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm</th></tr><tr><th></th><th>360</th><th>380</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th><th>480</th><th>510</th><th></th><th>360</th><th>380</th><th>410</th><th>430</th><th>460</th><th>480</th><th>510</th></tr><tr><td>Largeur d'assise en mm (SW)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Largeur d'assise en mm (SW)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>280</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>280</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>320</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>320</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>360</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>360</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>380</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>380</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>420</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>420</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>440</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>440</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Front wheel	4"	5"	6"	7"	FSTF 370	Hemi*				FSTF 380	Hemi	Hemi*			FSTF 390	Hemi	Hemi*			FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*		FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*		FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*		FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi		FSTF 440	Std	Std*	Hemi		FSTF 450	Std	Std*	Hemi		FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi	FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi	FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi	FSTF 490	Std	Std	Std	Std*	FSTF 500	Std	Std	Std	Std*	FSTF 510	Std	Std	Std	Std*	FSTF 520	Std	Std	Std	Std	FSTF 530	Std	Std	Std	Std		Largeur du dossier Matrx MX2 en mm								Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm								360	380	410	430	460	480	510		360	380	410	430	460	480	510	Largeur d'assise en mm (SW)								Largeur d'assise en mm (SW)								280								280								300								300								320								320								340								340								360								360								380								380								400								400								420								420								440								440								460								460								480								480								500								500							
Front wheel	4"	5"	6"	7"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 370	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FSTF 380	Hemi	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
FSTF 390	Hemi	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 440	Std	Std*	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 450	Std	Std*	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 520	Std	Std	Std	Std																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FSTF 530	Std	Std	Std	Std																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm								Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	360	380	410	430	460	480	510		360	380	410	430	460	480	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Largeur d'assise en mm (SW)								Largeur d'assise en mm (SW)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
280								280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
300								300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
320								320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340								340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
360								360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
380								380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
400								400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
420								420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
440								440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
460								460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
480								480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
500								500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						