

Invacare® **Action³ NG Light**



Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta .

Rueda 24" ligera. Puños cortos.

Respaldo activo con altura 350 mm y puños cortos. Tapizado acolchado con 3 cinchas + soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Nuevo respaldo abatible y regulable en ángulo como opción. Protectores de ropa antisalpicaduras.

Anchos de asiento desde 380 mm hasta 505 mm.

Peso: a partir de 13 kg (versión autopropulsable)

Peso máximo usuario: 125 kg

Código provisional Prescripción (comunicado): S0008935 (Categoría SRM 040D) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción	P.V.P €
MODELO			
CES0017	☒	ACTION ³ NG Light	☒
ESPECIAL			
N	☒	No especial (NC: 0991)	☒
CESSPEC		Especial	
MODELO BASE			
CES0026	☒	Modelo base Action3 NG	766,24
ALBER			
CES0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC : 0310, 1066, 1082, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	607,26
PROPULSIÓN			
CES0100	☒	Auto propulsable	☒
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CES0180		Anchura asiento 380 mm.	☐
CES0190		Anchura asiento 405 mm.	☐
CES0200	☒	Anchura asiento 430 mm.	☒
CES0210		Anchura asiento 455 mm.	☐
CES0220		Anchura asiento 480 mm.	☐
CES0230		Anchura asiento 505 mm.	☐
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CES0240	☒	Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	☒
CES0250		Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	☐
CES0252		Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC : 0320, 0330, 0350)	66,28
ALTURA ASIENTO			
CES0260		Altura asiento 510 mm. (NC : 0511, 0561, 0739, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	☐
CES0270	☒	Altura asiento 485 mm. (NC: 0511, 0561)	☒
CES0280		Altura asiento 460 mm.	☐
CES0290		Altura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1005, 1010)	☐
CES0300		Altura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440, 1441)	☐
CES0310		Altura asiento 385 mm. (NC : 0511, 0561, 0660, 0670, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1068, 1365, 1370, 1440, 1441)	☐



Código		Descripción					P.V.P €
TAPIZADO ASIENTO							
CES0320		Sin tapizado de asiento			0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876		○
CES0330		Tapizado nilón sin cinchas de fijación					○
CES0340	◆	Tapizado nilón con cinchas de fijación					◆
CES0350		Tapizado nilón acolchado					○
RESPALDO							
RESPALDO							
CES0380		Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)		○
CES0390		Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC 0471, 0477, :0945)	26,13	
CES0395		Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0461, 0462, 0463, 0464,0466, 0474,0478, 0481, 0940)	56,23	
CES0410		Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC :0471,0477, 0945)		○
CES0428	◆	Respaldo fijo 7° activo	350 mm altura (ajustable a 400mm)	Puños fijos cortos	(NC : 0471,0477, 0481)		◆
CES0431		respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15 + 15º), Altura 350 mm (14") con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474, 0478, 0481, 0940	264,27	
CES0432		respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15 + 15º), Altura 425 mm (17") con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474,0478, 0479, 0481,	264,27	
RESPALDO MATRIX							
CES0451		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 160 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0452		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 210 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0453		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 260 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0454		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 310 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0456		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 360 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0461		Respaldo MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 405 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0462		Respaldo MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 455 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0457		MATRIX ELITE E2 con anclajes 	altura 510 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0458		MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 160 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0459		MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 210 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	
CES0466		MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 260 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00	



431/432

Código	Descripción				P.V.P €
CES0467	MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 310 MM		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0468	MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 360 mm		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0463	Respaldo MATRIX ELITE DEEP con anclajes 	altura 405 mm		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0464	Respaldo MATRIX ELITE DEEP con anclajes 	altura 455 mm		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0469	MATRIX ELITE DEEP E2 con anclajes 	altura 510 mm		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX (perdida de 20 mm de profundidad de asiento en combinación con respaldo reclinable)					
CES0482	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM		○
CES0483	380 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM		○
CES0484	410 MM		INDICATIVE BUST WIDTH : 315 MM		○
CES0485	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM		○
CES0486	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM		○
CES0487	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM		○
CES0488	510 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM		○
TAPIZADO RESPALDO					
CES0465		Sin tapizado de respaldo			○
CES0471		Tapizado respaldo acolchado nylon JEMIMA			○
CES0474		Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro			○
CES0477		Tapizado respaldo contour, acolchado ajustable en tension (3+1) incluye bolsillo trasero. Bi material - color negro			39,36
CES0478	◆	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	incluye tensor	(NC 0940, 945)	◆
CES0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor	(NC 0940, 945)	101,59
PESCANTES /PALETAS					
PESCANTE DERECHO					
CES0510	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho			◆
CES0511		Pescante 90° abatible interior/exterior derecho	solo color negro	(NC: 0600, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	33,74
PESCANTE IZQUIERDO					
CES0560	◆	Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo			◆
CES0561		Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo	solo color negro	(NC: 0620, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	33,74
PALETA DERECHA					
CES0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras		◆
CES0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras		63,99

		Seat Width (mm)					
(mm)		380	405	430	455	480	505
		○	○	○	○	○	○
360	○						
390	○						
410	○						
430	○						
460	○						
480	○						
510	○						



0474 / 0477 / 0478 / 0481



0510 / 0560 0520 / 0570



0610 0600



0611

Código	Descripción					P.V.P €
CES0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0620, 0630, 0935)	163,11
PALETA IZQUIERDA						
CES0620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras			◆
CES0630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras			63,99
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)						
CES0640		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0838, 0839, 1480, 1483)	○
CES0650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0838, 0839)	○
CES0660		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0838, 0839 1480,1483)	75,03
CES0670		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750,0838, 0839)	82,16
CES0738	◆	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0839, 1066, 1483)	◆
CES0739		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0838, 1066, 1365, 1430, 1480, 1482, 1483)	89,96
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CES0740		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 1480, 1484)	○
CES0750		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.		○
CES0760		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480,1484)	75,03
CES0770		Abatible desmontable izquierd (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura		82,16
CES0838	◆	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC: 1066, 1100, 1110, 1117, 1484)	◆
CES0839		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC: 1100, 1110, 1117, 1365, 1430, 1480, 1484)	89,96
OPCIONES ASIENTO						
CES0840		Sin opciones asiento			(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)	○
COJINES MATRIX						
CES0849		Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC:0869,0871, 0873, 0874, 0876)		32,13
CES0869		Cojín MatrX Flotech Lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43
CES0871		Cojín MatrX Flotech contour Visco		(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43
CES0873		Cojín MatrX Flotech Image		(NC : 0874, 0876)		323,15
CES0874		Cojín MatrX Flotech Solution xtra		(NC: 0876)		616,15
CES0876		Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15

0738
0838

0640
0650


0660/
0760

0739/
0839

0869 0871

0873 0874

0876




Código	Descripción			P.V.P €
PROFUNDIDAD COJINES MATRX				
CES0878		Profundidad 400 mm		○
CES0879		Profundidad 450 mm		○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CES0930		Cincha reposapiés ajustable		10,12
CES0935		Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.)		42,68
CES0940		Tensor de respaldo	NC: 0945	33,74
CES0945		Tensor de respaldo plegable		84,35
COLORES				
CES0961		Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CES0964		Blanco perla		○
CES0965		Verde eléctrico		22,49
CES0966		Negro mate		○
CES0969		Rojo mate		○
CES0972		Azul Acqua		○
CEB0974	◆	Azul marino		◆
CEB0976		Púrpura oscuro		○
CES0980		Negro antracita		○
CES0991		Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA				
CES0996	◆	Ligera		◆
RUEDAS DELANTERAS				
CES1005		200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	○
CES1010		200 x 30 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	○
CES1030		200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	○
CES1035		150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	○
CES1050	◆	150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CES1054		125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 1062)	○
CES1056		140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras (NC : 1062)	○
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CES1066		22" / 560 MM	(NC: 1092, 1260)	○
CES1068	◆	24" / 600 MM		◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CES1071		Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1092)	○
CES1076	◆	Ligera 24" (Buje & llanta negra, radios radiales) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1230, 1260)	◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CES1082		Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		○
CES1084		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CES1088	◆	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		◆
CES1092		Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 25 MM (1") - (protección antipinchazo)	NUEVO	59,04
AROS				
CES1140	◆	Aros aluminio anodizado		◆



0945

Azul
aquaPúrpura
oscuroAzul
marino

1010/1030/1050



1088

1084


1082



CES1076




1092



1092

Código	Descripción				P.V.P €
CES1150		Aro negro anti deslizante			64,51
EJE RUEDAS TRASERAS					
CES1180	◆	Eje desmontaje rápido			◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS					
CES1185		Posición ruedas traseras activa	37,5 mm. delante tubo respaldo	NC 1365	○
CES1190	◆	Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo		◆
BOMBA DE HINCHADO					
CES1220	◆	Sin bomba de hinchado			◆
CES1230		Bomba de hinchado y soporte			12,60
OPCIONES CHASIS					
CES1240	◆	Sin opciones chasis		(NC : 1260)	◆
CES1260		Par protectores radios 600 mm. 24" negros			145,50
FRENOS					
CES1270	◆	Frenos de empuje			◆
CES1275		Frenos de tiro			○
OPCIONES SEGURIDAD					
CES1340	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CES1360		Cinturón postural 	(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)		34,35
CES1361		Cinturón pélvico-2 puntos 	Flat-Mount	Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CES1362		Cinturón pélvico-2 puntos 	Flat-Mount	Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	113,72
CES1363		Cinturón pélvico-4 puntos	Flat-Mount	Acolchado 460MM (NC: 1364)	146,19
CES1364		Cinturón pélvico-4 puntos	Flat-Mount	Acolchado 620MM	146,19
CES1365		Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4")	anti barreras		34,55
CES1370		Par ruedas anti vuelco 		(NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CES1375		Ruedas anti vuelco con pisapié 		(NC : 1440, 1441)	90,22
CES1380		Kit reflectores			11,29
CES1390		Par prolongadores freno 			18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE					
CES1420	◆	Sin opciones acompañante		(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CES1430		Soporte para bastones			32,76
CES1440		Pisa pié derecho			10,61
CES1441		Pisa pié izquierdo			10,61
OTRAS OPCIONES					
CES1460	◆	Sin accesorios		(NC : 1480, 1483, 1484)	◆
CES1480		Bandeja acrílica 		NC 1483, 1484	106,63
CES1483		Media mesita transparente abatible derecha		NC 1484	115,50
CES1484		Media mesita transparente abatible izquierda			115,50
PRECIO TOTAL					

1190
1200

1440

1480

1483/
1484