

Invacare® **Action<sup>3</sup> NG Matrix** **matrix**® **CE**

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta.  
Reposabrazos desmontables y ajustables en altura como estándar.  
Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

Peso: a partir de 14,2 kg  
Peso máximo usuario: 125 kg.

Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action3NG con sistemas de posicionamiento Invacare® Matrix

Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.

**Action3 SR-40D** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008929 (Categoría SRM 040D)

**Action3 SR-10A** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008874 (Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
CEQ0015		Action <sup>3</sup> NG Matrix (NC: 0351, 0361, 0372, 0395, 0396, 0421, 0441, 0442, 0465, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0691, 0791, 0881, 0940, 1481)	
<b>ESPECIAL</b>			
N		No especial (NC: 0991)	
CEQSPEC		Especial	
<b>MODELO BASE</b>			
CEQ0026		Modelo base Action <sup>3</sup> NG MATRIX	<b>529,20</b>
<b>ALBER</b>			
CEQ0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC : 0110, 0310, 1062, 1064, 1066, 1073, 1082, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441 )	607,26
<b>PROPULSION</b>			
CEQ0100		Auto propulsable NC: 1062	<input type="radio"/>
CEQ0110		Kit transit con pisapie derecho (NC : 0290, 0300, 0310,0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261,1275, 1320, 1330, 1331, 1365, 1390)	<input type="radio"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CEQ0180		380 mm anchura asiento	<input type="radio"/>
CEQ0190		405 mm anchura asiento	<input type="radio"/>
CEQ0200		430 mm anchura asiento	
CEQ0210		455 mm anchura asiento	<input type="radio"/>
CEQ0220		480 mm anchura asiento	<input type="radio"/>
CEQ0230		505 mm anchura asiento	<input type="radio"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CEQ0240		400 mm profundidad asiento (NC: 0879)	
CEQ0250		450 mm profundidad asiento (NC: 0878)	<input type="radio"/>
CEQ0252		400 a 450 mm profundidad asiento ajustable se entrega a 430 mm (NC: 0330, 0350)	66,28
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CEQ0260		510 mm altura asiento (NC : 0739, 1035, 1050, 1066)	<input type="radio"/>
CEQ0270		485 mm altura asiento (NC:1054,1056,1066)	
CEQ0280		460 mm altura asiento	<input type="radio"/>
CEQ0290		435 mm altura asiento (NC 1000, 1005, 1062, 1010)	<input type="radio"/>
CEQ0300		410 mm altura asiento (NC: 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="radio"/>
CEQ0310		385 mm altura asiento (NC: 0660, 0670,0739, 0760, 0770, 0839, 0935, 1000, 1005, 1035, 1056, 1062, 1068, 1010, 1020, 1030, 1050, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="radio"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
CEQ0320		Sin tapizado asiento (NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)	<input type="radio"/>
CEQ0330		Nilón sin cinchas cierre gancho-bucle	
CEQ0340		Nilón con cinchas cierre gancho-bucle	<input type="radio"/>
CEQ0350		Nilón acolchado	<input type="radio"/>



Código	Descripción	P.V.P €
<b>RESPALDO</b>		
<b>TIPO RESPALDO</b>		
Se precisan antivuelcos con respaldo reclinable		
CEQ0380	Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos
CEQ0390	Respaldo fijo 0°	510 mm altura puños fijos
CEQ0410	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos
CEQ0420	Respaldo fijo 7°	510 mm altura puños fijos
CEQ0435	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° Incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm) (NC : 0739, 1190)
CEQ0455	Respaldo partido 7°	430 mm altura puños fijos
CEQ0460	Respaldo partido 7°	510 mm altura puños fijos



**matrx**  
SEATING SERIES

**RESPALDO MATRX**  
**RESPALDOS MATRX (CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS: REDUCCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO : -20 MM)**

CEQ0451	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 160 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0452	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 210 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0453	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 260 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0454	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 310 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0456	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 360 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0461	Respaldo MATRX ELITE E2 con anclajes	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0462	Respaldo MATRX ELITE E2 con anclajes	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00



Código	Descripción				P.V.P €
CEQ0457	MATRX ELITE E2 con anclajes	Altura 510 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0458	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 160 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0459	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 210 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0466	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 260 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0467	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 310 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0468	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 360 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0463	Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0464	Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00
CEQ0469	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes	Altura 510 MM	Plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 0465, 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0657, 0677, 0691, 0757, 0777, 0791, 0881, 0882, 0940, 0945, 0952, 1481)	770,00

Código	Descripción		P.V.P €
<b>ANCHURA RESPALDO MATRIX</b>			
CEQ0482	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM
CEQ0483	380 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM
CEQ0484	410 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM
CEQ0485	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM
CEQ0486	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM
CEQ0487	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM
CEQ0488	510 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM
<b>PESCANTES /PALETAS</b>			
<b>PESCANTE DER</b>			
CEQ0510	◆	Pescante 80° der abatible interior /exterior	◆
CEQ0520		Reposapiernas elevable (0° a 80°) der abatible interior/ exterior (incluye almohadilla)	(NC : 0611, 0930, 0936) 142,69
<b>PESCANTE IZQ</b>			
CEQ0560	◆	Pescante 80° izq abatible interior /exterior	◆
CEQ0570		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izq abatible interior exterior (incluye almohadilla)	(NC : 0611, 0930, 0936) 142,69
<b>PALETA DER</b>			
CEQ0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ◆
CEQ0610		Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha	Incluye taloneras 63,99
CEQ0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0920, 0935, 0936) 163,11
<b>PALETA IZQ</b>			
CEQ0620	◆	Paleta izq abatible	Incluye taloneras ◆
CEQ0630		Paleta ajustable en ángulo y profundidad izquierda	Incluye taloneras 63,99
<b>REPOSABRAZOS</b>			
<b>REPOSABRAZOS DER (color negro mate)</b>			
CEQ0640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajust. 200- 280 mm altura (NC : 0760, 0770, 0780, 0790 0795, 0796,0839, 1480) ◆
CEQ0650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo ajust. 200- 280 mm altura (NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796) ○
CEQ0657		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof. NC 0838, 0839, 1480, 1481, 1483 137,95
CEQ0660		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio 240 mm altura (NC : 0740, 0839, 0750 0780, 0790, 0795, 0796,1480) ○
CEQ0670		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo 240 mm altura (NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 079) ○
CEQ0677		Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo ajustable en altura (170-295 mm) & Prof. (NC 0838, 1837, 0839, 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483) 137,95
CEQ0680		Abatible desmontable derecho (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio Ajust altura (170-295 mm) (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796,0839,1480) 75,16
CEQ0690		Abatible desmontable derecho (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo ajust altura (170-295mm y profund (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839) 82,16
CEQ0695		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio Ajust altura(210-345 mm) +protector ajust altura (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839,1480) 58,45
CEQ0696		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo Ajust altura (210-345 mm) & profund + protector ajust altura (NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839) 64,92



Código	Descripción				P.V.P €
CEQ0732	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemipleja	multiposición	(NC : 0839, 1480)	179,14
CEQ0739	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, , 1064, 1066, 1365, 1430, 1480, 1483)	89,96
<b>APOYO PALMAR DER.</b>					
CEQ0662	Apoyo palmar plano, der				118,13
CEQ0664	Apoyo palmar curvado, der				140,18
CEQ0666	Apoyo palmar cuerno, der				140,18
<b>REPOSABRAZOS IZQ (color negro mate)</b>					
CEQ0740	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200- 280 mm altura	(NC : 1480,)	◆
CEQ0750	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200- 280 mm altura		○
CEB0757	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEQ0760	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	240 mm altura	(NC : 1480)	○
CEQ0770	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	240 mm altura		○
CEB0777	Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1484)	137,95
CEQ0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	Ajust altura (170-295 mm)	(NC :1480)	75,16
CEQ0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajust altura (170-295mm y profund		82,16
CEQ0795	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	Ajust altura(210-345 mm) +protector ajust altura	(NC :1480)	58,45
CEQ0796	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	Ajust altura (210-345 mm) & profund + protector ajust altura		64,92
CEQ0832	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemipleja	multiposición	(NC 1480)	179,14
CEQ0839	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC: 1100, 1110, 1200, 1365, 1430, 1480, 1484)	89,96
<b>APOYO PALMAR IZQ</b>					
CEB0762	Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEB0764	Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEB0766	Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CEQ0840	Sin opciones asiento	(NC 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0908, 0920, 0930, 0935, 0936)			○
<b>COJINES MATRX</b>					
CEQ0849	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)		32,13
CEQ0869	Cojín MATRX FLO-TECH LITE		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43
CEQ0871	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC : 0873, 0874, 0876,)		105,43
CEQ0873	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC : 0874, 0876)		323,15
CEQ0874	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 0876)		616,15
CEQ0876	Cojín MATRX LIBRA		plazo de entrega + 5 días adicionales		323,15
<b>PROFUNDIDAD COJINES MATRX</b>					
CEQ0878	Profundidad 400 mm				○
CEQ0879	Profundidad 450 mm				○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CEQ0905	Reposacabeza simple Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)		(NC : 0906, 0907, 0908)		129,73

0739/  
0839

0662



0664



0666




0871

0869


























0873



0874



0876

Código	Descripción		P.V.P €
CEQ0906	Reposacabeza envolvente Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0907, 0908)	147,36
CEQ0907	Reposacabeza envolvente soporte mejilla (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0908)	170,00
CEQ0908	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación 	Sólo con respaldo MatrX	298,00
CEQ0930	Cincha reposapiernas ajustable		10,12
CEQ0935	Tubo porta paleta largo(UL= 450-530 mm)	(NC:0936)	42,68
CEQ0936	Tubo porta paleta corto (UL= 230-430 mm)		13,25
CEQ0937	Cincha de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Medium (par)		161,70
CEQ0938	Cinchas de tobillo, cierre hebilla, ajuste lateral, talla Large (par)		161,70
<b>COLORES</b>			
CEQ0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEQ0964	Blanco perla		○
CEQ0965	Verde eléctrico		22,49
CEQ0966	Negro mate		○
CEQ0974	 Azul marino		
CEQ0976	Púrpura oscuro		○
CEQ0969	Rojo mate		○
CEQ0972	Azul Acqua		○
CEQ0980	Negro antracita		○
CEQ0991	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
<b>TIPO HORQUILLA</b>			
CEQ0995	 Estándar		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
CEQ1005	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○
CEQ1010	 200 X 30 mm (8" X 1,1/4")	macizas negras	
CEQ1030	200 X 45 mm (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEQ1035	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	46,35
CEQ1050	150 X 32 mm (6" X 1,1/4")	macizas negras	46,35
CEQ1054	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 1062 )	46,35
CEQ1056	140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras (NC : 1062 )	46,35
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>DIAMETRO RUEDAS TRASERAS</b>			
CEQ1062	12" / 305 MM	(NC : 1071, 1084, 1088, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390 )	○
CEQ1064	20" / 515 MM	(NC : 1071, 1073, 1088, 1170, 1260, 1280 )	○
CEQ1066	22" / 560 MM	(NC: 1260 )	○
CEQ1068	 24" / 600 MM	(NC : 1261 )	
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>			
CEQ1071	 Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1280 )	
CEQ1073	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1270, 1275, 1320, 1330 )	○
CEQ1074	Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1088, 1260, 1261, 1280)	39,72
<b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>			
CEQ1082	 Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		
CEQ1084	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CEQ1088	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○
<b>AROS</b>			
CEQ1140	 Aros aluminio anodizado		
CEQ1150	Aros recubiertos plástico negro		64,51
<b>EJES RUEDAS TRASERAS</b>			
CEQ1170	Ejes fijos	(NC : 1365)	○
CEQ1180	 Eje desmontaje rápido		
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
CEQ1190	 Posición estándar	25mm delante tubo respaldo	
CEQ1200	Posición ruedas traseras pasivas	25mm detrás tubo respaldo	○
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>			
CEQ1220	 Sin bomba		
CEQ1230	Bomba y soporte		12,60
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
CEQ1240	 No opciones chasis	(NC : 1241, 1260, 1261)	
CEQ1241	Extensión ruedas delanteras ( + 50 mm hacia exterior)		94,46
CEQ1260	Par protectores radios negros (24")		145,50



0905 0906 0907



Azul aqua Púrpura oscuro Azul marino



1010/1030/1050



1" 1.3/8" 1.3/8"  
1088 1084 1082



1190 1200




1241

Código	Descripción		P.V.P €
CEQ1261	Par protectores radios 560 & 515 mm (22" & 20") transparentes		145,50
<b>FRENOS</b>			
CEQ1270	◆	Frenos de empuje	◆
CEQ1275		Frenos de tiro	○
CEQ1280		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje )	155,06
CEQ1320		Freno unilateral por cable derecho (NC : 1390)	60,21
CEQ1330		Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1390)	60,21
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CEQ1340	◆	No opciones seguridad (NC : 1346, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CEQ1360		Cinturón postural (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	34,35
CEQ1361		Cinturón pélvico-2 puntos Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CEQ1362		Cinturón pélvico-2 puntos Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	113,72
CEQ1363		Cinturón pélvico-4 puntos Acolchado 460MM (NC: 1364)	146,19
CEQ1364		Cinturón pélvico-4 puntos Acolchado 620MM	146,19
CEQ1365		Ruedas transfert (100 mm (4") ruedas) anti barreras	34,55
CEQ1370		Par ruedas antivuelco (NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CEQ1375		Ruedas anti vuelco con pisapié (par) (NC : 1440, 1441)	90,22
CEQ1380		Kit reflectores	11,29
CEQ1390		Par prolongadores freno	18,18
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CEQ1420	◆	No opciones acompañante (NC : 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEQ1430		Soporte para bastones	32,76
CEQ1440		Pisapie derecho	10,61
CEQ1441		Pisapie izquierdo	10,61
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
CEQ1460	◆	No accesorios (NC: 1461, 1480)	◆
CEQ1480		Bandeja acrílica	106,63
CEQ1483		Media mesita transparente abatible derecha NC:1484	96,72
CEQ1484		Media mesita transparente abatible izquierda	96,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1270




1365



1370



1390



1375



1361 - 1362



1363 - 1364




1430



1440



1480



1483/1484