



## Invacare® **Action<sup>4</sup> NG** CE

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima. Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones. Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm). Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción. Nueva Unidad giratoria 360º Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).  
Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)  
Peso máximo usuario: 125 kg

**Action4 SR-40D** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D)   
**Action4 SR-10A** : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**


Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
CKB0000	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL (NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKBSPEC		ESPECIAL	
<b>MODELO BASE</b>			
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG	<b>685,24</b>
<b>ALBER</b>			
CKB0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252 )	607,26
<b>PROPULSIÓN</b>			
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido) (NC :0942)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0110		Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie) (NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0905; 0925,0944, 0946, 0948, 0950, 0951, 0960, 0970, , 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CKB0120		Anchura asiento 380 mm. (NC : 0201)	<input type="checkbox"/>
CKB0130		Anchura asiento 405 mm. (NC: 0201)	<input type="checkbox"/>
CKB0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0150		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CKB0160		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm. (NC 0702, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0190		Profundidad asiento 450 mm. (NC : 0296, 0701, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKB0195		Profundidad asiento 500 mm. (NC :0280,0295, 0296,0659, 0661, 0681, 0691)	<input type="checkbox"/>
CKB0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703)	66,28
CKB0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	66,28
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CKB0210		Altura asiento 510 mm. (NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946)	<input type="checkbox"/>



Código	Descripción			P.V.P €		
CKB0220	◆	Altura asiento 485 mm.	(NC : 0925, 0944 )	◆		
CKB0230		Altura asiento 460 mm.	(NC : 0944 )	○		
CKB0240		Altura asiento 435 mm.	(NC : 0840, 0845,0850, 0870, 0942, 0944)	○		
CKB0250		Altura asiento 410 mm.	(NC : 0556, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944,1130, 1195, 1196)	○		
CKB0260		385 MM (solo con ruedas delanteras 5")	(NC : 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246)	○		
CKB0265		360 MM, ángulo asiento 0° (solo con ruedas delanteras 5 & ruedas traseras 20")	(NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1200, 1245, 1246)	126,00		
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>						
CKB0270		Sin tapizado de asiento	NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0693	○		
CKB0280	◆	Tapizado asiento sin cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle)		◆		
CKB0290		Tapizado de asiento con cinchas de fijación (cierres de gancho y bucle)		○		
CKB0295		Tapizado de asiento acolchado		○		
<b>RESPALDO</b>						
<b>RESPALDO Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables</b>						
CKB0300		Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	(NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538,0539,0540 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780)	56,23	
CKB0310		Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 38mm)	Puños ajustables (independiente altura tapizado)	(NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539,0540, 0598, 0599, 0600, 0716,0717, 0718, 0780)	156,89
CKB0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	◆
CKB0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC: 0360, 0367)	26,13
CKB0314		Respaldo fijo 7°	altura 430 mm	Puños ajustables en altura	(NC : 0360, 0367,0782)	156,89
CKB0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130)	264,27	
CKB0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC :0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	264,27	
CKB0320		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	212,47
CKB0333		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48
CKB0334		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48
CKB0345		Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor , solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556,0780,0782, 1055, 1060)	247,97
CKB0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	60,73


























0317/  
0318



0364 / 0367 / 0368 / 0375


Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0342	Respaldo partido 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0375, 0782)	60,73	
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>						
CKB0350	Sin tapizado respaldo				○	
CKB0360	Estándar acolchado (jemima)				○	
CKB0364	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆	
CKB0367	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro				39,36	
CKB0368	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	60,65	
CKB0375	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	101,59	
<b>PESCANTES / PALETAS</b>						
<b>PESCANTE DERECHO</b>						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆	
CKB0400		Pescante ajustable ángulo ( 0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	142,69	
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆	
CKB0450		Pescante ajustable ángulo ( 0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	142,69	
<b>TUBO + PALETA DERECHA</b>						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKB0490		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables	63,99	
CKB0491		Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0770)	163,11	
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKB0510		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables	63,99	
<b>REPOSABRAZOS</b>						
<b>REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)</b>						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKB0532		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKB0533		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	58,45
CKB0536		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	64,92
CKB0537		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0538		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)	○



Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0539	Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271)	75,03	
CKB0540	Abatible desmontable derecho (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	82,16	
CKB0544	Abatible desmontable derecho (N°3) 	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95	
CKB0555	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	179,14	
CKB0556	Protector antisalpicaduras derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 1055, 1075, 1270, 1271)	17,71	
<b>APOYO PALMAR (DER)</b>						
CKB0562	Apoyo palmar plano (Der.)				118,13	
CKB0564	Apoyo palmar curvado (Der.)				140,18	
CKB0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)				140,18	
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)</b>						
CKB0580	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)		
CKB0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad			
CKB0592	Desmontable izquierdo (N°1)  - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95	
CKB0593	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	58,45	
CKB0596	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	64,92	
CKB0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio		(NC:1055, 1270, 1272)		
CKB0598	Abatible desmontable izquierd (N°2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo		(NC 1055)		
CKB0599	Abatible desmontable izquierdo (N°3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	75,03	

Código	Descripción				P.V.P €
CKB0600	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	82,16
CKB0604	Abatible desmontable izquierdo (Nº3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95
CKB0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi tapizado suave TR 26 negro	multiposición	(NC : 1270, 1272)	179,14
CKB0616	Protector antisalpicaduras izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 0944, 0946, 1270, 1272)	17,71
<b>APOYO PALMAR (IZQ.)</b>					
CKB0622	Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13
CKB0624	Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18
CKB0626	Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CKB0640	Sin opciones asiento			(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)	○
<b>COJINES MATRX</b>					
CKB0654	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKB0659	Cojín Matrx lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0661	Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKB0681	Cojín Matrx Contour Visco NG		(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0691	Cojín Matrx Solution Xtra		(NC: 0693, 0703)		616,15
CKB0693	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
<b>PROFUNDIDAD COJINES MATRX</b>					
CKB0701	Profundidad 400 mm				○
CKB0702	Profundidad 450 mm				○
CKB0703	Profundidad 500 mm				○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CKB0656	Base de asiento rígida				46,81
CKB0716	Reposacabeza (incluye tensor)			(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	123,55
CKB0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)		147,36
CKB0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)		170,00
CKB0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CKB0760	Cincha reposapiés ajustable				10,12
CKB0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)				42,68
CKB0780	Tensor de respaldo			NC: 0782	33,74
CKB0782	Tensor de respaldo plegable				84,35
<b>COLORES</b>					
CKB0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CKB0804	Blanco perla				○
CKB0806	Verde eléctrico				22,49
CKB0807	Negro mate				○
CKB0811	Rojo mate				○
CKB0815	Azul Acqua				○
CKB0816	◆ Azul marino				◆
CKB0817	Púrpura oscuro				○
CKB0820	Negro antracita				○




Código	Descripción			P.V.P €
CKB0821	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
<b>RUEDA DELANTERAS</b>				
CKB0845	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras		○
CKB0850	◆ 200 X 30 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras		◆
CKB0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras		○
CKB0890	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras		○
CKB0895	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras		○
CKB0905	140 X 45 MM (5,1/2" X 1,3/4")	semi macizas negras	(NC : 0942 )	○
CKB0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	(NC : 0942 )	○
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
<b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>				
CKB0942	12" / 305 MM		(NC : 0961, 0966, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1160, 1210, 1220 )	○
CKB0944	20" / 515 MM		(NC : 0961, 0963, 0964, 0966, 0978, 1040, 1110, 1130 )	○
CKB0946	22" / 560 MM		(NC : 0964, 1110 )	○
CKB0948	◆ 24" / 600 MM		(NC: 1111 )	◆
<b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>				
CKB0961	◆ Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado )		(NC : 1130)	◆
CKB0963	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)		(NC : 1120, 1125, 1150, 1160 )	○
CKB0964	Composite (llanta & buje de plástico negro)		(NC : 0978, 1110, 1111, 1130 )	39,72
<b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>				
CKB0972	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)			◆
CKB0974	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)			○
CKB0978	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")			○
<b>AROS</b>				
CKB1020	◆ Aros de aluminio anodizado			◆
CKB1030	Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante			64,51
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
CKB1040	Eje fijo			○
CKB1050	◆ Eje desmontaje rápido			◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>				
CKB1055	Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130)	84,82
CKB1060	◆ Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo		◆
CKB1070	Posición ruedas traseras amputado	35 mm detrás tubo respaldo		○
CKB1075	Posición doble amputado 	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	(NC : 1125, 1130)	59,86
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>				
CKB1080	◆ Sin bomba de hinchado			◆
CKB1090	Bomba de hinchado y soporte			12,60
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
CKB1100	◆ Sin opciones chasis		(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)			94,46
CKB1110	Par protectores de radios 600 mm 24" negro			145,50
CKB1111	Par protectores radios 550 mm 22" transparente			145,50

0850/  
0870/  
0890


1" 1.3/8" 1.3/8"

0978 0974 0972



1092

1190



1075

1055



1101



1130



1120



1150 / 1160



1200




1220



1175












1361 - 1362

1363 -  
1364

1190



Código	Descripción		P.V.P €
<b>FRENOS</b>			
CKB1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKB1125		Frenos de tiro	○
CKB1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje)	155,06
CKB1150		Freno por cable derecho (NC : 1220)	60,21
CKB1160		Freno por cable izquierdo (NC : 1220)	60,21
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad (NC :1175; 1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220)	◆
CKB1175		Anclajes transporte (NC: 1252)	13,23
CKB1190		Cinturón postural 	NC: 1189,1192,1193,1194 34,35
CKB1189		Cinturón pélvico- 2 puntos  Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1192,1193,1194 113,72
CKB1192		Cinturón pélvico- 2 puntos  Acolchado 620MM - Flat Mount	NC: 1193,1194 113,72
CKB1193		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1194 146,19
CKB1194		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 620MM - Flat Mount	146,19
CKB1195		Antivuelco (Derecho) (NC: 1196, 1200)	35,26
CKB1196		Antivuelco (Par)  (NC: 1200, 1245)	67,15
CKB1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié (par) 	90,22
CKB1210		Kit reflectores (solo ruedas radiales)	11,29
CKB1220		Par prolongadores freno 	18,18
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante (NC : 1240)	◆
CKB1240		Soporte para bastones	32,76
CKB1241		Porta suero (tensor de respaldo 0780 obligatorio y no incluido) 	56,36
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
CKB1250	◆	Sin accesorios (NC : 1270, 1271, 1272)	◆
CKN1252		Botella de oxígeno (lado derecho)  Antivuelcos recomendados	76,16
CKB1270		Bandeja acrílica  NC:1271, 1272	106,63
CKB1271		Media mesita transparente abatible derecha NC:1272	96,72
CKB1272		Media mesita transparente abatible izquierda	96,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1430



1175



1241



1480

1483/  
1484