

Invacare[®] Action⁴_{NG} Matrix

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.

Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajuste.

Reposabrazos desmontables y regulables en altura.

Peso : a partir de 15,2 kg

Peso máximo usuario: 125 kg

Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action4NG con sistemas de posicionamiento Invacare[®] Matrix

Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.

Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D)

Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción			P.V.P €				
MODELO								
CK00011	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION 4 NG MATRIX							
ESPECIAL								
N	<input checked="" type="checkbox"/> No especial (NC: 0821)							
CKOSPEC	Especial							
MODELO BASE								
CK00026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action 4 NG							
ALBER								
CK00070	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0110, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	607,26				
PROPELLIÓN								
CK00100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido) (NC: 0942, 1005)							
CK00110	Kit transit (solo disponible con eje fijo, freno accionado con el pie y pisapié derecho) (NC: 0240, 0250, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)							
ASIENTO								
ANCHURA ASIENTO								
CK00120	Anchura asiento 380 mm							
CK00130	Anchura asiento 405 mm							
CK00140	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm							
CK00150	Anchura asiento 455 mm							
CK00160	Anchura asiento 480 mm							
PROFUNDIDAD ASIENTO								
CK00180	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm (NC: 0702, 0703)							
CK00190	Profundidad asiento 450 mm (NC: 0701, 0703)							
CK00195	Profundidad asiento 500 mm (NC: 0280, 0295, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0703, 0179)							
CK00200	Profundidad ajustable 400 a 450 mm	se entrega a 430 mm	(NC: 0280, 0295)	66,28				
CK00201	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC: 0270, 0280, 0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719)							
ALTURA ASIENTO								
CK00210	Altura asiento 510 mm (NC: 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946)							
CK00220	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm (NC: 0925, 0944)							
CK00230	Altura asiento 460 mm (NC: 944)							
CK00240	Altura asiento 435 mm (NC: 0840, 0845, 0850, 0870, 0942, 0944, 1000)							
CK00250	Altura asiento 410 mm (NC: 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 1000, 1005, 1130, 1195)			66,28				
TAPIZADO ASIENTO								
CK00270	Sin tapizado de asiento	(NC: 0654, 0659, 0661, 0681, 0691, 0693)	<input type="radio"/>					
CK00280	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon		<input checked="" type="radio"/>					



Código	Descripción				P.V.P €
CKO0290	Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle), nylon				○
CKO0295	Tapizado de asiento acolchado				○
RESPALDO					
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables			
CKO0311	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos		◆
CKO0312	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	puños fijos		26,13
CKO0317	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 1130)	264,27
CKO0318	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	264,27
CKO0320	Respaldo reclinable(cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC 0556,0782, 055, 1060)	212,47
CKO0333	Respaldo reclinable (pistón gas 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0556,1055, 1060)	227,30
CKO0341	Respaldo partido 7°	430 mm altura	puños fijos		60,73
CKO0342	Respaldo partido 7°	510 mm altura	puños fijos		60,73
CKO0330	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		NC 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0544, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0780, 1241	56,23
PUÑOS (solo para opción 0330)					
CKO0304	Puños fijos	No compatible con reposacabezas		NC 0716, 0717, 0718, 0780	○
CKO0305	Puños largos, ajustable en altura, externos			NC 0780	100,66
RESPALDO MATRX (SE PIERDEN APROX 20 MM DE PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS)					
CKO0321	MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0322	MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0323	MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0324	MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0325	MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0351	Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0352	Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0326	MATRX ELITE E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0327	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0328	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0329	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0336	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0337	MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0353	Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0354	Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00
CKO0338	MATRX ELITE DEEP E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales		770,00




0304 0305



0351 / 0352 / 0353 / 0354 / 0355

Código	Descripción		P.V.P €	
ANCHURA RESPALDO MATRIX				
CKO0355	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	
CKO0356	380 MM	(mm) 380 405 430 455 480 505	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	
CKO0357	410 MM	Anchura respaldo 360 380 410 430 460 480 510	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	
CKO0358	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	
CKO0359	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	
CKO0361	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	
CKO0362	510 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	
PESCANTE / PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
CKO0390	◆ Pescante 80° der. Abatible interior/exterior		◆	
CKO0400	Reposapiernas elevable(0° a 80°) der. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)	142,69	
PESCANTE IZQUIERDO				
CKO0440	◆ Pescante 80° izq. Abatible interior/exterior		◆	
CKO0450	Reposapiernas elevable(0° a 80°) izq. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)	142,69	
PALETA DERECHA				
CKO0480	◆ Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables	◆	
CKO0490	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables	63,99	
CKO0491	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad. Ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0750, 0770)	163,11	
PALETA IZQUIERDA				
CKO0500	◆ Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables	◆	
CKO0510	Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables	63,99	
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CKO0520	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun. (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270)	◆
CKO0530	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKO0532	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKO0537	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270)	○
CKO0538	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	(NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055)	○
CKO0539	Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm) (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270)	75,03
CKO0540	Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun. (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055)	82,16
CKO0544	Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund. (NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95
CKO0555	Desmontable derecho (Nº4) -Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia	multiposición (NC : 0616, 1270)	179,14
CKO0556	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm) (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0980, 1055, 1075, 1270)	11,81



0390




0490



0532



0532



0532



0532



0520



0530



0537/0538



0539/0540



0544



0555

0615





0555

0615

Código	Descripción		P.V.P €
APOYO PALMAR (DER)			
CKO0562	Apoyo palmar plano (Der.)		118,13
CKO0564	Apoyo palmar curvado (Der.)		140,18
CKO0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)		140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
CKO0580	◆ Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun. (NC : 1270)
CKO0590	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad
CKO0592	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático Ⓜ	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.
CKO0597	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	(NC:1055, 1270)
CKO0598	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	(NC: 1055)
CKO0599	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm) (NC: 1055, 1270)
CKO0600	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun. (NC: 1055)
CKO604	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Ⓜ	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund. (NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)
CKO0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia	multiposición (NC : 1270)
CKO0616	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)		ajust altura (155 a 220 mm) (NC: 0944, 0946, 1270)
APOYO PALMAR (IZQ.)			
CKO0622	Apoyo palmar plano (Izq.)		118,13
CKO0624	Apoyo palmar curvado (Izq.)		140,18
CKO0626	Apoyo palmar cuerno (Izq.)		140,18
Opciones de asiento			
CKO0640	No opciones asiento	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, , 0716, 0717, 0718, 0719, 0750, 0760, 0770)	○
COJINES			
CKO0654	Cojín espuma BASIC 50 MM Ⓜ	Funda nílon & antideslizante	NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703
CKO0659	Cojín FLO-TECH LITE Ⓜ	(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)	32,13
CKO0661	Cojín FLO-TECH IMAGE Ⓜ	(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)	105,43
CKO0681	Cojín FLO-TECH CONTOUR VISCO NG Ⓜ	(NC : 0691, 0693, 0703)	323,15
CKO0691	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA Ⓜ	(NC: 0693, 0703)	105,43
CKO0693	Cojín MATRX LIBRA Ⓜ	plazo de entrega + 5 días adicionales	616,15
CKO0716	Profundidad 400 mm		323,15
CKO0717	Profundidad 450 mm		0681
CKO0718	Profundidad 500 mm		0661
Otras opciones asiento			
CKO0716	Reposacabeza simple tapizado suave TR26 (incluye tensor) Ⓜ	(NC : 0717, 0718, 0719)	0691
CKO0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) Ⓜ	ajustable lateralmente	0716
CKO0718	Reposacabeza con soporte mejillas tapizado suave TR26 (incluye tensor) Ⓜ	ajustable lateralmente	0717
CKO0719	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación Ⓜ	(sólo con respaldos Matrx)	0718
			0908

Código	Descripción			P.V.P €
CKO0760	Cinch reposapiernas			10,12
CKO0770	Tubo reposapiés más largo (UL= 450-530 mm)			42,68
COLORES				
CKO0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CKO0804	Blanco perla			○
CKO0806	Verde eléctrico			22,49
CKO0807	Negro mate			○
CKO0811	Rojo mate			○
CKO0815	Azul Acqua			○
CKO0816	◆ Azul marino			◆
CKO0817	Púrpura oscuro			○
CKO0820	Negro antracita			○
CKO0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
RUEDAS DELANTERAS				
CKO0845	200 X 32 MM (8" X 1 1/4")	neumáticas negras		○
CKO0850	◆ 200 X 30 MM (8" X 1 1/4")	macizas negras		◆
CKO0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras		○
CKO0890	150 X 32 MM (6" X 1 1/4")	macizas negras		○
CKO0895	150 X 30 MM (6" X 1 1/4")	semi macizas negras		○
CKO0905	140 X 45 MM (5 1/2" X 1 3/4")	semi macizas negras	(NC : 0942)	○
CKO0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	(NC : 0942)	○
HORQUILLAS				
CKG0930	◆ Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones		◆
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CKO0942	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)		○
CKO0944	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1040, 1110, 1130)		○
CKO0946	22" / 560 MM	(NC : 0964, 1110)		○
CKO0948	◆ 24" / 600 MM	(NC: 1111)		◆
REAR WHEELS TYPE				
CKO0961	◆ Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1130)		◆
CKO0963	Freno tambor (22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)		○
CKO0964	Composite (llanta & buje de plástico negro) Aro con 7 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 14 mm	(NC : 0978, 1110, 1111, 1130)		39,72
TYRE TYPE				
CKO0972	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8")	◆		
CKO0974	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8")	○		
CKO0978	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")	○		
AROS				
CKO1020	◆ Arlo aluminio pre anodizado	◆		
CKO1030	Aro antideslizante recubierto plástico negro	64,51		
EJES RUEDAS TRASERAS				
CKO1040	Eje fijo	○		
CKO1050	◆ Eje desmontaje rápido	◆		
POSICION RUEDAS TRASERAS				
CKO1055	Posición activa (8 posiciones)	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130, 1252)	84,82
CKO1060	◆ Posición estándar (2 posiciones)	35 mm delante tubo respaldo	NC 1252	◆
CKO1070	Posición pasiva (2 posiciones)	35 mm detrás tubo respaldo		○



Código	Descripción			P.V.P €
CKO1075	Posición doble amputado (8 posiciones) 	52,5 mm detrás tubo respaldo ,ajustable de 75 mm por el distribuidor	(NC : 1125, 1130)	59,86
HORQUILLAS				
CKO1077	◆ Caída 0°			◆
BOMBA DE HINCHADO				
CKO1080	◆ Sin bomba			◆
CKO1090	Bomba y soporte			12,60
OPCIONES CHASIS				
CKO1100	◆ No opciones chasis		(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKO1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)			94,46
CKO1110	Protectores radios par 600mm (24") (negros)			145,62
CKO1111	Par protectores radios (20, 22, 24") transparentes			145,62
FRENOS				
CKO1120	◆ Frenos de empuje			◆
CKO1125	Frenos de tiro			○
CKO1130	Frenos tambor (incluye frenos de empuje manuales)	con ruedas de 16": sin freno usuario		155,06
CKO1150	Freno unilateral por cable derecho		(NC : 1220)	60,21
CKO1160	Freno unilateral por cable izquierdo		(NC : 1220)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD				
CKO1170	◆ No opciones seguridad		(NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194, 1195, 1210, 1220)	◆
CKO1190	Cinturón postural 		NC: 1189, 1192, 1193, 1194	34,35
CKO1189	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount 	Acolchado 460MM	NC: 1192, 1193, 1194	113,72
CKO1192	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount 	Acolchado 620MM	NC: 1193, 1194	113,72
CKO1193	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 460MM	NC: 1194	146,19
CKO1194	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 620MM		146,19
CKO1195	Antivuelco (Derecho)	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1196, 1200)	35,26
CKO1196	Antivuelco (Par) 	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1200, 1245)	67,15
CKO1200	Ruedas anti vuelco con pisa pié (par) 			90,22
CKO1210	Kit reflectores			11,29
CKO1220	Par prolongadores freno 			19,09
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CKO1230	◆ No opciones acompañante		(NC : 1240)	◆
CKO1240	Soporte para bastones			32,76
OTRAS OPCIONES				
CKO1250	◆ No accesorios		(NC : 1251, 1270)	◆
CKO1252	Botella de oxígeno (lado derecho) 	Antivuelcos recomendados		76,16
CKO1270	Bandeja acrílica 			106,63
CKO1271	Media mesita transparente abatible derecha		NC: 1272	115,50
CKO1272	Media mesita transparente abatible izquierda			115,50
PRECIO TOTAL				

