

Invacare® Action⁴ NG Matrix **matrix**® **CE**

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 38 hasta 48 cm. Numerosas posibilidades de ajuste.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
Peso : a partir de 15,2 kg
Peso máximo usuario: 125 kg
Esta tarifa se debe usar para configurar la silla Action4NG con sistemas de posicionamiento **Invacare® Matrix**
Nota : pedido mínimo obligatorio : un respaldo Matrix. Los anclajes están montados en los tubos de respaldo.
Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D)
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A)

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKO0011		ACTION 4 NG MATRIX	
ESPECIAL			
N		No especial (NC: 0821)	
CKOSPEC		Especial	
MODELO BASE			
CKO0026		Modelo base Action 4 NG	685,24
ALBER			
CKO0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	607,26
PROPULSION			
CKO0100		Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)	
CKO0110		Kit transit (solo disponible con eje fijo, freno accionado con el pie y pisapié derecho)	<input type="radio"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKO0120		Anchura asiento 380 mm	<input type="radio"/>
CKO0130		Anchura asiento 405 mm	<input type="radio"/>
CKO0140		Anchura asiento 430 mm	
CKO0150		Anchura asiento 455 mm	<input type="radio"/>
CKO0160		Anchura asiento 480 mm	<input type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKO0180		Profundidad asiento 400 mm (NC: 0702, 0703)	
CKO0190		Profundidad asiento 450 mm (NC: 0701, 0703)	<input type="radio"/>
CKO0195		Profundidad asiento 500 mm (NC: 0280, 0295, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0703, 0179)	<input type="radio"/>
CKO0200		Profundidad ajustable 400 a 450 mm se entrega a 430 mm (NC: 0280, 0295)	66,28
CKO0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC: 0270, 0280, 0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701, 0719)	66,28
ALTURA ASIENTO			
CKO0210		Altura asiento 510 mm (NC: 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946)	<input type="radio"/>
CKO0220		Altura asiento 485 mm (NC: 0925, 0944)	
CKO0230		Altura asiento 460 mm (NC: 944)	<input type="radio"/>
CKO0240		Altura asiento 435 mm (NC: 0840, 0845, 0850, 0870, 0942, 0944, 1000)	<input type="radio"/>
CKO0250		Altura asiento 410 mm (NC: 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 1000, 1005, 1130, 1195)	<input type="radio"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CKO0270		Sin tapizado de asiento NC: 0654, 0659, 0661, 0681, 0691, 0693	<input type="radio"/>
CKO0280		Nilón sin cierre gancho-bucle	
CKO0290		Nilón con cierre gancho-bucle	<input type="radio"/>




Código	Descripción			P.V.P €
CKO0295	Nilón acolchado			○
RESPALDO				
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables		
CKO0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	◆
CKO0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm puños fijos	26,13
CKO0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 1130) 264,27
CKO0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC : 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721) 264,27
CKO0320		Respaldo reclinable(cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	(NC 0556,0782, 055, 1060) 212,47
CKO0333		Respaldo reclinable (pistón gas 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm) puños fijos	(NC : 0556,1055, 1060) 227,30
CKO0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura puños fijos	60,73
CKO0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura puños fijos	60,73
RESPALDO MATRX (SE PIERDEN APROX 20 MM DE PROFUNDIDAD ASIENTO CON RESPALDO RECLINABLE POR PISTÓN DE GAS)				
CKO0321		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0322		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0323		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0324		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0325		MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0351		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0352		Respaldo MATRX ELITE E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0326		MATRX ELITE E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0327		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 160 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0328		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 210 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0329		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 260 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0336		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 310 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0337		MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 360 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0353		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 405 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0354		Respaldo MATRX ELITE DEEP E2 con fijaciones	altura 455 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00
CKO0338		MATRX ELITE DEEP E2 BACK con fijaciones	altura 510 mm	plazo de entrega + 5 días adicionales 770,00

matrx[®]
SEATING SERIES






0351 / 0352 / 0353 / 0354 / 0355

Código	Descripción		P.V.P €
ANCHURA RESPALDO MATRIX			
CKO0355	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM
CKO0356	380 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM
CKO0357	410 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM
CKO0358	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM
CKO0359	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM
CKO0361	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM
CKO0362	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	
PESCANTES / PALETAS			
PESCANTE DERECHO			
CKO0390	◆	Pescante 80° der. Abatible interior/exterior	◆
CKO0400		Reposapiernas elevable(0° a 80°) der. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) 🌀	(NC : 0491, 0760) 142,69
PESCANTE IZQUIERDO			
CKO0440	◆	Pescante 80° izq. Abatible interior/exterior	◆
CKO0450		Reposapiernas elevable(0° a 80°) izq. Abatible interior / exterior(incluye almohadilla reposapiernas) 🌀	(NC : 0491, 0760) 142,69
PALETA DERECHA			
CKO0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables ◆
CKO0490		Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables 63,99
CKO0491		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad.	Ajustable en ángulo y profundidad (NC: 0500, 0510, 0750, 0770) 163,11
PALETA IZQUIERDA			
CKO0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables ◆
CKO0510		Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables 63,99
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS DERECHO			
CKO0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun. (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270) ◆
CKO0530		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad (NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616) ○
CKO0532		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera) ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 0616, 1270, 1271) 137,95
CKO0537		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio (NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270) ○
CKO0538		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo (NC: 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055) ○
CKO0539		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio ajust altura (170-295 mm) (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055, 1270) 75,03
CKO0540		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo ajust altura (170-295 mm) & profun. (NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0616,1055) 82,16
CKO0544		Abatible desmontable derecho (N°3) 🌀	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera) ajust.altura (170-295 mm) /profund. (NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271) 137,95
CKO0555		Desmontable derecho (N°4) -Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia multiposición (NC : 0616, 1270) 179,14




Código	Descripción			P.V.P €
CKO0556	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)	ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0980, 1055, 1075, 1270)	11,81
APOYO PALMAR (DER)				
CKO0562	Apoyo palmar plano (Der.)			118,13
CKO0564	Apoyo palmar curvado (Der.)			140,18
CKO0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)			140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CKO0580	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profun.	(NC : 1270)
CKO0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust altura 200 a 280 mm + protector ajust altura y profundidad	○
CKO0592	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.	(NC : 1270, 1272)
CKO0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270)
CKO0598	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 1055)
CKO0599	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajust altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270)
CKO0600	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajust altura (170-295 mm) & profun.	(NC: 1055)
CKO604	Abatible desmontable izquierdo (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)
CKO0615	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado hemiplejia	multiposición	(NC : 1270)
CKO0616	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura de asiento entre 410 & 435 mm)	ajust altura (155 a 220 mm)	(NC: 0944, 0946, 1270)	11,81
APOYO PALMAR (IZQ.)				
CKO0622	Apoyo palmar plano (Izq.)			118,13
CKO0624	Apoyo palmar curvado (Izq.)			140,18
CKO0626	Apoyo palmar cuerno (Izq.)			140,18
OPCIONES DE ASIENTO				
CKO0640	No opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, , 0716, 0717, 0718, 0719, 0750, 0760, 0770)	○
COJINES MATRX				
CKO0654	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703	32,13
CKO0659	Cojín MATRX FLO-TECH LITE		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)	105,43
CKO0661	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)	323,15
CKO0681	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC : 0691, 0693, 0703)	105,43
CKO0691	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 0693, 0703)	616,15
CKO0693	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales		323,15
PROFUNDIDAD COJIN MATRX				
CKO0701	Profundidad 400 mm			○
CKO0702	Profundidad 450 mm			○
CKO0703	Profundidad 500 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKO0716	Reposacabeza simple tapizado suave TR26 (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0719)	123,55
CKO0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0719)



Código	Descripción		P.V.P €
CKO0718	Reposacabeza con soporte mejillas tapizado suave TR26 (incluye tensor) 	ajustable lateralmente (NC : 0719)	170,00
CKO0719	Reposacabeza MATRX acolchado suave (acolchado 250mm) con fijación 	(sólo con respaldos Matrx)	298,00
CKO0760	Cincha reposapiernas		10,12
CKO0770	Tubo reposapiés más largo (UL= 450-530 mm)		42,68
COLORES			
CKO0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CKO0804	Blanco perla		○
CKO0806	Verde eléctrico		22,49
CKO0807	Negro mate		○
CKO0811	Rojo mate		○
CKO0815	Azul Acqua		○
CKO0816	◆	Azul marino	◆
CKO0817	Púrpura oscuro		○
CKO0820	Negro antracita		○
CKO0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
RUEDAS DELANTERAS			
CKO0845	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○
CKO0850	◆ 200 X 30 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CKO0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○
CKO0890	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras	○
CKO0895	150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	○
CKO0905	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras (NC : 0942)	○
CKO0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 0942)	○
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKO0942	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160,1210, 1220)	○
CKO0944	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1040, 1110, 1130)	○
CKO0946	22" / 560 MM	(NC : 0964,1110)	○
CKO0948	◆ 24" / 600 MM	(NC: 1111)	◆
REAR WHEELS TYPE			
CKO0961	◆ Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1130)	◆
CKO0963	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)	○
CKO0964	Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 0978,1110, 1111, 1130)	39,72
TYRE TYPE			
CKO0972	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CKO0974	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CKO0978	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		○
AROS			
CKO1020	◆ Arlo aluminio pre anodizado		◆
CKO1030	Aro antideslizante recubierto plástico negro		64,51
EJES RUEDAS TRASERAS			
CKO1040	Eje fijo		○
CKO1050	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICION RUEDAS TRASERAS			
CKO1055	Posición activa	52,5 mm delante tubo respaldo (NC: 113)	84,82
CKO1060	◆ Posición estándar	35 mm delante tubo respaldo	◆
CKO1070	Posición pasiva	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKO1075	Posición doble amputado 	52,5 mm detrás tubo respaldo ,ajustable de 75 mm por el distribuidor (NC : 1125, 1130)	59,86
BOMBA DE HINCHADO			
CKO1080	◆ Sin bomba		◆
CKO1090	Bomba y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS			
CKO1100	◆ No opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKO1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
CKO1110	Protectores radios par 600mm (24")(negros)		145,62




O850/
O870/
O890



0978


0974

0972



1060

1070



1075

1055

Código	Descripción		P.V.P €
CKO1111	Protectores radios par 560 mm (22")(transparente)		145,62
FRENOS			
CKO1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKO1125		Frenos de tiro	○
CKO1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje manuales)	155,06
CKO1150		Freno unilateral por cable derecho (NC : 1220)	60,21
CKO1160		Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1220)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD			
CKO1170	◆	No opciones seguridad (NC : 1190, 1189,1192, 1193, 1194, 1195, 1210, 1220)	◆
CKO1190		Cinturón postural (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	34,35
CKO1189		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 460MM (NC:1192, 1193, 1194)	113,72
CKO1192		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 620MM (NC:1193, 1194)	113,72
CKO1193		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 460MM (NC:1194)	146,19
CKO1194		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 620MM	146,19
CKO1195		Antivuelco (Derecho) (NC: 1196, 1200)	35,26
CKO1196		Antivuelco (Par) (NC: 1200, 1245)	67,15
CKO1200		Ruedas anti vuelco con pisa pie (par)	90,22
CKO1210		Kit reflectores	11,29
CKO1220		Par prolongadores freno	19,09
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CKO1230	◆	No opciones acompañante (NC : 1240)	◆
CKO1240		Soporte para bastones	32,76
OTRAS OPCIONES			
CKO1250	◆	No accesorios (NC : 1251, 1270)	◆
CKO1252		Botella de oxígeno (lado derecho) Antivuelcos recomendados	76,16
CKO1270		Bandeja acrílica	106,63
CKO1271		Media mesita transparente abatible derecha (NC:1272)	96,72
CKO1272		Media mesita transparente abatible izquierda	96,72
PRECIO TOTAL			

