

Invacare® **Action⁴ NG Heavy Duty** CE

Silla de ruedas especialmente diseñada para usuarios de peso elevado hasta 160 kg.

Chasis de aluminio plegable por doble cruceta.

Anchos de asiento: 50,5, 55,5 y 60,5 cm. Profundidad de asiento : 40,45 o 50 cm.

Respaldo reclinable 0/30° (opcional). Profundidad de asiento ajustable de 40 a 45 cm (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura en estándar.

Peso : a partir de 21 kg.

Peso máximo de usuario: 160 kg.

Action 4 HD SR-10C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008880 (Categoría SRM 010C)

Action 4 HD SR-40C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008907 (Categoría SRM 040C)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKG0004	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG HEAVY DUTY 160 KG	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKGSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
CKG0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 Heavy duty NG	762,66
ALBER			
CKG0070	<input type="checkbox"/>	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0950, 0980, 1005, 1040, 1130, 1200, 1240)	607,26
PROPULSIÓN			
CKG0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Autopropulsable (NC : 1005)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (solo disponible con eje fijo y frenos accionados con el pie) (NC :0946, 0948, 1020, 1030, 1050,1060, 1110, 1111, 1125, 1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKG0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 505 mm. (incluye tensor) (NC 0964)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0171	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 555 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC: 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964,	<input type="checkbox"/>
CKG0172	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 605 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC : 0180,0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKG0180	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm. (NC0702, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKG0190	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 450 mm. (NC 0701, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0195	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 500 mm. (NC :0280,0295, 0681, 0691)	<input type="checkbox"/>
CKG0200	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. Ajustado a 430 MM (NC : 0280, 0295)	66,28
CKG0201	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC : 0280, 0295)	66,28
ALTURA ASIENTO			
CKG0210	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 510 mm. (NC 0946)	<input type="checkbox"/>
CKG0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0230	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CKG0280	<input type="checkbox"/>	Tapizado asiento sin cinchas de fijación con cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CKG0290	<input type="checkbox"/>	Tapizado de asiento con cinchas de fijación con cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CKG0295	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado de asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO			
RESPALDO Son necesarias ruedas antivuelco para respaldo reclinable (0333)			
CKG0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7° altura ajustable 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)" (NC :0365,03690716, 0717, 0718)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0333	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30)° (incl. tensor y posic. amputado) 3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430mm) puños fijos (NC : 0360,1060)	227,30
TAPIZADO RESPALDO			
CKG0360	<input checked="" type="checkbox"/>	Estándar acolchado (Jemima)	<input checked="" type="checkbox"/>



Código	Descripción			P.V.P €
CKG0365	Acolchado con soporte lumbar (+1cincha)			○
CKG0369	Contour, acolchado, ajustable(3+1 cinchas) en tensión parte superior con soporte lumbar-incluye tensor	incluye tensor	(NC: 0780)	60,65
CKG0370	Contour Ajustable (7 +1 cinchas) en tensión	incluye tensor	(NC: 0780)	101,59
PESCANTES / PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
CKG0390	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆
CKG0400	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) Ⓢ		(NC : 0491, 0760)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO				
CKG0440	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆
CKG0450	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) Ⓢ		(NC : 0491, 0760)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO				
CKG0480	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0490	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
CKG0491	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0500, 0750, 0770)	155,34
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CKG0500	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0510	Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		63,99
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CKG0520	Desmontable derecho "RIO" (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad (NC : 0593, 0596)	◆
CKG0533	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura (NC : 0580)	58,45
CKG0536	Desmontable derecho (N°4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura (NC : 0580)	64,92
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CKG0580	Desmontable izquierdo "RIO" (N°1)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	◆
CKG0593	Desmontable izquierdo (N°4)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	58,45
CKG0596	Desmontable izquierdo (N°4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	64,92
OPCIONES ASIENTO				
CKG0640	Sin opciones asiento		(NC 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770)	○
COJINES MATRX				
CKG0654	Cojín espuma BASIC 50 MM Ⓢ		(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)	32,13
CKG0659	Cojín MatrX lite Ⓢ		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)	105,43
CKG0661	Cojín MatrX Image Ⓢ		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)	323,15
CKG0681	Cojín MatrX Contour Visco Ⓢ		(NC : 0691, 0693, 0703)	105,43
CKG0691	Cojín MatrX solution xtra Ⓢ		(NC: 0693, 0703)	616,15
CKG0693	Cojín MatrX LIBRA Ⓢ	Plazo de entrega + 5 días		323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX				
CKG0701	Profundidad 400 mm			○
CKG0702	Profundidad 450 mm			○
CKG0703	Profundidad 500 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKG0716	Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718)	123,55
CKG0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718)	147,36
CKG0718	Reposacabeza envolvente con ajuste mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente		204,04
CKG0760	Cinchas ajustables			10,12
CKG0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			42,68
COLORES				
CKG0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CKG0804	Blanco perla			○
CKG0806	Verde eléctrico			22,49

0390
04400490
05100480
0500

0400

0520
05300533
0536

0659

0681



0691



0693



0716

0717

0718

Código	Descripción		P.V.P €
CKG0807	Negro mate		○
CKG0811	Rojo mate		○
CKG0815	Azul Acqua		○
CKG0816	◆	Azul marino	◆
CKG0817	Púrpura oscuro		○
CKG0820	Negro antracita		○
CKG0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	□
RUEDAS DELANTERAS			
CKG0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1,1/4") macizas negras	◆
CKG0870		200 X 45 MM (8" X 2") macizas negras	○
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKG0942		12" / 305 MM (NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	○
CKG0946		22" / 560 MM (NC : 0964, 1110)	○
CKG0948	◆	24" / 600 MM (NC: 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CKG0962	◆	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) (NC :1130)	◆
CKG0963		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) (NC :1120, 1125)	○
CKG0964		Composite (llanta & buje de plástico negro) (NC : 0978,1110, 1111, 1130)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CKG0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)	◆
CKG0974		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	○
CKG0978		Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")	○
AROS			
CKG1020	◆	Aros aluminio anodizado	◆
CKG1030		Aro antideslizante recubierto plástico negro	64,51
EJE RUEDAS TRASERAS			
CKG1040		Eje fijo (solo kit transit)	○
CKG1050	◆	Eje desmontaje rápido	◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CKG1060	◆	Posición ruedas traseras estándar 35 mm. delante tubo respaldo	◆
CKG1070		Posición ruedas traseras amputado 35 mm. detrás tubo respaldo	○
BOMBA DE HINCHADO			
CKG1080	◆	Sin bomba de hinchado	◆
CKG1090		Bomba de hinchado y soporte	12,60
OPCIONES CHASIS			
CKG1100	◆	Sin opciones chasis (NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKG1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)	94,46
CKG1110		Par protectores de radios negro 24" 600 mm	145,50
CKG1111		Par protectores de radios 22" 560 mm transparente	145,50
FRENOS			
CKG1120	◆	Frenos de empuje	◆
CKG1125		Frenos de tiro	○
CKG1130		Frenos tambor accionados acompañante (incluye frenos de empuje)	155,06
OPCIONES SEGURIDAD			
CKG1170	◆	Sin opciones seguridad (NC : 1190,1189,1192,1193,1194,1200, 1210, 1220)	◆
CKG1175		Anclajes transporte	13,23
CKG1190		Cinturón postural (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	34,35
CKG1189		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 460MM (NC: 1192,1193,1194)	113,72
CKG1192		Cinturón pélvico - 2 puntos Acolchado 620MM (NC:1193,1194)	113,72
CKG1193		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 460MM (NC:1194)	146,19
CKG1194		Cinturón pélvico - 4 puntos Acolchado 620MM	146,19
CKG1200		Ruedas antivuelco y pisa pié (par)	90,22
CKG1210		Kit reflectores	11,29
CKG1220		Par prolongadores freno	18,18
OTRAS OPCIONES			
CKG1230	◆	Sin opciones acompañante (NC : 1240)	◆
CKG1240		Soporte para bastones	32,76
PRECIO TOTAL			



Azul aqua Púrpura oscuro Azul marino




0850

0850
0870

1" 1.3/8" 1.3/8"

0978 0974 0972



1060

1070




1101



1120

1130



1200

1220



1361 - 1362

1363 - 1364



1240