

## Invacare® **Action<sup>5</sup> Sport**



Silla de ruedas manual ligera con chasis de aluminio y sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla.

Modelo altamente configurable que **incluye ruedas 24" (610 mm) Spinergy SPOX**, 18 radios negros, buje negro, Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial, por favor, contactar con el Departamento de Atención al Cliente). Diferentes opciones de cubiertas de ruedas traseras.

Opción de pescantes fijos o abatibles.

Peso de la silla.: a partir de 12 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Action5 Sport SR-40F: Código provisional Prescripción : S0008963

(Categoría SRM 040F)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
SJD0014	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 Sport	(NC: 5600 ) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N		NO	(NC: 6099)
SJDSPEC		ESPECIAL (obligatorio para pedir color especial)	
<b>MODELO BASE</b>			
SJD0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE	1.818,95
<b>ALBER</b>			
SJD0180		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 0250, 1360, 3950, 4050, 4060, 4150, 4160, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7304, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9150, 9200, 9250 ) 607,26
<b>TIPO DE CHASIS</b>			
SJD0200	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440,3450) <input checked="" type="checkbox"/>
SJD0210		ACTION 5 pescantes fijos 80º	(NC: 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430) <input type="checkbox"/>
<b>PROPULSIÓN</b>			
SJD0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA DE ASIENTO</b>			
SJD1000		305 MM / 12" Peso máx. usuario: 100kg	(NC: 1150, 1160, 1190, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2452, 2460, 2465, 2470, 2475, 2478, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600 ) <input type="checkbox"/>
SJD1010		330 MM / 13" Peso máx. usuario: 100kg	(NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600 ) <input type="checkbox"/>
SJD1020		355 MM / 14" Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600 ) <input type="checkbox"/>
SJD1030		380 MM / 15" Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008) <input type="checkbox"/>
SJD1040		405 MM / 16" Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850) <input type="checkbox"/>



0210



0200



Código	Descripción			P.V.P €	
SJD1050	◆	430 MM / 17"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2490, 2492 )	◆
SJD1060		455 MM / 18"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC : 2481, 2482, 2484, 2492 )	○
SJD1070		480 MM / 19"	Peso máx. usuario: 130kg	(NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007 )	○
SJD1075		505 MM / 20"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009 )	○
SJD1078		530 MM / 21"	Peso máx. usuario: 130kg (NO Heavy Duty)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)	○

		Anchura asiento (mm)										
		(MM)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Profundidad asiento (mm)	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	475			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500			○	○	○	○	○	○	○	○	○

Peso máx. usuario 100 kg
 
 Peso máx. usuario 130 kg

**PROFUNDIDAD DE ASIENTO**

SJD1100		350 MM / 14"		(NC: 1270, 2840, 3040, 3140, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○
SJD1110		375 MM / 15"		(NC: 1270, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1120	◆	400 MM / 16"		(NC: 1270, 5008, 5052, 5054)	◆
SJD1130		425 MM / 17"		(NC: 5052, 5054)	○
SJD1140		450 MM / 18"		(NC: 5054)	○
SJD1150		475 MM / 19"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5054)	○
SJD1160		500 MM / 20"		(NC: 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040)	○
SJD1170		350-400 MM / 14"-16"-ajustable	(Entregado a 375 mm / 15")	(NC: 1510, 3950, 4050, 4150, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○
SJD1180		400-450 MM / 16"-18"-ajustable	(Entregado a 425 mm / 17")	(NC: 1510, 5054)	○
SJD1190		450-500 MM / 18"-20"-ajustable	(Entregado a 475 mm / 19")	(NC: 1510, 5006, 5007)	○

**ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO**  
**FSTF nunca puede ser inferior a RSTF**

SJD1200		360 MM / 14"		(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1210		385 MM / 15"		(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1220		410 MM / 16"		(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJD1230		435 MM / 17"		(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJD1240		460 MM / 18"		(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJD1250	◆	485 MM / 19"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆
SJD1260		510 MM / 20"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○
SJD1270		535 MM / 21"		(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○



Código	Descripción		P.V.P €
	<b>Altura asiento delantera (FSTF)</b>		
	(MM)	360    385    410    435    460    485    510    535	
Altura asiento trasera (RSTF)	360	0	0
	385		0
	410		0
	435		0
	460		0
	485		0
	510		0
<b>ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO</b>			
<b>RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo</b>			
SJD1300	360 MM / 14"		(NC: 7250, 7260, 8900)    0
SJD1310	385 MM / 15"		0
SJD1320	410 MM / 16"		0
SJD1330	435 MM / 17"		0
SJD1340	◆ 460 MM / 18"		◆
SJD1350	485 MM / 19"		(NC: 7200, 7210)    0
SJD1360	510 MM / 20"		(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900)    0
<b>TAPIZADO DE ASIENTO</b>			
SJD1490	Sin tapizado de asiento		0
SJD1500	Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm)	Con bolsillo debajo del asiento	0
SJD1510	◆ Tapizado de asiento de nylon fijo, básico		◆
SJD1520	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad - 50 mm		78,72
<b>RESPALDO</b>			
<b>FIJACIÓN DE RESPALDO</b>			
SJD2000	◆ Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		◆
SJD2010	Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		78,72
SJD2020	Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo	213,37
<b>RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desliza)</b>			
<b>MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO</b>			
SJD2130	Fijo 7°, altura 300mm con puños fijos cortos		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)    0
SJD2140	Fijo 7°, altura 325mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)    0
SJD2143	Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)    0
SJD2150	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)    0
SJD2153	Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)    0
SJD2160	Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)    0
SJD2163	Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)    0
SJD2170	Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)    0
SJD2173	Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)    0
<b>RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA ( tubos respaldo ajustables )</b>			
<b>MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO</b>			
SJD2300	Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM	(NC: 2505)    67,47
SJD2310	Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM	67,47
<b>PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)</b>			
SJD2400	Sin puños (inclinado 7° )		(NC: 8160, 9100, 9150, 9200, 9250 )    0




2000



2010



2020



2300-2310

Código	Descripción			P.V.P €																																																																																																						
SJD2410	Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm		(NC: 2505)	149,72																																																																																																						
SJD2420	Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°		No compatible con todos los respaldos Matrix	67,47																																																																																																						
<b>RESPALDO MATRIX</b>																																																																																																										
SJD2430	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2432	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2434	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2436	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2438	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2460	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 405 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2465	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 455 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2440	MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2442	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2444	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2446	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2448	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2452	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2470	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2475	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
SJD2478	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 mm	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00																																																																																																						
<b>ANCHURA RESPALDO MATRIX</b>																																																																																																										
SJD2481	360 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 265 MM		○																																																																																																						
SJD2482	380 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 290 MM		○																																																																																																						
SJD2484	410 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 315 MM		○																																																																																																						
SJD2486	430 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 340 MM		○																																																																																																						
SJD2488	460 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 370 MM		○																																																																																																						
SJD2490	480 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 390 MM		○																																																																																																						
SJD2492	510 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 420 MM		○																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Anchora asiento en mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(mm)</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Anchora respaldo (mm)</th> <th>360</th> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>380</th> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>							Anchora asiento en mm										(mm)		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Anchora respaldo (mm)	360		○	○	○							380			○	○	○						410				○	○	○					430					○	○	○				460						○	○	○			480							○	○	○		510								○	○	○
		Anchora asiento en mm																																																																																																								
(mm)		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																															
Anchora respaldo (mm)	360		○	○	○																																																																																																					
	380			○	○	○																																																																																																				
	410				○	○	○																																																																																																			
	430					○	○	○																																																																																																		
	460						○	○	○																																																																																																	
	480							○	○	○																																																																																																
	510								○	○	○																																																																																															
<b>TAPIZADO DE RESPALDO</b>																																																																																																										
SJD2500	Sin tapizado respaldo				○																																																																																																					
SJD2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	(NC: 5500, 5600)		○																																																																																																					
SJD2510	◆ Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero			◆																																																																																																					
<b>PESCANTES/PALETAS</b>																																																																																																										
<b>PESCANTE DERECHO</b>																																																																																																										
SJD3000	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 9400)	○																																																																																																						
SJD3010	Pescante derecho 70°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350 )	○																																																																																																						



2100-2126

2400



2410

2420



2420



ELITE E2




ELITE DEEP E2

Código	Descripción			P.V.P €
SJD3020	◆	Pescante derecho 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350 )	◆
SJD3030		Pescante derecho 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3440, 3450, 5200, 5300, 5350, 7080, 7100, 7110)	○
SJD3040		Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	(NC: 3170, 3175, 3185, 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3050		Acolchado amputado derecho	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5200, 5300, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>				
SJD3100		Sin pescante	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 9400)	○
SJD3110		Pescante izquierdo 70°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350 )	○
SJD3120	◆	Pescante izquierdo 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350 )	◆
SJD3130		Pescante izquierdo 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 5200, 5250, 5350, 7080, 7100, 7110)	○
SJD3140		Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJD3150		Acolchado amputado izquierdo	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5200, 5250, 5350, 5400, 8100, 8120, 9400)	159,01
<b>PALETA DERECHA</b>				
SJD3200	◆	Paleta derecha abatible (incluye taloneras)	(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350 )	◆
SJD3210		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)	(NC : 5250 )	63,99
SJD3230		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5200, 5250, 5300, 5350)	163,11
<b>PALETA IZQUIERDA</b>				
SJD3300	◆	Paleta izquierda abatible (incluye taloneras)	(NC: 3410, 5200, 5250, 5300, 5350)	◆
SJD3310		Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras)	(NC : 5300 )	63,99
<b>TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)</b>				
SJD3400		Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm	(NC: 9400)	101,21
SJD3410		Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm		○
SJD3420	◆	Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJD3430		Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJD3440		Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJD3450		Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>				
SJD3700		Sin protectores de ropa		○
SJD3750		Protectores de ropa	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJD3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>				
SJD4000	◆	Sin reposabrazos		◆
SJD4010		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610 )



#### INFORMACIÓN REPOSAPIÉS ELEVABLES

CON ALTURA DE ASIENTO 360 & 385 MM, EL REPOSAPIÉS PUEDE TOCAR EL SUELO SI UL > 400 MM




Código	Descripción			P.V.P €
SJD4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)		○
SJD4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700 )	89,96
SJD4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700 )	89,96
SJD4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700 )	89,96
<b>ARMRESTS LH FORM</b>				
SJD4100	◆ Sin reposabrazos			◆
SJD4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	(NC : 7600, 7610 )	○
SJD4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)		○
SJD4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma corta (280 MM)	(NC : 5700 )	89,96
SJD4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura ( N°3)	Goma larga (380 MM)	(NC : 5700 )	89,96
SJD4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	(NC : 5700 )	89,96
<b>OPCIONES ASIENTO</b>				
<b>COJÍN</b>				
SJD5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante		(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJD5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG		(NC: 5054)	323,15
SJD5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC: 5054)	105,43
SJD5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE		(NC: 5054)	105,43
SJD5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC: 5054)	616,15
SJD5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL + 5 DAYS		323,15
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX (obligatorio cuando se pide un cojín excepto para cojín de espuma SJD 5000 )</b>				
SJD5050	Para profundidad asiento 400MM			○
SJD5052	Para profundidad asiento 450MM			○
SJD5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra	SOLO CON MATRX VI & MATRX LIBRA		○
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>				
SJD5090	Asiento rígido	SOLO SI COJÍN SELECCIONADO		46,81
SJD5100	Clip para mantener silla plegada			33,74
SJD5400	Cincha reposapiés ajustable			○
SJD5500	Tensor plegable		(NC : 5650 )	78,72
<b>COLORES</b>				
<b>CHASIS</b>				
SJD6000	Blanco perla			○
SJD6010	Negro antracita			○
SJD6020	Azul Pop			○
SJD6040	Verde eléctrico			○
SJD6050	Púrpura hipnótico			○
SJD6060	Gris perla			○
SJD6070	Negro mate			○
SJD6080	Amarillo intenso			○
SJD6090	Naranja vibrante			○
SJD6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		□



4010



4030



4050/4150




5010



5030

5020



5040



5044



5100



5090



5500




Púrpura oscuro Azul marino

Código	Descripción		P.V.P €																																																														
<b>COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)</b>																																																																	
SJD6100	◆	Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata																																																														
SJD6110		Azul																																																															
SJD6200		Púrpura																																																															
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>																																																																	
SJD7000		4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda																																																															
SJD7040		4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) alu blanda	101,26																																																														
SJD7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza																																																															
SJD7070		5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda	101,26																																																														
SJD7080		6" X 1" (150 X 25 mm) maciza																																																															
SJD7100		6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda	101,26																																																														
SJD7110		7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Diám. rueda delantera</td> <td>4" (100mm)</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5" (125mm)</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6" (150mm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7" (180mm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)										(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Diám. rueda delantera	4" (100mm)	○			○	○	○	○			5" (125mm)			○	○	○	○	○	○		6" (150mm)				○	○	○	○	○	○	7" (180mm)						○	○	○	○
		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)																																																															
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																							
Diám. rueda delantera	4" (100mm)	○			○	○	○	○																																																									
	5" (125mm)			○	○	○	○	○	○																																																								
	6" (150mm)				○	○	○	○	○	○																																																							
	7" (180mm)						○	○	○	○																																																							
<b>RUEDAS TRASERAS</b>																																																																	
<b>LLANTAS (12mm QR)</b>																																																																	
SJD7200		22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320, 7410 )																																																														
SJD7230		24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados	(NC: 7320 )																																																														
SJD7240		24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	(NC: 7410, 8000, 8160)																																																														
DE_____	◆	24" (610 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros, buje negro, Eje QR de color Púrpura o Azul si opción Accent seleccionada (solo como fabricación especial) - Plazo de entrega adicional: 3 semanas	(NC: 7302, 7304, 7410, 8000, 8160)																																																														
SJD7250		25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	(NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000, 8160)																																																														
SJD7260		25" (635 mm) Spinergy SPOX, 18 radios negros	NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="7">Rueda trasera según altura asiento trasera (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Diám. rueda TRASERA</td> <td>22" (560mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24" (610mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25" (635mm)</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Rueda trasera según altura asiento trasera (FSTF)									(MM)	360	385	410	435	460	485	510	Diám. rueda TRASERA	22" (560mm)	○	○	○	○	○				24" (610mm)	○	○	○	○	○	○			25" (635mm)		○	○	○	○	○	○																
		Rueda trasera según altura asiento trasera (FSTF)																																																															
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510																																																								
Diám. rueda TRASERA	22" (560mm)	○	○	○	○	○																																																											
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○																																																										
	25" (635mm)		○	○	○	○	○	○																																																									
<b>CUBIERTAS</b>																																																																	
SJD7304		Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)																																																															
SJD7315	◆	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")																																																															
SJD7320		24" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo)																																																															
DE_____		24", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)																																																															
DE_____		24" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	72,18																																																														
<b>AROS</b>																																																																	
SJD7400	◆	Aros aluminio																																																															
SJD7410		Aros acero	Only with Standard cross spoked wheel 24"																																																														
SJD7420		Aros antideslizantes negros																																																															



DE261254 / 7260



Código	Descripción			P.V.P €
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
SJD7500	◆	Eje desmontaje rápido		◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>				
SJD7600		Posición muy activa (4)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm) (NC: 8900)	○
SJD7610		Posición activa (3)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)	○
SJD7620		Posición media (2)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm) (NC: 8900)	○
SJD7630	◆	Posición estándar (1)	Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆
<b>CAIDA RUEDAS</b>				
SJD7700	◆	Caída 0°		◆
SJD7710		Caída 1°		○
SJD7720		Caída 2°		○
SJD7730		Caída 3°		○
SJD7740		Caída 4°		○
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
SJD8000		Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)	145,50
SJD8030		Bomba - alta presión		51,45
<b>FRENOS</b>				
SJD8100	◆	Frenos de empuje		◆
SJD8110		Frenos de tiro		○
SJD8120		Frenos de empuje con prolongador		18,18
SJD8130		Frenos de tiro con prolongador		18,18
SJD8160		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Sólo con ruedas estándar 22" & 24"	155,06
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>				
SJD8200		Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)		13,23
SJD8300		Cinturón postural		36,07
SJD8500		Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)	90,22
SJD8550		Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)	90,22
SJD8600		Kit reflectores (ruedas)		11,29
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>				
SJD9000		Soporte para bastones		32,76
SJD9100		Pisapié izquierdo		28,12
SJD9200		Pisapié derecho		28,12
<b>OTRAS OPCIONES</b>				
SJD9300		Kit herramientas		16,54



7310



Speedilite



LiteGuard



7700-7740




8030



8100



8160



8500



8200



8120



9000



8600



8300



9100



9400