

Invacare® Action⁵ Rígida



Silla de ruedas manual con **chasis rígido**, de aluminio.

Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla. : a partir de 10,8 kg. (peso de transporte: 6,8 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

ACTION5 SR-30D : Código provisional Prescripción S0025040 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
SJE0016	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 CHASIS FIJO	PLAZO DE ENTREGA + 12 DÍAS
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	(NC: 6099)
SJESPEC	<input type="checkbox"/>	ESPECIAL	(IMPRESINDIBLE PARA COLOR ESPECIAL)
MODELO BASE			
SJE0100	<input checked="" type="checkbox"/>	MODELO BASE	1.300,95
ALBER			
SJE0180	<input type="checkbox"/>	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber	(NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)
TIPO DE CHASIS			
SJE0200	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes abatibles	(NC: 3185, 3230, 3440,3450)
SJE0210	<input type="checkbox"/>	ACTION 5 pescantes fijos 80º	(NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)
PROPULSIÓN			
SJE0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable	
ASIENTO			
ANCHURA DE ASIENTO			
SJE1000	<input type="checkbox"/>	305 MM / 12"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1010	<input type="checkbox"/>	330 MM / 13"	Peso máximo usuario: 100kg (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1020	<input type="checkbox"/>	355 MM / 14"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)
SJE1030	<input type="checkbox"/>	380 MM / 15"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)
SJE1040	<input type="checkbox"/>	405 MM / 16"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)
SJE1050	<input checked="" type="checkbox"/>	430 MM / 17"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)
SJE1060	<input type="checkbox"/>	455 MM / 18"	Peso máximo usuario: 130kg (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)
SJE1070	<input type="checkbox"/>	480 MM / 19"	Peso máximo usuario: 130kg (NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)
SJE1075	<input type="checkbox"/>	505 MM / 20"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)
SJE1078	<input type="checkbox"/>	530 MM / 21"	Peso máximo usuario: 130kg/ No HEAVY DUTY (NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)



Código		Descripción										P.V.P €
		Anchura asiento en mm										
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	
Profundidad asiento en mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	Peso máx. usuario 100 kg				○	Peso máx. usuario 130 kg				
PROFUNDIDAD DE ASIENTO												
SJE1100	350 MM / 14"	(NC: 1270,, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)									○	
SJE1110	375 MM / 15"	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)									○	
SJE1120	◆ 400 MM / 16"	(NC: 1270, 5052, 5054)									◆	
SJE1130	425 MM / 17"	(NC: 5052, 5054)									○	
SJE1140	450 MM / 18"	(NC: 5054)									○	
SJE1150	475 MM / 19"										○	
SJE1160	500 MM / 20"	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)									○	
SJE1170	350-400 MM / 14"-16" (ajustable)	(Entrega a 375 mm / 15")			(NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)						○	
SJE1180	400-450 MM / 16"-18" (ajustable)	(Entrega a 425 mm / 17")			(NC: 5054)						○	
SJE1190	450-500 MM / 18"-20" (ajustable)	(Entrega a 475 mm / 19")										
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		FSTF nunca puede ser inferior a RSTF										
SJE1200	360 MM / 14"	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1210	385 MM / 15"	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1220	410 MM / 16"	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)									○	
SJE1230	435 MM / 17"	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)									○	
SJE1240	460 MM / 18"	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)									○	
SJE1250	◆ 485 MM / 19"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)									◆	
SJE1260	510 MM / 20"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)									○	
SJE1270	535 MM / 21"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)									○	
		Altura de asiento delantera en mm (FTSF)										
		360	385	410	435	460	485	510	535			
Altura de asiento trasera en mm (RSTF)	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	385	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	410	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	435	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	510	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO		RSTF nunca puede ser superior a FSTF - Diferencia entre FSTF y RSTF = - 80 mm como máximo										
SJE1300	360 MM / 14"	(NC: 7250, 7260)									○	
SJE1310	385 MM / 15"										○	
SJE1320	410 MM / 16"										○	
SJE1330	435 MM / 17"										○	
SJE1340	◆ 460 MM / 18"										◆	
SJE1350	485 MM / 19"	(NC: 7200, 7210)									○	
SJE1360	510 MM / 20"	(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)									○	
TAPIZADO DE ASIENTO												
SJE1490	Sin tapizado de asiento										○	



1170-1190

Código	Descripción			P.V.P €		
SJE1520	◆	Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad (-50 MM)			◆	
RESPALDO						
FIJACIÓN DE RESPALDO						
SJE2000	◆	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento			◆	
SJE2010		Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento			78,72	
SJE2020		Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)	Abatible sobre el asiento y con sistema de bloqueo		213,37	
RESPALDO ALTURA FIJA (tapizado se desplaza) MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO						
SJE2143		Fijo 7°, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	Altura 325-350 mm / ajustado a 350mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160)	○	
SJE2150	◆	Fijo 7°, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 375mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆	
SJE2153		Fijo 7° altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	Altura 375-400 mm / ajustado a 400mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
SJE2160		Fijo 7°, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 425mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
SJE2163		Fijo 7°, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	Altura 425-450 mm / ajustado a 450mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
SJE2170		Fijo 7°, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 475mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
SJE2173		Fijo 7°, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	Altura 475-500 mm / ajustado a 500mm / (2 posiciones, intervalos 25mm)	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○	
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables) MEDIDO DESDE EL BORDE DEL TAPIZADO DE ASIENTO HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL TAPIZADO DE RESPALDO						
SJE2300		Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	Entrega a 400MM / 16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505)	67,47	
SJE2310		Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	Entrega a 450MM / 18"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47	
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)						
SJE2400		Sin puños (inclinado 7°)			(NC: 8160, 9100, 9200)	○
SJE2410		Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7°) - altura ajustable + 150 mm			(NC: 2505)	149,72
SJE2420		Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0°			No compatible con todos los respaldos Matrix	67,47
RESPALDO MATRIX						
SJE2430		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2432		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2434		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2436		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2438		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2460		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2465		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2440		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2442		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2444		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2446		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2448		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2452		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2470		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	
SJE2475		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00	



1520




1520



2000



2020



2010



2300-2310



2400 2410 2420




2153-2173 2130-2143



2430-2478

Código	Descripción		P.V.P €
SJE2478	MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX			
SJE2481	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
SJE2482	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
SJE2484	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
SJE2486	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
SJE2488	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
SJE2490	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
SJE2492	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
TAPIZADO			
SJE2500	Sin tapizado respaldo		○
SJE2505	Tapizado fijo, nylon & Mesh acolchado	Con bandas reflectante & bolsillo trasero (NC: 5500, 5600)	○
SJE2510	◆ Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh	Con bandas reflectante & bolsillo trasero	◆
PESCANTES/PALETAS			
HANGERS PAIR			
PESCANTE DERECHO			
SJE3000	Sin pescante		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400) ○
SJE3010	Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3440, 3450) ○
SJE3020	◆ Pescante derecho 80°		(NC: 3440, 3450) ◆
SJE3030	Pescante derecho 90°		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) ○
SJE3040	Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrilla	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400) 142,69
SJE3050	Acolchado amputado derecho		(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400) 159,01
PESCANTE IZQUIERDO			
SJE3100	Sin pescante		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400) ○
SJE3110	Pescante derecho 70° (siempre color negro)		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450) ○
SJE3120	◆ Pescante izquierdo 80°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450) ◆
SJE3130	Pescante izquierdo 90°		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110) ○
SJE3140	Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°)	Con apoyo pantorrilla	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400) 142,69
SJE3150	Acolchado amputado izquierdo		(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400) 159,01
PALETA DERECHA			
SJE3200	◆ Paleta derecha abatible (incluye taloneras ajustables)		(NC: 3410) ◆
SJE3210	Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)		63,99
SJE3230	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430) 163,11
PALETA IZQUIERDA			
SJE3300	◆ Paleta izquierda abatible (incluye taloneras ajustables)		(NC: 3410) ◆
SJE3310	Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad - (incluye taloneras ajustables)		63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)			
SJE3400	Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm		(NC: 9400) 101,21
SJE3410	Para pescantes abatibles, tubo corto, para UL de 285 a 375 mm		○
SJE3420	◆ Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJE3430	Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJE3440	Para pescantes fijos, tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJE3450	Para pescantes fijos, tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○



2505



80°



90°

3040/
3140




3050/3150




3200

3210



3230

Código	Descripción		P.V.P €
REPOSABRAZOS			
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)			
SJE3700	Sin protectores de ropa		○
SJE3750	Protectores de ropa	(NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJE3800	◆ Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
SJE4000	Sin reposabrazos		○
SJE4010	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610 ○
SJE4020	Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4030	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4040	Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4050	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
SJE4100	Sin reposabrazos		○
SJE4110	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610 ○
SJE4120	Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJE4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJE4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJE4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
OPCIONES ASIENTO			
COJÍN			
SJE5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13
SJE5010	Cojín MATRX FLO-TECH CONTOUR VISCO NG	(NC: 5054)	323,15
SJE5020	Cojín MATRX FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	105,43
SJE5030	Cojín MATRX FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	105,43
SJE5040	Cojín MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	616,15
SJE5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	- Plazo de entrega + 5 días	323,15
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX			
SJE5050	Para profundidad asiento 400MM		○
SJE5052	Para profundidad asiento 450MM		○
SJE5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrix Vi & Libra		○
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO			
SJE5090	Base rígida	Solo cuando se ha seleccionado un cojín	46,81
SJE5400	Cincha reposapiés ajustable		○
SJE5500	Tensor de respaldo plegable (para anchuras 305,330,355 mm)		78,72
SJE5600	Tensor de respaldo fijo	Consultar disponibilidad con Departamento Atención al Cliente	67,47
COLORES			
CHASIS			
SJE6000	Blanco perla		○
SJE6010	Negro antracita		○
SJE6015	Azul marino		○
SJE6040	Verde eléctrico		○
SJC6045	Púrpura oscuro		○
SJE6060	Gris perla		○
SJE6070	Negro mate		○
SJE6099	Color especial	Solo como especial Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)			
SJE6100	◆ Sin ACCENT	Horquilla & soporte horquilla de color plata	◆
SJE6110	Azul		56,23
SJE6200	Púrpura		56,23



3750




4010



4060



4030



4050/4150



5010



5030

5020

5040



5044



5044



5090



5500



Púrpura oscuro Azul marino

Código	Descripción		P.V.P €																																																									
RUEDAS DELANTERAS																																																												
SJE7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda SOFTROLL		○																																																									
SJE7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza	◆																																																									
SJE7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		101,26																																																									
SJE7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza		○																																																									
SJE7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda SOFTROLL		101,26																																																									
SJE7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza		○																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Diámetro rueda delantera</td> <td>4" (100 mm)</td> <td>○</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>5" (125 mm)</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>6" (150 mm)</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>7" (180 mm)</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)										360	385	410	435	460	485	510	535	Diámetro rueda delantera	4" (100 mm)	○	■	○	○	○	○	○	■	5" (125 mm)	■	○	○	○	○	○	○	■	6" (150 mm)	■	■	○	○	○	○	○	■	7" (180 mm)	■	■	■	○	○	○	○	○
		Rueda delantera según altura asiento delantera (FSTF)																																																										
		360	385	410	435	460	485	510	535																																																			
Diámetro rueda delantera	4" (100 mm)	○	■	○	○	○	○	○	■																																																			
	5" (125 mm)	■	○	○	○	○	○	○	■																																																			
	6" (150 mm)	■	■	○	○	○	○	○	■																																																			
	7" (180 mm)	■	■	■	○	○	○	○	○																																																			
RUEDAS TRASERAS																																																												
LLANTAS (12mm QR)																																																												
SJE7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados (NC: 7310, 7315, 7320, 7410)		○																																																									
SJE7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados (NC: 7320)		○																																																									
SJE7240	◆	24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación (NC: 7410, 8000, 8160)	◆																																																									
SJE7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación (NC: 7310, 7304, 7302, 7315, 7410, 8000, 8160)		○																																																									
SJE7260	25" (635 mm) Spinergy- negra (NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)		619,91																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Diámetro rueda trasera</td> <td>22" (560 mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>24" (610 mm)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>25" (635 mm)</td> <td>■</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)										360	385	410	435	460	485	510		Diámetro rueda trasera	22" (560 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■	24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■	25" (635 mm)	■	○	○	○	○	○	○	○									
		Rueda trasera según altura asiento trasera (RSTF)																																																										
		360	385	410	435	460	485	510																																																				
Diámetro rueda trasera	22" (560 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■																																																			
	24" (610 mm)	○	○	○	○	○	○	○	■																																																			
	25" (635 mm)	■	○	○	○	○	○	○	○																																																			
CUBIERTAS																																																												
SJE7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm) (NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)		○																																																									
SJE7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 mm)		○																																																									
SJE7305	Neumáticas gris 1.3/8" (35 mm) perfil		○																																																									
SJE7315	◆	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")	◆																																																									
SJE7320	Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 1" (25 MM) - (protección antipinchazo) NUEVO		59,04																																																									
AROS																																																												
SJE7400	◆	Aros aluminio	◆																																																									
SJE7410	Aros acero Solo con rueda estándar		94,11																																																									
SJE7420	Aros antideslizantes negros		64,51																																																									
EJE RUEDAS TRASERAS																																																												
SJE7500	◆	Eje desmontaje rápido	◆																																																									
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS																																																												
SJE7600	Posición muy activa (4) Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 4" (100 mm)		○																																																									
SJE7610	Posición activa (3) Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 3" (75 mm)		○																																																									
SJE7620	Posición media (2) Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera + 2" (50 mm)		○																																																									
SJE7630	◆	Posición estándar (1) Desde parte delantera del respaldo hasta eje de rueda trasera+ 1" (25 mm)	◆																																																									
CAIDA RUEDAS																																																												
SJE7700	◆	Caída 0°	◆																																																									
SJE7710	Caída 1°		○																																																									
SJE7720	Caída 2°		○																																																									
SJE7730	Caída 3°		○																																																									
SJE7740	Caída 4°		○																																																									
OPCIONES CHASIS																																																												
SJE8000	Protector radios par Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJE7230)		145,50																																																									
SJE8030	Bomba - alta presión		51,45																																																									
FRENOS																																																												
SJE8100	◆	Frenos de empuje	◆																																																									
SJE8110	Frenos de tiro		○																																																									
SJE8120	Frenos de empuje con prolongador		19,09																																																									
SJE8130	Frenos de tiro con prolongador		19,09																																																									
SJE8160	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)		Sólo con ruedas estándar 22" & 24"																																																									
			155,06																																																									



7030/7060 7020/7055/7080/7110



7000 7070/7100



7240



7230 7260



7320




1" 1.3/8" 1.3/8"

7315 7304 7302



7310



7700-7740






8020 8030



8100

8160

Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES SEGURIDAD		
SJE8200	Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)	13,23
SJE8300	Cinturón hebilla	36,07
SJE8500	Antivuelco activo derecho 	(NC: 9200) 90,22
SJE8550	Antivuelco activo izquierdo 	(NC: 9100) 90,22
SJE8600	Kit reflectores (ruedas)	11,29
OPCIONES ACOMPAÑANTE		
SJE9000	Soporte para bastones	32,76
SJE9100	Pisapié izquierdo	28,12
SJE9200	Pisapié derecho	28,12
OTRAS OPCIONES		
SJE9300	Kit herramientas	16,54
PRECIO TOTAL		



8500



8120




8200



8600




9000



8300



9100



9400