

**Yes, you can.**

Invacare NV

## Invacare® Action<sup>®3</sup> Junior Evolutive

Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame



- Manuele Instelbare Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame
- Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg.
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

| CODE                |                                     | OMSCHRIJVING                                    |                                                                                                       | Publieke prijs in<br>€, 6% BTW<br>inbegrepen |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CNC0025             | <input checked="" type="checkbox"/> | Invacare® Action <sup>®3</sup> Junior Evolutive |                                                                                                       | 1.520,08                                     |
| CNC0SPEC            | <input type="checkbox"/>            | Special                                         |                                                                                                       |                                              |
| <b>AANDRIJVING</b>  |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0100             | <input checked="" type="checkbox"/> | Hoepelaandrijving                               | (NC : 1100, 1110, 1170)                                                                               |                                              |
| CNC0110             | <input type="checkbox"/>            | Transitversie (zithoek 1,5°)                    | (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440) |                                              |
| <b>ZITTING</b>      |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| <b>ZITBREEDTE</b>   |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0140             | <input type="checkbox"/>            | 205mm, incl. stabilisator kit (0881)            | (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)  |                                              |
| CNC0141             | <input type="checkbox"/>            | 230mm, incl. stabilisator kit (0881)            | (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)  |                                              |
| CNC0142             | <input type="checkbox"/>            | 255mm, incl. stabilisator kit (0881)            | (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)  |                                              |
| CNC0143             | <input type="checkbox"/>            | 280mm, incl. stabilisator kit (0881)            | (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)  |                                              |
| CNC0150             | <input checked="" type="checkbox"/> | 305mm                                           | (NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)                                                              |                                              |
| CNC0151             | <input type="checkbox"/>            | 330mm                                           | (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)                                                              |                                              |
| CNC0152             | <input type="checkbox"/>            | 355mm                                           | (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)                                                              |                                              |
| CNC0153             | <input type="checkbox"/>            | 380mm                                           | (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)                                                              |                                              |
| <b>ZITDIEPTE</b>    |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0160             | <input type="checkbox"/>            | Instelbaar, 200 tot 250mm, afgeleverd op 230mm  | (NC: 1030)                                                                                            |                                              |
| CNC0161             | <input type="checkbox"/>            | Instelbaar, 250 tot 300mm, afgeleverd op 280mm  |                                                                                                       |                                              |
| CNC0162             | <input type="checkbox"/>            | Instelbaar, 300 tot 350mm, afgeleverd op 330mm  |                                                                                                       |                                              |
| CNC0170             | <input checked="" type="checkbox"/> | Instelbaar, 275 tot 325mm, afgeleverd op 300mm  |                                                                                                       |                                              |
| CNC0171             | <input type="checkbox"/>            | Instelbaar, 325 tot 375mm, afgeleverd op 350mm  |                                                                                                       |                                              |
| <b>ZITHOOGTE</b>    |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0260             | <input checked="" type="checkbox"/> | 460mm                                           |                                                                                                       |                                              |
| CNC0270             | <input type="checkbox"/>            | 435mm                                           |                                                                                                       |                                              |
| CNC0280             | <input type="checkbox"/>            | 410mm                                           | (NC: 1375, 1430, 1440)                                                                                |                                              |
| <b>ZITBEKLEDING</b> |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0320             | <input type="checkbox"/>            | Zonder                                          |                                                                                                       |                                              |
| CNC0335             | <input checked="" type="checkbox"/> | Nylon met klittenbandstrips                     |                                                                                                       |                                              |
| CNC0356             | <input type="checkbox"/>            | Naspanbare zitbekleding, diepteverstelbaar 50mm | -                                                                                                     | 150,00                                       |
| <b>ZITKUSSEN</b>    |                                     |                                                 |                                                                                                       |                                              |
| CNC0362             | <input type="checkbox"/>            | Essential kussen jr                             |                                                                                                       | 150,00                                       |

| CODE                                                                   |                          | OMSCHRIJVING                                                                                                                                               |                                                | Publieke prijs in<br>€, 6% BTW<br>inbegrepen |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>RUGLEUNING</b>                                                      |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0370                                                                | <input type="checkbox"/> | Vast, 0°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)                                                    |                                                |                                              |  |
| CNC0380                                                                | <input type="checkbox"/> | Vast, 7°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)                                                    |                                                |                                              |  |
| CNC0390                                                                | <input type="checkbox"/> | Hoekverstelb. (tanden), 0/30°, 5 hoogtes: 350/370/390/410/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm), op 390mm (ZB 305 tot 380mm), zonder rugfixatiestang | (NC: 1190, 1195, 1280)                         | 333,54                                       |  |
| CNC0425                                                                | ◆                        | Vast, 7°, hoogte: 400mm (met 0475) of 430mm (met 0480); hogteverstelbare duwhandvatten (150mm)                                                             | (NC : 0490, 0492, 0495, 0855)                  |                                              |  |
| <b>RUGBEKLEDING</b>                                                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0465                                                                | <input type="checkbox"/> | Zonder                                                                                                                                                     | (NC: 0855)                                     |                                              |  |
| CNC0475                                                                | ◆                        | Nylon sling type, breedte en hoogte in stelbaar                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0480                                                                | <input type="checkbox"/> | Contour (naspsanbaar), nylon                                                                                                                               | (NC: 0855)                                     |                                              |  |
| CNC0490                                                                | <input type="checkbox"/> | MATRX MINI rug 260 mm (kid'ab'ra hoes)                                                                                                                     |                                                | 700,00                                       |  |
| CNC0492                                                                | <input type="checkbox"/> | MATRX MINI rug 310 mm (kid'ab'ra hoes)                                                                                                                     | Max gewicht: 68 kg (NC: 1345)                  | 700,00                                       |  |
| CNC0495                                                                | <input type="checkbox"/> | MATRX MINI rug 360mm (kid'ab'ra hoes)                                                                                                                      |                                                | 700,00                                       |  |
| <b>VOETSTEUNEN / VOETPLATEN</b>                                        |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| <b>BEENSTEUNHANGERS RECHTS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b> |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0500                                                                | <input type="checkbox"/> | Zonder                                                                                                                                                     | (NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)      |                                              |  |
| CNC0505                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm                                                                                              | (NC: 0565, 0600, 0610, 1005)                   |                                              |  |
| CNC0510                                                                | ◆                        | Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart                                                       | (NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)             |                                              |  |
| CNC0511                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart                                                     | (NC: 0560, 0562, 0563, 0565, 0610, 0611, 0881) |                                              |  |
| CNC0512                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm                                                                           | (NC: 0560, 0561, 0563, 0565, 0610)             |                                              |  |
| CNC0513                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm                                                                      | (NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611, 0881) |                                              |  |
| CNC0520                                                                | <input type="checkbox"/> | Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm                                                                        | (NC: 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)             | 174,81                                       |  |
| CNC0530                                                                | <input type="checkbox"/> | Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm                                                         | (NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)            | 174,81                                       |  |
| <b>BEENSTEUNHANGERS LINKS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b>  |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0550                                                                | <input type="checkbox"/> | Zonder                                                                                                                                                     | (NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)      |                                              |  |
| CNC0555                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm                                                                                              | (NC: 0620, 0630, 1005)                         |                                              |  |
| CNC0560                                                                | ◆                        | Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart                                                       | (NC: 0630)                                     |                                              |  |
| CNC0561                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel in zwart                                                     | (NC: 0611, 0630, 0881)                         |                                              |  |
| CNC0562                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun 80°, lang, swing in/uit, std positie 0°; onderbeenlengte 300 tot 450mm                                                                           | (NC: 0630)                                     |                                              |  |
| CNC0563                                                                | <input type="checkbox"/> | Voetsteun 80°, lang, swing in/out, 30° abductiepositie; onderbeenlengte 300 tot 450mm                                                                      | (NC: 0611, 0630, 0881)                         |                                              |  |
| CNC0570                                                                | <input type="checkbox"/> | Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (incl. kuitpad); onderbeenlengte 275 tot 375mm                                                                        | (NC : 0611, 0620, 0880, 0886)                  | 174,81                                       |  |
| CNC0580                                                                | <input type="checkbox"/> | Beensteun (0° tot 80°), swing in/out (zonder kuitpad, met kuitband); onderbeenlengte 235 tot 295mm                                                         | (NC : 0611, 0620, 0880, 0886)                  | 174,81                                       |  |
| <b>VOETPLATEN RECHTS</b>                                               |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0600                                                                | ◆                        | Opklapbaar (incl. hielband)                                                                                                                                | (NC: 0875, 0886)                               |                                              |  |
| CNC0605                                                                | <input type="checkbox"/> | Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)                                                                      |                                                |                                              |  |
| CNC0610                                                                | <input type="checkbox"/> | Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)                                                                                                               | (NC: 0875, 0886)                               |                                              |  |
| CNC0611                                                                | <input type="checkbox"/> | Eendelige voetplaat (incl. kuitband)                                                                                                                       | (NC : 0620, 0625, 0630, 0875)                  |                                              |  |
| <b>VOETPLATEN LINKS</b>                                                |                          |                                                                                                                                                            |                                                |                                              |  |
| CNC0620                                                                | ◆                        | Opklapbaar (incl. hielband)                                                                                                                                | (NC: 0875, 0886)                               |                                              |  |
| CNC0625                                                                | <input type="checkbox"/> | Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar (incl. hielband of kuitband voor zb 255 & 280)                                                                      |                                                |                                              |  |
| CNC0630                                                                | <input type="checkbox"/> | Opklapbaar, hoek instelbaar (incl. hielband)                                                                                                               | (NC: 0875, 0886)                               |                                              |  |

| CODE                |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | Publieke prijs in<br>€, 6% BTW<br>inbegrepen |  |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>ARMSTEUNEN</b>   |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| <b>RECHTS</b>       |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0640             | ◆ | Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm),<br>regelb. 180 tot 250mm                                                                                                    | (NC : 0750, 0745, 0746, 0755)                                                                               |                                              |  |
| CNC0645             | □ | Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior<br>(50mm), instelbaar 150 tot 250mm                                                                                                  | (NC : 0740, 0746, 0750, 0755)                                                                               |                                              |  |
| CNC0646             | □ | Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm),<br>instelbaar 150 tot 250mm                                                                                                     | (NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)                                                                         |                                              |  |
| CNC0650             | □ | Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)                                                                                                                                    | (NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470,<br>1471, 1472)                                                     | 25,00                                        |  |
| CNC0655             | □ | Kledingbeschermern Junior                                                                                                                                                      | (NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471,<br>1472)                                                           |                                              |  |
| <b>LINKS</b>        |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0740             | ◆ | Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm),<br>regelb. 180 tot 250mm                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0745             | □ | Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior<br>(50mm), instelbaar 150 tot 250mm                                                                                                  |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0746             | □ | Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm),<br>instelbaar 150 tot 250mm                                                                                                     | (NC: 1470)                                                                                                  |                                              |  |
| CNC0750             | □ | Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)                                                                                                                                    | (NC: 1201, 1470, 1471, 1472)                                                                                | 25,00                                        |  |
| CNC0755             | □ | Kledingbeschermern Junior                                                                                                                                                      | (NC: 1470, 1471, 1472)                                                                                      |                                              |  |
| <b>ZITOPTIES</b>    |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0820             | □ | Zonder                                                                                                                                                                         | (NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870,<br>0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886,<br>0890, 0900, 0902) |                                              |  |
| CNC0855             | □ | Rugverlenging (230mm) (niet met standaard rug)                                                                                                                                 | (NC 0425, 0860, 0865)                                                                                       | 45,00                                        |  |
| CNC0860             | □ | Hoofdsteen, standaard, multi-instelbaar, aanpasbare<br>rugfixatiestang inbegrepen                                                                                              | (NC: 0865, 0902)                                                                                            | 228,00                                       |  |
| CNC0865             | □ | Hoofdsteen, rond, multi-instelbaar, aanpasbare<br>rugfixatiestang inbegrepen                                                                                                   | (NC: 0902)                                                                                                  | 228,00                                       |  |
| CNC0866             | □ | MATRIX Mini Elan hoofdsteen                                                                                                                                                    | Enkel beschikbaar met MATRIX rug - max<br>gebruikersgewicht 68 kg                                           | 800,00                                       |  |
| CNC0868             | □ | MATRIX laterale steun (vast) per paar                                                                                                                                          | Enkel beschikbaar met MATRIX rug - max<br>gebruikersgewicht 68 kg                                           | 440,00                                       |  |
| CNC0880             | □ | Instelbare kuitbanden                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0881             | □ | Front stabilisator kit, 100mm naar buiten geplaatste<br>voorwielen (voor zitbreedte vanaf 305 mm)                                                                              |                                                                                                             | 40,00                                        |  |
| CNB0875             | □ | Anklehuggers BodyPoint, paar (Smal)                                                                                                                                            | (NC: 0900)                                                                                                  | 205,00                                       |  |
| CNC0890             | □ | Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°),<br>swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten); OL<br>van 275 tot 375mm                                                   | (NC: 0900)                                                                                                  | 305,56                                       |  |
| CNC0900             | □ | Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°),<br>swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten,<br>zonder kuitsteun, met kuitbanden);<br>onderbeenlengte van 235 tot 295mm |                                                                                                             | 305,56                                       |  |
| CNC0902             | □ | Rugfixatiestang instelbaar in de breedte                                                                                                                                       |                                                                                                             | 50,00                                        |  |
| <b>KLEUREN</b>      |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0952             | □ | PEARL WHITE                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0953             | □ | MATT BLACK                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0954             | □ | MATT RED                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0955             | □ | INTENSE YELLOW                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0956             | ◆ | POLAR BLUE                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0957             | □ | CANDY PINK                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0959             | □ | NAVY BLUE                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0991             | □ | SPECIALE KLEUR                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | Op aanvraag                                  |  |
| <b>VOORWIELEN</b>   |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC0999             | ◆ | 5" x 1", volle band; zwart                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC1001             | □ | 5"x 1" FLASHING LIGHTS, volle band                                                                                                                                             |                                                                                                             | 70,00                                        |  |
| CNC1007             | □ | 5"x 1" 3/4, volle band; zwart                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 40,00                                        |  |
| <b>ACHTERWIELEN</b> |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| <b>MAAT</b>         |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC1010             | □ | 12"/305mm                                                                                                                                                                      | NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180,<br>1210, 1211, 1212, 1253, 1254, 1255, 1256,<br>1380, 1390         |                                              |  |
| CNC1020             | □ | 20" / 515mm                                                                                                                                                                    | NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205                                                                            |                                              |  |
| CNC1030             | ◆ | 22" / 560mm                                                                                                                                                                    | NC: 1045, 1055, 1170, 1205                                                                                  |                                              |  |
| <b>TYPE WIELEN</b>  |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |  |
| CNC1040             | ◆ | Standaard wiel (zwarte hub en zilver spaken)                                                                                                                                   | NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332                                                                     |                                              |  |
| CNC1045             | □ | Verstevigd wiel voor HD                                                                                                                                                        | NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332                                                                     |                                              |  |
| CNC1050             | □ | Drum brake                                                                                                                                                                     | NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275,<br>1320, 1330                                                       |                                              |  |
| CNC1055             | □ | Composite wiel                                                                                                                                                                 | NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260,<br>1261, 1280, 1331, 1332                                          |                                              |  |

| CODE              |   | OMSCHRIJVING                                       |                                                                       | Publieke prijs in<br>€, 6% BTW<br>inbegrepen |                                                                                       |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE BANDEN       |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1120           | ◆ | Volle zwarte band 35mm                             |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1130           | □ | Geprofileerde luchtband zwart 35mm                 |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| HOEPELS           |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1140           | ◆ | Aluminium, geanodiseerd                            |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1141           | □ | Gecoat met zwart plastic anti-slip                 |                                                                       | 114,00                                       |                                                                                       |
| ACHTERASSEN       |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1170           | □ | Vast                                               |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1180           | ◆ | QR                                                 |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| ACHTERWIELPOSITIE |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1190           | ◆ | Standaard                                          |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1195           | □ | Medium Actief                                      |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1200           | □ | Passief                                            |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1201           | □ | Dubbel geamputeerd                                 |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CAMBER            |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1205           | □ | 0° Camber                                          | Enkel bij transit en drumbrake (NC: 1280)                             |                                              |                                                                                       |
| CNC1210           | □ | 2° Camber                                          | (NC: 1280)                                                            |                                              |                                                                                       |
| CNC1211           | □ | 3° Camber                                          |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1212           | □ | 4° Camber                                          | (NC: 1280)                                                            |                                              |                                                                                       |
| FRAMEOPTIES       |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1240           | ◆ | Zonder Frameopties                                 | (NC : 1250, 1251, 1252, 1253)                                         |                                              |                                                                                       |
| CNC1253           | □ | Spaakbeschermers transparant, paar                 |                                                                       | 145,00                                       |                                                                                       |
| CNC1254           | □ | Spaakbeschermers Pixel, paar                       |                                                                       | 145,00                                       |                                                                                       |
| CNC1255           | □ | Spaakbeschermers Snowflakes, paar                  |                                                                       | 145,00                                       |                                                                                       |
| CNC1256           | □ | Spaakbeschermers Color Me, paar                    |                                                                       | 145,00                                       |                                                                                       |
| REMMEN            |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1270           | ◆ | Duwremmen                                          |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1275           | □ | Trekremmen                                         |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1280           | □ | Trommelremmen voor de begeleider (incl. duwremmen) | (NC : 1426)                                                           | 200,00                                       |                                                                                       |
| VEILIGHEIDSOPTIES |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1340           | ◆ | Zonder                                             | (NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1345           | □ | Transporthakken                                    |                                                                       | 25,00                                        |                                                                                       |
| CNC1362           | □ | Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, smal 110mm    |                                                                       | 45,61                                        |                                                                                       |
| CNC1364           | □ | Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, medium 140mm  |                                                                       | 45,61                                        |                                                                                       |
| CNC1370           | □ | Anti tippers, paar, met trapdop                    | (NC : 1430, 1440)                                                     | 76,01                                        |                                                                                       |
| CNC1375           | □ | Transferwielen (4" wielen)                         |                                                                       | 60,00                                        |                                                                                       |
| CNC1380           | □ | Reflectorkit (enkel voor spaakwielen)              |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1390           | □ | Remverlengers                                      |                                                                       | 22,78                                        |                                                                                       |
| BEGELEIDERSOPTIES |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1420           | □ | Zonder                                             | (NC : 1426, 1430, 1440)                                               |                                              |                                                                                       |
| CNC1426           | □ | Duwhandvatten, paar, multi instelbaar              | Gelieve te selecteren, indien u een andere dan de standaard rug kiest |                                              |  |
| CNC1430           | ◆ | Trapdop, Rechts                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1440           | □ | Trapdop, Links                                     |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| ACCESSOIRES       |   |                                                    |                                                                       |                                              |                                                                                       |
| CNC1460           | ◆ | Zonder                                             | (NC : 1470, 1471, 1472)                                               |                                              |                                                                                       |
| CNC1471           | □ | Tafel, acryl, naar rechts wegzwenkbaar             |                                                                       | 243,21                                       |                                                                                       |
| CNC1472           | □ | Tafel, acryl, naar links wegzwenkbaar              |                                                                       | 243,21                                       |                                                                                       |