



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Action^{®3} Junior Evolutive

Voiturette manuelle standard pour enfants avec châssis pliable



- Poids max. de l'utilisateur: 80 kg.
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CNC0025	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action ^{®3} Junior Evolutive		1.491,69
CNCSPEC	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale		
PROPULSION TYPE				
CNC0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerceaux	(NC : 1100, 1110, 1170)	
CNC0110	<input type="checkbox"/>	Version transit (angle d'assise 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)	
ASSISE				
LARGEUR D'ASSISE				
CNC0140	<input type="checkbox"/>	205mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0141	<input type="checkbox"/>	230mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0142	<input type="checkbox"/>	255mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0143	<input type="checkbox"/>	280mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)	
CNC0150	<input checked="" type="checkbox"/>	305mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	
CNC0151	<input type="checkbox"/>	330mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
CNC0152	<input type="checkbox"/>	355mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
CNC0153	<input type="checkbox"/>	380mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	
PROFONDEUR D'ASSISE				
CNC0160	<input type="checkbox"/>	Réglable de 200 à 250mm, livré à 230mm	(NC: 1030,1364)	
CNC0161	<input type="checkbox"/>	Réglable de 250 à 300mm, livré à 280mm	(NC: 1364)	
CNC0162	<input type="checkbox"/>	Réglable de 300 à 350mm, livré à 330mm		
CNC0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglable de 275 à 325mm, livré à 300mm		
CNC0171	<input type="checkbox"/>	Réglable de 325 à 375mm, livré à 350mm		
HAUTEUR D'ASSISE				
CNC0260	<input checked="" type="checkbox"/>	460mm		
CNC0270	<input type="checkbox"/>	435mm		
CNC0280	<input type="checkbox"/>	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)	
REVÊTEMENT DE L'ASSISE				
CNC0320	<input type="checkbox"/>	Sans		
CNC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon avec bandes scratch		
COUSSIN D'ASSISE				
CNC0362	<input type="checkbox"/>	Coussin Essential jr		150,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DOSSIER					
CNC0370	<input type="checkbox"/>	Fixe, 0°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNC0380	<input type="checkbox"/>	Fixe, 7°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNC0390	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (cranté), 0/30°, 5 hauteurs: 350/370/390/410/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm), à 390mm (LA 305 à 380mm), sans fixation de dossier	(NC: 1190, 1195)	331,14	
CNC0425	◆	Fixe, 7°, hauteur: 400mm (avec 0475) ou 430mm (avec 0480); poignées réglables en hauteur (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
CNC0465	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC: 0855)		
CNC0475	◆	Type Sling Nylon, réglable en largeur et en hauteur			
CNC0480	<input type="checkbox"/>	Contour (réglable en tension), nylon	(NC: 0855)		
CNC0490	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 260 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00	
CNC0492	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 310 mm (couverture kid'abr'ra)	Poids max: 68kg (NC: 1345)	700,00	
CNC0495	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI 360 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00	
REPOSE-PIEDS / PALETTES					
REPOSE-PIEDS DROITE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)					
CNC0500	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)		
CNC0505	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)		
CNC0510	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)		
CNC0511	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, 30° position abduction; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0560, 0562, 0563, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0512	<input type="checkbox"/>	Repose-pied 80°, long, swing in/uit, position std 0°; distance genou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0565, 0610)		
CNC0513	<input type="checkbox"/>	Repose-pied 80°, long, swing in/out, 30° position abduction; distance geou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	171,54	
CNC0530	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	171,54	
REPOSE-PIEDS GAUCHE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)					
CNC0550	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)		
CNC0555	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)		
CNC0560	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0630)		
CNC0561	<input type="checkbox"/>	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, 30° position abduction; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0562	<input type="checkbox"/>	Repose-pied 80°, long, swing in/uit, position std 0°; distance genou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0630)		
CNC0563	<input type="checkbox"/>	Repose-pied 80°, long, swing in/out, 30° position abduction; distance geou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	171,54	
CNC0580	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	171,54	
PALETTE DROITE					
CNC0600	◆	Rabattable	(NC: 0875, 0886)		
CNC0605	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle et en profondeur			
CNC0610	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle	(NC: 0875, 0886)		
CNC0611	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
PALETTE GAUCHE				
CNC0620	<input checked="" type="checkbox"/>	Rabattable	(NC: 0875, 0886)	
CNC0625	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle et en profondeur		
CNC0630	<input type="checkbox"/>	Rabattable, réglable en angle	(NC: 0875, 0886)	
REPOSE-BRAS				
DROIT				
CNC0640	<input checked="" type="checkbox"/>	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	
CNC0645	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	
CNC0646	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	
CNC0650	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNC0655	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)	
GAUCHE				
CNC0740	<input checked="" type="checkbox"/>	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm		
CNC0745	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm		
CNC0746	<input type="checkbox"/>	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC: 1470)	
CNC0750	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00
CNC0755	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	
OPTIONS D'ASSISE				
CNC0820	<input type="checkbox"/>	Sans	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)	
CNC0855	<input type="checkbox"/>	Extension de dossier (230 mm) (pas avec dossier std.)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00
CNC0860	<input type="checkbox"/>	Repose-tête, standard, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0865, 0902)	223,75
CNC0865	<input type="checkbox"/>	Repose-tête, rond, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0902)	223,75
CNC0866	<input type="checkbox"/>	MATRX MINI ELAN support - tête (150 MM largeur)	Seulement avec dossier MATRX	800,00
CNC0868	<input type="checkbox"/>	MATRX support lateral, fixe (par paire)	Seulement avec dossier MATRX	440,00
CNC0880	<input type="checkbox"/>	Bandes réglables pour support des mollets		
CNC0875	<input type="checkbox"/>	Attelle de cheville BodyPoint, paire (Small)		205,00
CNC0881	<input type="checkbox"/>	Kit de stabilisation avant, les roues avant sont placées 100mm vers l'extérieur (pour LA à partir de 305 mm)		40,00
CNC0890	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0900)	305,56
CNC0900	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl., sans repose-mollets, avec bandes mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		305,56
CNC0902	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier réglable en largeur		50,00
COULEURS				
CNC0952	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE		
CNC0953	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK		
CNC0954	<input type="checkbox"/>	MATT RED		
CNC0955	<input type="checkbox"/>	INTENSE YELLOW		
CNC0956	<input checked="" type="checkbox"/>	POLAR BLUE		
CNC0957	<input type="checkbox"/>	CANDY PINK		
CNC0959	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE		
CNC0991	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPECIALE		Sur demande
ROUES AVANT				
CNC0999	<input checked="" type="checkbox"/>	5" x 1", pneu plein; noir		
CNC1001	<input type="checkbox"/>	5"x 1" FLASHING LIGHTS, pneu plein		70,00
CNC1007	<input type="checkbox"/>	5"x 1" 3/4, pneu plein; noir		40,00
ROUES ARRIÈRE				
TAILLE				
CNC1010	<input type="checkbox"/>	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390	
CNC1020	<input type="checkbox"/>	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CNC1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170		
TYPES ROUES					
CNC1040	◆	Standard (bandage noir et rayons argents)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNC1045	☐	Renforcée HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332		
CNC1050	☐	Frein tambour	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330		
CNC1055	☐	Composition	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332		
TYPE PNEUS					
CNC1120	◆	Pneu plein noir 35mm			
CNC1130	☐	Pneumatique profilé noir 35mm			
CERCEAUX					
CNC1140	◆	Aluminium, anodisés			
CNC1141	☐	Acier, antidérapants (plastique)		111,88	
AXES DE ROUES ARRIERE					
CNC1170	☐	Axes des roues arrière fixes			
CNC1180	◆	Axes des roues arrière Quick Release			
POSITION DES ROUES ARRIERE					
CNC1190	◆	Standard			
CNC1195	☐	Medium Active			
CNC1200	☐	Passive			
CNC1201	☐	Double amputée			
OPTION DE CHÂSSIS					
CNC1240	◆	Sans option de châssis	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)		
CNC1253	☐	Protège-rayons transparents, paire		145,00	
CNC1254	☐	Protège-rayons Pixel, paire		145,00	
CNC1255	☐	Protège-rayons Snowflakes, paire		145,00	
CNC1256	☐	Protège-rayons Color Me, paire		145,00	
FREINS					
CNC1270	◆	Freins à pousser			
CNC1275	☐	Freins à tirer			
CNC1280	☐	Freins à tambour pour tierce personne (freins à pousser incl.)	(NC : 1426)	200,00	
OPTIONS DE SECURITE					
CNC1340	◆	Sans	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNC1345	☐	Kit de Transport		25,00	
CNC1362	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, smal 110mm		44,75	
CNC1364	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, medium 140mm		44,75	
CNC1370	☐	Anti-basculés, paire, avec aide à la bascule	(NC : 1430, 1440)	74,58	
CNC1375	☐	Roues transfer (4")		60,00	
CNC1380	☐	Kit catadioptres (uniquement avec roues rayonnées)			
CNC1390	☐	Rallonge-freins		22,38	
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE					
CNC1420	☐	Sans	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNC1426	☐	Poignées à pousser, paire, multi-réglables			
CNC1430	◆	Aide à la bascule, Droite			
CNC1440	☐	Aide à la bascule, Gauche			
ACCESSOIRES					
CNC1460	◆	Sans	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNC1471	☐	Tablette, acryl, escamotable à droite		238,67	
CNC1472	☐	Tablette, acryl, escamotable à gauche		238,67	

