



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® *Action*³ *Junior Evolutive*
Voiturette manuelle standard pour enfants avec châssis pliable



- Poids max. de l'utilisateur: 80 kg.
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CNC0025	☒	DHCare® <i>Action</i> ³ <i>Junior Evolutive</i>		1.582,99	
CNCSPEC	☐	Construction spéciale			
PROPULSION TYPE					
CNC0100	☒	Cerceaux	(NC : 1100, 1110, 1170)		
CNC0110	☐	Version transit (angle d'assise 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)		
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
CNC0140	☐	205mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0141	☐	230mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0142	☐	255mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0143	☐	280mm, kit stabilisateur incl. (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 0900, 1375, 1470)		
CNC0150	☒	305mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)		
CNC0151	☐	330mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
CNC0152	☐	355mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
CNC0153	☐	380mm	(NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)		
PROFONDEUR D'ASSISE					
CNC0160	☐	Réglable de 200 à 250mm, livré à 230mm	(NC: 1030)		
CNC0161	☐	Réglable de 250 à 300mm, livré à 280mm			
CNC0162	☐	Réglable de 300 à 350mm, livré à 330mm			
CNC0170	☒	Réglable de 275 à 325mm, livré à 300mm			
CNC0171	☐	Réglable de 325 à 375mm, livré à 350mm			
HAUTEUR D'ASSISE					
CNC0260	☒	460mm			
CNC0270	☐	435mm			
CNC0280	☐	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)		
REVÊTEMENT DE L'ASSISE					
CNC0320	☐	Sans			
CNC0335	☒	Nylon avec bandes scratch			
CNC0356	☐	Revêtement d'assise réglable en tension et profondeur -50mm		150,00	
COUSSIN D'ASSISE					
CNC0362	☐	Coussin Essential jr		150,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DOSSIER					
CNC0370	☐	Fixe, 0°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNC0380	☐	Fixe, 7°, 3 hauteurs: 370/400/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm) ou 400mm (LA 305 à 380mm)			
CNC0390	☐	Réglable en angle (cranté), 0/30°, 5 hauteurs: 350/370/390/410/430mm, livré à 370mm (LA 205 à 280mm), à 390mm (LA 305 à 380mm), sans fixation de dossier	(NC: 1190, 1195)	331,14	
CNC0425	◆	Fixe, 7°, hauteur: 400mm (avec 0475) ou 430mm (avec 0480); poignées réglables en hauteur (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
CNC0465	☐	Sans	(NC: 0855)		
CNC0475	◆	Type Sling Nylon, réglable en largeur et en hauteur			
CNC0480	☐	Contour (réglable en tension), nylon	(NC: 0855)		
CNC0490	☐	MATRX MINI 260 mm (couverture kid'abr'ra)	Poids max: 68kg (NC: 1345)	700,00	
CNC0492	☐	MATRX MINI 310 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00	
CNC0495	☐	MATRX MINI 360 mm (couverture kid'abr'ra)		700,00	
REPOSE-PIEDS / PALETTES					
REPOSE-PIEDS DROITE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)					
CNC0500	☐	Sans	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)		
CNC0505	☐	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)		
CNC0510	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)		
CNC0511	☐	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, 30° position abduction; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0560, 0562, 0563, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0512	☐	Repose-pied 80°, long, swing in/uit, position std 0°; distance genou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0565, 0610)		
CNC0513	☐	Repose-pied 80°, long, swing in/out, 30° position abduction; distance geou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611, 0881)		
CNC0520	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	182,04	
CNC0530	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	182,04	
REPOSE-PIEDS GAUCHE (réglable en hauteur, chaque fois 10mm)					
CNC0550	☐	Sans	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)		
CNC0555	☐	Repose-pied, 90°, amovible, distance genou-tallon de 125 à 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)		
CNC0560	◆	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, position standard 0°; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0630)		
CNC0561	☐	Repose-pied, 80°, court, swing in/out, 30° position abduction; distance genou-tallon de 220 à 320mm, uniquement en noir	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0562	☐	Repose-pied 80°, long, swing in/uit, position std 0°; distance genou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0630)		
CNC0563	☐	Repose-pied 80°, long, swing in/out, 30° position abduction; distance geou-tallon de 300 à 450mm	(NC: 0611, 0630, 0881)		
CNC0570	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (repose-mollet incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	182,04	
CNC0580	☐	Repose-jambe (0° à 80°), swing in/out (sans repose-mollet, avec bande de support pour mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	182,04	
PALETTE DROITE					
CNC0600	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0605	☐	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)			
CNC0610	☐	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0611	☐	Palette monobloc (sangle appui-mollet inclus)	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
PALETTE GAUCHE					
CNC0620	◆	Rabattable (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)		
CNC0625	☐	Rabattable, réglable en angle et en profondeur (sangle appui-talon ou sangle appui-mollet pour largeur d'assise 255 & 280 inclus)			
CNC0630	☐	Rabattable, réglable en angle (sangle appui-tallon inclus)	(NC: 0875, 0886)		
REPOSE-BRAS					
DROIT					
CNC0640	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)		
CNC0645	☐	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)		
CNC0646	☐	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)		
CNC0650	☐	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00	
CNC0655	☐	Protège-vêtements Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)		
GAUCHE					
CNC0740	◆	Amovible (N°1), fonction tablette, manchette std (60mm), réglable de 180 à 250mm			
CNC0745	☐	Amovible (N°1), manchette standard Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm			
CNC0746	☐	Amovible (N°1), manchette étroite Junior (50mm), réglable de 150 à 250mm	(NC: 1470)		
CNC0750	☐	Garde-boue, réglable en hauteur (155 à 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	25,00	
CNC0755	☐	Protège-vêtements Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)		
OPTIONS D'ASSISE					
CNC0820	☐	Sans	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)		
CNC0855	☐	Extension de dossier (230 mm) (pas avec dossier std.)	(NC 0425, 0860, 0865)	45,00	
CNC0860	☐	Repose-tête, standard, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0865, 0902)	237,45	
CNC0865	☐	Repose-tête, rond, multi-réglable, tendeur de dossier incl.	(NC: 0902)	237,45	
CNC0866	☐	MATRX MINI ELAN support - tête (150 MM largeur)	Seulement avec dossier MATRX	800,00	
CNC0868	☐	MATRX support lateral, fixe (par paire)	Seulement avec dossier MATRX	440,00	
CNC0880	☐	Bandes réglables pour support des mollets			
CNB0875	☐	Attelle de cheville BodyPoint, paire (Small)		205,00	
CNC0881	☐	Kit de stabilisation avant, les roues avant sont placées 100mm vers l'extérieur (pour LA à partir de 305 mm)		40,00	
CNC0890	☐	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl.); distance genou-tallon de 275 à 375mm	(NC: 0900)	305,56	
CNC0900	☐	Kit: 2 repose-pieds réglables en angle (0° à 80°), swing in/out (palettes régl. en angle incl., sans repose-mollets, avec bandes mollets); distance genou-tallon de 235 à 295mm		305,56	
CNC0902	☐	Tendeur de dossier réglable en largeur		50,00	
COULEURS					
CNC0952	☐	PEARL WHITE			
CNC0953	☐	MATT BLACK			
CNC0954	☐	MATT RED			
CNC0955	☐	INTENSE YELLOW			
CNC0956	◆	POLAR BLUE			
CNC0957	☐	CANDY PINK			
CNC0959	☐	NAVY BLUE			
CNC0991	☐	COULEUR SPECIALE		Sur demande	
ROUES AVANT					
CNC0999	◆	5" x 1", pneu plein; noir			
CNC1001	☐	5"x 1" FLASHING LIGHTS, pneu plein		70,00	
CNC1007	☐	5"x 1" 3/4, pneu plein; noir		40,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
ROUES ARRIÈRE						
TAILLE						
CNC1010	☐	12"/ 305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1210, 1211, 1212, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390			
CNC1020	☐	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205			
CNC1030	☒	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170, 1205			
TYPES ROUES						
CNC1040	☒	Standard (bandage noir et rayons argents)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332			
CNC1045	☐	Renforcée HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332			
CNC1050	☐	Frein tambour	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330			
CNC1055	☐	Composition	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332			
TYPE PNEUS						
CNC1120	☒	Pneu plein noir 35mm				
CNC1130	☐	Pneumatique profilé noir 35mm				
CERCEAUX						
CNC1140	☒	Aluminium, anodisés				
CNC1141	☐	Acier, antidérapants (plastique)		118,72		
AXES DE ROUES ARRIERE						
CNC1170	☐	Axes des roues arrière fixes				
CNC1180	☒	Axes des roues arrière Quick Release				
POSITION DES ROUES ARRIERE						
CNC1190	☒	Standard				
CNC1195	☐	Medium Active				
CNC1200	☐	Passive				
CNC1201	☐	Double amputée				
CARROSAGE						
CNC1205	☐	0°	Uniquement avec version transit ou frein tambour (NC: 1280)			
CNC1211	☐	3°				
OPTION DE CHÂSSIS						
CNC1240	☒	Sans option de châssis	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)			
CNC1253	☐	Protège-rayons transparents, paire		145,00		
CNC1254	☐	Protège-rayons Pixel, paire		145,00		
CNC1255	☐	Protège-rayons Snowflakes, paire		145,00		
CNC1256	☐	Protège-rayons Color Me, paire		145,00		
FREINS						
CNC1270	☒	Freins à pousser				
CNC1275	☐	Freins à tirer				
CNC1280	☐	Freins à tambour pour tierce personne (freins à pousser incl.)	(NC : 1426)	200,00		
OPTIONS DE SECURITE						
CNC1340	☒	Sans	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)			
CNC1345	☐	Kit de Transport		25,00		
CNC1362	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, smal 110mm		47,49		
CNC1364	☐	Bodypoint ceinture de sécurité 2-points, medium 140mm		47,49		
CNC1370	☐	Anti-basculs, paire, avec aide à la bascule	(NC : 1430, 1440)	79,15		
CNC1375	☐	Roues transfer (4")		60,00		
CNC1380	☐	Kit catadioptres (uniquement avec roues rayonnées)				
CNC1390	☐	Rallonge-freins		23,74		
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE						
CNC1420	☐	Sans	(NC : 1426, 1430, 1440)			
CNC1426	☐	Poignées à pousser, paire, multi-réglables				
CNC1430	☒	Aide à la bascule, Droite				
CNC1440	☐	Aide à la bascule, Gauche				
ACCESSOIRES						
CNC1460	☒	Sans	(NC : 1470, 1471, 1472)			
CNC1471	☐	Tablette, acryl, escamotable à droite		253,28		
CNC1472	☐	Tablette, acryl, escamotable à gauche		253,28		