



Yes, you can.

Invacare SA

Invacare® Aviva RX40

Voiturette électronique roues arrière motrices pour intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. utilisateur: 136 kg ou 160 kg (version HD)
Prix hors récupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

○ Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA0001	◆ Invacare® AVIVA RX40 Modèle de base	8.201,01
JBA0002	<input type="checkbox"/> Invacare® AVIVA RX40 Heavy Duty	NC: 1910, 1911, 1912, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183
JBX1300	<input type="checkbox"/> Invacare® AVIVA RX40 Modèle de base Spécial	Délai de livraison supplémentaire de 10 jours Sur demande
CHÂSSIS		
JBA2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit (560 mm)	NC: 0002, (0589 + 0835/0836/0838)
JBA2830	◆ Châssis large (635 mm)	NC: (1091/1092 + 1244)
UNITÉ D'ASSISE STANDARD		
JBA2105	◆ Assise rigide standard, dossier réglable en tension et coussin standard	NC: 0002, 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2253, 1401
PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION		
JBA2110	◆ Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)		
JBA2122	◆ 430 mm	
PROFONDEUR D'ASSISE		
JBA2134	◆ 460 mm	
COUSSIN D'ASSISE		
JBA2141	◆ Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2121, 2155
CHÂSSIS DE DOSSIER		
JBA2161	◆ Châssis de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	Uniquement revêtement en nylon standard
REVÊTEMENT DE DOSSIER		
JBA2171	◆ Dossier réglable en tension standard	NC: 2155, 2230, 2247
JBA2151	◆ Nylon noir	
REPOSE-BRAS		
JBA2191	◆ Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 245 - 315 mm	
MANCHETTE		
JBA2195	◆ Manchette courte (325 mm)	NC: 2198, (2132+1404/1405)
RÉGLAGE DU SIÈGE POUR STANDARD		
JBA1091	◆ Inclinaison d'assise manuelle (0°-15°)	
JBA0975	◆ Inclinaison de dossier manuelle (90°-120°)	
HAUTEUR D'ASSISE		
JBA2857	◆ 440 mm (assise réglable en tension +30 mm)	NC: 1092, 2111, 2112
JBA2858	<input type="checkbox"/> 460 mm (assise réglable en tension +30 mm)	
JBA2859	<input type="checkbox"/> 480 mm (assise réglable en tension +30 mm)	
UNITÉ D'ASSISE MODULITE		
JBA2100	<input type="checkbox"/> 3 Unité d'assise Modulite	
PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION		
JBA2111	<input type="checkbox"/> Châssis d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm	
JBA2112	<input type="checkbox"/> Châssis d'assise réglable, assise réglable en tension et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm (+30 mm hauteur d'assise)	182,58
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)		
JBA2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC: 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)
JBA2122	◆ 430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,
JBA2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC: 2702, 2704, 2706

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
JBA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147)	281,48
PROFONDEUR D'ASSISE				
JBA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
JBA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC: (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
JBA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	
COUSSIN D'ASSISE				
JBA2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)		266,27
JBA2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: , 2136, 2124	266,27
JBA2147	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra coussin, hauteur 90mm	NC: (2124+2132)	532,53
JBA2140	<input type="checkbox"/>	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres (sans coussin)		132,37
CHÂSSIS DE DOSSIER				
JBA2162	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier longs		
JBA2163	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier courts	NC: 2172, 2173	
POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER				
JBA2108	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC: 2219, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
JBA2179	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	182,58
JBA2172	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	130,00
JBA2173	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	281,48
JBA2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48
JBA2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48
JBA2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48
JBA2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	750,00
JBA2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep Back; hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	850,00
JBA2168	<input type="checkbox"/>	Matrx Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445	550,00
JBA2169	<input type="checkbox"/>	Matrx Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	650,00
JBA2170	<input type="checkbox"/>	Uniquement châssis de dossier, sans dossier	NC: 1445, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	
MATRIX MAC OPTIONS JBA2168 ET JBA2169				
MAC HAUTEUR DE DOSSIER				
JBA2380	<input type="checkbox"/>	405mm		
JBA2381	<input type="checkbox"/>	455mm		
JBA2382	<input type="checkbox"/>	505mm		
JBA2383	<input type="checkbox"/>	560mm		
MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE				
JBA2385	<input type="checkbox"/>	90mm profondeur de contour		
JBA2386	<input type="checkbox"/>	150mm profondeur de contour		
JBA2387	<input type="checkbox"/>	230mm profondeur de contour		
MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT				
JBA2389	<input type="checkbox"/>	90mm profondeur de contour		
JBA2390	<input type="checkbox"/>	150mm profondeur de contour		
JBA2391	<input type="checkbox"/>	230mm profondeur de contour		
MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER				
JBA2393	<input type="checkbox"/>	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise		
JBA2394	<input type="checkbox"/>	Dos à la même largeur que l'assise		
JBA2395	<input type="checkbox"/>	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise		
COULEUR DU REVÊTEMENT (SELON CONFIGURATION)				
JBA2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC: dossiers Matrx	
JBA2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC: dossiers Matrx	
JBA2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC: dossier Flex3	
REPOSE-BRAS				
JBA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
JBA2181	<input type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (50 mm plus haut)	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	20,00	
JBA2198	<input type="checkbox"/>	Manchette capitonnée avec protège-vêtements intégré	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00	
JBA2183	<input type="checkbox"/>	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	150,00	
JBA2193	<input type="checkbox"/>	Repose-bras flip-up	NC: 0002, 1445, 2179	150,00	
JBA2192	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00	
JBA2194	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00	
JBA2190	<input type="checkbox"/>	Sans repose-bras			
MANCHETTE					
JBA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198, (2132 + 1404/1405)		
JBA2196	<input type="checkbox"/>	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198		
JBA2197	<input type="checkbox"/>	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00	
JBA2199	<input type="checkbox"/>	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00	
SOUTIEN DE LA HANCHE					
JBA2184	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	168,64	
JBA2186	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		168,64	
JBA2188	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		168,64	
JBA2185	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche droite; 140 mmX100 mm		168,64	
JBA2187	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche droite; 230 mmX100 mm		168,64	
JBA2189	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche droite; 330 mmX100 mm		168,64	
JBA2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00	
JBA2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA NUQUE					
JBA1350	<input type="checkbox"/>	Support-nuque, réglable en profondeur	NC: 2230, 2247	228,23	
JBA1432	<input type="checkbox"/>	Support-tête, réglable latéralement		228,23	
JBA1427	<input type="checkbox"/>	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		228,23	
JBA2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2230, 2247, 2170	228,23	
JBA2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00	
JBA2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipitale 305x200 mm / dimensions 12"x8" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00	
JBA2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00	
JBA1445	<input type="checkbox"/>	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-réglable	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	246,48	
RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR MODULITE					
JBA1091	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise manuelle (0°-12°)	NC: 1401, 2054		
JBA1092	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-20°)	NC: 1401, 2054	1.445,45	
JBA1093	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-30°) avec compensation du glissement (sans lift)	NC: 1401, (0975+2273)	1.445,45	
JBA1094	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 30° avec compensation de glissement jusqu'à 150 kg	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	4.792,80	
JBA1094B	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm		3.347,35	
JBA2052	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-50°) avec compensation du glissement jusqu'à 136kg	NC: 1401, 2201, 2171	1.445,45	
JBA2053	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 45° avec compensation de glissement jusqu'à 136 kg	NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	4.792,80	
JBA0975	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle			
JBA097A	<input type="checkbox"/>	Repositionnement du corps pour dossier électrique		323,80	
JBA0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'inclinaison de dossier électrique	NC: 2161	1.445,45	
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (réduit l'inclinaison en arrière de 5°)		150,00	
HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1091 ET 1092					
JBA2857	<input type="checkbox"/>	435 mm			
JBA2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2054		
JBA2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC: 2054		
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
REPOSE-JAMBES CENTRAL					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% inclus	
JBA0556	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (longueur: 280 - 385 mm)	NC: 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2 185/2186/2187/2188/2189), 0517, 1244	304,30	
JBA0589	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en standard LNX (longueur: 340-410 mm)	NC: 2105, (1094+2054), 1244	1.521,52	
JBA2855	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes			
PALETTES / PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL					
JBA2365	<input type="checkbox"/>	2 Palettes réglables en angle et en largeur small (largeur 127mm x profondeur 190 mm)		136,94	
JBA0559	<input type="checkbox"/>	2 Palettes réglables en angle et en largeur medium (largeur 140mm x profondeur 240 mm)		136,94	
JBA0516	<input type="checkbox"/>	2 Palettes réglables en angle et en largeur large (largeur 150 x profondeur 290 mm)		136,94	
JBA0517	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle (largeur 305mm x profondeur 275 mm)	NC: 0556	136,94	
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE					
JBA0565	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds standard fixe 80°, gauche	NC: 0546, 0547, 0549, 0509		
JBA0555	<input type="checkbox"/>	Support amputé, gauche	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547	119,00	
JBA0536	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°, gauche	NC: 0566, 0554	152,15	
JBA0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505, 0566, 0554	174,98	
JBA0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505, 0566, 0554	760,76	
JBA0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511		
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE					
JBA0566	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds standard fixe 80°, droite	NC: 0536, 0537, 0539, 0506,		
JBA0554	<input type="checkbox"/>	Support amputé, droite	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537	119,00	
JBA0546	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0565, 0555	152,15	
JBA0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502, 0565, 0555	174,98	
JBA0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502, 0565, 0555	760,76	
JBA0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508		
PALETTE UNE PIECE - GAUCHE					
JBA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, gauche	NC: 0555, 0535, 0537, 0538, 0539		
JBA0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555		
JBA0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0555, 0535	68,47	
PALETTE UNE PIECE - DROITE					
JBA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, droite	NC: 0544, 0545, 0547, 0549		
JBA0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554		
JBA0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0544, 0545	68,47	
REPOSE-JAMBES PAIRE					
JBA0526	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504		
JBA0503	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°		304,30	
JBA0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512	349,96	
JBA0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512	1.521,52	
JBA0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe	NC: 0512, 0504, 0513		
PALETTES PAIRE					
JBA0512	<input type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501, 0533, 0532, 0531		
JBA0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0526		
JBA0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501	136,94	
COMMANDÉ LINX					
BOÎTIER DE COMMANDE					
JBA2203	<input type="checkbox"/>	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258		
JBA2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258		
JBA2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable		250,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
JBA2206	<input type="checkbox"/>	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel)	NC:1709, 1710, 2270	1.860,00	
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES					
JBA2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00	
MONTAGE					
JBA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404		
JBA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405		
JBA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404		
JBA1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405		
JBA1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	200,00	
JBA1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	200,00	
JBA2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404		
JBA2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405		
JBA2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	849,82	
JBA2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	849,82	
JBA2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2206, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00	
JBA2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2206, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00	
JBAXXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	special	2.312,12	
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE					
JBA2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	823,27	
JBA2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control (commande intuitif)	NC: 2108, 2259, 2260	1.209,78	
JBA2259	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2291, 2245, 1312		
JBA2260	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2292, 2245, 1363		
JBA1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2291, 2219, 2227, 1312	60,00	
JBA1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2292, 2219, 2228, 1363	60,00	
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE					
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500					
JBA2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2203, 2204	823,27	
JBA2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	901,71	
JBA2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404		
JBA2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405		
JBA2265	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	849,82	
JBA2266	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	849,82	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE					
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500					
Commande occipitale - Technologie ATOM					
JBA2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasone proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350,	5.049,07	
JBA2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasone proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON	1432, 1427	5.319,55	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ					
JBA2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5.680,20	
JBA2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	849,82	
JBA2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	849,82	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES			
ACCESSIONS SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM					
JBA2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00	
JBA2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.352,43	
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL					
JBA2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	3.158,90	
JBA2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel (ASL133)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	1.722,09	
JBA2285	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)		
JBA2286	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339		
JBA2283	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	849,82	
JBA2284	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	849,82	
JBA2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	800,00	
JBA2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	800,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES			Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX					
LiNX 10-way switch					
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick					
JBA2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. cable)			
JBA2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	55,00	
JBA2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	55,00	
JBA2291	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	55,00	
JBA2292	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00	
JBA2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage			
CHARGEUR USB					
JBA2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32	
JBA2281	<input type="checkbox"/>	Monté droite			
JBA2282	<input type="checkbox"/>	Monté gauche			
REMOTE STOP SWITCH					
JBA2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC: 2203, 2204	347,74	
MODULE D'ENTREE INPUT200					
JBA2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée Input200 (Permet contacteur ON/OFF externe + control inputs via DB9)	NC: (1093/1094+0975), 2220	300,00	
ACCESSIONS LINX (PAS MONTÉES)					
JBA2300	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas montées			
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)			Sur demande
BUDDY BUTTONS					
JBA1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00	
JBA1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00	
JBA1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00	
JBA1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00	
EGG SWITCH					
JBA2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00	
PIKO BUTTONS					
JBA1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00	
JBA1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00	
JBA1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00	
JBA1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00	
JBA1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00	
JBA1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00	
JOYSTICKS BODYPOINT					

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA2721	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A	130,00
JBA2722	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A	130,00
JBA2723	<input type="checkbox"/> Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A	130,00
JBA2724	<input type="checkbox"/> Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A	130,00
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE		
COULEUR DE LA BASE MOTRICE		
JBA2871	<input checked="" type="checkbox"/> NOIR ANTHRACITE	
JBA2872	<input type="checkbox"/> ARGENTÉ	
JBA2873	<input type="checkbox"/> ROUGE BENGALE	
JBA2874	<input type="checkbox"/> BLEU MERCURE	
JBA2875	<input type="checkbox"/> VIOLET MIDNIGHT	
JBX0299	<input type="checkbox"/> COULEUR SPÉCIALE (Spécifiez le numéro RAL)	Délai de livraison supplémentaire de 15 jours Sur demande
COULEUR DES JANTES		
JBA2882	<input checked="" type="checkbox"/> NOIR ANTHRACITE	
JBA2883	<input type="checkbox"/> ARGENTÉ	
JBA2884	<input type="checkbox"/> ROUGE BENGALE	
JBA2885	<input type="checkbox"/> BLEU MERCURE	
JBA2886	<input type="checkbox"/> VIOLET MIDNIGHT	
JBX2887	<input type="checkbox"/> COULEUR SPÉCIALE (Spécifiez le numéro RAL)	Délai de livraison supplémentaire de 15 jours Sur demande
FOURCHES		
JBA2631	<input checked="" type="checkbox"/> Fourche unilatérale	NC: 1490+1416
JBA2632	<input type="checkbox"/> Fourche bilatérale (aucune couleur de jante possible + largeur 656mm)	
ROUES AVANT		
JBA0835	<input type="checkbox"/> 9" (225 mm x 70 mm) Pneumatique	
JBA0836	<input checked="" type="checkbox"/> 9" (225 mm x 70 mm) Plein puncture proof	
JBA0838	<input type="checkbox"/> 9" (225 mm x 70 mm) Pneumatique anti-crevaison	
JBA0828	<input type="checkbox"/> 8" (200 mm x 65 mm) Plein puncture proof	NC: 1224, 1223, 1909
SYSTEME VERROUILLAGE DES FOURCHES AVANT		
JBA1490	<input type="checkbox"/> Système de verrouillage des fourches avant	200,00
ROUES MOTRICES		
JBA0704	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm x 75 mm), Pneumatique	
JBA0705	<input checked="" type="checkbox"/> 14" (355 mm x 75 mm), Plein	
JBA0706	<input type="checkbox"/> 14" (355 mm x 75 mm), anti-crevaison	
FREIN ROUES ARRIERE		
JBA1206	<input type="checkbox"/> Frein de parking, paire	85,00
SUSPENSION CTC		
JBA2870	<input checked="" type="checkbox"/> Suspension CTC - Contrôle Traction Confort	
SUSPENSION		
JBA1910	<input type="checkbox"/> Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC: 0002
JBA1912	<input type="checkbox"/> Suspensions Poids Max Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC: 0002
JBA1911	<input type="checkbox"/> Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC: 0002
JBA1915	<input checked="" type="checkbox"/> Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg	NC: 0002
PERFORMANCES - MOTEURS 4 PÔLES		
JBA1282	<input type="checkbox"/> 6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)	
JBA1283	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	
JBA1224	<input type="checkbox"/> 12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)	550,00
BATTERIES		
JBA1259	<input type="checkbox"/> Batteries 60Ah (gel)	
JBA1260	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 73,5Ah (gel)	NC: 1450
G-TRAC		
JBA1215	<input type="checkbox"/> G-trac	650,00
CHARGEUR		
JBA1343	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 8A OptiCharge	
JBA1313	<input type="checkbox"/> Chargeur 10A OptiCharge	55,00
ANTI-BASCULE		
JBA1205	<input checked="" type="checkbox"/> Roulette anti-bascule	
ÉCLAIRAGE		
JBA1437	<input checked="" type="checkbox"/> Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux	NC: 2203
JBA2837	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	NC: 2203
JBA1254	<input type="checkbox"/> Sans éclairage	650,00
MONTE-TROTTOIR		
JBA1244	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	NC: 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294
STATION D'ACCUEIL DAHL		
509,71		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
JBA1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl (appui-tête obligatoire)	NC: 1260	510,00	
TRANSPORT					
JBA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur	NC: 2894		
JBA1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (testé selon ISO 7176-19;2001) (appui-tête obligatoire!)	NC: 1094		
JBA1401	<input type="checkbox"/>	Fixation 6 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (testé selon ISO 7176-19;2001) (appui-tête obligatoire!)	NC: 2105, 1091, 1092, 1093		
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
JBA1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile			
JBA2113	<input checked="" type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC: 2105, (2132+2191/2183/2181)		
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)					
JBA2701	<input type="checkbox"/>	EvoFlex Pelvic Stabilizer, Loquet Rehab Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
JBA2702	<input type="checkbox"/>	EvoFlex Pelvic Stabilizer, Loquet Rehab Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
JBA2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Ctr-Pull, bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
JBA2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Ctr-Pull, bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
JBA2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
JBA2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00	
RETRORÉVISEUR					
JBA1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	26,98	
JBA1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	26,98	
ACCESOIRES					
JBA2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise Modulite (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00	
JBA1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite	NC: 2227, 2259, 1221	65,00	
JBA1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche	NC: 2228, 2260, 1222	65,00	
JBA1416	<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues avant	NC: (2631+1490)		
JBA1417	<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues arrière			
JBA1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	243,44	
JBA1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	243,44	
JBX1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00	
JBA1333	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		25,00	