



**Yes, you can.**

Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

### Invacare® Aviva RX40

Voiturette électronique roues arrière motrices pour intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. utilisateur: 136 kg ou 160 kg (version HD)  
Prix hors recupel 0,4 Euros; hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Un essai a-t-il été réalisé pour cette commande par notre spécialiste produit ? Pour recevoir le remboursement de cet essai, veuillez noter ici le numéro de facture de l'essai :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases       Option standard       Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Modèle de base	NC: 1916, 2860	<b>8.040,21</b>
JBA0002	<input type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Heavy Duty	NC: 1910, 1911, 1915, 2193, 2810, 2105, 2860, 2183	<b>8.040,21</b>
JBX1300	<input type="checkbox"/>	Invacare® AVIVA RX40 Modèle de base Spécial	Délai de livraison supplémentaire de 10 jours	<b>Sur demande</b>
<b>CHÂSSIS</b>				
JBA2810	<input type="checkbox"/>	Châssis étroit (560 mm)	NC: 0002	
JBA2830	<input checked="" type="checkbox"/>	Châssis large (635 mm)	NC: 1244	
<b>UNITÉ D'ASSISE STANDARD</b>				
JBA2105	<input checked="" type="checkbox"/>	Assise rigide standard, dossier réglable en tension et coussin standard		
<b>PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION</b>				
JBA2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	
<b>LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)</b>				
JBA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm		
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
JBA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm		
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
JBA2141	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2121, 2155	
<b>CHÂSSIS DE DOSSIER</b>				
JBA2161	<input checked="" type="checkbox"/>	Châssis de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	Uniquement revêtement en nylon standard	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
JBA2171	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension standard	NC: 2155, 2230, 2247	
JBA2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon noir		
<b>REPOSE-BRAS</b>				
JBA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 245 - 315 mm		
<b>MANCHETTE</b>				
JBA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198, (2132+1404/1405)	
<b>RÉGLAGE DU SIÈGE POUR STANDARD</b>				
JBA1091	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise manuelle (0°-15°)		
JBA0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle (90°-120°)		
<b>HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1091 ET 1092</b>				
JBA2857	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm (assise réglable en tension +30 mm)	NC: 1092, 2111, 2112, 2109	
JBA2858	<input type="checkbox"/>	460 mm (assise réglable en tension +30 mm)		
JBA2859	<input type="checkbox"/>	480 mm (assise réglable en tension +30 mm)		
<b>UNITÉ D'ASSISE MODULITE</b>				
JBA2100	<input type="checkbox"/>	3 Unité d'assise Modulite		
<b>PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION</b>				
JBA2111	<input type="checkbox"/>	Châssis d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA2112	<input type="checkbox"/>	Châssis d'assise réglable, assise réglable en tension et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm (+30 mm hauteur d'assise)		<b>179,00</b>
<b>LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)</b>				
JBA2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	
JBA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	
JBA2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
JBA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106	<b>275,96</b>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
JBA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405),(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
JBA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC: (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
JBA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
JBA2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: 2109	<b>261,05</b>
JBA2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2109, 2136, 2124	<b>261,05</b>
JBA2147	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra coussin, hauteur 90mm	NC: 2109, (2124+2132)	<b>522,09</b>
JBA2140	<input type="checkbox"/>	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres (sans coussin)		<b>129,78</b>
<b>CHÂSSIS DE DOSSIER</b>				
JBA2162	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable		
JBA2163	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2172, 2173	
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER</b>				
JBA2108	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC: 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0038, 0084	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
JBA2179	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	<b>179,00</b>
JBA2172	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	<b>130,00</b>
JBA2173	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2163, 2128, (2124+2192/2194)	<b>275,96</b>
JBA2174	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,96</b>
JBA2175	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,96</b>
JBA2176	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>275,96</b>
JBA2177	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>750,00</b>
JBA2178	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Deep Back; hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446, 1496, 2124	<b>850,00</b>
JBA2170	<input type="checkbox"/>	Uniquement châssis de dossier, sans dossier	NC: 1445, 1446,1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2230, 2247	
<b>COULEUR DU REVÊTEMENT (SELON CONFIGURATION)</b>				
JBA2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC: dossiers MatrX	
JBA2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC: dossiers MatrX	
JBA2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC: dossier Flex3	
<b>REPOSE-BRAS</b>				
JBA2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
JBA2181	<input type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (50 mm plus haut)	NC: (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556);(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	<b>20,00</b>

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA2198	<input type="checkbox"/>	Manchette capitonnée avec protège-vêtements intégré	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00
JBA2183	<input type="checkbox"/>	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	150,00
JBA2193	<input type="checkbox"/>	Repose-bras flip-up	NC: 0002, 0013, 1445, 1446, 2179	150,00
JBA2192	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173);	250,00
JBA2194	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	(2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00
JBA2190	<input type="checkbox"/>	Sans repose-bras		
<b>MANCHETTE</b>				
JBA2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198, (2132 + 1404/1405)	
JBA2196	<input type="checkbox"/>	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198	
JBA2197	<input type="checkbox"/>	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
JBA2199	<input type="checkbox"/>	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00
<b>SOUTIEN DE LA HANCHE</b>				
JBA2184	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm		<b>165,33</b>
JBA2186	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706,	<b>165,33</b>
JBA2188	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm	(2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556);	<b>165,33</b>
JBA2185	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm	(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	<b>165,33</b>
JBA2187	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		<b>165,33</b>
JBA2189	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		<b>165,33</b>
JBA2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00
JBA2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00
<b>SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA NUQUE</b>				
JBA1350	<input type="checkbox"/>	Support-nuque, réglable en profondeur		<b>223,75</b>
JBA1432	<input type="checkbox"/>	Support-tête, réglable latéralement	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	<b>223,75</b>
JBA1427	<input type="checkbox"/>	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		<b>223,75</b>
JBA2324	<input type="checkbox"/>	Manchette Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		<b>223,75</b>
JBA2325	<input type="checkbox"/>	Manchette Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2230, 2247, 2170	500,00
JBA2326	<input type="checkbox"/>	Manchette Elan Occipitale 305x200 mm / dimensions 12"x8" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00
JBA2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00
JBA1445	<input type="checkbox"/>	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-réglable	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<b>241,66</b>
<b>RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR MODULITE</b>				
JBA1091	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise manuelle (0°-12°)	NC: 1401, 2054	
JBA1092	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-20°)	NC: 1401, 2054, 2201	<b>1.417,11</b>
JBA1093	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique à compensation de 0°-30° (HA 460 mm)	NC: 1401, 2201, (0975+2273)	<b>1.417,11</b>
JBA1094	<input type="checkbox"/>	Lift électrique (30cm; 30°)(HA 460 mm)	NC: 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (0975+2273)	<b>3.281,72</b>
JBA0975	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle		
JBA097A	<input type="checkbox"/>	Repositionnement du corps pour dossier électrique		<b>317,45</b>
JBA0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'inclinaison de dossier électrique	NC: 2161, 2201	<b>1.417,11</b>
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (réduit l'inclinaison en arrière de 5°)		150,00
<b>HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1091 ET 1092</b>				
JBA2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		
JBA2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2054 (t.b.c.)	
JBA2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC: 2054 (t.b.c.)	
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>				
<b>REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
JBA0556	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (longueur: 280 - 385 mm)	NC: 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244	<b>298,34</b>
JBA0589	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en standard LNX (longueur: 340-410 mm)	NC: 2105, (1094+2054), 2201, 1244	<b>1.491,69</b>

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA2855	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes		
<b>PALETTES / PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
JBA2365	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		<b>134,25</b>
JBA0559	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		<b>134,25</b>
JBA0516	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		<b>134,25</b>
JBA0517	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	<b>134,25</b>
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE</b>				
JBA0565	◆	Repose-pieds standard fixe 80°, gauche	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	
JBA0555	<input type="checkbox"/>	Support amputé, gauche	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	125,00
JBA0536	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle 0°-70°; gauche	NC: 0566, 0554	<b>149,17</b>
JBA0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (sans repose-mollet), réglable en angle 0°-70°; gauche	NC: 0505, 0566, 0554	<b>171,54</b>
JBA0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505, 0566, 0554, 2201, 0596	<b>745,85</b>
JBA0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511, 0596	
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE</b>				
JBA0566	◆	Repose-pieds standard fixe 80°, droite	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	
JBA0554	<input type="checkbox"/>	Support amputé, droite	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	125,00
JBA0546	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle 0°-70°; droite	NC: 0565, 0555	<b>149,17</b>
JBA0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle 0°-70°; droite	NC: 0502, 0565, 0555	<b>171,54</b>
JBA0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	<b>745,85</b>
JBA0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508, 0596	
<b>PALETTE UNE PIECE - GAUCHE</b>				
JBA0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	
JBA0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555	
JBA0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0555, 0535	<b>67,13</b>
<b>PALETTE UNE PIECE - DROITE</b>				
JBA0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	
JBA0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554	
JBA0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0544, 0545	<b>67,13</b>
<b>REPOSE-JAMBES PAIRE</b>				
JBA0526	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504, 0522	
JBA0503	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle 0°-70°		<b>298,34</b>
JBA0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle 0°-70°	NC: 0512	<b>343,08</b>
JBA0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512, 2201, 0522	<b>1.491,69</b>
JBA0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe	NC: 0512, 0504, 0513, 0522	
<b>PALETTES PAIRE</b>				
JBA0512	<input type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501, 0533, 0532, 0531	
JBA0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0526	
JBA0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501	<b>134,25</b>
<b>COMMANDE LINX</b>				
<b>BOÎTIER DE COMMANDE</b>				
JBA2203	<input type="checkbox"/>	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077, 0053, 0042, 0088, 0057, 0066, 0084, 1908, 1909	
JBA2204	◆	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	
JBA2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack configurable	NC: 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220	250,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA2206	<input type="checkbox"/>	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack configurable	NC: 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES</b>				
JBA2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
JBA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA1707	◆	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à droite	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
JBA1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à gauche	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
JBA2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
JBA2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
JBA2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	<b>739,88</b>
JBA2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	<b>739,88</b>
JBA2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00
JBA2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00
JBAXXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	special	<b>2.312,12</b>
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE</b>				
JBA2220	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: REM050	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	<b>807,12</b>
JBA2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	<b>867,18</b>
JBA2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 2201, 2108, 2259, 2260	<b>1.209,78</b>
JBA2259	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	
JBA2260	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	
JBA1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	60,00
JBA1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	60,00
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE</b>				
<b>Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500</b>				
JBA2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	<b>819,96</b>
JBA2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	<b>901,71</b>
AA2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
JBA2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	
JBA2265	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	<b>739,88</b>
JBA2266	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>739,88</b>
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE</b>				
<b>Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500</b>				
<b>Commande au menton + montage</b>				
JBA2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton proportionnelle (ASL138)	NC: 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	<b>1.939,20</b>
JBA1289	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	
JBA1288	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA1287	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, électrique	NC: 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	<b>516,78</b>
JBA1286	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, électrique	NC: 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	<b>516,78</b>
<b>Commande occipitale - Technologie ATOM</b>				
JBA2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	<b>5.049,07</b>
JBA2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		<b>5.319,55</b>
<b>4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ</b>				
JBA2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	<b>5.680,20</b>
JBA2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	<b>739,88</b>
JBA2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>739,88</b>
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		
<b>ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM</b>				
JBA2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		<b>650,00</b>
JBA2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil (ASL558)		<b>1.352,43</b>
<b>COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL</b>				
JBA2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	<b>3.317,28</b>
JBA2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	<b>1.722,09</b>
JBA2285	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	
JBA2286	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	
JBA2283	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	<b>739,88</b>
JBA2284	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>739,88</b>
JBA2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	<b>750,00</b>
JBA2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	<b>750,00</b>
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
<b>En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick</b>				
JBA2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. câble)		
JBA2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	55,00
JBA2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	55,00
JBA2291	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	55,00
JBA2292	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00
JBA2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
<b>CHARGEUR USB</b>				
JBA2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
JBA2281	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
JBA2282	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
<b>REMOTE STOP SWITCH</b>				
JBA2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC: 2201, 2203, 2204	<b>340,93</b>
<b>MODULE D'ENTREE INPUT200</b>				
JBA2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée Input200 (Permet contacteur ON/OFF externe + control inputs via DB9)	NC: (1093/1094+0975), 2220	300,00
<b>ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)</b>				
JBA2300	◆	Pas montées		
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande
<b>BUDDY BUTTONS</b>				
JBA1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
JBA1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
JBA1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
<b>EGG SWITCH</b>				
JBA2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b>				
JBA1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
JBA1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
JBA1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
JBA1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00
JBA1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
JBA1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>JOYSTICKS BODYPOINT</b>				
JBA2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
JBA2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
JBA2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
JBA2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
<b>COULEUR DE LA BASE MOTRICE</b>				
JBA2871	<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR ANTHRACITE		
JBA2872	<input type="checkbox"/>	ARGENTÉ		
JBA2873	<input type="checkbox"/>	ROUGE BENGALE		
JBA2874	<input type="checkbox"/>	BLEU MERCURE		
JBA2875	<input type="checkbox"/>	VIOLET MIDNIGHT		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPÉCIALE (Spécifiez le numéro RAL)	Délai de livraison supplémentaire de 15 jours	Sur demande
<b>COULEUR DES JANTES</b>				
JBA2882	<input checked="" type="checkbox"/>	NOIR ANTHRACITE		
JBA2883	<input type="checkbox"/>	ARGENTÉ		
JBA2884	<input type="checkbox"/>	ROUGE BENGALE		
JBA2885	<input type="checkbox"/>	BLEU MERCURE		
JBA2886	<input type="checkbox"/>	VIOLET MIDNIGHT		
JBX2887	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPÉCIALE (Spécifiez le numéro RAL)	Délai de livraison supplémentaire de 15 jours	Sur demande
<b>FOURCHES</b>				
JBA2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Fourche unilatérale	NC: 1490+1416	
JBA2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale (aucune couleur de jante possible + largeur 656mm)		
<b>ROUES AVANT</b>				
JBA0835	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) Pneumatique		
JBA0836	<input checked="" type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) Plein puncture proof		
JBA0838	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) Pneumatique anti-crevaison		
JBA0828	<input type="checkbox"/>	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) Plein puncture proof	NC: 1224, 1223, 1909	
<b>SYSTEME VERROUILLAGE DES FOURCHES AVANT</b>				
JBA1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC: 2631+1416	200,00
<b>ROUES MOTRICES</b>				
JBA0704	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatique		
JBA0705	<input checked="" type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Plein		
JBA0706	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), anti-crevaison		
<b>FREIN ROUES ARRIERE</b>				
JBA1206	<input type="checkbox"/>	Frein de parking, paire		85,00
<b>SUSPENSION CTC</b>				
JBA2870	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspension CTC - Contrôle Traction Confort		
<b>SUSPENSION</b>				
JBA1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC: 0002, 0013, 1094	
JBA1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC: 0002, 0013, 1094	
JBA1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC: 0002, 0013	
JBA1915	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg	NC: 0002, 0013	
<b>PERFORMANCES - MOTEURS 4 PÔLES</b>				
JBA1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)		
JBA1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	NC: (2201+2220)	
JBA1224	<input type="checkbox"/>	12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)	NC: 0000, 0828, 0012, 0015, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 0057, 0066, (2201+2220)	550,00
<b>BATTERIES</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
JBA1259	<input type="checkbox"/>	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0038, 0084, 0025, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 1223	
JBA1260	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	NC: 0024, 0025, 0057, 0066, 0015, 0047, 0077, 0052, 0053, 0041, 0042, 0016, 0048, 0088, 0089, 0056, 1223, 1450	
<b>G-TRAC</b>				
JBA1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>CHARGEUR</b>				
JBA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		
JBA1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		55,00
<b>ANTI-BASCULE</b>				
JBA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		
<b>ÉCLAIRAGE</b>				
JBA1437	<input checked="" type="checkbox"/>	Équipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux	NC: 2201, 2203, 1908, 1909	
JBA2837	<input type="checkbox"/>	Équipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	NC: 2201, 2203, 1908, 1909	650,00
JBA1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	NC: 1908, 1909	
<b>MONTE-TROTTOIR</b>				
JBA1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC: 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	499,72
<b>STATION D'ACCUEIL DAHL</b>				
JBA1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl (appui-tête obligatoire)	NC: 1260	510,00
<b>TRANSPORT</b>				
JBA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur	NC: 2894	
JBA1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (testé selon ISO 7176-19;2001) (appui-tête obligatoire!)	NC: 1094	
JBA1401	<input type="checkbox"/>	Fixation 6 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (testé selon ISO 7176-19;2001) (appui-tête obligatoire!)	NC: 2105, 1091, 1092, 1093	
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>				
JBA1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		
JBA2113	<input checked="" type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC: 2105, (2132+2191/2183/2181)	
<b>CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)</b>				
JBA2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Loquet Rehab Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Loquet Rehab Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Ctr-Pull, bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Ctr-Pull, bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
JBA2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture 2 points, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
<b>RETROVISEUR</b>				
JBA1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,00
JBA1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,00
<b>ACCESSOIRES</b>				
JBA2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise Modulite (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00
JBA1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	65,00
JBA1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	65,00
JBA1416	<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues avant	NC: (2631+1490)	
JBA1417	<input checked="" type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues arrière		



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
JBA1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	<b>238,67</b>	
JBA1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	<b>238,67</b>	
JBX1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00	
JBA1333	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		25,00	