

Rea® **Clematis® PRO E-Tilt** **matrx**® CE

Silla de posicionamiento con chasis de acero de color Beige perla.  
Equipada con **basculación de asiento eléctrica** como estándar.  
**Reclinación de respaldo mediante pistón neumático** (estándar) o eléctrico (opcional).  
**Respaldo modular rígido** con cojín anatómico, ajustable en altura. Nuevo tapizado flexible anatómico disponible como opción. Reposapiernas elevables y paletas ajustables en ángulo, anchura y profundidad como estándar. Cojín de asiento FLO-SHAPE como estándar. ¡Nueva anchura de asiento 540 mm! Soporte de reposabrazos doble como estándar (+ 25 mm por lado)  
Asiento ajustable en profundidad sin intervalo 430 - 500 MM. Nueva almohadilla de reposabrazos concava regulable en profundidad. Reposacabezas simple incluido como estándar. Otras opciones de reposacabezas disponibles.  
Peso máximo de usuario :135 kg  
**Código Prescripción: S0023347\* (Categoría: SRM 050A).**

Ortopedia :  
Nombre usuario :  
Direccion usuario :  
Teléfono contacto :  
Direccion entrega :  
Número pedido :  
Cantidad pedido :  
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo


**Peso usuario =** **Kg**

\*Código provisional (pendiente de validación)

Código	Descripción	P.V.P €
è	Peso más usuario = 135 Kg	
Código	Descripción	PVP
<b>MODELO</b>		
SNC0002	<input checked="" type="checkbox"/> CLEMATIS PRO E-TILT	BASCULACIÓN DE ASIENTO ELÉCTRICA (NC :1510, 1680) 1.458,00
<b>ESPECIAL</b>		
SNCSPEC	ESPECIAL	
<b>PROPULSION</b>		
SNC0100	Versión autopropulsable (ruedas traseras 24" )	POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS. CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO: - Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm - Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm (NC : 1500 ) <input type="checkbox"/>
SNC0110	<input checked="" type="checkbox"/> Versión kit transit (ruedas traseras 12")	(NC : 0380, 1510, 1520, 1525 ) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE CHASIS</b>		
SNC0210	<input checked="" type="checkbox"/> Chasis ajustable en anchura (reposapiernas) y profundidad (asiento) - sin intervalos	Incluye ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado) - 2 posiciones de reposabrazos <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
SNC0300	390 MM	<input type="checkbox"/>
SNC0310	<input checked="" type="checkbox"/> 440 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNC0320	490 MM	<input type="checkbox"/>
SNC0330	540 MM	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
SNC0370	<input checked="" type="checkbox"/> 430 - 500 MM (sin intervalos)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
SNC0380	400 MM	(NC : 1430 , 1440) <input type="checkbox"/>
SNC0390	450 MM	<input type="checkbox"/>
<b>COJÍN ASIENTO</b>		
SNC0400	Cojín MATRX LIBRA	323,15
SNC0410	Cojín MATRX CONTOUR VISCO NG	(NC : 0450, 0455 ) 105,43



SNC0420		Cojín MISTRAL 2 Tapizado suave negro TR26		(NC : 0450, 0455 )	○
SNC0430	◆	Cojín FLO-SHAPE Tapizado suave negro TR26		(NC : 0450, 0455 )	◆
SNC0440		Sin cojín		(NC : 0450, 0455 )	○
<b>PROFUNDIDAD COJÍN MATRX LIBRA</b>					
SNB0450		405 MM			○
SNB0455		455 MM			○
<b>RESPALDO</b>					
<b>TIPO DE RESPALDO</b>					
SNC0500	◆	Placa rígida		(NC : 0540, 1000, 1010 )	◆
SNC0510		Tapizado flexible anatómico		(NC : 0540, 1000 )	○
SNC0520		Respaldo LAGUNA 2 con tapizado ajustable en tensión	Obligatorio pedir opción puños de empuje conectados	(NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230 )	60,00
<b>COJÍN DE RESPALDO</b>					
SNC0530	◆	Cojín LAGUNA 2 dartex negro TR26			◆
SNC0540		Cojín acolchado con laterales dartex negro (solo con respaldo 0520)			○
<b>PUÑOS DE EMPUJE</b>					
SNC0560	◆	Puños ajustables en altura			◆
SNC0570		Barra de empuje ajustable en ángulo		(NC : 0610 )	120,00
SNC0580		Puños conectados (obligatorio con tapizado ajustable en tensión)			○
<b>TIPO DE ASIENTO</b>					
<b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RECLINACIÓN RESPALDO</b>					
SNC0610	◆	Basculación de asiento eléctrica (0°-25°) y Reclinación de respaldo mediante pistón neumático (0° a 30°)			◆
SNC0620		Basculación de asiento eléctrica (0°-25°) y Reclinación de respaldo mediante pistón eléctrico (0°-30°)			190,00
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS</b>					
<b>SOPORTE REPOSAPIÉS</b>					
SNC0700	◆	Soporte estándar			◆
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS IZQ.</b>					
SNC0720	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, izq			◆
SNC0730		Sin reposapiés izq		(NC : 0760, 0770 )	○
<b>REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS DER.</b>					
SNC0740	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, der			◆
SNC0750		Sin reposapiés der		(NC : 0780, 0790 )	○
<b>TUBO+PALETA IZQ</b>					
SNC0760		Paleta fija. Incluye talonera, izq		(NC : 1300 )	○
SNC0770	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, izq			◆
<b>TUBO+PALETA DER</b>					
SNC0780		Paleta fija. Incluye talonera, der		(NC : 1300)	○
SNC0790	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, der			◆
<b>REPOSABRAZOS (ajustable en altura, incluye dispositivo cierre)</b>					
<b>REPOSABRAZOS IZQ.</b>					
SNC0800		Almohadilla estándar, ajustable en altura, izq	Ajustable en profundidad		○
SNC0810	◆	Almohadilla "Comfort" , izq	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1720 )	◆
SNC0820		Reposabrazos hemiplejia ,izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790 )	98,75
<b>REPOSABRAZOS DER.</b>					
SNC0850		Almohadilla estándar, ajustable en altura, der	Ajustable en profundidad		○
SNC0860	◆	Almohadilla "Comfort" , der	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1730 )	◆
SNC0870		Reposabrazos hemiplejia ,der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790 )	98,75
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
SNC0900		Funda soportes laterales			100,00
SNC0910		Taco abductor			64,48
<b>OPCIONES DE RESPALDO</b>					



<b>CINCHAS RESPALDO</b>				
SNC1000		Cincha superior adicional para respaldo Laguna 2 ajustable en tensión		60,00
SNC1010		Cincha superior adicional para respaldo flexible (consultar disponibilidad)	(Consultar disponibilidad)	60,00
<b>REPOSACABEZAS (obligatorio)</b>				
SNC1100		Reposacabezas envolvente		89,25
SNC1110		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente	(NC : 1130 )	170,00
SNC1120	◆	Reposacabezas simple	(NC : 1130 )	◆
<b>FUNDA REPOSACABEZAS</b>				
SNC1130		Funda para reposacabezas envolvente		39,00
<b>SOPORTE REPOSACABEZAS UNIVERSAL</b>				
SNC1150		Soporte reposacabezas universal		51,00
<b>SOPORTES DE TRONCO IZQ.</b>				
SNC1200		Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), izq.		75,00
SNC1210		Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), izq.		89,30
<b>SOPORTES DE TRONCO DER.</b>				
SNC1220		Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), der.		75,00
SNC1230		Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), der.		89,30
<b>OPCIONES REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS</b>				
SNC1300		Acolchado paleta		52,53
<b>CHASIS</b>				
<b>COLOR DE CHASIS</b>				
SNC1400	◆	Beige perla		◆
<b>FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS</b>				
SNC1410	◆	Fija	Incluido en el chasis	◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
SNC1420		150X30 mm, maciza negra		○
SNC1430	◆	200X30 mm, maciza negra		◆
SNC1440		200X45 mm, maciza negra		○
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
SNC1500	◆	12" (305 MM)	Eje extraíble (QR)	(NC : 1530, 1550, 1560, 1600,1630, 1640 ) ◆
SNC1520		24" (610 MM), buje estándar	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620) ○
SNC1525		24" (610 MM) , con freno tambor	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620, 1630, 1640) 140,00
<b>CUBIERTA RUEDAS TRASERAS</b>				
SNC1530		Neumática Profil, negra		○
SNC1540	◆	Maciza, negra		◆
<b>TIPO DE AROS</b>				
SNC1550	◆	Aros de aluminio		◆
<b>PROTECTORES DE RADIOS</b>				
SNC1560		FROST		102,02
<b>SEGURIDAD</b>				
<b>TIPO DE FRENSOS</b>				
SNC1600		Frenos estándar accionados por usuario	Solo con rueda de 24"	○
SNC1620	◆	Frenos acompañante accionados con el pie	Solo con ruedas 12"	◆
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>				
SNC1650		Cinturón postural		34,35
SNC1660	◆	Dispositivo antivuelco	Incluido en el chasis	◆
<b>OPCIONES</b>				
<b>MESITAS</b>				
SNC1700		Mesita extraíble con soporte codos (incluye kit de montaje)		(NC : 1750 ) 170,00
SNC1710		Mesita extraíble (incluye kit de montaje)		(NC : 1750 ) 152,25
SNC1720		Media mesita, transparente abatible, izq	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740 ) 86,00
SNC1730		Media mesita, transparente abatible, der	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740 ) 86,00
<b>ACOLCHADO PARA MESITA</b>				
SNC1740		Acolchado para mesita		65,00
SNC1750		Acolchado para media mesita		52,00
<b>OTRAS OPCIONES</b>				
SNC1780		Porta suero	Obligatorio pedir reposacabezas	76,69
SNC1790		Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00

