

Rea® Azalea® Alta



Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios altos (a partir de 185 cm)
 Altura de asiento: 50 cm. profundidad de asiento ajustable 48-55 cm.
 Incluye extensión de chasis.
 Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso (+1° a +25°).
 Ángulo de asiento negativo como opción (-1° a +23°)
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión (reversible).
 5 colores de chasis disponibles.
 Ruedas traseras: 16", 22" O 24".
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 Peso máximo del usuario: 135 kg
Rea Azalea Alta SR-50C: Código provisional Prescripción: S0009040 : seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiernas elevables (Categoría: SRM 050C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :




Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0019	◆ Rea Azalea Alta		1.760,00
BNH8000	Especial		○
PROPULSIÓN			
BNH0020	◆ kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1095;1100;1120; 1062, 1072, 1074	◆
BNH0025	Autopropulsable: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076	○
BNH0030	Autopropulsable y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095, 1047, 1072, 1074,	○
DIMENSIONES ASIENTO			
MODELO ASIENTO			
BNH0036	◆ Azalea Alta (+50 mm. en altura -profundidad y largo de chasis)		◆
ANCHURA ASIENTO			
BNH0040	390 mm (Chasis pequeño)		○
BNH0050	◆ 440 mm. (Chasis mediano)		◆
BNH0060	490 mm. (Chasis grande)	0206	○
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)			
BNH0065	◆ + 50 mm		◆
BNH0075	+ 100 mm. (Solo ruedas traseras 16")		○
BNH0085	Sin extensión asiento	0206	○
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BNH0105	◆ 480-550 mm. (Azalea Alta - Inc. extensión chasis)		◆
ALTURA ASIENTO			
BNH0125	◆ 500 mm. (Azalea Alta)		◆
ÁNGULO ASIENTO			
BNH0127	Ángulo asiento negativo de -1 a +23° (std de +1 a +25°)	0360	○
ASIENTO			
BNH0130	◆ Profundidad ajustable		◆
COJÍN ASIENTO			
BNH0164	Cojín flotech Contour visco NG	NC 202, 0182, 183	105,43
BNH0165	◆ Cojín Flosshape	NC 0182, 0183	◆
BNH0168	Cojín MATRX LIBRA	0191, 0201, 0202	323,15
BNH0169	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA	0191, 0201, 0202	616,15
PROFUNDIDAD COJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA			
BNH0182	Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		○
BNH0183	Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		○
TAPIZADO ASIENTO			
BNH0191	Terciopelo negro TR35		○
BNH0201	◆ Tapizado suave negro TR26		◆
BNH0202	Tejido microventilado negro TR36		○
RESPALDO			
RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTADO)			
BNH0205	◆ + 50 mm	0221;0223;0225	◆
BNH0206	+ 100 mm	0220;0221;0223;0225	○
BNH0207	Sin extensión anchura respaldo		○
RESPALDO			
BNH0210	◆ Placa respaldo ajustable anchura Flex3	0233;0234;0240;0343;0771	◆
BNH0220	Respaldo Flex 3, ajustable en tensión (ajustable anchura)	0233;0234;0343;0771;0925	○



Respaldo Flex3 (0210)

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0221	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00
BNH0223	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322 0335;0800;0810;0820;0830;0840;0850; 0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00
BNH0225	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00
BNH0230	Sin respaldo	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0311;0321;0322;0730;0750;0770;0800;0810;0880;0890;0895; 0896;0925;	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BNH0233	Altura 41 cm		○
BNH0235	Altura 46 cm		○
BNH0234	Altura 51 cm		○
ANCHURA RESPALDOS MATRX			
BNH0241	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	○
BNH0242	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BNH0243	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BNH0244	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BNH0245	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BNH0246	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BNH0247	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
TAPIZADO RESPALDO			
BNH0240	Respaldo acolchado con laterales 05		○
BNH0250	Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BNH0260	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	NC 0322	157,71
BNH0270	Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
TAPIZADO RESPALDO			
BNH0311	Terciopelo negro TR35		○
BNH0321	Tapizado suave negro TR26		◆
BNH0322	Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS			
BNH0335	Puños conectados, sin fijación reposacabeza		◆
BNH0343	Puños conectados con fijación reposacabeza	0771	○
BNH0345	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO			
BNH0350	Basculación asiento y respaldo por pistones de gas		◆
BNH0360	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)	0370	600,46
BLOQUEO BASCULACIÓN			
BNH1263	Bloqueo basculación (ángulo pre establecido)		◆
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS			
REPOSAPIÉS CENTRAL			
BNH0370	Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No para combinar con tubos+ paletas separados, taco abductor, extensión paleta.	0375;0380;0390;0400;0410;0420;0430;0440;0450; 0460;0470;0475;0476;0477;0480;0490;0510;0520; 0540;0550;0570;0580;0720;0930;0940;0941;0942; 0945;1290	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BNH0375	Posición baja, estándar		◆
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BNH0380	Pescante ajustable en ángulo izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	142,69
BNH0390	Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0930	◆
BNH0400	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0480;0510;0520;0930;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNH0410	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0476;0477;0480;0490;0510; 0520;0930;0941;0942;0945	144,23
REPOSAPIÉS DERECHO			
BNH0430	Pescante ajustable en ángulo der. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	142,69
BNH0440	Pescante fijo 80°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0930	◆
BNH0450	Pescante fijo 90°, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0540;0570;0580;0940;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNH0460	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0476;0477; 0540;0550;0570; 0580;0940;0941;0942;0945	144,23
PALETA MONOBLOC			
BNH0475	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08



Respaldo Flex3 (BNA0220)



225/227

matrx



221/223



BNA0240



BNA0250



BNA0260



BNA0270



0280




0311

0321

0322



0350



0360



BNA0370



1263




BNA0380



BNA0390 /0440



BNA0410 /460



BNA0475 /0476


Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0476	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES			
BNH0477	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570;0580;0930;0940;0941;0942;0945	472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDO			
BNH0480	Tubo corto + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta	0930;0941;0945	○
BNH0490	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	○
BNH0510	Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta.	0930;0941;0945	○
BNH0520	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	◆
TUBO + PALETA DERECHA			
BNH0540	Tubo corto + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta	0940;0941;0945	○
BNH0550	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	○
BNH0570	Tubo largo + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta.	0940;0941;0945	○
BNH0580	◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	◆
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
BNH0600	Ajustable en altura, acolchado estándar izq. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1233	○
BNH0605	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233	◆
BNH0606	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1232	○
BNH0607	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq. (Incl.dispos. cierre reposabrazos)	1230; 1231; 1233; 1250	15,76
BNH0610	Ajustable en altura acolchado , izq. No posible combinar con mesita (incl. cierre reposabrazos)	0680;0690;1230;1231;1233; 1250	73,54
BNH0611	Bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1230;1233	42,02
BNH0612	Ajustable en profundidad, izq. (incluye cierre reposabrazos)	1233	○
BNH0615	Reposabrazos hemiplejia izq. No es posible con accesorios mesita (incl. dispos.cierre reposabrazos) Ⓢ	0695;1230;1231;1233;1240;1245;1250	98,75
BNH0620	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
REPOSABRAZOS IZQUIERDO			
BNH0630	Ajustable en altura, acolchado estándar der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1232	○
BNH0635	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16" ,inc. dispo.cierre reposabrazos)	1232	◆
BNA0636	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1233	○
BNH0637	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, der. (incluye dispo.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232, 1250	15,76
BNH0640	Ajustable en altura acolchado , der. No posible combinar con mesita estándar.(incl. dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250	73,54
BNH0641	Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)	1230;1232	42,02
BNH0642	Ajustable en profundidad, der (incluye cierre reposabrazos)	1232	○
BNH0645	Reposabrazos hemiplejia der. No posible combinar con accesorios mesita. (incluye dispos.cierre reposabrazos) Ⓢ	0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	98,75
BNH0650	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	○
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BNH0680	Funda soporte lateral	0695	100,00
BNH0690	Acolchado para funda soporte lateral (debe elegir también funda Soporte lateral)	0695	14,71
BNH0695	Acolchado lateral con fijaciones		68,29
OPCIONES ASIENTO			
BNH0710	Funda incontinencia		33,58
BNH0720	Taco abductor Ⓢ		64,48
BNH0725	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
BNH0730	Reposacabeza envolvente , ajuste lateral Ⓢ	0770;0780	136,58
BNH0750	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla ajustable lateralmente Ⓢ	0770; 780	170,00




0480



0490



BNA0510




BNA0520



0600/612



0605/607



0611



0610



0615



0606/0636



0680



0680+0690



0695



0725



0771

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0731	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10") 	(NC : 0740, 0770) NUEVO	178,00
BNH0732	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14") 	(NC : 0740, 0770)	178,00
BNH0733	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9") 	(NC : 0740, 0770)	188,50
BNH0734	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12") 	(NC : 0740, 0770)	188,50
BNH0735	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7") 	(NC : 0740, 0770)	325,50
BNH0736	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10") 	(NC : 0740, 0770)	325,50
SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN			
BNH0742	Soporte Matrx Elan adulto		234,50
BNH0744	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado		295,00
BNH0746	Soporte Matrx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS			
BNH0740	Funda reposacabezas envolvente		39,00
BNH0770	Reposacabeza simple 		77,28
BNH0782	Soporte reposacabeza universal		51,00
BNH0790	Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BNH0800	Soporte tronco multiajustable (izq.)		89,30
BNH0840	Soporte de tronco, brazo estándar (izq.)		78,80
BNH0880	Soporte tronco abatible (izq.)		89,30
BNH0895	Soporte tronco multiajustable abatible (izq.)		99,81
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BNH0810	Soporte tronco multiajustable (der.)		89,30
BNA0850	Soporte de tronco con brazo estándar (der.)		78,80
BNH0890	Soporte tronco abatible (der.)		89,30
BNH0896	Soporte tronco multiajustable abatible (der.)		99,81
OPCIONES DE RESPALDO			
BNH0915	Goniómetro (mide ángulo basculación) reclinación respaldo		26,27
BNH0920	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)		15,30
BNH0925	Acolchado intermedio asiento -respaldo		23,11
OPCIONES REPOSAPIES			
BNH0930	Extensión paleta izq.	0941	10,85
BNH0940	Extensión paleta der.	0941	10,85
BNH0941	Acolchado paleta		52,53
BNH0942	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BNH0945	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		0
BNH0952	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BNH0954	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BNH0956	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70
CHASIS			
COLOR CHASIS			
BNH0944	◆ Gris perla		◆
BNH0946	Azul		○
BNH0947	Arena		○
BNH0948	Verde eléctrico		○
BNH0949	Rojo		○
SEGURIDAD CHASIS			
BNH0950	◆ Extensión chasis, desplaza ruedas delanteras 50mm. hacia delante.		◆
HORQUILLAS			
BNH0960	Fija		○
RUEDAS DELANTERAS			
BNH1015	◆ 200X30 maciza - negra		◆
BNH1022	200x32 neumática - negra		41,37
BNH1025	200X45 maciza - negra		41,37
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BNH1047	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100, 1120, 1160	◆
BNH1062	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BNH1072	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	1084,1120	○
BNH1074	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00



0731/0732



0733/0734



0735/0736




0742




0744



0746



0840/0850



0880/0890



0895/0896



0800/0810



0952/0954/0956



0950



1015



1022



1025

Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH1076	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	1086	◆
TIPO CUBIERTAS TRASERAS			
BNH1082	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
BNH1086	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
BNH1092	◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8		◆
AROS			
BNH1100	Aluminio		○
BNH1120	Recubiertos plástico		82,68
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES RADIOS			
BNH1160	Frost		145,50
SEGURIDAD			
FRENOS			
BNH1170	Frenos accionados usuario		○
OPCIONES DE SEGURIDAD			
CINTURONES			
BNH1200	Cinturón pélvico		34,35
BNH1201	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BNH1202	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BNH1203	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BNH1204	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES			
BNH1206	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BNH1207	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD			
BNH1225	Anclajes transporte (delanteros, par)		25,00
OTRAS OPCIONES			
BNH1230	Mesita incluye kit de montaje	1237	152,25
BNH1231	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNH1232	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNH1233	Media mesita, transparente, abatible der (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNH1235	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNH1237	Acolchado para media mesita	1240, 1245	65,00
BNH1240	Mesita abatible	1250	174,31
BNH1245	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNH1250	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNH1300	Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02
BNH1310	Soportes para usar el cinturón pélvico en posición más adelantada		31,52
BNH1320	Porta suero		56,36
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			

