

Rea® Dahlia® 30°



Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 30°)*.
 Basculación de asiento activada por el propio usuario disponible como opción (ángulo de asiento máximo 10°).
 Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")
 Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y +18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).
 Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión.
 Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.
 5 colores de chasis (bandas reflectantes)
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
 Peso máximo del usuario : 135 kg
 * Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.
Rea Dahlia 30° SR-50C. Código provisional Prescripción: S0009056: seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables. (Categoría: SRM 050C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código	Descripción	P.V.P €
BVA0010	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare Dahlia 30 °	1785,00
BVA8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BVA0020	<input checked="" type="checkbox"/> kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	0140;0150;0160;0190;1670;1700;1555, 1565, 1575, 1582, 1584, 1588
BVA0030	Autopropulsable: ruedas traseras 24"/ 22" /20" con frenos manuales	0090;0180, 1545
BVA0042	Doblo aro DERECHA (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1810)
BVA0044	Doblo aro IZQUIERDA (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810)
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHO DE ASIENTO		
BVA0050	390 mm (Chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BVA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BVA0070	490 mm (chasis grande)	<input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BVA0080	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	0630 <input checked="" type="checkbox"/>
BVA0090	+ 100 mm	0630, 1728 <input type="checkbox"/>
BVA0100	Sin extensión anchura asiento	0470;0460 <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BVA0110	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BVA0120	330 mm/ 13" (16" and 20")	0210, 0225, 0227, 637, 1440;1455, 1475, 1495, 1500;1505; 1515; 1565, 1575 <input type="checkbox"/>
BVA0130	350 mm/ 14" (22", 20" and 16")	0225, 0637, 0670, 1430;1455; 1475, 1495, 1500; 1505; 1515; 1575 <input type="checkbox"/>
BVA0140	380 mm/ 15" (20")	(NC : 0200, 0220, 0227, 0230, 0637, 0670, 1435, 1440, , 1495, 1500, 1505, , 1515, 1545, 1565, 1575) <input type="checkbox"/>
BVA0150	400 mm/ 16" (20" and 22")	(NC : 0200, 0230, 0670, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, 1515, 1545, 1575) <input type="checkbox"/>
BVA0160	430 mm/ 17" (24" and 22")	(NC : 0200, 0230, 0670, 1430, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, , 1515, , 1545, 1555) <input type="checkbox"/>
BVA0170	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm/ 18" (24" and 16")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0720, 0770, 1435, 1440, 1555, 1565) <input checked="" type="checkbox"/>
BVA0180	480 mm/ 19" (16")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1435, 1440, 1455, , 1475, 1555, 1565, 1575, 1725, 1727) <input type="checkbox"/>
BVA0190	500 mm/ 20" (20")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1420, 1435, 1440, 1455,, 1475, 1545, 1565, 1575) <input type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO ASIENTO		
BVA0200	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 10 grados	<input type="checkbox"/>
BVA0210	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 20 grados	<input type="checkbox"/>
BVA0220	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación completa: ángulo asiento positivo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITACIONES RECLINACIÓN RESPALDO		
BVA0225	Reclinación respaldo reducida : ángulo 10 grados	<input type="checkbox"/>



Código	Descripción	P.V.P €	
BVA0227	Reclinación respaldo reducida: ángulo 20 grados	○	
BVA0230	◆ Reclinación respaldo completa: ángulo 30 grados	◆	
ÁNGULO ASIENTO NEGATIVO			
BVA0240	Ángulo asiento negativo -1 (estándar es + 0 grados)	○	
COJÍN ASIENTO			
BVA0270	◆ Cojín Flosshape Tapizado suave negro TR26	◆	
BVA0272	Cojín Flosshape TERCIOPELO TR35	○	
BVA0274	Cojín Flosshape TEJIDO MICROVENTILADO NEGRO TR36	○	
BVA0280	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26	0330;0340	105,43
BVA0320	Sin Cojín asiento	○	
RESPALDO			
TUBO RESPALDO			
BVA0360	◆ Recto (Flex 3 y Matrx)	◆	
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)			
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO			
BVA0370	+ 50 mm	0470	○
RESPALDO			
BVA0390	Matrx Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0460;0470;0490;0492; 0497; 0500;0510;0520;0530;0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220; 1230; 1240;1250;1270; 1280; 1290	770,00
BVA0400	Matrx Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)	0460;0470;0490;0492; 0497;0500;0510;0520;0530; 0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220;1230; 1240;1250;1270; 1280;1290	770,00
BVA0430	◆ Respaldo Flex 3, placa ajustable anchura	0455;0457;0490;0492; 0497;1112	◆
BVA0440	Respaldo Flex 3, ajustable tensión, ajustable anchura	0455;0457;0470;1112;1290	○
BVA0450	Tubos respaldo sin acolchado, con soporte reposacabezas	0455;0457;0460;0470;0490;0492; 0497;0500;0510; 0520;0530;0540;0560;0570;0580, 0590; 1112;1140; 1150;1180;1190;1220;1230;1240;1250;1270; 1280;1290;	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BVA0455	Altura 41 cm	○	
BVA0456	Altura 46 cm	○	
BVA0457	Altura 51 cm	○	
ANCHURA RESPALDOS MATRX			
BVA0461	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BVA0462	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BVA0463	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BVA0464	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BVA0465	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BVA0466	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3			
BVA0460	◆ Flex 3 + 50 mm	◆	
BVA0470	Flex 3 + 100 mm	0630	○
BVA0480	Sin extensión anchura respaldo	○	
RESPALDO			
BVA0490	Respaldo acolchado con laterales	○	
BVA0492	Respaldo acolchado con laterales XL	○	
BVA0497	Respaldo acolchado con laterales XL, bajo	0560	○
BVA0500	Respaldo Laguna (soporte lateral)	○	
BVA0510	Cojín , Mistral 2 (soporte cintura)	157,72	
BVA0520	◆ Respaldo Passad 2 (soporte hombros)	◆	
BVA0550	Sin tapizado respaldo	0560;0570	○
TAPIZADO RESPALDO			
BVA0560	Terciopelo negro TR35	○	
BVA0570	◆ Tapizado suave negro TR26	◆	
PUÑOS			
BVA0580	Barra de empuje ajustable en ángulo	120,00	
BVA0590	◆ Puños divididos	◆	
BVA0600	Puños conectados	○	
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO			
BVA0620	◆ Basculación asiento accionado acompañante por pistón gas	0630;0632	◆



Código	Descripción	P.V.P €	
BVA0630	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10° - reposabrazos NO ajustables en anchura	0915; 0920;0930;0940; 0950, 0975; 0980;0990;1000; 1010; 1750; 1755; 1760;1770; 1775;1780; 1850;1756;1757;1765;1890	122,40
BVA0632	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10° - reposabrazos ajustables en anchura	0915; 0920;0930;0940;0950, 0975;0980;0990;1000; 1010;1750; 1755; 1760;1770; 1850;1756;1757;1765; 1775; 1780;1890	122,40
BVA0637	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)	0640;0660;0670	600,46
RECLINACIÓN RESPALDO			
BVA0640	◆ Reclinación respaldo accionado acompañante por pistón gas		◆
BVA0660	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo		○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA			
REPOSAPIÉS CENTRAL			
BVA0670	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0680;0690;0700;0710;0720;0730; 0750;0760;0770;0780;0805; 0820; 0830;0840;0850;0860;0870;0880; 0890; 1310;1320;1330;1340;1350;1040	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS			
BVA0680	◆ Posición baja, estándar		◆
BVA0690	Posición alta, para piernas largas, 50 mm más larga		○
REPOSAPIÉS IZQUIERDO			
BVA0700	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	0770, 0855;1330	142,69
BVA0710	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003,izq.	1310	◆
BVA0720	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0750; 815; 865;1310;1355;1320; 1495;1500;1505, 1515	52,53
BVA0730	Acolchado amputado - alu 2008 izq	805; 815; 825;1310;1330;1340;1350; 1355	144,23
BVA0740	Sin reposapiés	805; 815; 825;1310;1330;1340;1350; 1355	○
REPOSAPIÉS DERECHO			
BVA0750	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	855; 1330	142,69
BVA0760	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	1320	◆
BVA0770	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	0835; 0865; 1320; 1495, 1500;1505, 1515	52,53
BVA0780	Acolchado amputado - alu 2008 der.	835; 845; 1320;1330;1340;1350	144,23
BVA0790	Sin reposapiés	835; 845;1320;1330;1340;1350	○
PALETA IZQ			
BVA0805	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC : 1310, 1340)	147,08
BVA0815	Paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	(NC : 1310, 1330)	○
BVA0825	◆ Paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	(NC : 1330)	◆
PALETA DER			
BVA0835	Paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	(NC : 1320, 1330, 1340)	○
BVA0845	◆ Paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	(NC : 1330)	◆
Tubo paleta (Solo pescante fijo 80° y 90°)			
BVA0855	Tubo corto 24 cm		○
BVA0865	◆ Tubo largo 36 cm		◆
REPOSABRAZOS			
REPOSABRAZOS IZQ.			
BVA0900	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1756	○
BVA0910	Ajustable en altura, goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025;1756	○
BVA0915	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	1025;1756	○
BVA0920	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq	1025;1756	◆
BVA0925	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1025, 1756	○
BVA0930	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita	1025; 1750; 1755; 1760;1770; 1775;1780;1756	98,75
BVA0950	Sin reposabrazos izquierdo	1020;1025;1750;1755;1760;1770;1775; 1780;1790;	
REPOSABRAZOS DER.			
BVA0960	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1757	○
BVA0970	Ajustable en altura, goma clematis , der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025;1757	○
BVA0975	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	1025;1757	○



0925/0985



Código	Descripción		P.V.P €
BVA0980	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der	1025;1757	◆
BVA0985	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1025, 1757	○
BVA0990	Reposabrazos hemiplejía , der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido) 🌀	1025; 1755;1760;1770;1780; 1757, 1775; 1750	98,75
BVA1010	Sin reposabrazos derecho	0950, 1020;1025;1750;1755;1760;1770; 1775; 1780;	
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BVA1015	Protectores de ropa reforzados	0950	60,00
BVA1020	Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BVA1025	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1750; 1755; 1760;1770;1780;1790;1056;1057;1065, 1775; 1780	31,52
OPCIONES ASIENTO			
BVA1030	Funda incontinencia		33,58
BVA1040	Taco abductor 🌀	1060	64,48
BVA1050	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)	1060	52,53
BVA1060	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BVA1070	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
REPOSACABEZAS			
BVA1080	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente 🌀	(NC : 1087, 1088, 1089, 1110)	136,58
BVA1100	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla , ajustable lateralmente 🌀	(NC : 1087, 1088, 1089, 1090, 1110)	170,00
BVA1081	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1090, 1110)	367,50
BVA1082	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1090, 1110)	367,50
BVA1083	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1090, 1110)	378,00
BVA1084	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1090, 1110)	378,00
BVA1085	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1090, 1110)	525,00
BVA1086	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1090, 1110)	525,00
SOPORTE REPOSACABEZAS ELAN			
BVA1087	Soporte Matrx Elan adulto		199,50
BVA1088	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado		270,00
BVA1089	Soporte Matrx LOXX		180,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS			
BVA1090	Funda reposacabezas envolvente	1100;1110;1112;1120	39,00
BVA1110	Reposacabeza simple 🌀	1112	77,28
BVA1140	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq.)		89,30
BVA1150	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der.)		89,30
BVA1180	Soporte tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BVA1190	Soporte tronco con brazo estándar (der)		78,80
BVA1220	Soporte de tronco abatible (izq)		89,30
BVA1230	Soporte de tronco abatible (der)		89,30
BVA1240	Soporte de tronco multi ajustable abatible (izq)		99,81
BVA1250	Soporte de tronco multi ajustable abatible (der)		99,81
BVA1280	Cuñas (par)		15,30
BVA1300	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BVA1310	Extensión paleta izq	1340	10,85
BVA1320	Extensión paleta der	1340	10,85
BVA1330	Cincha reposapiernas (solo paleta monobloc)		○
BVA1340	Acolchado paleta		52,53
BVA1350	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BVA1351	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BVA1352	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido	154,00
BVA1353	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido	150,70
CHASIS			
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES			
BVA1360	Azul		15,76
BVA1370	◆ Plata		◆
BVA1380	Rojo		15,76
BVA1390	Champagne		15,76
BVA1400	Vedre petróleo		15,76
BVA1405	Sin bandas de color reflectante		○
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS			





1351/1352/1353



Código	Descripción	P.V.P €	
BVA1410	◆ Fijas	◆	
BVA1420	QR	54,06	
RUEDAS DELANTERAS			
BVA1435	100X30 semi maciza (4")	Para altura asiento 330 mm	41,37
BVA1440	125x27 semi macizas (5") negra	Para altura asiento 350 mm	41,37
BVA1455	140X40 blanda negra	Para altura asiento 380-450 mm	41,37
BVA1475	150X30 semi maciza negra	Para altura asiento 380-450 mm	41,37
BVA1495	◆ 200X30 Maciza negra	Para altura asiento 450-500 mm	◆
BVA1505	200X32 neumática negra	Para altura asiento 450-500 mm	41,37
BVA1515	200X45 Maciza negra	Para altura asiento 450-500 mm	41,37
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
BVA1534	Estándar , mayor estabilidad		○
BVA1538	Activa, mayor maniobrabilidad		○
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BVA1545	◆ 16" / 405 MM (Eje fijo)	(NC : 1582, 1584, 1588, 1605, 1615, 1640, 1650, 1660, 1670, 1710,)	◆
BVA1555	20" / 515 MM (eje extraíble / Quick Release)	(NC : 1582, 1586, 1588, 1615, 1625, 1640, 1670, 1890)	○
BVA1565	22" / 560 MM (eje extraíble / Quick Release)	(NC : 1670)	○
BVA1575	24" / 600 MM (eje extraíble / Quick Release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BVA1582	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1615, 1660, 1670, 1728)	○
BVA1584	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	(NC : 1728)	30,00
BVA1586	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable		◆
BVA1588	Doble aro (bujes negro & sistema doble aro)	(NC : 1590, 1615, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728)	○
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
BVA1605	Cubierta neumática perfil negra 35 mm (1"3/8)	(NC : 1880)	○
BVA1625	◆ Macizas negras 1"3/8		◆
BVA1640	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS			
BVA1650	Aluminio 4-p		○
BVA1660	Recubierto plástico 4-p		82,68
BVA1670	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES DE RADIOS			
BVA1710	Protectores radios Frost		102,02
SEGURIDAD			
FRENOS			
BVA1720	Frenos accionados usuario		○
FRENO TAMBOR ACOMPAÑANTE			
BVA1728	Freno tambor acompañante		○
OPCIONES SEGURIDAD			
CINTURONES			
BVA1730	Cinturón pélvico		34,35
BVA1731	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount	NUEVO	113,72
BVA1732	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BVA1733	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BVA1734	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES			
BVA1736	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BVA1737	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES			
BVA1750	Mesita (incluye kit de montaje)	1765	152,25
BVA1755	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1765	170,00
BVA1756	Media mesita, transparente abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1760;	86,00
BVA1757	Media mesita, transparente abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1760;	86,00
BVA1760	Acolchado para mesita	1770, 1775	65,00
BVA1765	Acolchado para media mesita	1770, 1775	52,00
BVA1770	Mesita abatible	1765; 1780; 1790	174,31
BVA1775	Mesita abatible con soporte codos	1765; 1780	199,31
BVA1780	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BVA1850	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BVA1860	Fijación arnés superior		31,52



BVA1890	◆	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)	◆
BVA1900		Bandeja respirador 	190,00
BVA1920		Porta suero 	56,36
BVA1930		Kit limitación ángulo	12,24
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			



1890



Dahlia 30°				
Altura Asiento	Diametro Rueda trasera	Ángulo asiento (entrega de fábrica)	Ángulo respaldo (entrega de fábrica)	Posición rueda trasera activa
330	16"	30	30	No posible
	20"	10	30	Reposabrazos altos (+5 cm)
350	16"	30	30	Posible
	20"	20	20	No posible
	22"	10	30	No posible
380	20"	20	10	Reposabrazos altos (+5 cm)
400	20"	30	20	Posible
	22"	20	10	Reposabrazos altos (+5 cm)
430	22"	30	20	No posible
	24"	20	10	No posible
450	16"	30	30	Posible
	24"	30	20	No posible
480	16"	30	30	Posible
500	20"	30	30	Posible