

Rea® Dahlia® 45°

Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45°)*
 Versión autopropulsable (ruedas 20",22",24") o kit transit (16")
 Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y + 18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).
 Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.
 Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión
 Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.
 5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)
 Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
 2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
 Peso máximo del usuario : 135 kg
 * Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.
Rea Dahlia 45° SR-50C. Código provisional Prescripción (comunicado: S0009062)
 Seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :


Direccion entrega:



Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :




 Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo
Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
BXA0015	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare Dahlia 45 °	1.965,00
BXA8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BXA0020	<input checked="" type="checkbox"/> Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor (NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0035	Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20" (NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548)	<input type="checkbox"/>
BXA0042	Doble aro DERECHO (eje extraíble) (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
BXA0044	Doble aro IZQUIERDO (eje extraíble) (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
BXA0050	390 mm (chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BXA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0070	490 mm (chasis grande)	<input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)		
BXA0080	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0090	+ 100 mm	<input type="checkbox"/>
BXA0100	Sin extensión anchura asiento 0420;0430	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BXA0110	430-500 mm	<input type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BXA0120	350 mm/ 14"; (20" y 16") (NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXA0130	380 mm/ 15"; (22", 20" y 16") (NC : 0630, 1395, 1415, , 1435, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXA0140	400 mm/ 16"; (20") (NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXA0150	430 mm/ 17"; (20" y 22") (NC : 0630, 1395, 1400, , 1455, 1460, 1465,1475, 1505, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXA0160	450 mm/ 18"; (24" y 22") (NC :1395, 1400 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515)	<input type="checkbox"/>
BXA0170	<input checked="" type="checkbox"/> 480 mm/ 19"; (24" y 16") (NC :1395, 1400, 1515, 1525)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0180	500 mm/ 20"; (16") (NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
LIMITACIONES ANGULO ASIENTO		
BXA0190	Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 °	<input type="checkbox"/>
BXA0200	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 °	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO RECLINACIÓN		
BXA0203	Reclinación reducida: ángulo 10 grados	<input type="checkbox"/>
BXA0205	Reclinación reducida : ángulo 20 grados	<input type="checkbox"/>
BXA0207	<input checked="" type="checkbox"/> Reclinación completa: ángulo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
BXA0210	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad ajustable 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
BXA0220	Cojín Mistral 2 0290;0305	<input type="checkbox"/>
BXA0230	<input checked="" type="checkbox"/> Cojín Flosshape	<input checked="" type="checkbox"/>
BXA0240	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26  0290;0300;0305	105,43



Código	Descripción	P.V.P €
BXA0280	Sin cojín (solo placa asiento)	0305
TAPIZADO ASIENTO		
BXA0290	Terciopelo negro TR35	○
BXA0300	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BXA0305	Tejido microventilado negro TR36	○
RESPALDO		
TUBO RESPALDO		
BXA0320	◆ Recto (Flex 3 y Matrix)	◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)		
BXA0330	+ 50 mm	0430; 0595
BXA0340	◆ Sin extensión anchura respaldo	◆
TIPO DE RESPALDO		
BXA0350	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días 🕒	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;0110;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230; 1240;1250
BXA0360	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días 🕒	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0510;0520;0530; 0535;1100;1110;1120;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250
BXA0390	◆ Respaldo Flex 3 , placa anchura ajustable	0413;0417;0450;0570;1072
BXA0400	Respaldo Flex 3 , ajustable en tensión, ajustable anchura	0413;0417;0430;0570;1072;1250
BXA0410	Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0520;0530; 0540, 0550, 0570; 0535; 1072;1100; 1110;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250
ALTURA RESPALDO MATRX		
BXA0413	Altura 41 cm	○
BXA0415	Altura 46 cm	○
BXA0417	Altura 51 cm	○
ANCHURA RESPALDOS MATRX		
BXA0421	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM
BXA0422	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM
BXA0423	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM
BXA0424	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM
BXA0425	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM
BXA0426	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM
AJUSTE RESPALDO FLEX 3		
BXA0420	◆ Flex 3 + 50 mm	◆
BXA0430	Flex 3 + 100 mm	○
BXA0440	Sin extensión anchura respaldo	○
RESPALDO		
BXA0450	Respaldo acolchado con laterales	○
BXA0460	Respaldo Laguna (soporte lateral)	○
BXA0470	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	0535
BXA0480	◆ Respaldo Passad 2 (Soporte hombros)	◆
BXA0510	Sin tapizado respaldo	0520;0530; 0535
TAPIZADO RESPALDO		
BXA0520	Terciopelo negro TR35	○
BXA0530	◆ Tapizado suave negro TR26	◆
BXA0535	Tejido microventilado negro TR36	○
PUÑOS		
BXA0540	Barra de empuje ajustable en ángulo	120,00
BXA0550	◆ Puños divididos	◆
BXA0560	Puños conectados sin fijación reposacabeza	○
BXA0570	Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072
ASIENTO		
BASCULACIÓN ASIENTO		
BXA0580	◆ Basculación asiento por pistón accionado con la mano	◆
BXA0595	Basculación eléctrica respaldo y asiento (consultar disponibilidad)	600,46
RECLINACIÓN RESPALDO		
BXA0600	◆ Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante	◆
BXA0620	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo	○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA		
REPOSAPIÉS CENTRAL		
BXA0630	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700; 0710;0720;0730;0740;0750;0760;0770; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280;1300;1310;1000
POSICIÓN REPOSAPIÉS		
BXA0640	◆ Posición baja, estándar	◆
BXA0650	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta	○



Código	Descripción	P.V.P €
REPOSAPIÉS IZQ.		
BXA0660	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas 	(NC : 0760, 0780, 0790; 1290) 142,69
BXA0670	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	1245 ◆
BXA0680	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270; 1460; 1465, 1470; 1475) 52,53
BXA0690	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310 144,23
BXA0700	Sin reposapiés, izq	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310 ○
REPOSAPIÉS DER.		
BXA0710	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	(NC : 0760, 0820, 0830, 1290) 142,69
BXA0720	◆ Pescante fijo 80°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	1280 ◆
BXA0730	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1455, 1460; 1475) 52,53
BXA0740	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310 144,23
BXA0750	Sin reposapiés, der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310 ○
PALETA MONOBLOC		
BXA0760	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280 147,08
BXA0770	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280 147,08
TUBO + PALETA IZQ.		
BXA0780	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300 ○
BXA0790	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290 ○
BXA0800	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300 ○
BXA0810	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290 ◆
TUBO + PALETA DER.		
BXA0820	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300 ○
BXA0830	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290 ○
BXA0840	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300 ○
BXA0850	◆ Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290 ◆
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BXA0860	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1716 ○
BXA0870	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716 ○
BXA0875	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido)	0985;1716 ○
BXA0880	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq	0985;1716 ◆
BXA0885	Ajustable en altura, almohadilla concava, izq.	(NC : 0985, 1716) ○
BXA0890	Reposabrazos hemiplejía, izq. No para combinar con accesorios mesita. 	0980;0985;1710;1715;1720;1730; 1735;1740; 1716 98,75
BXA0910	Sin reposabrazos izquierdo	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740 ○
REPOSABRAZOS DERECHO		
BXA0920	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1717 ○
BXA0930	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985; 1717 ○
BXA0935	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis, der (cierre bloqueo incluido)	0985; 1717 ○
BXA0940	◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der	0985; 1717 ◆
BXA0945	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 0985, 1717) ○
BXA0950	Reposabrazos hemiplejía, der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido) 	0980;0985;1710;1715; 1720;1730; 1735;1740; 1717 98,75
BXA0970	Sin reposabrazos derecho	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740 ○
OPCIONES ASIENTO		
OPCIONES REPOSABRAZOS		
BXA0975	Protectores de ropa reforzados	60,00
BXA0980	Acolchado lateral reposabrazos	73,54



0805



0780



0790




0870

0930




0860/0920



0880

/940



0890

/950



0900/0960



0980




0885/0945



0990








1010




1000



















1030

Código	Descripción		P.V.P €
BXA0985	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1710;1715;1720;1730; 1735; 1740;1716;1717;1725	31,52
OPCIONES ASIENTO			
BXA0990	Funda incontinencia		33,58
BXA1000	Taco abductor	1020	64,48
BXA1010	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)		52,53
BXA1020	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BXA1030	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
REPOSACABEZAS			
BXA1040	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente 	(NC : 1047, 1048, 1049, 1070)	136,58
BXA1060	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente. 	(NC : 1047, 1048, 1049, 1050; 1070)	170,00
BXA1041	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1050, 1070)	367,50
BXA1042	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1050, 1070)	367,50
BXA1043	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1050, 1070)	378,00
BXA1044	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1050, 1070)	378,00
BXA1045	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1050, 1070)	525,00
BXA1046	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1050, 1070)	525,00
SOPORTE REPOSACABEZAS ELAN			
BXA1047	Soporte Matrix Elan adulto	NUEVO	199,50
BXA1048	Soporte Matrix Elan adulto Prolongado		270,00
BXA1049	Soporte Matrix LOXX		180,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS			
BXA1050	Funda reposacabezas envolvente	(NC : 1070)	39,00
BXA1070	Reposacabeza simple 		77,28
BXA1090	Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BXA1100	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)		89,30
BXA1140	Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)	1220	78,80
BXA1180	Soporte lateral tronco abatible (izq)	1220	89,30
BXA1200	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (izq)	1220	99,81
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BXA1110	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)		89,30
BXA1150	Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)	1220	78,80
BXA1190	Soporte lateral tronco abatible (der)	1220	89,30
BXA1210	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (der)	1220	99,81
OPCIONES DE RESPALDO			
BXA1240	Cuñas (par)		15,30
BXA1260	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BXA1270	Extensión paleta izq	1300	10,85
BXA1280	Extensión paleta der	1300	10,85
BXA1290	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		0
BXA1300	Acolchado paleta		52,53
BXA1310	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BXA1311	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1312	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1313	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70
CHASIS			
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES			
BXA1320	Azul		15,76
BXA1330	 Plata		



Código	Descripción	P.V.P €	
BXA1340	Rojo	15,76	
BXA1350	Champagne	15,76	
BXA1360	Verde petróleo	15,76	
BXA1365	Sin bandas de color	○	
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS			
BXA1370	◆ Fijas	◆	
BXA1380	QR	54,06	
RUEDAS DELANTERAS			
BXA1395	100X30 Semi maciza Softroll negra (4")	41,37	
BXA1400	125x27 semi macizas (5") negra	41,37	
BXA1415	140X40 blanda negra	41,37	
BXA1435	150X30 Semi Maciza negra	41,37	
BXA1455	◆ 200X30 Maciza negra	◆	
BXA1465	200x32 neumática negra	41,37	
BXA1475	200X45 Maciza negra	41,37	
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BXA1505	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670)	◆
BXA1515	20" / 515 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630)	○
BXA1525	22" / 560 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1630)	○
BXA1535	24" / 600 MM (eje extraíble / Quicke Release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BXA1542	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1575, 1620, 1630)	○
BXA1544	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00
BXA1546	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC : 1595)	○
BXA1548	Doble aro (bujes negro & sistema doble aro)	(NC : 1565, 1575, 1610, 1620, 1630, 1670)	○
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
BXA1565	Cubierta neumática perfil negro 35 mm (1"3/8)		○
BXA1585	◆ Macizas negras 1" 3/8		◆
BXA1595	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS			
BXA1610	Aluminio 4-p		○
BXA1620	Recubierto plástico 4-p		82,68
BXA1630	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES RADIOS			
BXA1670	Protectores radios Frost		145,50
SEGURIDAD			
FRENOS			
BXA1680	Frenos accionados usuario		○
OPCIONES DE SEGURIDAD			
CINTURONES			
BXA1690	Cinturón pélvico		34,35
BXA1691	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1692	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1693	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BXA1694	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES			
BXA1696	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BXA1697	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES			
BXA1710	Mesita (incluye kit de montaje)	NC 1725	152,25
BXA1715	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	NC 1725	170,00



BXA1716	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50	
BXA1717	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50	 
BXA1720	Acolchado para mesita	1730; 1735	65,00	
BXA1725	Acolchado para media mesita	1730; 1735	65,00	
BXA1730	Mesita abatible	1740	174,31	
BXA1735	Mesita abatible con soporte codos	1740	199,31	
BXA1740	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00	
BXA1780	Bomba de hinchado		12,99	
BXA1790	Soporte para bastones		27,99	
BXA1810	Fijación arnés delantera (par)		31,52	
BXA1820	Fijación arnés superior		31,52	
BXA1850	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		45,00	
BXA1860	Bandeja respirador 		190,00	
BXA1880	Porta suero 		56,36	
BXA1890	Kit limitación ángulo		12,24	

ESPECIAL

PRECIO TOTAL

REA Dahlia 45°

Altura Asiento	Diámetro Rueda trasera	Ángulo asiento (entrega de fábrica)	Ángulo respaldo (entrega de fábrica)
350 mm	16"	45	30
	20"	30	30
380 mm	16"	45	30
	20"	45	10
	22"	30	30
400 mm	20"	45	30
430 mm	20"	45	30
	22"	45	30
450 mm	22"	45	30
	24"	45	30
480 mm	16"	45	30
	24"	45	30
500 mm	16"	45	30