



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® **Storm4**

Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis



Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 150 kg
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl recuper en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA0000	☒	DHCare® Storm4 Basismodel		8.193,28
ATA0017	☐	DHCare® Storm4 X-Plore		8.600,00
ATZ0017	☐	DHCare® Storm4 Special X-Plore		8.600,00
ATZ0000	☐	DHCare® Storm4 Special Basismodel		8.193,28
MODULITE ZITEENHEID				
ATA2100	☒	3 Modulite Ziteenheid		
ZITPLAAT/ZITZEIL				
ATA2111	☐	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm		
ATA2112	☐	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30 mm zithoogte)	NC: 2162	182,40
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)				
ATA2121	☐	380 mm	NC: 2143, 2701, 2703, 2705	
ATA2122	☒	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	
ATA2123	☐	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
ATA2124	☐	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706	281,21
ZITDIEPTE				
ATA2132	☐	410 mm	NC: 2144, 2197,2198; (2124+2147/2144), (2183/2181+2113);(1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2134	☒	460 mm	NC:2191;2181;2192;2194+2184;2185;2186;2187;2188;2189+2253	
ATA2136	☐	510 mm	NC: 2143	
ZITKUSSEN				
ATA2142	☐	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)		266,02
ATA2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124	266,02
ATA2147	☐	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: (2124+2132)	532,04
ATA2140	☐	Regelbare basisplaat voor Adkussen		132,25
RUGFRAME				
ATA2162	☐	Met lange rugbuizen en instelbare beugel		
ATA2163	☐	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
ATA2107	☐	Rugbuizen met duwhandvaten		
ATA2108	☐	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 1332,1378, 1495, 2227, 2228, 2219, 2245	
RUGBEKLEDING				
ATA2171	☒	Standaard rug	NC: 2152, 1445, , (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325	
ATA2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2324, 2325	182,40
ATA2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2163, 2128	130,00
ATA2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2163, 2128	281,21
MATRX RUGGEN - breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ATA2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21	
ATA2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21	
ATA2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	281,21	
ATA2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	750,00	
ATA2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 2124	850,00	
ATA2168	☐	MatrX Mac schuimkussen	NC: 1496, 1445	532,04	
ATA2169	☐	MatrX Mac hug kussen	NC: 1496, 1445	632,04	
ATA2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325		
MATRX MAC OPTIES ATA2168 EN ATA2169					
MAC RUGHOOGTE					
ATA2380	☐	405mm			
ATA2381	☐	455mm			
ATA2382	☐	505mm			
ATA2383	☐	560mm			
MAC LATERALE STEUN LINKS					
ATA2385	☐	90mm contourdiepte		116,40	
ATA2386	☐	150mm contourdiepte		116,40	
ATA2387	☐	230mm contourdiepte		116,40	
MAC LATERALE STEUN RECHTS					
ATA2389	☐	90mm contourdiepte		116,40	
ATA2390	☐	150mm contourdiepte		116,40	
ATA2391	☐	230mm contourdiepte		116,40	
MAC BREEDTEVERSTELLING RUGLEUNING					
ATA2393	☐	Rug -25mm ten opzichte van de zitbreedte			
ATA2394	☐	Rug gelijk met zitbreedte			
ATA2395	☐	Rug +25mm ten opzichte van de zitbreedte			
KLEUR VAN DE BEKLEDING (NIET TE BEPALEN BIJ MESH)					
ATA2151	☒	Zwart nylon	NC: 2179		
ATA2152	☐	Zwart Dartex	NC: 2171		
ARMSTEUN					
ATA2191	☒	Afneembare T-armsteun, hoogte instelbaar 290 - 360 mm			
ATA2181	☐	Afneembare T-armsteun, hoogte instelbaar (50mm hoger)		20,00	
ATA2198	☐	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132,2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00	
ATA2183	☐	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	150,00	
ATA2193	☐	Flip-up armsteun	NC: 1445, 2179	150,00	
ATA2192	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)	250,00	
ATA2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)	250,00	
ATA2190	☐	Zonder armsteun			
ARMPAD					
ATA2195	☐	Korte armpad (325mm)			
ATA2196	☐	Lange armpad (375mm)			
ATA2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198	60,00	
ATA2199	☐	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00	
HEUPONDERSTEUNING					
ATA2184	☐	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,48	
ATA2186	☐	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		168,48	
ATA2188	☐	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		168,48	
ATA2185	☐	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		168,48	
ATA2187	☐	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		168,48	
ATA2189	☐	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		168,48	
ATA2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00	
ATA2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00	
HOOFD- EN NEKSTEUN					
ATA1350	☐	Neksteun, instelbaar in diepte	NC:(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	228,00	
ATA1432	☐	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		228,00	
ATA1427	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		228,00	
ATA2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2170	228,00	
ATA2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ATA1445	☐	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	246,26	
***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****					
ZITVERSTELLINGEN					
ATA1023	☒	Vaste zithoogte 450 mm			
ATA1025	☐	Vaste zithoogte 480 mm			
ATA1030	☐	Elektrische zitlift (400 mm - 650 mm)	NC: 0017	3.344,22	
ATA1040	☐	Elektrische zitlift (440-690 mm), incl. adapter (voor X-plore)		3.344,22	
ATA1002	☒	Manueel instelbare zitkanteling met draadstang			
ATA1014	☐	Elektrische zitkanteling 0° tot 25°		1.444,10	
RUGHOEKVERSTELLING					
ATA0975	☒	Manueel instelbare rughoek			
ATA097A	☐	Schuifcompensatie voor elektrische rug		323,50	
ATA0977	☐	Elektrische rughoekverstelling		1.444,10	
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN					
ATA0590	☒	Bevestigingspositie van de beensteunen voor een zitkussen tot 70 mm dik			
ATA0591	☐	Bevestigingspositie van de beensteunen voor een zitkussen vanaf 70 mm dik			
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS					
ATA0536	☒	Hanger Vari F links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad			
ATA0537	☐	Hanger Vari A links, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505	174,81	
ATA0539	☐	Hanger ADE links, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0505	760,04	
ATA0535	☐	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511		
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS					
ATA0546	☒	Hanger Vari F rechts, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad			
ATA0547	☐	Hanger Vari A rechts, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0502	174,81	
ATA0549	☐	Hanger ADE rechts, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0502	760,04	
ATA0545	☐	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508		
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS					
ATA0505	☒	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0539		
ATA0509	☐	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535		
ATA0511	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	68,41	
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS					
ATA0502	☒	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0549		
ATA0506	☐	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545		
ATA0508	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	68,41	
BEENSTEUNEN PER PAAR					
ATA0503	☐	Hangers Vari F per paar, manueel hoekverstelbaar 0-80°, zonder kuitpad			
ATA0533	☐	Hangers Vari A per paar, manueel hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0512	349,62	
ATA0531	☐	Hangers ADE per paar, elektrisch hoekverstelbaar 0-80°, met kuitpad	NC: 0512	1.520,08	
ATA0501	☐	Zonder hangers	NC: 0512, 0504, 0513		
VOETPLATEN PER PAAR					
ATA0512	☐	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0533, 0531		
ATA0504	☐	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501		
ATA0513	☐	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501	136,82	
LINX BEDIENING					
BEDIENING + HOUDER					
ATA2204	☒	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2270		
ATA2205	☐	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen		250,00	
ATA2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, bluetooth en 2 jack uitgangen (enkel scherm, bijkomende joystick nodig)	NC:1709, 1710 , 2270	1.860,00	
REM400 MET TOGGLE SWITCHES					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA2270	☐	Toggle Switch Module voor REM400, functie te kiezen, vooraf ingesteld als: Linkse switch: ON/OFF, rechtse switch: snelheidsregelaar	NC: 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
ATA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	
ATA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)	
ATA1707	◆	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, rechts	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	
ATA1708	☐	Beugel wegzwenkbaar + hoogte en diepteverstelbaar, links	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)	
ATA1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2207, 2213, 1404	200,00
ATA1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2208, 2214, 1405	200,00
ATA2213	☐	centraal gemonteerd, wegzwenkbaar rechts, nucleus	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	753,97
ATA2214	☐	centraal gemonteerd, wegzwenkbaar links, nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	753,97
ATA2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00
ATA2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00
ATAXXXX	☐	werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	2.356,16
ATZ2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
MONTAGE REM500 DISPLAY				
ATA2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213)	
ATA2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	
ATA2213	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	753,97
ATA2214	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	753,97
ATZ2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE				
ATA2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2204/2205)	854,25
ATA2245	☐	LiNX IDC Dual control - Intuïtieve bediening	NC: 1207, 1208, 2108, 2128,	1.263,27
ATA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245	
ATA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245	
ATA1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 2219	60,00
ATA1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 2219	60,00
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
ATA2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2204	854,25
ATA2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR- 400LF	NC: 2204	974,90
ATA2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+//2204/2205)	
ATA2208	☐	Links gemonteerd	NC: 1405, (1208/1708+//2204/2205)	
ATA2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	753,97
ATA2214	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	753,97
ATZ2215	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
Alternatieve besturing van de zitunit				
LiNX 10-way switch				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
ATA2251	☐	10_way switch		
ATA2217	☐	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	55,00
ATA2218	☐	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ATA2227	☐	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1221, (2219+1207)	55,00
ATA2228	☐	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1222, (2219+1208)	55,00
ATA2252	☐	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
ATA2225	☐	Zonder montage		
USB LADER				
ATA2253	☐	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ATA2207	☐	rechts gemonteerd		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ATA2208	☐	Links gemonteerd			
LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)					
ATA2300	☒	Niet gemonteerd			
ATZ2301	☐	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag	
BUDDY BUTTONS					
ATA1685	☐	ROOD		85,00	
ATA1686	☐	GEEL		85,00	
ATA1687	☐	GROEN		85,00	
ATA1690	☐	BLAUW		85,00	
EGG SWITCH		loom 2252 nodig als REM400/500 niet is gekozen			
ATA2254	☐	ZWART		85,00	
PIKO BUTTONS					
ATA1711	☐	ROOD		85,00	
ATA1712	☐	GEEL		85,00	
ATA1713	☐	GROEN		85,00	
ATA1714	☐	ORANJE		85,00	
ATA1715	☐	BLAUW		85,00	
ATA1716	☐	ZWART		85,00	
BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN					
ATA2721	☐	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00	
ATA2722	☐	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00	
ATA2723	☐	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00	
ATA2724	☐	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00	
OPTIES ONDERSTEL					
FRAMEKLEUREN					
ATA0202	☒	BLAUW			
ATA0228	☐	ZWART			
ATA0204	☐	TRANSPARANT CHERRY RED			
ATZ0299	☐	SPECIALE KLEUR (RAL code vereist)		550,00	
VOORWIELEN					
ATA0851	☒	Voorwielen met luchtbanden 3.00 - 6 grijs			
ATA0853	☐	Voorwielen met luchtbanden 3.00 - 6 grijs, Puncture Proof, vloeibare inhoud			
ATA0855	☐	Voorwielen met banden 3.00 - 6 grijs, Puncture Proof, vaste inhoud			
ACHTERWIELEN					
ATA0771	☒	Achterwielen met luchtbanden 3.00 - 8 grijs			
ATA0773	☐	Achterwielen met luchtbanden 3.00 - 8 grijs, Puncture Proof (met anti-lek gel)			
ATA0799	☐	Achterwielen met Trelleborg luchtbanden 8x3.00 grijs		195,00	
ATA0798	☐	Achterwielen met Trelleborg luchtbanden 8x3.00 grijs Puncture Proof (met anti lek-gel)		195,00	
ATA0750	☐	Achterwielen met banden 3.00 - 8 grijs Puncture Proof, volle banden (met PU-insert)			
SNELHEID					
ATA1277	☐	Motortype 6 km/u			
ATA1285	☒	Motortype 10 km/u			
ATA1224	☐	DuraWatt motoren 12 km/u		550,00	
BATTERIJEN					
ATA1364	☒	Batterij 73,5 Ah (Gel)			
ATA1392	☐	Zonder batterij			
VERING					
ATA1240	☐	Vering voor gebruikersgewicht tot 80 kg			
ATA1241	☒	Vering voor gebruikersgewicht van 70 kg tot 100 kg			
ATA1242	☐	Vering voor gebruikersgewicht van 90 kg tot 150 kg			
ATA1238	☐	Voorvering voor X-plore (tot 100 kg)			
ATA1239	☐	Voorvering voor X-plore (boven de 100 kg)			
G-TRAC					
ATA1215	☐	G-trac		650,00	
LADER					
ATA1343	☒	Lader 8A (200 - 250V)			
ATA1313	☐	Lader Opticharger 10A		55,00	
VERLICHTING					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ATA1437	◆	LED verlichtingssysteem met richtingaanwijzers	NC 2201, 2203,(2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189);(2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		
VEILIGHEIDSOPTIES					
ATA1204	☐	Opklapbare anti-tipper		130,00	
ATA1205	◆	Anti-tipper			
ATA1244	☐	Stoepklimmer	NC: 1450	509,23	
ATZ1450	☐	Voorbereid voor DAHL-Docking station (adequate hoofdsteen verplicht)	NC: 0017, 1244	510,00	
ATA1493	◆	4-punts transportfixatie (voor het vervoer zonder personen)			
ATA1494	☐	4-punts transportfixatie (gecrashtest voor het vervoer van personen: hoofdsteen verplicht)	NC: 2128		
ATA1329	◆	Veiligheidsgordel met clipsluiting	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ATA2113	☐	Heupgordel met auto slot voor modulite zitunit (railbevestiging)	NC: (2132+2181/2183), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ATA1332	☐	H-gordel	NC: 2108	236,16	
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)					
ATA2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2703	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2704	☐	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2705	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2706	☐	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ACHTERUITKIJKSPIEGEL					
ATA1415	☐	Rechts	NC: 2209, 2213, 2217	26,95	
ATA1339	☐	Links	NC: 2210, 2214, 2218	26,95	
ACCESSOIRES					
ATA2128	☐	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2227, 2228, 2219, 2245	150,00	
ATA1312	☐	Stokhouder rechts		65,00	
ATA1363	☐	Stokhouder links		65,00	
ATA1404	☐	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: (2204/2205 + 1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2207	243,21	
ATA1405	☐	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: (2204/2205 + 1208/1708), 2210, 2213, 2214, 2208	243,21	
ATA1416	☐	Spatborden voor de voorwielen		45,00	
ATA1417	☐	Spatborden voor de achterwielen		125,00	
ATA1333	☐	Toolkit		25,00	
ATA1379	☐	Urenteller		400,00	
ATZ1300	☐	Speciale aanpassingen		Op aanvraag	