



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact Junior 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis pliant



- Poids max. utilisateur: 130 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :


Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB0014	◆	Küschall® Compact Junior 2.0		2.841,63	
FABRICATION SPÉCIALE					
DCB0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale		Sur demande	
UCA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UCA****		
COMPACT OU ULTRA-LIGHT					
DCB01100	◆	Repose-pieds escamotables, châssis standard (COMPACT)			
DCB01110	☐	Repose-pieds fixes 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCB01120	☐	Repose-pieds fixes 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCB01130	☐	Repose-pieds fixes 70°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCB01140	☐	Repose-pieds fixes 80°, châssis d'adduction (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DCB1300	☐	280 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1305	☐	300 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1310	☐	320 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCB1315	☐	340 mm - Simple croisillon	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB1320	☐	360 mm - Simple croisillon	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCB1325	☐	380 mm - Simple croisillon	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)		
DCB1330	☐	400 mm - Simple croisillon	(NC : 2744)		
DCB1335	◆	420 mm - Simple croisillon	(NC : 2746)		
DCB1340	☐	440 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742)		
DCB1345	☐	460 mm - Double croisillon	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCB1350	☐	480 mm - Double croisillon	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)		
DCB1355	☐	500 mm - Double croisillon	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)		
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)					
DCB1400	☐	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)		
DCB1405	☐	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)		
DCB1415	☐	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)		
DCB1425	☐	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)		
DCB1435	◆	400 mm	(NC : 2744)		
DCB1445	☐	420 mm			
DCB1460	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)		
DCB1470	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)		
DCB1480	☐	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
DCB1490	☐	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)					
DCB1615	☐	300 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCB1620	☐	315 mm	(NC : 2140, 2595)		
DCB1625	☐	330 mm	(NC : 2595)		
DCB1630	☐	345 mm	(NC : 2595)		
DCB1635	☐	360 mm	(NC : 2595)		
DCB1640	☐	375 mm	(NC : 2595)		
DCB1645	☐	390 mm	(NC : 2595)		
DCB1650	☐	405 mm	(NC : 2240)		
DCB1655	◆	420 mm	(NC : 2240)		
DCB1660	☐	435 mm	(NC : 2240)		
DCB1665	☐	450 mm	(NC : 2240)		
DCB1670	☐	465 mm	(NC : 2240)		
DCB1675	☐	480 mm	(NC : 2240)		
DCB1680	☐	495 mm	(NC : 2240)		
DCB1685	☐	510 mm	(NC : 2240)		
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv) Vérifiez la comptabilité avec les roues avant					
DCB1700	☐	370 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCB1705	☐	380 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCB1710	☐	390 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCB1715	☐	400 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)		
DCB1720	☐	410 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)		
DCB1725	☐	420 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DCB1730	□	430 mm	Uniquement pour les repose-pieds escamotables avec châssis hémi (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)			
DCB1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)			
DCB1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)			
DCB1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)			
DCB1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)			
DCB1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)			
DCB1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)			
DCB1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)			
DCB1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)			
DCB1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)			
DCB1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)			
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)						
Repose-pied 70° & 80°: SHh= "SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-0 mm"; repose-pied 90°: SHh="SHv-100 mm" jusqu'à "SHv-30 mm"						
DCB1805	□	370 mm	Uniquement avec roues 22" et repose-pieds escamotables (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"	
DCB1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"	
DCB1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCB1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCB1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)			
DCB1830	□	420 mm				
DCB1835	□	430 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm	
DCB1840	□	440 mm				
DCB1845	◆	450 mm				
DCB1850	□	460 mm				
DCB1855	□	470 mm				
DCB1860	□	480 mm	(NC : 6400)			
DCB1865	□	490 mm	(NC : 6400)			
DCB1870	□	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)			
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)						
DCB1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)			LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCB1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"	
DCB1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm	
DCB1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)			
DCB1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"	
DCB1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)		 UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin	
DCB1936	□	380 mm				
DCB1938	□	390 mm				
DCB1940	□	400 mm				
DCB1942	□	410 mm				
DCB1944	□	420 mm				
DCB1946	◆	430 mm				
DCB1948	□	440 mm				
DCB1950	□	450 mm				
DCB1952	□	460 mm				
DCB1954	□	470 mm				
DCB1956	□	480 mm				
DCB1958	□	490 mm				
DCB1960	□	500 mm				
DCB1962	□	510 mm				
DOSSIER						
TUBES DE DOSSIER						
DCB2110	◆	Dossier standard fixe	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DCB2120	☐	Dossier fixe avec courbe lombaire	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	
DCB2130	☐	Dossier réglable en angle	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50
DCB2140	☐	Dossier rabattable (vers l'avant)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50
ANGLE DE DOSSIER POUR DOSSIER REGLABLE EN ANGLE ET DOSSIER RABATTABLE				
DCB2155	☐	82°		
DCB2160	☐	86°		
DCB2165	☐	90°		
DCB2170	☐	94°		
DCB2175	☐	98°		
DCB2180	☐	102°		
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
Pas avec dossier Matrx				
DCB2200	☐	Standard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCB2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCB2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300 to 2357)	
DCB2230	☐	Aero back, réglable en tension par bandes scratch	Unique flocage, surpiqûres, broderie	71,50
DCB2240	☐	Sans revêtement de dossier	(NC: 2430, 2595)	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2241	☐	JAUNE FLUO		175,00
UCA2242	☐	ROSE FLUO		175,00
UCA2243	☐	BLEU		175,00
UCA2244	☐	BLANC		175,00
UCA2245	☐	ROUGE		175,00
UCA0002	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Aventurier		250,00
UCA2249	☐	Beauté Sakura		250,00
UCA2250	☐	Cactus Souriant		250,00
UCA2251	☐	Logo Küschall		250,00
UCA0003	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER				
UCA2253	☐	Smiley		125,00
UCA2255	☐	Aventurier		125,00
UCA2256	☐	Beauté Sakura		125,00
UCA2257	☐	Cactus Souriant		125,00
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		125,00
UCA0004	☐	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande
DOSSIERS MATRX				
Pas possible avec SB<360mm, tube de stabilisation , dossier avec courbe lombaire ou dossier réglable en angle. Dossier Matrx: l'hauteur = l'hauteur du dossier MatrX (sans montage)				
DCB2300	☐	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2305	☐	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2310	☐	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2315	☐	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2316	☐	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2317	☐	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2318	☐	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2320	☐	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00
DCB2322	☐	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00






Matrx MX2



Elite Deep E2

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB2325	☐	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCB2330	☐	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	850,00	
DCB2331	☐	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	
DCB2332	☐	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2334	☐	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2335	☐	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 2490)	750,00	
DCB2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCB2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCB2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCB2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCB2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCB2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCB2370	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCB2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DCB2400	☐	Sans poignées de poussée	(NC : 2490)		 2430  2450
DCB2410	☐	Poignées de poussée fixes, courtes	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCB2420	◆	Poignées de poussée fixes, longues			
DCB2430	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, externes	(NC : 2490, 3520, 3620)		
DCB2440	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur, intégrées	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCB2450	☐	Poignées de poussée rabattables	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
APPUI-TÊTE					
DCB2490	☐	Appui-tête	(NC: 2595)	210,00	
FIXATION DE DOSSIER					
Pas avec poignées de poussée rabattables, Hauteur de dossier 300-390mm et poignées de poussée réglables en hauteur					
DCB2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable, amovible		154,00	
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCB2610	◆	Revêtement d'assise standard avec 1 bande scratch centrale (face doux)			 2610
DCB2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DCB2630	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UCA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	 2700  2710  2720
UCA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UCA2604	☐	BLEU		175,00	
UCA2605	☐	BLANC		175,00	
UCA2606	☐	ROUGE		175,00	
UCA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE					
DCB2700	☐	Standard		104,50	
DCB2710	☐	Flotech Lite		125,00	
DCB2720	☐	Matrx Libra	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	543,18	
ACCESSOIRES LIRBA					
DCB2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,52	
DCB2820	☐	Cale angle		15,52	
DCB2830	☐	Coussin d'abduction		15,52	
DCB2840	☐	Cale latérale		15,52	
DCB2850	☐	Cale antérieure		15,52	
SEAT RIGIDIZER					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB2860	☐	Seat rigidizer		105,00	 2800
POCHETTE D'ASSISE					
DCB2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00	
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					
DCB2910	☐	Grande pochette (fixation par bandes scratches sous le revêtement d'assise)	ST > 340 mm	49,50	
REPOSE-PIEDS					
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES					 3000 / 3100  3020 / 3120  3030 / 3130
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES DROITE					
DCB3000	◆	70° droite	(NC : 3110)		
DCB3010	☐	80° droite	(NC : 3100, 5650)		
DCB3020	☐	Support amputé droit	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3030	☐	Repose-jambe droit réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3040	☐	Sans repose-pieds droite	Uniquement châssis avant fixe		
REPOSE-PIEDS AMOVIBLES GAUCHE					
DCB3100	◆	70° gauche			
DCB3110	☐	80° gauche	(NC : 5650)		
DCB3120	☐	Support amputé gauche	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en angle avec palette réglable	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	168,18	
DCB3140	☐	Sans repose-pieds gauche	Uniquement châssis avant fixe		
PALETTES POUR FIXE OU AMOVIBLE					 3400  3440  3450
PALETTES					
DCB3260	◆	2 pcs, plastique	Pas avec SW < 340 mm, LLL < 260 mm, châssis d'adduction SW < 380 mm		
DCB3270	☐	2 pcs, carbon, régl. en angle et en profondeur	(NC : 3310)	139,68	
DCB3280	☐	1 pièce, escamotable, fixée sur 1 côté, montées vers l'avant, en carbone	(NC : 3310) + pas avec LLL < 300 mm	371,93	
TALONNIÈRES / SANGLE-MOLLETS					
DCB3300	◆	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis			
DCB3305	☐	Sangle appui-mollets positionnés derrière les potences		44,00	
DCB3310	☐	Sangles talonnières			
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES					
DCB3400	◆	Protège-vêtements fixes, plastique	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)		
DCB3405	☐	Protège-vêtements amovible, plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450)	165,00	
DCB3410	☐	Protège-vêtements fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	165,00	
DCB3430	☐	Garde-boues fixes, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	
DCB3440	☐	Garde-boues amovibles, carbone	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00	
DCB3450	☐	Garde-boues amovible , plastique	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	165,00	
UNIQUE - COLORIS TRANSPARENTS					 3500 3510 3600 3610
UNIQUEMENT AVEC PROTEGE-VETEMENTS PLASTIQUES					
UCA3422	☐	TRANSPARENT		650,00	
UCA3423	☐	TRANSPARENT BLEU		700,00	
UCA3424	☐	TRANSPARENT JAUNE FLUO		700,00	
UCA3425	☐	TRANSPARENT ORANGE FLUO		700,00	
UCA3426	☐	TRANSPARENT ROUGE FLUO		700,00	
UCA0006	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client		700,00	
UCA0007	☐	AUTRE MOTIF: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DCA0000)	Sur demande	
REPOSE-BRAS DROIT					
DCB3500	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, droit	(NC : 6150)		
DCB3510	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, droit	(NC : 6150)	187,01	
DCB3520	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, droite	(NC : 6950)	187,01	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse			
DCB3530	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	Pas avec carrossage 3° et roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	187,01	 3520 3620		
DCB3540	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, droit	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	223,08			
REPOSE-BRAS GAUCHE							
DCB3600	☐	Réglable en hauteur, amovible, court, gauche	(NC : 6150)		 3530 3630		
DCB3610	☐	Réglable en hauteur, amovible, long, gauche	(NC : 6150)	187,01			
DCB3620	☐	Tubulaire, réglable en hauteur, amovible, rabattable, avec manchette, gauche	(NC : 6950)	187,01	 3540 3640		
DCB3630	☐	Repose-bras küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	Pas avec carrossage 3° + roues Active (NC : 6130, 6140, 6150)	187,01			
DCB3640	☐	Repose-bras hemi küschall, réglable en hauteur, swing-away, escamotables, contour en noir, gauche	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	223,08			
CHÂSSIS							
COLORIS DU CHÂSSIS, STD.							
DCB4000	◆	NOIR SPATIAL			 BOLD  TAG		
DCB4010	☐	GRIS ANTHRACITE					
DCB4020	☐	BLANC ECLATANT	(NC : 4220)				
DCB4030	☐	ROUGE CARMIN					
DCB4040	☐	BLEU AZUR					
DCB4060	☐	FLASHY YELLOW	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4100	☐	NOIR BRILLANT	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4130	☐	GRIS ARGENT	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4145	☐	BLEU NUIT PERLE	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4150	☐	ROUGE RUBIS	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4170	☐	ORANGE DYNAMITE	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
DCB4180	☐	VERT FORÊT	Délai de livraison suppl. de 10 jours				
UCA4101	☐	POLI-MIRROIR	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00			
UCA4102	☐	VERT PASTEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00			
UCA4103	☐	BLEU CIEL	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00			
UCA4104	☐	PRUNE	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00			
UCA4105	☐	SAUMON	Délai de livraison suppl. de 15 jours	750,00			
UCA0008	☐	COLORIS SPECIAL - MERCI DE PASSER LE CODE RAL-XXXX PAR NOTRE SERVICE CLIENT		Sur demande			
VERNIS CERAMIQUE							
UCA4066	☐	Vernis céramique	Uniquement pour coloris Unique UCA410*	550,00			
STYLE DE DÉCALCOMANIE							
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00			
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)				
DCA4197	☐	SANS MARQUAGE	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)				
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD							
DCB4200	☐	NOIR				 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350 /	
DCB4210	☐	GRIS FONCE					
DCB4220	☐	GRIS CLAIR					
DCB4230	☐	ROUGE					
DCB4240	☐	BLEU					
DCB4250	☐	DORÉ					
UCA4252	☐	JAUNE FLUO		195,00			
UCA4253	☐	VERT FLUO		195,00			
UCA4254	☐	ORANGE FLUO		195,00			
UCA4255	☐	ROSE FLUO		195,00			
UCA4256	☐	ROUGE FLUO		195,00			
UCA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client		Sur demande			
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG							
DCB4300	☐	NOIR					
DCB4310	◆	ROUGE					
ROUES AVANT							
DCB5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir			 5200 / 5250 / 5450 / 5500		
DCB5100	☐	4" CONFORT - bandage noir					
DCB5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	 5350 /		
DCB5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00			
DCB5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00			
DCB5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir					
DCB5350	◆	5" CONFORT - bandage noir					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DCB5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	 5050 / 5300
DCB5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCB5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DCB5550	☐	6" CONFORT - bandage noir			
DCB5600	☐	6" Pneumatique			
DCB5650	☐	7" CONFORT - bandage noir			
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT					
UCA5502	☐	ROSE FLUO		250,00	
UCA5504	☐	ORANGE		250,00	
UCA5506	☐	BLEU		250,00	
UCA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00	
UCA5508	☐	ROUGE		250,00	
UCA5509	☐	DORÉ		250,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT					
UCA5510	☐	Roulements en céramique		345,00	
ROUES ARRIÈRE					
OAD		Ne choisissez pas la roue et le cerceau			
DCB6000	☐	Droite (roue Maxxis Lite guard et cerceaux en aluminium)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.086,37	 6300
DCB6010	☐	Gauche (roue Maxxis Lite guard 7bar et cerceaux en aluminium)		1.086,37	
FIXATION DES ROUES ARRIÈRE					
DCB6020	◆	Fixation standard	(NC : 6140, 6150)		
DCB6040	☐	Rallonge porte-axe	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50	
POSITION DES ROUES ARRIÈRE Position 5 et 6 uniquement avec porte-axes rallongées					
DCB6100	☐	1e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6840)		
DCB6110	☐	2e position depuis l'avant	(NC : 6950)		
DCB6120	◆	3e position depuis l'avant			
DCB6130	☐	4e position depuis l'avant	(NC : 6580, 6950)		
DCB6140	☐	5e position depuis l'avant			
DCB6150	☐	6e position depuis l'avant			
AXE QUAD RELEASE					
DCB6300	☐	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00	
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE					
DCB6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)		
DCB6410	◆	24"			
DCB6420	☐	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00	
DCB6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00	
TYPES DES ROUES					
DCB6500	◆	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	Possible de prendre des autres pneus (NC 6900, 6910)		
DCB6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Version noir en 24"		
DCB6520	☐	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00	
DCB6550	☐	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00	
UCA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.300,00	
UCA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.400,00	
UCA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.450,00	
UCA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC : 6660, 6910)	1.600,00	
DCB6580	☐	22", 24" of 26" Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	(NC : 6950, 8680)	650,00	
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY					
UCA6557	☐	BLEU		399,00	
UCA6558	☐	DORÉ		399,00	
UCA6559	☐	VERT		399,00	
UCA6560	☐	ORANGE		399,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
UCA6561	☐	ROUGE		399,00
UCA6562	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY				
UCA6563	☐	BLEU		399,00
UCA6564	☐	DORÉ		399,00
UCA6565	☐	GRIS		399,00
UCA6566	☐	VERT		399,00
UCA6567	☐	ORANGE		399,00
UCA6568	☐	ROUGE		399,00
UCA6569	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY				
UCA6570	☐	BLEU		150,00
UCA6571	☐	VERT		150,00
UCA6572	☐	ORANGE		150,00
UCA6573	☐	ROSE FLUO		150,00
UCA6574	☐	ROUGE		150,00
UCA6575	☐	VIOLET		150,00
UCA6576	☐	BLANC		150,00
UCA6577	☐	JAUNE		150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE				
UCA6579	☐	Roulements en céramique		299,00
TYPES DES PNEUS				
DCB6600	◆	24" Maxxis Lite Guard		
DCB6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DCB6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00
DCB6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6680, 7230)	65,00
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)				
DCB6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30mm ou 40mm		222,24
DCB6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30mm		126,50
DCB6720	☐	24" Titanium, distance 30mm		357,50
DCB6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		341,70
DCB6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70
DCB6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		311,10
DCB6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		413,10
DCB6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10
DCB6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris		
DCB6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir		
CARROSAGE				
DCB6820	◆	0°		
DCB6830	☐	1°		
DCB6840	☐	3°	(NC : 6950)	
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)				
DCB6900	☐	22", 24", 26" transparent		165,00
DCB6910	☐	22", 24", 26" noir		165,00
ALBER ADD ON KIT				
DCB6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion albertwion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule albert)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00
UNIQUE - KITS ANODISATION				
UCA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00
UCA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de roues arrière, brides de frein		599,00
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION				
UCA6963	☐	ROUGE		
UCA6964	☐	VIOLET		
UCA6965	☐	CUIVRE		
UCA6966	☐	VERT		
UCA6967	☐	ORANGE		
UCA6968	☐	DORÉ		
UCA6969	☐	CHAMPAGNE		
UCA6970	☐	ROSE FLUO		
UCA6971	☐	BLEU		
UCA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR		
SÉCURITÉ				
FREINS				
DCB7200	◆	A tirer		
DCB7210	☐	A pousser leviers courbés		
DCB7220	☐	A pousser leviers droits		
DCB7230	☐	Performance	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00



6600 6625



6630 6660



6700 6710




6790 6760



6720



6740

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DCB7240	☐	Actifs	(NC : 7300)	60,50		
DCB7250	☐	Actifs légers	(NC : 7300)	132,00		
RALLONGE-FREINS						
DCB7300	☐	Rallonge-freins		23,28		
SYSTÈME ANTI-BASCULE						
DCB7500	☐	Anti-bascule avec tube, droite		212,62	7500 / 7520	
DCB7510	☐	Anti-bascule avec tube, gauche		212,62		
DCB7520	☐	Anti-bascule, paire		425,24		
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec hauteur de dossier > 400mm!						
DCB7600	☐	Autocollants		12,00	 7810 / 7820 / 7830	
CEINTURE DE SÉCURITÉ						
DCB7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		46,56		
DCB7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00		
DCB7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00		
DCB7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00		
CATADIOPTRES						
DCB7900	☐	Montés	(NC : 7300)	22,00		
DCB7910	☐	Non-montés	(NC : 7300)	22,00		
ACCESSOIRES						
DCB8000	☐	Protection pour châssis arrière		33,00	8010	
DCB8010	☐	Protection pour châssis avant		49,50		
DCB8100	☐	Tube basculeur, droite	(NC : 8200)	93,50		
DCB8110	☐	Tube basculeur, gauche	(NC : 8210)	93,50		
DCB8200	☐	Porte-canne, droite		121,00	8100	
DCB8210	☐	Porte-canne, gauche		121,00		
DCB8300	☐	Roues transit 3"		522,50		
DCB8500	☐	Pompe		27,50		
DCB8550	☐	Kit d'outils		16,50		
DCB8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		104,50	8200	
DCB8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Cerceaux en alu gris	825,00		