



Yes, you can.®



Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Küschall K-Series 2.0

Voiturette manuelle active avec châssis rigide et dossier rabattable



- Poids max. de l'utilisateur: 120 kg
- Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans
- Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l' UL.

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément


CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DKA0067	◆	Küschall® K-Series 2.0		2.841,63	
FABRICATION SPÉCIALE					
DKA0000	☐	UNIQUE Construction Spéciale	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins!	Sur demande	
UKA0001	☐	UNIQUE Personnalisation	Options commençant par UKA****		
OPTIONS D'ASSISE					
CHÂSSIS					Châssis d'adduction  Châssis confluent 
DKA1040	◆	Châssis 75° - Aluminium (confluent)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		
DKA1050	☐	Châssis 75° - Aluminium - châssis d'adduction	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240)	110,00	
DKA1060	☐	Châssis 75° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)		
DKA1070	☐	Châssis 90° - Aluminium (confluent)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		
DKA1080	☐	Châssis 90° - Aluminium - châssis d'adduction	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240)	110,00	
DKA1090	☐	Châssis 90° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760,)		
SUSPENSION					
DKA1200	☐	40-65 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1740,	429,00	
DKA1210	☐	65-85 kg	1745, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030,	429,00	
DKA1220	☐	85-100 kg	6040, 6420, 6430, 6950)	429,00	
LARGEUR D'ASSISE (SB)					
DKA1310	☐	320 mm	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)		
DKA1315	☐	340 mm	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)		
DKA1320	☐	360 mm	(NC : 2364 to 2372, 2710, 2748)		
DKA1325	☐	380 mm	(NC: 2366 to 2372)		
DKA1330	◆	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)		
DKA1335	☐	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)		
DKA1340	☐	440 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)		
DKA1345	☐	460 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630)		
DKA1350	☐	480 mm	(NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)		
DKA1355	☐	500 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)		
PROFONDEUR D'ASSISE (ST)					
DKA1410	☐	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)		
DKA1420	☐	375 mm	(NC : 2710, 2720, 2748, 7810, 7820, 7830)		
DKA1435	◆	400 mm			
DKA1450	☐	425 mm	(NC : 2740, 2746)		
DKA1465	☐	450 mm	(NC : 2630)		
DKA1475	☐	475 mm	(NC : 2630)		
DKA1490	☐	500 mm	(NC : 2630, 2710)		
DKA1495	☐	525 mm	(NC : 2630, 2610, 2710)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ (SP) 1 est le moins stable et 5 est la position la plus stable				
DKA1500	☐	Position 1 = 140 mm		
DKA1510	☐	Position 2 = 125 mm		
DKA1520	☒	Position 3 = 110 mm		
DKA1530	☐	Position 4 = 95 mm		
DKA1540	☐	Position 5 = 80 mm		
HAUTEUR DE DOSSIER (RH)				
DKA1605	☐	270 mm	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	
DKA1610	☐	285 mm		
DKA1615	☐	300 mm		
DKA1620	☐	315 mm		
DKA1625	☐	330 mm		
DKA1630	☐	345 mm		
DKA1635	☐	360 mm	(NC : 2210)	
DKA1640	☒	375 mm	(NC : 2210)	
DKA1645	☐	390 mm	(NC : 2210)	
DKA1650	☐	405 mm	(NC : 2210)	
DKA1655	☐	420 mm	(NC : 2210)	
DKA1660	☐	435 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1665	☐	450 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1670	☐	465 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1675	☐	480 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
VOIR TABLEAU A LA DERNIERE PAGE POUR INFO DETAILLEE SUR (SHv), (UL) ET CHOIX DES ROUES ARRIERE				
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)				
DKA1740	☐	450 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
DKA1745	☐	460 mm		
DKA1750	☐	470 mm		
DKA1755	☐	480 mm		
DKA1760	☐	490 mm		
DKA1765	☒	500 mm		
DKA1770	☐	510 mm		
DKA1775	☐	520 mm		
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (SHh)				
DKA1815	☐	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	
DKA1820	☐	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	
DKA1825	☐	410 mm	(NC : 3490, 3495)	
DKA1830	☐	420 mm		
DKA1835	☒	430 mm		
DKA1840	☐	440 mm		
DKA1845	☐	450 mm		
DKA1850	☐	460 mm		
DKA1855	☐	470 mm		
DKA1860	☐	480 mm		
DKA1865	☐	490 mm	(NC : 6430)	
DISTANCE REPOSE-PIEDS GENOUX (UL)				
Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 40 mm				
DKA1918	☐	290 mm	Pour les UL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut	
DKA1920	☐	300 mm		
DKA1922	☐	310 mm		
DKA1924	☐	320 mm		
DKA1926	☐	330 mm		
DKA1928	☐	340 mm		
DKA1930	☐	350 mm		
DKA1932	☐	360 mm		
DKA1934	☐	370 mm		
DKA1936	☐	380 mm		
DKA1938	☐	390 mm		
DKA1940	☐	400 mm		
DKA1942	☐	410 mm		
DKA1944	☐	420 mm		
DKA1946	☒	430 mm		
DKA1948	☐	440 mm		
DKA1950	☐	450 mm		
DKA1952	☐	460 mm		
DKA1954	☐	470 mm		
DKA1956	☐	480 mm		

75°: LLL ≤ FSTF -30MM
90°: LLL ≤ FSTF -40MM

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DOSSIER					
MATÉRIAUX DU DOSSIER					
DKA2000	◆	Aluminium	Pas avec largeur d'assise 320 mm		
DKA2050	□	Titanium	(NC : 2150, 2430, 7600)	605,00	
TUBE DE DOSSIER					
DKA2100	◆	Standard	(NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		
DKA2150	□	Dossier avec tube de dossier monté plus bas (hauteur des tubes de dossier 285 mm)	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
DKA2210	□	Revêtement "Light"	Pas avec SB>420/RH>345mm (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440)		
DKA2220	◆	Dossier réglable par bandes scratch, revêtement en noir premium	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		
DKA2230	□	Aeroback, réglable en tension		71,50	
DKA2240	□	Sans revêtement de dossier			
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE DE DOSSIER					
UKA2241	□	JAUNE FLUO		175,00	
UKA2242	□	ROSE FLUO		175,00	
UKA2243	□	BLEU		175,00	
UKA2244	□	BLANC		175,00	
UKA2245	□	ROUGE		175,00	
UKA0002	□	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande	
BRODERIE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UKA2246	□	Smiley		250,00	
UKA2248	□	Aventurier		250,00	
UKA2249	□	Beauté Sakura		250,00	
UKA2250	□	Cactus Souriant		250,00	
UKA2251	□	Logo Küschall		250,00	
UKA0003	□	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande	
FLOCAGE SUR GARNITURE DE DOSSIER					
UKA2253	□	Smiley		125,00	
UKA2255	□	Aventurier		125,00	
UKA2256	□	Beauté Sakura		125,00	
UKA2257	□	Cactus Souriant		125,00	
UKA2259	□	Explosion de couleurs		125,00	
UKA0004	□	Autre design: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande	
DOSSIERS MATRX					
Délai de livraison suppl. de 7 jours					
DKA2300	□	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	 Matrx MX2
DKA2305	□	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	
DKA2310	□	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2315	□	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware quick-release	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2316	□	Elite Deep E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	 Elite Deep E2
DKA2317	□	Elite Deep E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2318	□	Elite Deep E2, hauteur 260 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2320	□	Elite Deep E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting		850,00	
DKA2322	□	Elite Deep E2, hauteur 360 mm avec easy-set hardware		850,00	 Elite E2
DKA2325	□	Elite Deep E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting		850,00	
DKA2330	□	Elite Deep E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting		850,00	
DKA2331	□	Elite Deep E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware		850,00	
DKA2332	□	Elite E2, hauteur 160 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2334	□	Elite E2, hauteur 210 mm avec easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2335	□	Elite E2, hauteur 260 mm avec hardware easy-set mounting	(NC : 7600)	750,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
DKA2340	☐	Elite E2, hauteur 310 mm avec hardware easy-set mounting		750,00	
DKA2345	☐	Elite E2, hauteur 360 mm avec hardware easy-set mounting		750,00	
DKA2350	☐	Elite E2, hauteur 410 mm avec hardware easy-set mounting		750,00	
DKA2355	☐	Elite E2, hauteur 460 mm avec hardware easy-set mounting		750,00	
DKA2357	☐	Elite E2, hauteur 510 mm avec easy-set hardware		750,00	
LARGEUR DOSSIERS MATRX					
DCA2360	☐	360 mm	Largeur indicative poitrine: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Largeur indicative poitrine: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Largeur indicative poitrine: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Largeur indicative poitrine: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Largeur indicative poitrine: 370 mm		
DCA2369	☐	480 mm	Largeur indicative poitrine: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Largeur indicative poitrine: 420 mm		
POIGNÉES DE POUSSÉE					
DKA2400	◆	Sans poignées			
DKA2410	☐	Poignées fixes, courtes		126,50	
DKA2420	☐	Poignées fixes, longues		126,50	
DKA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	(NC : 3480)	280,00	
DKA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		280,00	
DKA2450	☐	Rabattables	Pas avec hauteur de dossier 315-330 mm et combinaison avec des repose-bras tubulaires	280,00	
ANGLE DE DOSSIER (RW)					
DKA2500	☐	74°			
DKA2520	☐	78°			
DKA2540	◆	82°			
DKA2560	☐	86°			
DKA2580	☐	90°			
DKA2590	☐	94°			
ASSISE					
REVÊTEMENT D'ASSISE					
DKA2600	◆	Standard	UNIQUE SURPIQURES COULEURS POSSIBLE		
DKA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		104,50	
DKA2610	☐	Réglable en tension avec 1 bande scratch centrale	Pas possible avec profondeur d'assise 525 mm	200,00	
DKA2630	☐	Revêtement "Light"	Pas possible avec SW > 420 mm ; SD > 425 mm	44,00	
DKA2640	☐	Plaque de chaise solide avec 2 bandes scratch sur les côtés	revêtement d'assise standard inclus	135,02	
SURPIQÛRES SUR LA GARNITURE D'ASSISE					
UKA2602	☐	JAUNE FLUO		175,00	
UKA2603	☐	ROSE FLUO		175,00	
UKA2604	☐	BLEU		175,00	
UKA2605	☐	BLANC		175,00	
UKA2606	☐	ROUGE		175,00	
UKA0005	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande	
COUSSIN D'ASSISE ET OPTIONS D'ASSISE					
DKA2700	☐	Standard	Base en mousse haute résilience 60mm, couche supérieure viscoélastique	104,50	
DKA2710	☐	Flotech Lite, hauteur 78 mm		125,00	
DKA2720	☐	MatrX Libra, hauteur 83 mm	Pas avec SW ≤ 340 mm & SD ≤ 375 mm	543,18	
ACCESSOIRES LIRBA					
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire		15,52	
DKA2820	☐	Cale angle		15,52	
DKA2830	☐	Coussin d'abduction		15,52	
DKA2840	☐	Cale latérale		15,52	
DKA2850	☐	Cale antérieure		15,52	
SEAT RIGIDIZER					
DKA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
POCHETTE D'ASSISE					
DKA2800	☐	Pochette click-in, amovible		99,00	
POCHETTE SOUS REVÊTEMENT D'ASSISE					
DKA2910	☐	Grand		49,50	
REPOSE-PIEDS					
DKA3200	◆	Tube fixe, Aluminium			
DKA3210	☐	Tube fixe, Titanium		341,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
UKA4252	☐	JAUNE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00	 TAG
UKA4253	☐	VERT FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00	
UKA4254	☐	ORANGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00	
UKA4255	☐	ROSE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00	
UKA4256	☐	ROUGE FLUO	AUTOCOLLANT POUR DES COULEURS STANDARD (DKA4000-DKA4180)	195,00	
UKA0009	☐	AUTRE COULEUR: merci de passer par notre service client	Uniquement par fabrication spéciale (DKA0000)	Sur demande	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG					
DKA4300	☐	NOIR			 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350  5050 / 5300
DKA4310	☒	ROUGE			
ROUES AVANT					
DKA5000	☐	3" SUPERSPORT			
DKA5050	☐	4" EVERYDAY - bandage noir			
DKA5100	☐	4" CONFORT - bandage noir			
DKA5150	☐	4" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DKA5200	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DKA5250	☐	4" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DKA5300	☐	5" EVERYDAY - bandage noir			
DKA5350	☒	5" CONFORT - bandage noir			
DKA5400	☐	5" STAREC - bandage noir, jante noire		71,50	
DKA5450	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante noire	COLORIS UNIQUE ET ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
DKA5500	☐	5" FROGLEGS - bandage noir, jante argente	ROULEMENTS CERAMIQUE POSSIBLE	121,00	
FROGLEGS - COLORIS DE JANTES ROUES AVANT					
UKA5502	☐	ROSE FLUO		250,00	
UKA5504	☐	ORANGE		250,00	
UKA5506	☐	BLEU		250,00	
UKA5507	☐	VIOLET ATOMIQUE		250,00	
UKA5508	☐	ROUGE		250,00	
UKA5509	☐	DORÉ		250,00	
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES AVANT					
UKA5510	☐	Roulements en céramique		345,00	
ROUES ARRIÈRE					
POSITION DES ROUES ARRIÈRE					
DKA6020	☒	Standard	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)		
DKA6030	☐	Léger déport de roues arrière	Pas avec RSTF < 410 mm (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	302,50	
DKA6040	☐	Grand déport de roues arrière	Pas avec RSTF < 410 mm (NC : 6070)	302,50	
TYPE 1ière AXE					
DKA6050	☐	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	440,00	
DKA6060	☒	Axe standard			
DKA6070	☐	Axe en carbone	(NC : 6950)	192,50	
POSITION 1ière AXE					 1° 3° 7° 10°
Uniquement avec fixation des roues arrière rallongée. Avec 2e axe: 1ier axe toujours en position 1!					
DKA6100	☐	1e position depuis l'avant			
DKA6110	☐	2e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)		
DKA6120	☐	3e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)		
DKA6130	☐	4e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)		
DKA6140	☐	5e position depuis l'avant	(NC 6230, 6240)		
CARROSSAGE 1ière AXE					
DKA6200	☐	0°	(NC : 6270)		
DKA6210	☒	3°			
DKA6220	☐	6°	(NC 6240, 6250, 6950)		
TYPE 2ième AXE					 6300
Uniquement avec fixation des roues arr. rallongée. Avec 2e axe: 2e axe toujours en position 5!					
DKA6230	☐	Standard	(NC: 6500, 6950)	99,00	
DKA6240	☐	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	440,00	
CARROSSAGE 2ième AXE					
3° max. de différence avec la 1ère axe. Avec 1 seul vario-axe: 2e axe 0° ou 3°!					
DKA6250	☐	0°			
DKA6260	☐	3°			
DKA6270	☐	6°			
AXE À DEMONTAGE RAPIDE					
DKA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DKA6410	◆	24"		
DKA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DKA6430	☐	26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6700, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240)	495,00
TYPES DES ROUES				
DKA6500	◆	Roues Actives 24" (bande grise et cerceau incl.)	(NC : All Handrims, 6900, 6910)	
DKA6510	☐	24", 26" KÜSCHALL STAREC, rayons croisés	Version noir en 24"	
DKA6520	☐	24", 25" HIGH PERFORMANCE	(NC : 6660)	420,00
DKA6550	☐	24", 25" SPINERGY LXX, jante noire	(NC : 6660, 6910)	750,00
UKA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.300,00
UKA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.400,00
UKA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.450,00
UKA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00
ANODISATION JANTES ROUES ARRIERE SPINERGY				
UKA6557	☐	BLEU		399,00
UKA6558	☐	DORÉ		399,00
UKA6559	☐	VERT		399,00
UKA6560	☐	ORANGE		399,00
UKA6561	☐	ROUGE		399,00
UKA6562	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION MOYEU ROUES ARRIERE SPINERGY				
UKA6563	☐	BLEU		399,00
UKA6564	☐	DORÉ		399,00
UKA6565	☐	GRIS		399,00
UKA6566	☐	VERT		399,00
UKA6567	☐	ORANGE		399,00
UKA6568	☐	ROUGE		399,00
UKA6569	☐	VIOLET		399,00
ANODISATION RAYONS ROUES ARRIERE SPINERGY				
UKA6570	☐	BLEU		150,00
UKA6571	☐	VERT		150,00
UKA6572	☐	ORANGE		150,00
UKA6573	☐	ROSE FLUO		150,00
UKA6574	☐	ROUGE		150,00
UKA6575	☐	VIOLET		150,00
UKA6576	☐	BLANC		150,00
UKA6577	☐	JAUNE		150,00
ROULEMENTS EN CERAMIQUE ROUES ARRIERE				
UKA6579	☐	Roulements en céramique		299,00
TYPES DES PNEUS Pas avec roues mountainbike et axe à demontage rapide				
DKA6600	◆	24" Maxxis Lite Guard		
DKA6625	☐	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DKA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00
DKA6660	☐	24" Pneus pleins, noir	(NC : 6690, 7230)	65,00
CERCEAUX (PAS POUR ROUES ACTIVES)				
DKA6700	☐	24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm		222,24
DKA6710	☐	24", 26" Acier poli, distance 30 mm		115,00
DKA6720	☐	24" Titanium, distance 30mm		325,00
DKA6740	☐	24",25" Carbolife Gekko, distance 30mm		341,70
DKA6750	☐	24",25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		341,70
DKA6760	☐	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		311,10
DKA6770	☐	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		413,10
DKA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, distance 30mm		413,10
DKA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris		
DKA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir		
PROTÈGE-RAYONS (LA PAIRE)				
DKA6900	☐	24", 26" Transparent		165,00
DKA6910	☐	24" Noir		165,00
ALBER ADD ON KIT				
Uniquement avec extension de roue arrière courte et en 1 position; pas avec accoudoirs tubulaires				



66006625



66306660



67006710




67906760



6720



6740

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
DKA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	800,00		
UNIQUE - KITS ANODISATION						
UKA6960	☐	KIT 1: fourches et capuchons de fourches		299,00		
UKA6961	☐	KIT 2: fourches, capuchons de fourches, support de dossier, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		599,00		
UKA6962	☐	KIT 3: fourches, capuchons de fourches, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		699,00		
UNIQUE - COLORIS PREMIUM ANODISATION						
UKA6963	☐	ROUGE				
UKA6964	☐	VIOLET				
UKA6965	☐	CUIVRE				
UKA6966	☐	VERT				
UKA6967	☐	ORANGE				
UKA6968	☐	DORÉ				
UKA6969	☐	CHAMPAGNE				
UKA6970	☐	ROSE FLUO				
UKA6971	☐	BLEU				
UKA6972	☐	FINITION POLI MIRROIR				
SÉCURITÉ						
FREINS						
DKA7210	◆	Standards à pousser leviers courbés			 7250	
DKA7230	☐	Freins Performance	(NC : 7300)	88,00		
DKA7240	☐	Freins actifs (cisaux)	(NC : 7300)	60,50		
DKA7250	☐	Actifs légers	(NC : 7300)	132,00		
RALLONGE-FREINS Uniquement pour freins std, levier courbé						
DKA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		23,28		
SYSTÈME ANTI-BASCULE						
DKA7500	☐	Anti-basculer droite		212,62	 7500 / 7520	
DKA7510	☐	Anti-basculer gauche		212,62		
DKA7520	☐	Anti-basculer aux deux côtés	(NC : 8300)	425,24		
KIT DE TRANSPORT Uniquement avec RH>400mm, châssis en aluminium et pas avec dossiers Matrx						
DKA7600	☐	Kit de transport (autocollants)		12,00		
CEINTURE DE SÉCURITÉ						
DKA7800	☐	Ceinture de sécurité		46,56	 7810 / 7820 / 7830	
DKA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount		220,00		
DKA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount		220,00		
DKA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount		220,00		
CATADIOPTRES						
DKA7900	☐	Montés		22,00		
DKA7910	☐	Non-montés		22,00		
ACCESSOIRES						
PROTECTIONS DE CHÂSSIS NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-basculer						
DKA8010	☐	Protection de châssis avant "küschall"		49,50	 8300	
TUBE BASCULEUR						
DKA8100	☐	Tube basculeur, droite		93,50		
DKA8110	☐	Tube basculeur, gauche		93,50		
PORTE-CANNE NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-basculer						
DKA8200	☐	Droite		121,00		
DKA8210	☐	Gauche		121,00		
ROUES DE TRANSIT Pas avec anti-basculer droite et gauche/Alber E-motion/Twion						
DKA8300	☐	Roues de Transit 3"		552,50		
AUTRES						
DKA8500	☐	Pompe	Pas avec SW 340mm	27,50		
DKA8550	☐	Kit d'outils		16,50		
DKA8600	☐	Kit de réglage pour le hauteur arrière		71,50		
DKA8650	☐	Sac roues		104,50		
DKA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec axes à démontage rapide et cerceaux alu	825,00		
DKA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint		180,00		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
------	--	-------------	--	----------------------------------

Tableau 1 : Compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant

	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	Roues avant			Roues avant			Roues avant		
Châssis	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° court				x			x	x	
75° Standard									
75° +50mm									
90° Court									
90° Standard									
90° +50mm									
75° avant rétréci									
90° avant rétréci			x			x			x

Tableau 2 : Type de châssis / FSTF / diamètre de roues arrière / UL

	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	FSTF	UL		FSTF	UL		FSTF	UL	
Châssis		repose-pied	Palette monobloc escamotable		repose-pied	Palette monobloc escamotable		repose-pied	Palette monobloc escamotable
75° Court	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75° Standard	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75° + 50mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90° Court	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90° Standard	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90° + 50mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75° avant rétréci	480	370-450	NC	490	370-460	NC	500	370-470	NC
	490	380-460		500	380-470		510	380-480	
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90° avant rétréci	480	390-440	NC	490	390-450	NC	500	390-460	
	490	400-450		500	400-460		510	400-470	NC
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

	Largeur du dossier Matrx MX2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

	Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							