



Yes, you can.

Invacare SA

Invacare® Storm4

Voiturette électronique roues arrière motrices pour intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 130 kg
Prix en euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

○ Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA0000	◆ Invacare® Storm4 Modèle de base	8.201,01	
ATA0017	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm4 X-Plore	8.600,00	
ATZ0017	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm4 Special X-Plore	8.600,00	
ATZ0000	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm4 Modèle de base spécial	8.201,01	
UNITÉ D'ASSISE MODULITE			
ATA2100	◆ <input type="checkbox"/> 3 Unité d'assise Modulite		
PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION			
ATA2111	<input type="checkbox"/> Châssis d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm		
ATA2112	<input type="checkbox"/> Châssis d'assise réglable, assise réglable en tension et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm (+3 cm hauteur d'assise)	NC: 2162	182,58
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)			
ATA2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC: 2143, 2701, 2703, 2705	
ATA2122	◆ <input type="checkbox"/> 430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	
ATA2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	
ATA2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706	281,48
PROFONDEUR D'ASSISE			
ATA2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC: 2144, 2197, 2198; (2124+2147/2144), (2183/2181+2113);(1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2134	◆ <input type="checkbox"/> 460 mm	NC: 2191;2181;2192;2194+2184;2185;2186; 2187;2188;2189+2253	
ATA2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC: 2143	
COUSSIN D'ASSISE			
ATA2142	<input type="checkbox"/> Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)		266,27
ATA2143	<input type="checkbox"/> Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124	266,27
ATA2147	<input type="checkbox"/> Matrx Libra coussin, hauteur 90mm	NC: (2124+2132)	532,53
ATA2140	<input type="checkbox"/> Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		132,37
CHÂSSIS DE DOSSIER			
ATA2162	<input type="checkbox"/> Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable		
ATA2163	<input type="checkbox"/> Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2172, 2173	
POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER			
ATA2107	<input type="checkbox"/> Tubes de dossier avec poignées de poussée		
ATA2108	<input type="checkbox"/> Tubes de dossier sanspoignées de poussée	NC: 1332, 1378, 1495, 2227, 2228, 2219, 2245	
REVÊTEMENT DE DOSSIER			
ATA2171	◆ <input type="checkbox"/> Dossier standard	NC: 2152, 1445, , (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325	
ATA2179	<input type="checkbox"/> Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2324, 2325	182,58
ATA2172	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2163, 2128	130,00
ATA2173	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2163, 2128	281,48
DOSSIERS MATRX - la largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)			
ATA2174	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48
ATA2175	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48
ATA2176	<input type="checkbox"/> Matrx Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	281,48

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA 2177	<input type="checkbox"/> Matrx Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124
ATA2178	<input type="checkbox"/> Matrx Elite Deep Back; hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124
ATA2168	<input type="checkbox"/> Matrx Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445
ATA2169	<input type="checkbox"/> Matrx Mac coussin hug	NC: 1496, 1445
ATA2170	<input type="checkbox"/> Uniquement châssis de dossier, sans dossier	NC: 1445, 1446, 1496, (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
MATRIX MAC OPTIONS JBA2168 ET JBA2169		
MAC HAUTEUR DE DOSSIER		
ATA2380	<input type="checkbox"/> 405mm	
ATA2381	<input type="checkbox"/> 455mm	
ATA2382	<input type="checkbox"/> 505mm	
ATA2383	<input type="checkbox"/> 560mm	
MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE		
ATA2385	<input type="checkbox"/> 90mm profondeur de contour	100,00
ATA2386	<input type="checkbox"/> 150mm profondeur de contour	100,00
ATA2387	<input type="checkbox"/> 230mm profondeur de contour	100,00
MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT		
ATA2389	<input type="checkbox"/> 90mm profondeur de contour	100,00
ATA2390	<input type="checkbox"/> 150mm profondeur de contour	100,00
ATA2391	<input type="checkbox"/> 230mm profondeur de contour	100,00
MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER		
ATA2393	<input type="checkbox"/> Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise	
ATA2394	<input type="checkbox"/> Dos à la même largeur que l'assise	
ATA2395	<input type="checkbox"/> Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise	
COULEUR DU REVÊTEMENT		
ATA2151	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon noir	NC: 2179
ATA2152	<input type="checkbox"/> Dartex noir	NC: 2171
REPOSE-BRAS		
ATA2191	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm	
ATA2181	<input type="checkbox"/> Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (50mm plus haute)	20,00
ATA2198	<input type="checkbox"/> Manchette capitonnée avec protège-vêtements intégré	NC: 2132, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199
ATA2183	<input type="checkbox"/> Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189
ATA2193	<input type="checkbox"/> Repose-bras flip-up	NC: 1445, 2179
ATA2192	<input type="checkbox"/> Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)
ATA2194	<input type="checkbox"/> Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)
ATA2190	<input type="checkbox"/> Sans repose-bras	
MANCHETTE		
ATA2195	<input type="checkbox"/> Manchette courte (325mm)	
ATA2196	<input type="checkbox"/> Manchette longue (375mm)	
ATA2197	<input type="checkbox"/> Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198
ATA2199	<input type="checkbox"/> Manchette douce (397 mm)	60,00
SOUTIEN DE LA HANCHE		
ATA2184	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	
ATA2186	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 230 mmX100 mm	
ATA2188	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 330 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2185	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 140 mmX100 mm	
ATA2187	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 230 mmX100 mm	
ATA2189	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 330 mmX100 mm	
ATA2164	<input type="checkbox"/> Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)	
ATA2165	<input type="checkbox"/> Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)	
SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA NUQUE		
ATA1350	<input type="checkbox"/> Support-nuque, réglable en profondeur	NC:(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)
ATA1432	<input type="checkbox"/> Support-tête, réglable latéralement	
ATA1427	<input type="checkbox"/> Support-tête avec support pour les joues (Dartex)	
ATA2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2170
ATA2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	500,00
ATA1445	<input type="checkbox"/> Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-réglable	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194
***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****		
AJUSTEMENTS DE L'ASSISE		
ATA1023	<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe 450 mm	
ATA1025	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe 480 mm	
ATA1030	<input type="checkbox"/> Élevateur électrique (400 mm - 650 mm)	NC: 0017
		3.347,35

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elévateur d'assise électrique (440-690 mm), chargeur incl. (obligatoire pour X-plore)		3.347,35
ATA1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de l'assise manuelle par tige filetée		
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de l'assise électrique de 0° à 25°		1.445,45
RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR MODULITE				
ATA0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle		
ATA097A	<input type="checkbox"/>	Repositionnement du corps pour dossier électrique		323,80
ATA0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'inclinaison de dossier électrique		1.445,45
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS				
ATA0590	<input checked="" type="checkbox"/>	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise jusqu'à 70 mm d'épaisseur		
ATA0591	<input type="checkbox"/>	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise à partir de 70 mm d'épaisseur		
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE				
ATA0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche		
ATA0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505	174,98
ATA0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505	760,76
ATA0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes gauche	NC: 0505, 0509, 0511	
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE				
ATA0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite		
ATA0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502	174,98
ATA0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502	760,76
ATA0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes droite	NC: 0502, 0506, 0508	
PALETTE UNE PIECE - GAUCHE				
ATA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0539	
ATA0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535	
ATA0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	68,47
PALETTE UNE PIECE - DROITE				
ATA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0549	
ATA0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545	
ATA0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	68,47
REPOSE-JAMBES PAIRE				
ATA0503	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°		
ATA0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512	349,96
ATA0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512	1.521,52
ATA0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	NC: 0512; 0504, 0513	
PALETTES PAIRE				
ATA0512	<input type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501, 0533, 0531	
ATA0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en inclinaison paire	NC: 0501	
ATA0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en inclinaison et en profondeur paire	NC: 0501	136,94
BOÎTIER DE COMMANDE LINX				
COMMANDÉ + PORTE COMMANDÉ				
ATA2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2270	
ATA2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable		250,00
ATA2206	<input type="checkbox"/>	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel)	NC: 1709, 1710, 2270	1.860,00
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES				
ATA2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
ATA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	
ATA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)	
ATA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)		
ATA1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2207, 2213, 1404	200,00	
ATA1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2208, 2214, 1405	200,00	
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Monté central, escamotable droite, nucleus	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	849,82	
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Monté central, escamotable gauche, nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	849,82	
ATA2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00	
ATA2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00	
ATAXXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	Special	2.312,12	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500					
ATA2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213)		
ATA2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)		
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, escamotable à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	849,82	
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, escamotable à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	849,82	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
DOUBLE COMMANDE: COMMANDÉ POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE					
ATA2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	823,27	
ATA2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control (commande intuitif)	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	1.209,78	
ATA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245, (2229+1287)		
ATA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245, (2229+1286)		
ATA1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00	
ATA1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00	
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE					
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500					
ATA2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2204	823,27	
ATA2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2204	901,71	
ATA2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+//2204/2205)		
ATA2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1405, (1208/1708+//2204/2205)		
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	849,82	
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	849,82	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE					
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500					
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX					
LiNX 10-way switch					
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick					
ATA2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions			
ATA2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	55,00	
ATA2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	55,00	
ATA2227	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1221, (2219+1207)	55,00	
ATA2228	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1222, (2219+1208)	55,00	
ATA2252	<input type="checkbox"/>	Câble de connexion avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions			
ATA2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage			
CHARGEUR USB					
ATA2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32	
ATA2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite			
ATA2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche			
ACCESOIRES LINX (PAS MONTÉES)					
ATA2300	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas montées			
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande	
BUDDY BUTTONS					
ATA1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00	
ATA1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00	
ATA1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00	
ATA1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00	
EGG SWITCH Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée					

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA2254	<input type="checkbox"/> NOIR	85,00	
PIKO BUTTONS			
ATA1711	<input type="checkbox"/> ROUGE	85,00	
ATA1712	<input type="checkbox"/> JAUNE	85,00	
ATA1713	<input type="checkbox"/> VERT	85,00	
ATA1714	<input type="checkbox"/> ORANGE	85,00	
ATA1715	<input type="checkbox"/> BLEU	85,00	
ATA1716	<input type="checkbox"/> NOIR	85,00	
JOYSTICKS BODYPOINT			
ATA2721	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A	130,00	
ATA2722	<input type="checkbox"/> Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A	130,00	
ATA2723	<input type="checkbox"/> Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A	130,00	
ATA2724	<input type="checkbox"/> Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A	130,00	
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE			
COULEURS CHÂSSIS			
ATA0202	<input checked="" type="checkbox"/> BLEU		
ATA0228	<input type="checkbox"/> NOIR		
ATA0204	<input type="checkbox"/> TRANSPARENT CHERRY RED		
ATZ0299	<input type="checkbox"/> COULEUR SPÉCIALE (Indiquez le code RAL)	550,00	
ROUES AVANT			
ATA0851	<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises		
ATA0853	<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises, anti-crevaison, liquide		
ATA0855	<input type="checkbox"/> Roues avant à pneus pleins 3.00 - 6 grises, anti-crevaison, contenu fixe		
ROUES ARRIÈRE			
ATA0771	<input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises		
ATA0773	<input type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises, anti-crevaison, (avec gel anti-crevaison)		
ATA0799	<input type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises	195,00	
ATA0798	<input type="checkbox"/> Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises, anti-crevaison, (avec gel anti-crevaison)	195,00	
ATA0750	<input type="checkbox"/> Roues arrière à pneus pleins 3.00 - 8 grises, anti-crevaison, contenu fixe		
VITESSE			
ATA1277	<input type="checkbox"/> Moteurs 6 km/h		
ATA1285	<input checked="" type="checkbox"/> Moteurs 10 km/h		
ATA1224	<input type="checkbox"/> Moteurs DuraWatt 12 km/h	550,00	
BATTERIES			
ATA1364	<input checked="" type="checkbox"/> Batterie 73,5 Ah (Gel)		
ATA1392	<input type="checkbox"/> Sans batterie		
SUSPENSION			
ATA1240	<input type="checkbox"/> Suspension pour utilisateurs qui pèsent jusqu'à 80 kg		
ATA1241	<input checked="" type="checkbox"/> Suspension pour utilisateurs qui pèsent entre 70 kg - 100 kg		
ATA1242	<input type="checkbox"/> Suspension pour utilisateurs entre 90 kg - 150 kg		
ATA1238	<input type="checkbox"/> Suspension à l'avant pour X-plore (jusqu'à 100 kg)		
ATA1239	<input type="checkbox"/> Suspension à l'avant pour X-plore (à partir de 100 kg)		
G-TRAC			
ATA1215	<input type="checkbox"/> G-trac	650,00	
CHARGEUR			
ATA1343	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 8A (200 - 250V)		
ATA1313	<input type="checkbox"/> Chargeur Opticharge 10A	55,00	
ÉCLAIRAGE			
ATA1437	<input checked="" type="checkbox"/> Système d'éclairage LED avec clignoteurs	NC 2201, 2203,(2132+2192/2194+2184/2185/2186/2 187/2188/2189);2191+2184/2185/2186/21 87/2188/2189);(2132+2191/2181+2184/21 85/2186/2187/2188/2189+2253);(2134+21 91/2181/2192/2194+2184/2185/2186/218 7/2188/2189+2253);(2136+2191/2181/219 2/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189 +2253)	
ATA2837	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	650,00	
OPTIONS DE SECURITE			
ATA1204	<input type="checkbox"/> Anti-bascule escamotable	130,00	
ATA1205	<input checked="" type="checkbox"/> Anti-bascule		
ATA1244	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir	NC: 1450	
ATZ1450	<input type="checkbox"/> Pièce de montage pour DAHL-Docking station (repose-tête adéquat obligatoire)	NC: 0017, 1244	
ATA1493	<input checked="" type="checkbox"/> Fixation de transport 4 points (pour le transport sans personnes)	510,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA1494	<input type="checkbox"/>	Fixation de transport 4-points (a subi le crash test pour le transport des personnes: repose-tête obligatoire)	NC: 2128		
ATA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ATA2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture sous-abdominale avec Auto lock pour unité d'assise Modulite (fixation de rails)	NC: (2132+2181/2183), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ATA1332	<input type="checkbox"/>	Ceinture en H	NC: 2108		235,53
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)					
ATA2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
ATA2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00	
RETRORÉVISEUR					
ATA1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241		26,98
ATA1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242		26,98
ACCESOIRES					
ATA2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2227, 2228, 2219, 2245	150,00	
ATA1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite		65,00	
ATA1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche		65,00	
ATA1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: (2204/2205 + 1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2207		243,44
ATA1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: (2204/2205 + 1208/1708), 2210, 2213, 2214, 2208		243,44
ATA1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues avant		45,00	
ATA1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues arrière		125,00	
ATA1333	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils (2 tournevis, 3 clefs allen, une pince, un fusible)		25,00	
ATA1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00	
ATZ1300	<input type="checkbox"/>	Adaptations spéciales		Sur demande	