



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Storm4

Voiturette électronique roues arrière motrices pour intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 130 kg
Prix en euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA0000	☒	Invacare® Storm4 Modèle de base		8.365,03	
ATA0017	☐	Invacare® Storm4 X-Plore		8.600,00	
ATZ0017	☐	Invacare® Storm4 Special X-Plore		8.600,00	
ATZ0000	☐	Invacare® Storm4 Modèle de base spécial		8.365,03	
UNITÉ D'ASSISE MODULITE					
ATA2100	☒	3 Unité d'assise Modulite			
PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION					
ATA2111	☐	Châssis d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm			
ATA2112	☐	Châssis d'assise réglable, assise réglable en tension et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm (+3 cm hauteur d'assise)	NC: 2162	186,24	
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)					
ATA2121	☐	380 mm	NC: 2143, 2701, 2703, 2705		
ATA2122	☒	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705		
ATA2123	☐	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706		
ATA2124	☐	530 mm	NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706	287,11	
PROFONDEUR D'ASSISE					
ATA2132	☐	410 mm	NC: 2144, 2197,2198; (2124+2147/2144), (2183/2181+2113);(1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ATA2134	☒	460 mm	NC:2191;2181;2192;2194+2184;2185;2186;2187;2188;2189+2253		
ATA2136	☐	510 mm	NC: 2143		
COUSSIN D'ASSISE					
ATA2142	☐	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)		271,59	
ATA2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124	271,59	
ATA2147	☐	MatrX Libra coussin, hauteur 90mm	NC: (2124+2132)	543,18	
ATA2140	☐	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		135,02	
CHÂSSIS DE DOSSIER					
ATA2162	☐	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable			
ATA2163	☐	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2172, 2173		
POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER					
ATA2107	☐	Tubes de dossier avec poignées de poussée			
ATA2108	☐	Tubes de dossier sanspoignées de poussée	NC: 1332,1378, 1495, 2227, 2228, 2219, 2245		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
ATA2171	☒	Dossier standard	NC: 2152, 1445, , (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325		
ATA2179	☐	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2324, 2325	186,24	
ATA2172	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2163, 2128	130,00	
ATA2173	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2163, 2128	287,11	
DOSSIERS MATRX - la largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA2174	☐	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	287,11	
ATA2175	☐	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	287,11	
ATA2176	☐	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	287,11	
ATA 2177	☐	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	750,00	
ATA2178	☐	MatrX Elite Deep Back; hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 2124	850,00	
ATA2168	☐	MatrX Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445	550,00	
ATA2169	☐	MatrX Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	650,00	
ATA2170	☐	Uniquement châssis de dossier, sans dossier	NC: 1445, 1446,1496, (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327		
MATRX MAC OPTIONS JBA2168 ET JBA2169					
MAC HAUTEUR DE DOSSIER					
ATA2380	☐	405mm			
ATA2381	☐	455mm			
ATA2382	☐	505mm			
ATA2383	☐	560mm			
MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE					
ATA2385	☐	90mm profondeur de contour		116,40	
ATA2386	☐	150mm profondeur de contour		116,40	
ATA2387	☐	230mm profondeur de contour		116,40	
MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT					
ATA2389	☐	90mm profondeur de contour		116,40	
ATA2390	☐	150mm profondeur de contour		116,40	
ATA2391	☐	230mm profondeur de contour		116,40	
MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER					
ATA2393	☐	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise			
ATA2394	☐	Dos à la même largeur que l'assise			
ATA2395	☐	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise			
COULEUR DU REVÊTEMENT					
ATA2151	◆	Nylon noir	NC: 2179		
ATA2152	☐	Dartex noir	NC: 2171		
REPOSE-BRAS					
ATA2191	◆	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm			
ATA2181	☐	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (50mm plus haute)		20,00	
ATA2198	☐	Manchette capitonnée avec protège-vêtements intégré	NC: 2132,2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,00	
ATA2183	☐	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	150,00	
ATA2193	☐	Repose-bras flip-up	NC: 1445, 2179	150,00	
ATA2192	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)	250,00	
ATA2194	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 1445, 2179, (2111/2112+2124+2172/2173)	250,00	
ATA2190	☐	Sans repose-bras			
MANCHETTE					
ATA2195	☐	Manchette courte (325mm)			
ATA2196	☐	Manchette longue (375mm)			
ATA2197	☐	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198	60,00	
ATA2199	☐	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00	
SOUTIEN DE LA HANCHE					
ATA2184	☐	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC: 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
ATA2186	☐	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		172,01	
ATA2188	☐	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		172,01	
ATA2185	☐	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm		172,01	
ATA2187	☐	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		172,01	
ATA2189	☐	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		172,01	
ATA2164	☐	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00	
ATA2165	☐	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA NUQUE					
ATA1350	☐	Support-nuque, réglable en profondeur	NC:(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	232,79	
ATA1432	☐	Support-tête, réglable latéralement		232,79	
ATA1427	☐	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		232,79	
ATA2324	☐	Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2170	232,79	
ATA2325	☐	Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ATA1445	☐	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-réglable	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	251,41	
***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****					
AJUSTEMENTS DE L'ASSISE					
ATA1023	◆	Hauteur d'assise fixe 450 mm			
ATA1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm			
ATA1030	☐	Elévateur électrique (400 mm - 650 mm)	NC: 0017	3.414,30	
ATA1040	☐	Elévateur d'assise électrique (440-690 mm), chargeur incl. (obligatoire pour X-plore)		3.414,30	
ATA1002	◆	Inclinaison de l'assise manuelle par tige filetée			
ATA1014	☐	Inclinaison de l'assise électrique de 0° à 25°		1.474,36	
RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR MODULITE					
ATA0975	◆	Inclinaison de dossier manuelle			
ATA097A	☐	Repositionnement du corps pour dossier électrique		330,27	
ATA0977	☐	Réglage de l'inclinaison de dossier électrique		1.474,36	
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
ATA0590	◆	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise jusqu'à 70 mm d'épaisseur			
ATA0591	☐	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise à partir de 70 mm d'épaisseur			
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE					
ATA0536	◆	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche			
ATA0537	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505	178,48	
ATA0539	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505	775,98	
ATA0535	☐	Sans repose-jambes gauche	NC: 0505, 0509, 0511		
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE					
ATA0546	◆	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite			
ATA0547	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502	178,48	
ATA0549	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502	775,98	
ATA0545	☐	Sans repose-jambes droite	NC: 0502, 0506, 0508		
PALETTE UNE PIECE - GAUCHE					
ATA0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0539		
ATA0509	☐	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535		
ATA0511	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	69,84	
PALETTE UNE PIECE - DROITE					
ATA0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0549		
ATA0506	☐	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545		
ATA0508	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	69,84	
REPOSE-JAMBES PAIRE					
ATA0503	☐	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°			
ATA0533	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512	356,96	
ATA0531	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512	1.551,95	
ATA0501	☐	Sans repose-jambes	NC: 0512; 0504, 0513		
PALETTES PAIRE					
ATA0512	☐	Palettes fixes	NC: 0501, 0533, 0531		
ATA0504	☐	Palettes réglables en inclinaison paire	NC: 0501		
ATA0513	☐	Palettes réglables en inclinaison et en profondeur paire	NC: 0501	139,68	
BOÎTIER DE COMMANDE LINX					
COMMANDE + PORTE COMMANDE					
ATA2204	◆	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2270		
ATA2205	☐	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable		250,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA2206	☐	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel	NC:1709, 1710 , 2270	1.860,00
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES				
ATA2270	☐	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
ATA1207	☐	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	
ATA1208	☐	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)	
ATA1707	◆	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213)	
ATA1708	☐	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214)	
ATA1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2207, 2213, 1404	200,00
ATA1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2208, 2214, 1405	200,00
ATA2213	☐	Monté central, escamotable droite, nucleus	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	866,81
ATA2214	☐	Monté central, escamotable gauche, nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	866,81
ATA2227	☐	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00
ATA2228	☐	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2245, 2108, 2128	55,00
ATAXXXX	☐	Montage tablette	Special	2.405,53
ATZ2239	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LiNX REM500				
ATA2209	☐	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213)	
ATA2210	☐	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	
ATA2213	☐	Montage centrale, escamotable à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	866,81
ATA2214	☐	Montage centrale, escamotable à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	866,81
ATZ2239	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE				
ATA2219	☐	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	839,73
ATA2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control (commande intuitif)	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	1.200,00
ATA1207	☐	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245, (2229+1287)	
ATA1208	☐	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245, (2229+1286)	
ATA1221	☐	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ATA1222	☐	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
ATA2231	☐	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2204	839,73
ATA2232	☐	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2204	919,74
ATA2207	☐	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+//2204/2205)	
ATA2208	☐	Monté à gauche	NC: 1405, (1208/1708+//2204/2205)	
ATA2213	☐	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	866,81
ATA2214	☐	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	866,81
ATZ2215	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LiNX				
LiNX 10-way switch				
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick				
ATA2251	☐	Clavier de contrôle avec 10 fonctions		
ATA2217	☐	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	55,00
ATA2218	☐	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ATA2227	☐	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1221, (2219+1207)	55,00
ATA2228	☐	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1222, (2219+1208)	55,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA2252	☐	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
ATA2225	☐	Sans montage		
CHARGEUR USB				
ATA2253	☐	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ATA2207	☐	Monté droite		
ATA2208	☐	Monté gauche		
ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)				
ATA2300	◆	Pas montées		
ATZ2301	☐	Montées et programmées (Special)		Sur demande
BUDDY BUTTONS				
ATA1685	☐	ROUGE		85,00
ATA1686	☐	JAUNE		85,00
ATA1687	☐	VERT		85,00
ATA1690	☐	BLEU		85,00
EGG SWITCH Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ATA2254	☐	NOIR		85,00
PIKO BUTTONS				
ATA1711	☐	ROUGE		85,00
ATA1712	☐	JAUNE		85,00
ATA1713	☐	VERT		85,00
ATA1714	☐	ORANGE		85,00
ATA1715	☐	BLEU		85,00
ATA1716	☐	NOIR		85,00
JOYSTICKS BODYPOINT				
ATA2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ATA2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ATA2723	☐	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ATA2724	☐	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE				
COULEURS CHÂSSIS				
ATA0202	◆	BLEU		
ATA0228	☐	NOIR		
ATA0204	☐	TRANSPARENT CHERRY RED		
ATZ0299	☐	COULEUR SPÉCIALE (Indiquez le code RAL)		550,00
ROUES AVANT				
ATA0851	◆	Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises		
ATA0853	☐	Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises, anti-crevaison, liquide		
ATA0855	☐	Roues avant à pneus pleins 3.00 - 6 grises, anti-crevaison, contenu fixe		
ROUES ARRIÈRE				
ATA0771	◆	Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises		
ATA0773	☐	Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises, anti-crevaison, (avec gel anti-crevaison)		
ATA0799	☐	Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises		195,00
ATA0798	☐	Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises, anti-crevaison, (avec gel anti-crevaison)		195,00
ATA0750	☐	Roues arrière à pneus pleins 3.00 - 8 grises, anti-crevaison, contenu fixe		
VITESSE				
ATA1277	☐	Moteurs 6 km/h		
ATA1285	◆	Moteurs 10 km/h		
ATA1224	☐	Moteurs DuraWatt 12 km/h		550,00
BATTERIES				
ATA1364	◆	Batterie 73,5 Ah (Gel)		
ATA1392	☐	Sans batterie		
SUSPENSION				
ATA1240	☐	Suspension pour utilisateurs qui pèsent jusqu'à 80 kg		
ATA1241	◆	Suspension pour utilisateurs qui pèsent entre 70 kg - 100 kg		
ATA1242	☐	Suspension pour utilisateurs entre 90 kg - 150 kg		
ATA1238	☐	Suspension à l'avant pour X-plore (jusqu'à 100 kg)		
ATA1239	☐	Suspension à l'avant pour X-plore (à partir de 100 kg)		
G-TRAC				
ATA1215	☐	G-trac		650,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
CHARGEUR				
ATA1343	◆	Chargeur 8A (200 - 250V)		
ATA1313	☐	Chargeur Opticharge 10A		55,00
ÉCLAIRAGE				
ATA1437	◆	Système d'éclairage LED avec clignoteurs	NC 2201, 2203,(2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189);2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189);(2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253);(2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253);(2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
OPTIONS DE SECURITE				
ATA1204	☐	Anti-bascule escamotable		130,00
ATA1205	◆	Anti-bascule		
ATA1244	☐	Monte-trottoir	NC: 1450	519,91
ATZ1450	☐	Pièce de montage pour DAHL-Docking station (repose-tête adéquat obligatoire)	NC: 0017, 1244	510,00
ATA1493	◆	Fixation de transport 4 points (pour le transport sans personnes)		
ATA1494	☐	Fixation de transport 4-points (a subi le crash test pour le transport des personnes: repose-tête obligatoire)	NC: 2128	
ATA1329	◆	Ceinture de sécurité avec clips	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2113	☐	Ceinture sous-abdominale avec Auto lock pour unité d'assise Modulite (fixation de rails)	NC: (2132+2181/2183), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA1332	☐	Ceinture en H	NC: 2108	240,24
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)				
ATA2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2703	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2704	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2705	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2706	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
RETROVISEUR				
ATA1415	☐	Droit	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	27,52
ATA1339	☐	Gauche	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242	27,52
ACCESSOIRES				
ATA2128	☐	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2227, 2228, 2219, 2245	150,00
ATA1312	☐	Porte-canne à droite		65,00
ATA1363	☐	Porte-canne à gauche		65,00
ATA1404	☐	Tablette escamotable à droite	NC: (2204/2205 + 1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2207	248,31
ATA1405	☐	Tablette escamotable à gauche	NC: (2204/2205 + 1208/1708), 2210, 2213, 2214, 2208	248,31
ATA1416	☐	Garde-boues sur roues avant		45,00
ATA1417	☐	Garde-boues sur roues arrière		125,00
ATA1333	☐	Kit d'outils (2 tournevis, 3 clefs allen, une pince, un fusible)		25,00
ATA1379	☐	Horamètre		400,00
ATZ1300	☐	Adaptations spéciales		Sur demande