

Rea® Dahlia® 45° Sin asiento **matrx** **CE**

Chasis con basculación de asiento preparado para acoplar un asiento a medida.
Basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45°)*
Reclinación de respaldo (hasta 30°)* mediante husillo como estándar (pistón neumático opcional).
Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")
Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y + 18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).

5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)
Reposapiés, reposabrazos y reposacabezas opcionales.
2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Rea Dahlia 45° sin asiento SR-50A: Código provisional Prescripción: S0009012 (Categoría: SRM 050A).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :






Fecha pedido :



Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
BXC0019	Invacare Dahlia 45 ° sin asiento	1.458,25
BXC8000	Especial	
PROPULSIÓN		
BXC0020	<input checked="" type="checkbox"/> Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor (NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0035	Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20" (NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548)	
BXC0042	Doble aro DERECHO (eje extraíble) (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
BXC0044	Doble aro IZQUIERDO (eje extraíble) (NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
BXC0050	390 mm (chasis pequeño)	<input type="checkbox"/>
BXC0060	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm (chasis mediano)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0070	490 mm (chasis grande)	<input type="checkbox"/>
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO		
BXC0080	<input checked="" type="checkbox"/> + 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0090	+ 100 mm	<input type="checkbox"/>
BXC0100	Sin extensión anchura asiento 0420;0430	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
BXC0110	<input checked="" type="checkbox"/> 430-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
BXC0120	350 mm/ 14"; (20" y 16") (NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXC0130	380 mm/ 15"; (22", 20" y 16") (NC : 0630, 1395., 1415, , 1435, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXC0140	400 mm/ 16"; (20") (NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXC0150	430 mm/ 17"; (20" y 22") (NC : 0630, 1395, 1400, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	<input type="checkbox"/>
BXC0160	450 mm/ 18"; (24" y 22") (NC : 1395, 1400 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515)	<input type="checkbox"/>
BXC0170	<input checked="" type="checkbox"/> 480 mm/ 19"; (24" y 16") (NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	<input checked="" type="checkbox"/>
BXC0180	500 mm/ 20"; (16") (NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535)	<input type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO ASIENTO		
BXC0190	Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 °	<input type="checkbox"/>
BXC0200	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 °	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMITACIONES ÁNGULO RECLINACIÓN		
BXC0203	Reclinación reducida: ángulo 10 grados	<input type="checkbox"/>
BXC0205	Reclinación reducida : ángulo 20 grados	<input type="checkbox"/>
BXC0207	<input checked="" type="checkbox"/> Reclinación completa: ángulo 30 grados	<input checked="" type="checkbox"/>



Código	Descripción	P.V.P €	
ASIENTO			
BXC0210	◆ Profundidad ajustable 430-500 mm	◆	
COJÍN ASIENTO			
BXC0220	Cojín Mistral 2 	0290; 0305	105,43
BXC0230	Cojín Flosshape 		105,43
BXA0240	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26 	0290;0300; 0305	105,43
BXC0280	◆ Sin cojín (solo placa)		◆
TAPIZADO ASIENTO			
BXC0290	Terciopelo negro TR35		○
BXC0300	Tapizado suave negro TR26		○
BXC0305	Tejido microventilado negro TR36		○
RESPALDO			
TUBO RESPALDO			
BXC0320	◆ Recto (Flex 3 ,Matrx y Laguna)		◆
EXTENSIÓN POSICIÓN RESPALDO			
BXC0330	+ 50 mm	0430; 0595	○
BXC0340	◆ Sin extensión anchura respaldo		◆
RESPALDO			
BXC0350	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días 	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;0110;1140;1150; 1180;1190;1200;1210;1230;1250	770,00
BXC0360	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días 	0420;0430;0450;0460;0470;0480; 0490; 0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;1110;1120;1130; 1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1250	770,00
BXC0390	Respaldo Flex 3 , placa anchura ajustable	0413;0417;0450;0570;1072	157,59
BXC0400	Respaldo Flex 3 , ajustable en tensión, ajustable anchura	0413;0417;0430;0570;1072;1250	157,59
BXC0410	◆ Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470; 0480;0490;0500;0520;0530; 0535 0540, 0550, 0570;1072;1100; 1110;1180;1190;1200;1210;1230; 1250	◆
ALTURA RESPALDO MATRX			
BXC0413	Altura 41 cm		○
BXC0415	Altura 46 cm		○
BXC0417	Altura 51 cm		○
ANCHURA RESPALDOS MATRX			
BXC0421	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BXC0422	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BXC0423	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BXC0424	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BXC0425	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BXC0426	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3			
BXC0420	Flex 3 + 50 mm		○
BXC0430	Flex 3 + 100 mm		○
BXC0440	◆ Sin extensión anchura respaldo		◆
RESPALDO			
BXC0450	Respaldo acolchado con laterales		154,63
BXC0460	Respaldo Laguna (soporte lateral)		147,08
BXC0470	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	0535	157,71
BXC0480	Respaldo Passad 2 (Soporte hombros)		147,08
BXC0510	◆ Sin tapizado respaldo	0520;0530; 0535	◆
TAPIZADO RESPALDO			
BXC0520	Terciopelo negro TR35		○
BXC0530	Tapizado suave negro TR26		○
BXC0535	Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS			
BXC0540	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00






Código	Descripción	P.V.P €
BXC0550	◆ Puños divididos	◆
BXC0560	Puños conectados sin fijación reposacabeza	○
BXC0570	Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072 ○
ASIENTO		
BASCULACIÓN ASIENTO		
BXC0580	◆ Basculación asiento por pistón accionado con la mano	◆
BXC0595	Basculación eléctrica asiento y respaldo	0600;0620,0630 600,46
RECLINACIÓN RESPALDO		
BXC0600	Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante	199,61
BXC0620	◆ Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo	◆
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA		
REPOSAPIÉS CENTRAL		
BXC0630	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor, extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700;0710;0720;0730;0740;0750;0760;0770;0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840;0850;1270;1280;1300;1310;1000 422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS		
BXC0640	◆ Posición baja, estándar	◆
BXC0650	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta	○
REPOSAPIÉS IZQUIERDA		
BXC0660	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	1290 142,69
BXC0670	Pescante fijo 80°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	42,02
BXC0680	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270, 1460; 1465, 1470; 1475 52,53
BXC0690	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270;1280;1290;1300;1310 144,23
BXC0700	◆ Sin reposapiés, izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270;1280;1290;1300;1310 ◆
REPOSAPIÉS DERECHA		
BXC0710	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	(NC : 0760, 0820, 0830, 1290) 142,69
BXC0720	Pescante fijo 80°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	42,02
BXC0730	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1310;1390;1455, 1460;1475 52,53
BXC0740	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270;1280;1290;1300;1310 144,23
BXC0750	◆ Sin reposapiés, der.	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270;1280;1290;1300;1310 ◆
PALETA MONOBLOC		
BXC0760	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840;0850;1270;1280 147,08
BXC0770	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840;0850;1270;1280 147,08
TUBO + PALETA IZQ.		
BXC0780	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300 ○
BXC0790	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290 ○
BXC0800	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300 ○
BXC0810	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290 ○
TUBO + PALETA DER.		
BXC0820	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300 ○
BXC0830	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290 ○
BXC0840	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300 ○
BXC0850	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290 ○
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)		
REPOSABRAZOS IZQUIERDO		
BXC0860	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1716 42,02
BXC0870	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716 42,02
BXC0875	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 280 a 370 m	0985;1716 42,02
BXC0880	Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16")	0985; 1716 63,04





0580 0600



0660





Código	Descripción	P.V.P €	
BXA0885	Ajustable en altura, almohadilla concava, izq. (NC : 0985, 1716)	○	
BXC0890	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita. ⑤	0980;0985;1720;1730;1740;1716	98,75
BXC0910	◆ Sin reposabrazos, izq.	0975;0980;0985;1720;1730;1740;	◆
REPOSABRAZOS DERECHO			
BXC0920	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierres bloqueos incluidos)	1717	42,02
BXC0930	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierres bloqueos incluidos) 230 à 320 m	0985; 1717	42,02
BXC0935	Ajustable en altura, goma clematis , der (cierres bloqueos incluidos) 280 a 370 m	0985; 1717	42,02
BXC0940	Ajustable en altura, acolchado ancho der (solo para combinar con ruedas 16") (cierres bloqueos incluidos)	0985; 1717	63,04
BXA0945	Ajustable en altura, almohadilla concava, der. (NC : 0985, 1717)	○	
BXC0950	Reposabrazos hemiplejía , der. No para combinar con accesorios mesita (cierres reposabrazos incluidos) ⑤	0980;0985;1720;1730;1740; 1717	98,75
BXC0970	◆ Sin reposabrazos , der.	0975; 0980;0985;1720;1730;1740;	◆
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BXC0975	Protectores de ropa reforzados		60,00
BXC0980	Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BXC0985	Funda acolchada reposabrazos , terciopelo negro TR35	1720;1730;1740;1716;1717;1725	31,52
OPCIONES ASIENTO			
BXC0990	Funda incontinencia		33,58
BXC1000	Taco abductor ⑤	1020	64,48
BXC1010	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)		52,53
BXC1020	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BXC1030	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
REPOSACABEZAS			
BXC1040	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente ⑤	(NC : 1047, 1048, 1049, 1070)	136,58
BXC1060	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente. ⑤	(NC : 1047, 1048, 1049, 1050, 1070)	170,00
BXC1041	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1050, 1070)	367,50
BXC1042	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1050, 1070)	367,50
BXC1043	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1050, 1070)	378,00
BXC1044	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1050, 1070)	378,00
BXC1045	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1050, 1070)	525,00
BXC1046	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1050, 1070)	525,00
SOPORTE REPOSACABEZAS ELAN			
BXC1047	Soporte Matrx Elan adulto		199,50
BXC1048	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado NUEVO		270,00
BXC1049	Soporte Matrx LOXX		180,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS			
BXC1050	Funda reposacabezas envolvente 1070		39,00
BXC1070	Reposacabeza simple ⑤		77,28
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BXC1100	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)		89,30
BXC1140	Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BXC1180	Soporte lateral tronco abatible (izq)		89,30
BXC1200	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (izq)		99,81
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BXC1110	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)		89,30
BXC1150	Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)		78,80
BXC1190	Soporte lateral tronco abatible (der)		89,30
BXC1210	Soporte lateral tronco multiajustable abatible (der)		99,81
BXC1260	Goniómetro respaldo		26,27



Código	Descripción		P.V.P €
OPCIONES DE RESPALDO			
BXA1260	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BXC1270	Extensión paleta izq	1300	10,85
BXC1280	Extensión paleta der	1300	10,85
BXC1290	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		○
BXC1300	Acolchado paleta		52,53
BXC1310	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BXC1311	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXC1312	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXC1313	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70
CHASIS			
BANDAS DE COLOR REFLECTANTE			
BXC1320	Azul		15,76
BXC1330	◆ Plata		◆
BXC1340	Rojo		15,76
BXC1350	Champagne		15,76
BXC1360	Verde petróleo		15,76
BXC1365	Sin bandas de color		○
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS			
BXC1370	◆ Fijas		◆
BXC1380	QR		54,06
RUEDAS DELANTERAS			
BXC1395	100X30 maciza negra SOFTROLL (4")		41,37
BXC1400	125x27 semi maciza (5") negra		41,37
BXC1415	140X40 blanda negra		41,37
BXC1435	150X30 Semi maciza negra		41,37
BXC1455	◆ 200X30 Maciza negra		◆
BXC1465	200X32 neumática negra		41,37
BXC1475	200X45 Maciza negra		41,37
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
BXC1505	◆ 16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670)	◆
BXC1515	20" / 515 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630)	○
BXC1525	22" / 560 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1630)	○
BXC1535	24" / 600 MM (eje extraíble / Quicke Release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS			
BXC1542	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1575, 1620, 1630)	○
BXC1544	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		○
BXC1546	◆ Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC : 1595)	◆
BXC1548	Doble aro (buje negro & sistema doble aro)	(NC : 1565, 1575, 1610, 1620, 1630, 1670)	○
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
BXC1565	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
BXC1585	◆ Macizas negras		◆
BXC1595	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS			
BXC1610	Aluminio 4-p		○
BXC1620	Recubierto plástico 4-p		82,68
BXC1630	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS			
PROTECTORES RADIOS			
BXC1670	Protectores radios Frost		145,40



1311-1313



SEGURIDAD			
FRENOS			
BXC1680	Frenos accionados usuario		○
OPCIONES SEGURIDAD			
CINTURONES			
BXC1690	Cinturón pélvico		34,35
BXC1691	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount	NUEVO	113,72
BXC1692	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXC1693	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BXC1694	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES			
BXC1696	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BXC1697	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES			
BXC1716	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado, estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXC1717	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado, estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXC1720	Cojín mesita	1730;	52,53
BXC1725	Acolchado	1730;	65,00
BXC1730	Mesita abatible	1740;	174,31
BXC1810	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BXC1820	Fijación arnés superior		31,52
BXC1850	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		45,00
BXC1860	Bandeja respirador		190,00
BXC1880	Porta suero		56,36
BXC1890	Kit limitación ángulo		12,24
ESPECIAL			
PRECIO TOTAL			



1691/1692



1693/1694



1696/1697



1716/1717



1720

1725

1730

1740

1810

1820

1850

1860

1880

1890

2x

2x

REA Dahlia 45°			
Altura Asiento	Diámetro Rueda trasera	Ángulo asiento (entrega de fábrica)	Ángulo respaldo (entrega de fábrica)
350 mm	16"	45	30
	20"	30	30
380 mm	16"	45	30
	20"	45	10
	22"	30	30
400 mm	20"	45	30
430 mm	20"	45	30
	22"	45	30
450 mm	22"	45	30
	24"	45	30
480 mm	16"	45	30
	24"	45	30
500 mm	16"	45	30