

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® TDX SP2 Narrow Base**

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen


 Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
 Max. gebruikersgewicht: 150 kg, met 8 km/u motoren  
 Prijzen in Euro 6% BTW incl.  
 Prijzen excl € 0,33 recuperat. excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje      Standaard optie      Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 NB Basismodel		<b>6.697,10</b>
ARV0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 NB Special Model		<b>6.697,10</b>
<b>MODULITE ZITEENHEID</b>				
ARL2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Modulite Ziteenheid	NC: 0055, 0522, 0564, 0599	
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
ARL2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste zitplaat, breedte 43 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092,1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2052, 2053, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2111	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC: 2141, 2161	
ARL2112	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+3 mm zithoogte)	NC: 2141, 2161	<b>178,58</b>
<b>ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)</b>				
ARL2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/+2235/2213/2241)	
ARL2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	
ARL2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/0073/0074+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2702, 2704, 2706	
ARL2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143,(2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<b>275,32</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				
ARL2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2130	
ARL2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	
ARL2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (in combinatie met Flex3 naspanbare rug is de ZD 30mm korter)	NC: 2129, 2141, 2143, 2144, Vi en Libra kussen	
<b>RAIL VOOR ZITDIEPTE BEPALING</b>				
ARL2129	<input type="checkbox"/>	Standaard (zitdiepte 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138	
ARL2130	<input type="checkbox"/>	Verlengd (zitdiepte 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>ZITKUSSEN</b>				
ARL2141	◆	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC: 2109, 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	
ARL2142	☐	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109, (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	<b>260,45</b>
ARL2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	<b>260,45</b>
ARL2147	☐	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155	<b>520,89</b>
ARL2140	☐	Regelbare basisplaat voor Adkussen		<b>129,48</b>
<b>RUGFRAME</b>				
ARL2161	◆	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC: 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
ARL2162	☐	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110	
ARL2163	☐	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173	
<b>DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN</b>				
ARL2107	☐	Rugbuizen met duwhandvaten	NC: 2161	
ARL2108	☐	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC 2161, 1307, 1332,1378, 1495, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 1891, 1892	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
ARL2171	◆	Standaard rug	NC: 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2052, 2053	
ARL2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1719, 2155, 2230, 2247, 2128	<b>178,58</b>
ARL2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	130,00
ARL2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2110, 2161, 2163, 2128 (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	<b>275,32</b>
<b>MATRX RUGGEN</b>				
<b>Breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)</b>				
ARL2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	<b>275,32</b>
ARL2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>275,32</b>
ARL2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>275,32</b>
ARL2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>750,00</b>
ARL2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)		<b>850,00</b>
ARL2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)</b>				
ARL2151	◆	Zwart nylon	NC: 2179	
ARL2152	☐	Zwart Dartex	NC: 2141, 2171, (2138+2142), 2179	
ARL2155	☐	Zwarte spacer	NC: 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179	35,00
<b>ARMSTEUN</b>				
ARL2191	◆	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm		
ARL2181	☐	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)		20,00
ARL2198	☐	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	185,00
ARL2183	☐	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 (2132+2113)	150,00
ARL2193	☐	Flip-up armsteun	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ARL2192	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2190	☐	Zonder armsteun		
<b>ARMPAD</b>				
ARL2195	◆	Korte armpad (325 mm)	NC: 2198	
ARL2196	☐	Lange armpad (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARL2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARL2199	☐	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>HEUPONDERSTEUNING</b>				
ARL2184	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>164,95</b>
ARL2186	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		<b>164,95</b>
ARL2188	<input type="checkbox"/>	Heupsteun links; 330 mmX100 mm		<b>164,95</b>
ARL2185	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		<b>164,95</b>
ARL2187	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		<b>164,95</b>
ARL2189	<input type="checkbox"/>	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		<b>164,95</b>
ARL2164	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ARL2165	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
<b>ZITOPTIES</b>				
ARL1350	<input type="checkbox"/>	Neksteun, instelbaar in diepte	NC:	<b>223,22</b>
ARL1432	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178),	<b>223,22</b>
ARL1427	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)	2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>223,22</b>
ARL2324	<input type="checkbox"/>	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	<b>223,22</b>
ARL2325	<input type="checkbox"/>	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
ARL2327	<input type="checkbox"/>	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		650,00
ARL1445	<input type="checkbox"/>	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi- instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<b>241,10</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>				
ARL1092	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-20°) tot 136kg (zonder lift)	NC: 2110, 2201	<b>1.413,84</b>
ARL1095	<input type="checkbox"/>	Elektrische HD zitkanteling (0°-20°) tot 180kg (zonder lift)	NC: 2110, 2201	<b>1.413,84</b>
ARL1093	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC: 2110, 0354, 0364, 2201	<b>1.413,84</b>
ARL1094	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift + kanteling (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC: 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 0354, 0364, 2201, 2202	<b>3.274,15</b>
ARL2052	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling (0°-50°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 2201	<b>1.413,84</b>
ARL2053	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift (30cm; 45°) met schuifcompensatie (tot 136kg max gebruikersgewicht)	NC: 2201	<b>3.274,15</b>
<b>ZITHOOGTE ENKEL VOOR 1092 EN 1095</b>				
ARL0354	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 450 mm		
ARL0364	<input type="checkbox"/>	Zithoogte 475 mm	NC: 1091	
<b>VASTE ZITKANTELING NAAR VOOR ENKEL MET 1093 EN 1094</b>				
ARL2054	<input type="checkbox"/>	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
<b>RUGVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>				
ARL0975	◆	Manueel instelbare rughoek		
ARL0977	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2110, 2201	<b>1.413,84</b>
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>				
<b>CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN</b>				
ARL0556	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbaar	NC: 2110	<b>297,63</b>
ARL0589	<input type="checkbox"/>	LNx Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	NC: 2110, (1094+2054), 2201, 2202	<b>1.488,23</b>
ARL0501	<input type="checkbox"/>	Zonder hanger		
ARL0583	◆	Kuitpad		
<b>VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN</b>				
ARL2365	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		<b>133,95</b>
ARL0559	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		<b>133,95</b>
ARL0516	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		<b>133,95</b>
ARL0517	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	<b>133,95</b>
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS</b>				
ARL0565	◆	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509	
ARL0555	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548	125,00
ARL0536	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari F links	NC: 0566, 0554	<b>148,82</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL0537	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A links	NC: 0505, 0566, 0554	<b>171,15</b>
ARL0539	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° links	NC: 0505, 0566, 0554, 1801, 2201	<b>744,12</b>
ARL0535	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS</b>				
ARL0566	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506	
ARL0554	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538	125,00
ARL0546	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari F rechts	NC: 0565, 0555	<b>148,82</b>
ARL0547	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A rechts	NC: 0502, 0565, 0555	<b>171,15</b>
ARL0549	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0565, 0555, 1801, 2201	<b>744,12</b>
ARL0545	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508	
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS</b>				
ARL0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARL0509	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535, 0565, 0555	
ARL0511	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	<b>66,97</b>
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS</b>				
ARL0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARL0506	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545, 0566, 0554	
ARL0508	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	<b>66,97</b>
<b>BEEENSTEUNEN PER PAAR</b>				
ARL0526	<input type="checkbox"/>	Standaard voetsteunen 80°	NC: 0504	
ARL0503	<input checked="" type="checkbox"/>	Hangers Vari F per paar		<b>297,64</b>
ARL0533	<input type="checkbox"/>	Hangers Vari A per paar	NC: 0512	<b>342,29</b>
ARL0531	<input type="checkbox"/>	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC: 0512, 1801, 2201	<b>1.488,23</b>
ARL0501	<input type="checkbox"/>	Zonder hangers	NC: 0512, 0513, 0504	
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
ARL0512	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaten	NC: 0501, 0531, 0532, 0533	
ARL0504	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501, 0526	
ARL0513	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501	<b>133,95</b>
<b>LINX BEDIENING</b>				
<b>STUURKASTEN</b>				
ARL2201	<input type="checkbox"/>	REM110: LiNX bediening Drive only	NC: 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	
ARL2203	<input checked="" type="checkbox"/>	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC: 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARL2204	<input type="checkbox"/>	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARL2205	<input type="checkbox"/>	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220	250,00
ARL2206	<input type="checkbox"/>	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 1145, 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 MET TOGGLE SWITCHES</b>				
ARL2270	<input type="checkbox"/>	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ARL1207	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1208	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1708	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket rechts	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	200,00
ARL1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket links	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	200,00
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	55,00



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	55,00
ARLXXX	<input type="checkbox"/>	Werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	<b>2.306,79</b>
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>MONTAGE REM500 DISPLAY</b>				
ARL2209	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL2210	<input type="checkbox"/>	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	<b>738,17</b>
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	<b>738,17</b>
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE</b>				
ARL2219	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>805,25</b>
ARL2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>1.236,80</b>
ARL1207	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245, (2229+1287)	
ARL1208	<input type="checkbox"/>	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245, (2229+1286)	
ARL1221	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel rechts	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ARL1222	<input type="checkbox"/>	Afneembare beugel links	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
<b>DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE</b>				
<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>				
ARL2231	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	<b>805,25</b>
ARL2232	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	<b>954,47</b>
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd	NC:1405,(1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>738,17</b>
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>738,17</b>
ARL2215	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE</b>				
<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>				
<b>Hoofdbesturing ATOM technology</b>				
ARL2230	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC: 2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	<b>5.049,07</b>
ARL2247	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings		<b>5.319,55</b>
<b>FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL</b>				
ARL2257	<input type="checkbox"/>	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	<b>5.680,20</b>
ARL2275	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>738,17</b>
ARL2276	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>738,17</b>
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		
<b>DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM</b>				
ARL2249	<input type="checkbox"/>	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		<b>650,00</b>
ARL2250	<input type="checkbox"/>	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		<b>1.352,43</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>MICRO EXTREMITY CONTROL</b>				
ARL2233	<input type="checkbox"/>	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	<b>3.317,28</b>
ARL2235	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2236	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>738,17</b>
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>738,17</b>
ARL2241	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>750,00</b>
ARL2242	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>750,00</b>
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
<b>ALTERNATIEVE BESTURING VAN DE ZITUNIT</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
<b>In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick</b>				
ARL2251	<input type="checkbox"/>	10-way switch (incl. loom)		
ARL2217	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARL2218	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	N:C 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ARL2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
ARL2252	<input type="checkbox"/>	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
<b>USB LADER</b>				
ARL2253	<input type="checkbox"/>	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd		
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd		
<b>NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING</b>				
ARL2258	<input type="checkbox"/>	Noodstopchakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC: 2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240, (0069+2054/2055)	<b>340,14</b>
<b>LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)</b>				
ARL2300	◆	Niet gemonteerd		
ARL2301	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
<b>BUDDY BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARL1685	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ARL1686	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ARL1687	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ARL1690	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
<b>EGG SWITCH loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARL2254	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>PIKO BUTTONS loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen</b>				
ARL1711	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ARL1712	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ARL1713	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ARL1714	<input type="checkbox"/>	ORANJE		85,00
ARL1715	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
ARL1716	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN</b>				
ARL2721	<input type="checkbox"/>	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00
ARL2722	<input type="checkbox"/>	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
ARL2723	<input type="checkbox"/>	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL2724	<input type="checkbox"/>	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIES ONDERSTEL</b>				
<b>KLEUR ONDERSTEL</b>				
ARL2640	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK		
ARL2641	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARL2642	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARL2643	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARL2644	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>KLEUR WIEL INLEG</b>				
ARL2650	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK		
ARL2651	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARL2652	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARL2653	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARL2654	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>VORKEN</b>				
ARL2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Enkelzijdige vork incl. zwart wiel		
ARL2632	<input type="checkbox"/>	Dubbelzijdige vork		
<b>AANDRIJFWIELEN</b>				
ARL0704	<input checked="" type="checkbox"/>	DW 14"x3" Lucht		
ARL0705	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), vol, dual density foam insert		
ARL0706	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected		
<b>MOTOREN</b>				
ARL1282	<input type="checkbox"/>	6 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk indoor gebruik (max.gebruikersgewicht 180 kg)		
ARL1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht150 kg)	NC: (2201+2220)	
<b>BATTERIJEN</b>				
ARL1257	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterij 50 Ah Gel		
ARL1392	<input type="checkbox"/>	Zonder batterij		
<b>G-TRAC</b>				
ARL1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>LADER</b>				
ARL1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Opticharge Lader 8A (200 - 250V)		
ARL1313	<input type="checkbox"/>	Opticharge Lader 10A (200 - 250V)		55,00
<b>LICHTEN</b>				
ARL1437	<input type="checkbox"/>	LED verlichtingssysteem met richtingaanwijzers (30 Lux)	NC 2201, 2203	1.133,10
ARL2837	<input type="checkbox"/>	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 Lux)	NC 2201, 2203	1.783,10
ARL1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder lichten		
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>				
<b>TRANSPORT</b>				
ARL1450	<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		510,00
ARL1493	<input checked="" type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker		
ARL1494	<input type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)	NC: 2128	
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>				
ARL1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting	NC: 1198, 1199, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2113	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulite	NC: 1198, 1199, 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL1332	<input type="checkbox"/>	H-Gordel	NC: 2110, 2108	<b>231,21</b>
<b>BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)</b>				
ARL2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2703	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARL2704	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARL2705	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2706	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
<b>ACHTERUITKIJKSPIEGEL</b>				
ARL1415	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel rechts	NC: 0007, 1198	<b>77,44</b>
ARL1339	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel links	NC: 0007, 1198	<b>77,44</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ARL2128	<input type="checkbox"/>	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 1891, 1892	155,00
ARL1312	<input type="checkbox"/>	Stokhouder rechts	NC: 1287	65,00
ARL1363	<input type="checkbox"/>	Stokhouder links	NC: 1286	65,00
ARL1404	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287	<b>238,11</b>
ARL1405	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286	<b>238,11</b>
ARV1379	<input type="checkbox"/>	Urenteller		400,00