



**Yes, you can.**

Invacare SA

### Invacare® TDX SP2 Narrow Base

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. de l'utilisateur: 150 kg, avec moteurs 8 km/h  
Prix en euro 6% TVA incl.  
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

○ Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL0000	◆ Invacare® TDX SP2 NB Modèle de base	6.846,86
ARV0000	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX SP2 NB Modèle Spécial	6.846,86
<b>UNITÉ D'ASSISE MODULITE</b>		
ARL2100	◆ Unité d'assise Modulite	NC:0564, 0599
<b>PLAQUE D'ASSISE/REVÊTEMENT D'ASSISE</b>		
ARL2110	◆ Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2052, 2053, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARL2111	<input type="checkbox"/> Cadre d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm	NC: 2141, 2161
ARL2112	<input type="checkbox"/> Cadre d'assise réglable avec revêtement d'assise réglable en tension et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm (hauteur d'assise +30mm)	NC: 2141, 2161 182,58
<b>LARGEUR D'ASSISE (seulement pour cadre d'assise réglable avec plaque d'assise)</b>		
ARL2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC: 2110, 2143, 2142, 2147, 2701, 2703, 2705, 2233, 2235, 2213, 2241
ARL2122	◆ 430 mm	NC: 2701, 2703, 2705
ARL2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706
ARL2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC: 2110, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706, pas avec dossier Matrix 281,48
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>		
ARL2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC: (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARL2134	◆ 460 mm	
ARL2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC: 2143
ARL2138	<input type="checkbox"/> 560 mm (en combinaison avec la plaque dossier Flex3 réglable en tension, le profondeur d'assise est 30 mm plus court)	NC: 2129, 2141, 2143, 2147
<b>RAIL POUR RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE</b>		
ARL2129	<input type="checkbox"/> Standard (profondeur d'assise 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138
ARL2130	<input type="checkbox"/> Rallongé (profondeur d'assise 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>		
ARL2141	◆ Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2111, 2112, 2138, 2152, 2155
ARL2142	<input type="checkbox"/> Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: (2121/2122/2123+2138), (2138+2152) 266,27
ARL2143	<input type="checkbox"/> Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124, 2138, 2155 266,27
ARL2147	<input type="checkbox"/> Coussin Matrx Libra , hauteur 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155 532,53
ARL2140	<input type="checkbox"/> Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	132,37
<b>CADRE DE DOSSIER</b>		
ARL2161	◆ Cadre de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	NC: 2052, 2053, 2108, 2111, 2112, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128
ARL2162	<input type="checkbox"/> Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable	NC: 2110
ARL2163	<input type="checkbox"/> Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173
<b>POIGNÉES DE POUSSEÉ POUR TUBES DE DOSSIER</b>		
ARL2107	<input type="checkbox"/> Tubes de dossier avec poignées de poussée	NC: 2161

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL2108	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC 2161, 1307, 1332, 1378, 1495, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1 350/1432/1427), 1891, 1892	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
ARL2171	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier standard	NC: 2052, 2053, 2152, 1445, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	
ARL2179	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, , 2155, 2230, 2247, 2128	<b>182,58</b>
ARL2172	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00
ARL2173	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2110, 2161, 2128, 2163	<b>281,48</b>
<b>DOSSIER MATRX</b>				
La largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)				
ARL2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124 (2108+1350/1432/1427)	<b>281,48</b>
ARL2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)		<b>281,48</b>
ARL2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)		<b>281,48</b>
ARL2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)		<b>750,00</b>
ARL2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep Back, hauteur 500 mm (Maille)		<b>850,00</b>
ARL2168	<input type="checkbox"/>	Matrx Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445	<b>550,00</b>
ARL2169	<input type="checkbox"/>	Matrx Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	<b>650,00</b>
ARL2170	<input type="checkbox"/>	Uniquement cadre de dossier, sans dossier	NC: 1445, (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325, 2327	
<b>MATRX MAC OPTIONS ARL2168 ET ARL2169</b>				
<b>MAC HAUTEUR DE DOSSIER</b>				
ARL2380	<input type="checkbox"/>	405mm		
ARL2381	<input type="checkbox"/>	455mm		
ARL2382	<input type="checkbox"/>	505mm		
ARL2383	<input type="checkbox"/>	560mm		
<b>MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE</b>				
ARL2385	<input type="checkbox"/>	90mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
ARL2386	<input type="checkbox"/>	150mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
ARL2387	<input type="checkbox"/>	230mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
<b>MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT</b>				
ARL2389	<input type="checkbox"/>	90mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
ARL2390	<input type="checkbox"/>	150mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
ARL2391	<input type="checkbox"/>	230mm profondeur de contour		<b>100,00</b>
<b>MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER</b>				
ARL2393	<input type="checkbox"/>	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise		
ARL2394	<input type="checkbox"/>	Dos à la même largeur que l'assise		
ARL2395	<input type="checkbox"/>	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise		
<b>COULEUR DU REVÊTEMENT (pas avec maille)</b>				
ARL2151	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon noir		
ARL2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC: 2141, 2171, (2138+2142)	
ARL2155	<input type="checkbox"/>	Spacer noir	NC: 2141, 2143, 2147, 2171, 2179	35,00
<b>REPOSE-BRAS</b>				
ARL2191	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm		
ARL2181	<input type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (+50 mm)		20,00
ARL2198	<input type="checkbox"/>	Manchette polishe avec protection vêtements intégrée	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	185,00
ARL2183	<input type="checkbox"/>	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	150,00
ARL2193	<input type="checkbox"/>	Repose-bras flip-up	NC: 2110, 1445, 2179	150,00
ARL2192	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2194	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, , (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2190	<input type="checkbox"/>	Sans repose-bras		
<b>MANCHETTE</b>				
ARL2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198	
ARL2196	<input type="checkbox"/>	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARL2197	<input type="checkbox"/>	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARL2199	<input type="checkbox"/>	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00

CODE	DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>SOUTIEN DE LA HANCHE</b>				
ARL2184	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64	
ARL2186	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		168,64	
ARL2188	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		168,64	
ARL2185	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 140 mmX100 mm		168,64	
ARL2187	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 230 mmX100 mm		168,64	
ARL2189	<input type="checkbox"/> Soutien de la hanche droite; 330 mmX100 mm		168,64	
ARL2164	<input type="checkbox"/> Fixation pour soutien de la hance (155 mm)		80,00	
ARL2165	<input type="checkbox"/> Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
ARL1350	<input type="checkbox"/> Support-nuque, réglable en profondeur	NC: (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	228,23	
ARL1432	<input type="checkbox"/> Support-tête, réglable latéralement		228,23	
ARL1427	<input type="checkbox"/> Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		228,23	
ARL2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	228,23	
ARL2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00	
ARL2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00	
ARL1445	<input type="checkbox"/> Appui-tête multi-réglablePelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	246,48	
<b>RÉGLAGE DU SIEGE POUR MODULITE</b>				
ARL1092	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise électrique (0°-20°) à 136kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.445,45	
ARL1095	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise HD électrique (0°-20°) à 180kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.445,45	
ARL1093	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise électrique (0°-30°) avec compensation du glissement (sans lift)	NC: 2110	1.445,45	
ARL1094	<input type="checkbox"/> Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 30° avec compensation de glissement jusqu'à 150 kg	NC: 2110	4.792,80	
ARL1094B	<input type="checkbox"/> Lift électrique 30cm	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	3.347,35	
ARL2052	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise électrique (0°-50°) avec compensation du glissement jusqu'à 136kg		1.445,45	
ARL2053	<input type="checkbox"/> Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 45° avec compensation de glissement jusqu'à 136 kg		4.792,80	
<b>HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1092 ET 1095</b>				
ARL0354	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise 450 mm			
ARL0364	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise 475 mm			
<b>INCLINAISON AVANT FIXE</b>				
ARL2054	<input type="checkbox"/> Inclinaison avant fixe de 5° (réduit l' inclinaison en arrière avec 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00	
<b>RÉGLAGES DE DOSSIER POUR MODULITE</b>				
ARL0975	<input checked="" type="checkbox"/> Inclinaison de dossier manuelle			
ARL0977	<input type="checkbox"/> Réglage de l'angle de dossier électronique	NC: 2110	1.445,45	
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>				
<b>REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
ARL0556	<input type="checkbox"/> Réglable en angle	NC: 2110	304,30	
ARL0589	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électr. en std. LNX , corrigéant la longueur	NC: 2110	1.521,52	
ARL0501	<input type="checkbox"/> Sans repose-jambes			
ARL0583	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-mollet			
<b>PALETTES/PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>				
ARL2365	<input type="checkbox"/> 2 Palettes réglables en angle et en largeur small (largeur 127mm x profondeur 190 mm)		136,94	
ARL0559	<input type="checkbox"/> 2 Palettes réglables en angle et en largeur medium (largeur 140mm x profondeur 240 mm)		136,94	
ARL0516	<input type="checkbox"/> 2 Palettes réglables en angle et en largeur large (largeur 150 x profondeur 290 mm)		136,94	
ARL0517	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle (largeur 305mm x profondeur 275 mm)	NC: 0556	136,94	
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ARL0565	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds standard 80° gauche	NC: 0546, 0547, 0549, 0509,		
ARL0555	<input type="checkbox"/> Support amputé	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547	119,00	
ARL0536	<input type="checkbox"/> Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0380, 0566, 0554	152,15	
ARL0537	<input type="checkbox"/> Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505, 0566, 0554	174,98	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505, 0566, 0554	<b>760,76</b>
ARL0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511	
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE</b>				
ARL0566	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds standard 80° droite	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506,	
ARL0554	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC: 0502, 0506, 0508, , 0539, 0536, 0537, 0538	119,00
ARL0546	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0380, 0565, 0555	<b>152,15</b>
ARL0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502, 0565, 0555	<b>174,98</b>
ARL0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502, 0565, 0555,	<b>760,76</b>
ARL0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508	
<b>PALETTE UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ARL0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARL0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555	
ARL0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	<b>68,47</b>
<b>PALETTE UNE PIECE - DROITE</b>				
ARL0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARL0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554	
ARL0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	<b>68,47</b>
<b>REPOSE-JAMBES PAIRE</b>				
ARL0526	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504	
ARL0503	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°		
ARL0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512	<b>349,96</b>
ARL0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512, 1801, 2201	<b>1.521,52</b>
ARL0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	NC: 0512, 0513, 0504	
<b>PALETTES PAIRE</b>				
ARL0512	<input checked="" type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501, 0531, 0532, 0533	
ARL0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0526	
ARL0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501	<b>136,94</b>
<b>COMMANDE LINX</b>				
<b>BOÎTIER DE COMMANDE</b>				
ARL2201	<input type="checkbox"/>	REM110: Commande LiNX Drive only	NC: 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	
ARL2203	<input checked="" type="checkbox"/>	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 1437, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270	
ARL2204	<input type="checkbox"/>	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARL2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable	NC: 1145	250,00
ARL2206	<input type="checkbox"/>	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel)	NC: 1145, 2270	1.860,00
<b>REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES</b>				
ARL2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ARL1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	200,00
ARL1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	200,00
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1221), 2108, 2128	55,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1222), 2108, 2128	55,00	
ATAXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	Special	<b>2.312,12</b>	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500</b>					
ARL2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARL2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)		
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	<b>849,82</b>	
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	<b>849,82</b>	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE</b>					
ARL2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	<b>823,27</b>	
ARL2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control (commande intuitif)	NC: 1207, 1208, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	<b>1.209,78</b>	
ARL1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245		
ARL1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245		
ARL1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219	60,00	
ARL1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219	60,00	
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE</b>					
<b>Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500</b>					
ARL2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2203, 2204	<b>823,27</b>	
ARL2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	<b>901,71</b>	
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+2205/2206)		
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1405, (1208/1708+2205/2206)		
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>849,82</b>	
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>849,82</b>	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE</b>					
<b>Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500</b>					
<b>Commande occipitale - Technologie ATOM</b>					
ARL2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasone proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, (2231/2232+2258)	<b>5.049,07</b>	
ARL2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasone proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		<b>5.319,55</b>	
<b>4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ</b>					
ARL2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, (2231/2232+2258), 2128	<b>5.680,20</b>	
ARL2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>849,82</b>	
ARL2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>849,82</b>	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES			
<b>ACCESOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM</b>					
ARL2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		<b>650,00</b>	
ARL2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil (ASL558)		<b>1.352,43</b>	
<b>COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL</b>					
ARL2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, (2231/2232+2258), 2128	<b>3.317,28</b>	
ARL2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)		
ARL2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)		
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>849,82</b>	
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>849,82</b>	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	<b>800,00</b>
ARL2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<b>800,00</b>
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX</b>				
<b>LiNX 10-way switch</b>				
<b>En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick</b>				
ARL2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. cable)		
ARL2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARL2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1221, (2219/+1207)	55,00
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1222, (2219/+1208)	55,00
ARL2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
ARL2252	<input type="checkbox"/>	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
<b>CHARGEUR USB</b>				
ARL2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2 701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
<b>COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE</b>				
ARL2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC: 2231/2232+2230/2247/2257/2233	<b>347,74</b>
<b>ACCESOIRES LINX (PAS MONTÉES)</b>				
ARL2300	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas montées		
ARV2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande
<b>BUDDY BUTTONS</b> <span style="float: right;">Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée</span>				
ARL1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARL1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ARL1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARL1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
<b>EGG SWITCH</b> <span style="float: right;">Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée</span>				
ARL2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b> <span style="float: right;">Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée</span>				
ARL1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARL1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ARL1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARL1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00
ARL1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
ARL1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>JOYSTICKS BODYPOINT</b>				
ARL2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ARL2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ARL2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ARL2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
<b>COULEUR DE LA BASE MOTRICE</b>				
ARL2640	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK		
ARL2641	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARL2642	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARL2643	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARL2644	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>COULEUR DES JANTES</b>				
ARL2650	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK		
ARL2651	<input type="checkbox"/>	RUBY RED		
ARL2652	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION		
ARL2653	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE		
ARL2654	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE		
<b>FOURCHES</b>				
ARL2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Fourche unilatérale incl. roue noire		
ARL2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale		
<b>ROUES MOTRICES</b>				
ARL0704	<input checked="" type="checkbox"/>	14"x3" pneumatique		
ARL0705	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), bandage, dual density foam insert		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL0706	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected			
<b>MOTEURS</b>					
ARL1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)			
ARL1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	NC: (2201+2220)		
<b>BATTERIES</b>					
ARL1257	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie 50 Ah			
ARL1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie			
<b>G-TRAC</b>					
ARL1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00	
<b>CHARGEUR</b>					
ARL1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)			
ARL1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		55,00	
<b>ÉCLAIRAGE</b>					
ARL1437	<input type="checkbox"/>	Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux)	NC: 2203	1.133,10	
ARL2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	NC: 2203	1.783,10	
ARL1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans éclairage			
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>					
<b>TRANSPORT</b>					
ARL1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		510,00	
ARL1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur			
ARL1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)	NC: 2128		
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>					
ARL1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour unité d'assise Max	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC: 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL1332	<input type="checkbox"/>	Ceinture H	NC: 2110, 1145	235,53	
<b>CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)</b>					
ARL2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
ARL2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
ARL2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00	
ARL2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00	
ARL2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
ARL2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00	
<b>RETRORÉFLECTEUR</b>					
ARL1415	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à droite	NC: 2209, 2213	26,98	
ARL1339	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à gauche	NC: 2210, 2214	26,98	
<b>ACCESOIRES</b>					
ARL2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2219, 2245, 1145	155,00	
ARL1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite	NC: 1287	65,00	
ARL1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche	NC: 1286	65,00	
ARL1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 1145, 2209, 2213, 2214	243,44	
ARL1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 1145, 2210, 2213, 2214	243,44	
ARV1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00	