



Yes, you can.®

Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore CE

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Baterías 73h y motores 10 km/h de serie. Guardabarros traseros como estándar.

Nueva unidad de asiento Modulite telescópico: Asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, inclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.

Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla tactil 3.5" y bluetooth (opcionales). Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales).

LINX



Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).

Peso máx. usuario : 150 kg

Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y

2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.

Peso máx. usuario : 150 kg

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Versiones STORM4		Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
Storm 4 SR-D	(Categoría SRE 000D)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) - Configuración estándar	S0007808	6.939,96
Storm 4 SR-F	(Categoría SRE 000F)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Basculación eléctrica 0° - 25° (ATA1014)	S0007836	7.775,79
Storm 4 SR-C	(Categoría SRE 000C)	Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Respaldo Flex ajustable en tensión (ATA2179) + Matrx Flo-tech Contour (ATA2142)	S0007775	7.234,96
ATA0000	Storm4 modelo básico	NC 1233		
ATA0017	Storm4 X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97	
ATZ0000	Storm4 Modelo básico especial			
ATZ0017	Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97	
ESPECIAL				
ATZ1300	Especial			<input type="radio"/>
	1 Unidad de asiento Modulite			
ASIENTO				
ATA2100	1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557		6.939,96
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO				
ATA2111		Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	
ATA2112		Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	<input type="radio"/>
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE				
ATA2121		Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143 (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>
ATA2122		Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2701, 2703, 2705	
ATA2123		Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>
ATA2124		Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO				
ATA2132		410 mm	„NC 2144, 2181,2196, 2198; (2183/2191/2181+2113), 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input type="radio"/>
ATA2134		460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
ATA2136		510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	<input type="radio"/>



Storm4 Storm4 X-Plore



Unidad de asiento Modulite



2110 2111/2112



2111 2112



2141

Código	Descripción	P.V.P €
COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ATA2142	◆ MatrX Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg) ④	◆
ATA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro ④ NC 2136, 2121, 2124 , 2155	105,43
ATA2147	Cojín MatrX Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg) ④ NC (2124+2132) , 2155	323,15
ATA2144	Cojín MatrX Vi, prof.asiento (Mesh) ④ NC (2124+2132) , 2155	323,15
ATA2140	Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (repaldo ajuste tensión / respaldos MatrX)		
ATA2163	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura NC 2110, 2173	○
SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tension/ respaldos MatrX)		
ATA2162	Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura NC 2110	○
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
AUA2107	◆ Tubos de respaldo con puños NC 2161	◆
AUA2108	Tubos de respaldo sin puños NC 2161, 1307, 1332,, 1495, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618,, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2227, 2228, 2220, 2219, 2245	○
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ATA2171	◆ Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm) NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427) 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆
ATA2179	Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm) ④ NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	295,00
ATA2173	Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna ④ NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2111/2112+2124+2192/2194)	245,00
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)		
ATA2174	Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm (Mesh) ④ NC 1445, 1446,1496, 2124(2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2175	Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm (Mesh) ④ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2176	Respaldo MatrX Elite E2, altura 500 mm (Mesh) ④ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2177	Respaldo MatrX Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh] ④ NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2178	Respaldo MatrX Elite E2 Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh] ④ NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ATA2170	Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo) NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427), 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	○
COLOR TAPIZADO		
ATA2151	◆ Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143) NC 2179	◆
ASA2155	Microventilado negro NC 2141, 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS (PAR)		
ATA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm ④ NC (2132+2113); (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	◆
ATA2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm ④ NC (2132+2113) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253); (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	20,25
ATA2198	Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	183,99
ATA2183	Reposabrazo incurvado (25 mm por lado) ④ NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	81,13
ATA2193	Reposabrazo abatible (ajuste altura) ④ NC 2110, 1445, 1446, (2121+2177), 2179	117,62
ATA2192	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm) NC 2110,(2121+2177), 1445, 1446, 2179 (2111/2112+2124+2173) (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/ 1437+2253)	206,77



Código	Descripción	P.V.P €
ATA2194	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	206,77
ATA2190	Sin reposabrazos	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
ATA2195	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198
ATA2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC (2132+1607/1404/1405), 2198
ATA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247
ATA2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	243,38
ATA2186	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	243,38
ATA2188	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	243,38
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2185	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	243,38
ATA2187	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	243,38
ATA2189	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	243,38
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ATA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○
ATA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
REPOSACABEZAS (Tapizado suave negro)		
ATA1350	Reposacabeza simple	131,25
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	152,25
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	170,00
ATA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	374,85
ATA2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	385,56
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	○
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	○
SOPORTES LATERALES (Par; Tapizado suave negro)		
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	239,40



2199
2196-2196
2184-2189



2164/2165



2323/
2324





2325/
2326



2327

Código	Descripción	P.V.P €	
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO			
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○	
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○	
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201	1.734,79
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201	1.734,79
BASCULACIÓN ASIENTO			
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○	
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201	835,83
RECLINACION RESPALDO			
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201, (2121+2229+1287)	873,26
REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS			
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER			
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS			
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100	◆
ATA0591	○ Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100	○
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ			
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq. Ⓢ		◆
ATA0537	○ Reposapiés elevable manual izq. Ⓢ	NC 0505	142,69
ATA0539	○ Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq. Ⓢ	NC 0505, 0522, 1436, 2201	450,00
PESCANTE INDIVIDUAL DER			
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der. Ⓢ		◆
ATA0547	○ Reposapiés elevable manual der. Ⓢ	NC 0502	142,69
ATA0549	○ Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80° der. Ⓢ	NC 0502, 0522, 1436, 2201	450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.			
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		18,11
ATA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		116,57
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.			
ATA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506	Paleta ajustable en ángulo der.		18,11
ATA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		116,57
ACOLCHADO PANTORRILLAS			
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas		◆
PALETA			
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo		◆
MANDOS		NC: 1275, 1483	
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			
ATA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245	○
ATA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2270	◆
ATA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 2231, 2232, 2229, 2270	74,56
ATA2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC: 2220	974,99
ATA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón - Necesario pedir mando especial 2231, 2232, 2229	NC: 2220, 2270	1.491,16
PALANCA JOYSTICK REM400			
ATA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. (consultar precio y disponibilidad)	NC 2201, 2203, 2204, 2206	247,40
SOPORTE MANDO			
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213)	○
ATA1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2207/2213) (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1709	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha NUEVO	NC 2207, 2213, 2235, 2341, 1404	350,00



LiNX



REM110 REM211



REM216



1709/1710

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA1710	Soporte MatrX Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda NUEVO	NC 2208, 2214, 2236, 2342, 1405	350,00
ATA2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	618,50
ATA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	618,50
ATA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	56,58
ATA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	56,58
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
SOPORTE LINX REM500 (SOLO PANTALLA)			
ATA2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2113/2241)	○
ATA2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214); (2233+2236/2114/2242)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2113/2241)	630,87
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) (2233+2236/2114/2242)	630,87
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE			
ATA2220	Doble mando LINX (DLX-REM050 como segundo mando) G	NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	546,21
ATA2219	Doble mando Compact LINX (DLX-ACU200) G	NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	753,77
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC G	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89
ATA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LINX)	NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LINX)	NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 G	NC 2201, 2203, 2204	983,18
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF G	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
ATA2207	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	Soporte izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	630,87
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	630,87
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 & REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas Elan			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.168,02
ATA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	2.192,87
ATA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	2.192,87
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ATA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) G	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	4.856,36
ATA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) G	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	5.194,35

REM400



2213/2214

2209/2210



REM500



2220



2219










2245



2231




2232

Código	Descripción	P.V.P €
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM		
ATA2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) - Consultar precio y disponibilidad	
ATA2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)	1.359,06
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ATA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) 	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128 3.909,15
ATA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm 	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415. (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415. (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
ATA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ATZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
OPCIONES ADICIONALES LINX		
MANDO 10 BOTONES		
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO		
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 	495,00
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos	74,56
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)
ATA2207	Soporte derecha	
ATA2208	Soporte izquierda	
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ATA2300	Añadidos	<input type="radio"/>
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)	<input type="checkbox"/>
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ATA1685	Rojo	114,87
ATA1686	Amarillo	114,87
ATA1687	Verde	114,87
ATA1690	Azul	114,87
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
AVA2254	AVA2254	114,87
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ATA1711	Rojo	141,77
ATA1712	Amarillo	141,77
ATA1713	Verde	141,77
ATA1714	Naranja	141,77
ATA1715	Azul	141,77
ATA1716	Negro	141,77
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
ATA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	82,69
ATA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	82,69
ATA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
ATA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN		
COLOR CARENADO		
ATA0202	 Azul	
ATA0228	Negro	<input type="radio"/>
ATA0220	Champagne	<input type="radio"/>
ATA0204	Rojo cereza transparente	120,20
ATZ0299	Color especial (se precisa núm. RAL)	183,99
RUEDAS DELANTERAS		
ATA0851	 3.00 - 6 Gris neumáticas (10")	
ATA0853	3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo (10")	53,33



2229+1288/1289



2229+1286/1287



2250



2235



2233



2251



2217/2218



2252



2253

Código	Descripción	P.V.P €	
ATA0855	3.00 - 6 Gris macizas (10")	160,45	
RUEDAS TRASERAS			
ATA0771	◆ 3.00 - 8 Gris neumáticas (14")	◆	
ATA0773	3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	53,33	
ATA0799	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas (14")	NC 1290, 1275, 1483	160,45
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	NC 1290, 1275, 1483	160,45
ATA0750	3.00 - 8 Gris macizas (14")	181,31	
OPCIONES			
MOTOR			
ATA1277	6 km/h (consultar disponibilidad)	○	
ATA1285	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220)	◆
ATA1224	Motores DuraWatt 12 km/h (4-polos)	NC (2201+2220), DX2	○
BATERÍA			
ATA1364	◆ 73,5 Ah Gel	◆	
SUSPENSIÓN TRASERA		NC (0017/1285)	
Para Storm4 & X-Plore			
ATA1240	◆ Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	◆	
ATA1241	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	○	
ATA1242	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)	○	
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore			
ATA1233	◆ Suspensión Hitec X-plore	◆	
SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore			
ATA1238	Suspensión delantera (hasta 100 kg)	○	
ATA1239	Suspensión delantera (para más de 100 kg)	○	
G-TRAC			
ATA1215	Módulo G-Trac	NC 1290, 1275, 1483	899,64
CARGADOR			
ATA1343	◆ Opticharge 8A	◆	
ATA1313	Opticharge 10A	367,22	
KIT DE LUCES			
ATA1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	521,56
ATA1437	Kit de luces LED con intermitentes	NC 1638, 1643; 2201, 2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	649,16
ATA1254	◆ Sin kit de luces	◆	
ANTIVUELCO			
ATA1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)	◆	
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483	79,11
ACCESORIOS SEGURIDAD			
KIT SUBE BORDILLOS			
ATA1244	Kit sube bordillos	NC 0522, 0556, 0557	197,13
KIT TRANSPORTE			
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆	
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	24,53	
CINTURÓN DE FIJACIÓN			
ATA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	92,72
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			
ATA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72



1685-1690



1711-1716



2721/2722 2724 2723



0051 0771



1240-1242







1236/1239



1437



1244

Código	Descripción	P.V.P €
ATA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ATA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ATA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
RETROVISOR TRASERO		
ATA1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217 36,67
ATA1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218 36,67
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719, 2233, (2121+1094) 126,17
SOPORTE PARA BASTONES		
ATA1312	Derecho	NC 0951, 1287, (1030+1972/1975/1978/1981/0394) 30,42
ATA1363	Izquierdo	NC 0952, 1286, (1030+1972/1975/1978/1981/0394) 30,42
GUARDABARROS		
ATA1416	Guardabarros para ruedas delanteras	44,10
ATA1417	Guardabarros para ruedas traseras	
BANDEJA		
ATA1404	Bandeja abatible derecha	NC : 1207; 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207; 2235; 2236, 2241, 2242, 2207 300,62
ATA1405	Bandeja abatible izquierda	NC : 1208; 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 2235; 2236, 2241, 2242, 2208 300,62
KIT DE HERRAMIENTAS		
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	57,75
PRECIO TOTAL		



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



1329 2113



1415

1339



1404/1405



1478/1479

1333



2128



1332