



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® TDX SP2 ULM

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg, avec moteurs 10 km/h; avec
élevateur et inclinaison: 150kg.
Prix en euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO0080	☐	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		9.611,34	
ARX0080	☐	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Spécial avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		9.611,34	
UNITÉ D'ASSISE ULTRA LOW MAXX					
ARO2020	☐	2 Système d'assise électrique Ultra Low Maxx			
INCLINAISON D'ASSISE ET INCLINAISON D'ASSISE COMBINÉE AVEC LIFT					
ARO2052	☒	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50°	NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	2.550,25	
ARO2053	☐	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	4.888,66	
HAUTEUR D'ASSISE (DESSUS DE LA PLAQUE D'ASSISE)					
La hauteur du siège peut être augmentée par les paramètres !					
ARO0352	☐	420mm	Uniquement avec batteries 73,5 Ah		
ARO0337	☒	440 mm	NC: 0069, (2054/2055+0592)		
ARO0331	☐	460 mm	NC: 0069		
ARO0339	☐	490 mm	NC: 0069		
OPTIONS D'INCLINAISON D'ASSISE					
Attention: La bascule d'assise avant (2054/2055) limite la possibilité de petite profondeur d'assise en combinaison avec les repose-jambes séparés. Voir matrix					
ARO2057	☒	Ultra Low Maxx CG Tilt monté std. (sans proclive ni déclive)	Peut être combiné avec tout type de repose-jambes		
ARO2054	☐	Ultra Low Maxx CG tilt monté avec proclive de 5° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)		
ARO2055	☐	Ultra Low Maxx CG tilt monté avec proclive de 10° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 10°)	NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ repose-jambes séparés (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)		
ARO2056	☐	Ultra Low Maxx CG tilt monté avec déclive de 5° (Cela augmente la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Peut être combiné avec tout type de repose-jambes		
INCLINAISON DE DOSSIER					
ARO2069	☒	Inclinaison de dossier fixe (pas d'inclinaison électronique)	NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2		
ARO2060	☐	Inclinaison de dossier électronique de 90 à 170°, monté std.	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.061,26	
ARO2063	☐	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 8°, de 82° à 162°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.061,26	
ARO2066	☐	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 30°, de 60° à 140°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.061,26	
DIMENSIONS D'ASSISE					
LARGEUR CADRE D'ASSISE					
ARO2021	☒	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2030, 2031, 2032, 2033		
ARX2003	☐	480 mm - 555 mm (pas de 25 mm) / 19" - 22"	NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033		
ARO2022	☐	505 mm - 610 mm (pas de 25 mm) / 20" - 24"	NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175		
PROFONDEUR CADRE D'ASSISE					
ARO2008	☒	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2040, 2041, 2042		
ARO2024	☐	480 mm - 580 mm (pas de 25 mm) / 19" - 23"	NC: 2035, 2036, 2037		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
LARGEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)				
ARO2025	☐	405 mm / 16"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2026	☐	430 mm / 17"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2027	☒	455 mm / 18"	NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	
ARO2028	☐	480 mm / 19"	NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706	
ARO2029	☐	505 mm / 20"	NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706	
ARO2030	☐	530 mm / 21"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2031	☐	555 mm / 22"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2032	☐	580 mm / 23"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	
ARO2033	☐	610 mm / 24"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	
PROFONDEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)				
ARO2035	☐	405 mm / 16"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0 586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARO2036	☐	430 mm / 17"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + repose-jambes montés latéralement), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0 586)	
ARO2037	☒	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)	
ARO2038	☐	480 mm / 19"	NC 2024, (2029)	
ARO2039	☐	505 mm / 20"	NC 2024, (2029)	
ARO2040	☐	530 mm / 21"	NC 2008, (2029)	
ARO2041	☐	555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ARO2042	☐	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
COUSSIN D'ASSISE (DIMENSIONS SELON LE CADRE D'ASSISE PRÉRÉGLAGE D'USINE)				
ARO2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi [revêtement Mesh]		
ARO2146	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Contour (housse nylon noir, 100 mm d'épaisseur, jusqu'à 191 kg)	NC 2042, (2041+2027/2028)	
ARO2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (90 mm d'épaisseur, jusqu'à 136 kg ou HD jusqu'à 227kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2 028/2029+2041/2042)	
ARO2140	☐	Sans coussin d'assise		
TUBES DE DOSSIER (UNIQUEMENT POUR INCLINAISON DE DOSSIER FIXE)			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098	
TUBES DE DOSSIER COURBÉS ET DROITS				
ARO2510	☐	Tube de dossier droit, hauteur 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2511	☐	Tube de dossier droit, hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2512	☐	Tube de dossier droit, hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2513	☐	Tube de dossier droit, hauteur 610 mm / 24"		
ARO2514	☐	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2515	☐	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2516	☒	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 610 mm / 24"		
RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER DROITS			NC 2514, 2515, 2516	
ARO2517	☐	75°		
ARO2518	☐	79°		
ARO2519	☐	85°		
ARO2520	☐	90°		
ARO2521	☐	95°		
ARO2522	☐	101°		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2523	☐	106°			
ARO2524	☐	112°			
ARO2525	☐	116°			
RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER COURBÉS			NC 2510, 2511, 2512, 2513		
ARO2526	☐	81°			
ARO2527	☐	84°			
ARO2528	☒	91°			
ARO2529	☐	96°			
ARO2530	☐	101°			
ARO2531	☐	106°			
ARO2532	☐	111°			
ARO2533	☐	117°			
ARO2534	☐	121°			
OPTIONS DE SOUTIEN DU DOSSIER (hauteur du matériel, voir ci-dessous pour toute la hauteur du dossier)					
PLAQUE DE DOSSIER FIXE ET REVÊTEMENT STANDARD (pas pour les systèmes ESR)					
ARO2540	☐	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)		
ARO2541	☐	Plaque de dossier fixe et revêtement standard	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510		
ARO2542	☐	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)		
ARO2543	☐	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514,2515,(2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)		
HIGH BACKS (16-24" DE LARGE)					
ARO2050	☒	<i>High Back</i> , hauteur 410 mm	NC 2073, 2074		
ARO2051	☐	<i>High Back</i> , hauteur 460 mm	NC 2070, 2071		
ARO2320	☒	<i>High Back</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)		
DOSSIERS MATRX ELITE (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2550	☐	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2 070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063 /2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033		
ARO2551	☐	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)		
ARO2552	☐	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)		
ARO2553	☐	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)		
DOSSIERS MATRX ELITE HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029		
ARO2554	☐	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 405 mm /16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	918,63	
ARO2555	☐	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63	
DOSSIERS MATRX ELITE TR (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2556	☐	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/20 63/2066)	197,89	
ARO2557	☐	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	197,89	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2177	☐	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	197,89
DOSSIERS MATRX ELITE TR HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563	☐	Dossier <i>Matrx Elite TR HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063 /2066)	918,63
DOSSIERS MATRX ELITE DEEP (6" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83
ARO2559	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	317,83
ARO2178	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83
DOSSIERS MATRX POSTURE BACK (5" CONTOUR) 16-18" DE LARGE			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174	☐	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	
ARO2175	☐	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	
DOSSIERS MATRX POSTURE BACK DEEP (7" CONTOUR) 16-18" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2560	☐	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83
ARO2561	☐	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83
DOSSIERS MATRX ELITE DEEP HD (7" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2562	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63
MATRX MAC (3,5" - 9" CONTOUR) (16"-20" largeur)				
ARO2168	☐	MatrX Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445	543,18
ARO2169	☐	MatrX Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	643,18
MATRX MAC OPTIONS ARO2168 ET ARO2169				
MAC HAUTEUR DE DOSSIER				
ARO2380	☐	405mm		
ARO2381	☐	455mm		
ARO2382	☐	505mm		
ARO2383	☐	560mm		
MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE				
ARO2385	☐	90mm profondeur de contour		116,40
ARO2386	☐	150mm profondeur de contour		116,40
ARO2387	☐	230mm profondeur de contour		116,40
MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT				
ARO2389	☐	90mm profondeur de contour		116,40
ARO2390	☐	150mm profondeur de contour		116,40
ARO2391	☐	230mm profondeur de contour		116,40
MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER				
ARO2393	☐	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise		
ARO2394	☐	Dos à la même largeur que l'assise		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2395	☐	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise			
MONTAGE DU SOUTIEN DE DOSSIER					
Rapport: Ceci est extrêmement important pour les ajustements du système de dossier ESR			Mesuré de la plaque d'assise au haut du dossier		
Hauteur de dossier à livraison en cas de "uniquement bascule d'assise" (pas de bascule d'assise)			NC 2060, 2063, 2066		
Rapport: 100-125 mm / 4-5" d'espace est recommandé en cas de "uniquement bascule d'assise"					
ARO2504	☐	455 mm / 18" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2505	☐	485 mm / 19" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2506	☐	505 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2501	☐	535 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2070	☐	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2071	☐	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2072	◆	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ARO2073	☐	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
Hauteur du dossier fournie pour les systèmes de dossier ESR			NC 2069		
Rapport: un espace minimum de 150-175 mm / 6-7" est recommandé pour les systèmes de dossier ESR					
ARO2506	☐	505 mm / 20" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2501	☐	535 mm / 21" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2070	☐	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2071	☐	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2072	☐	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2073	☐	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2074	☐	660 mm / 26" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ARO2502	☐	685 mm / 27" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ACCOUDOIRS					
REPOSE-BRAS EN CAS "UNIQUEMENT BASCULE D'ASSISE"					
ARO2307	◆	Repose-bras relevables monté sur l'Ultra Rail (Maxx Tilt 230 - 320 mm, 9-12.5")	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309		
ACCOUDOIRS POUR SYSTÈME DE DOSSIER ESR					
ARO2095	◆	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (240 - 330 mm)			
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (320 - 405 mm)			
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et renforcés, amovibles et parallèles, réglable en hauteur (240 - 330 mm)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse		
ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS						
MANCHETTE - GAUCHE						
ARO2012	☐	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm				
ARO2013	☐	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm				
ARO2014	☐	Gouttière ergonomique gauche; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84		
ARO2015	☐	Sans manchette gauche				
MANCHETTE - DROITE						
ARO2016	☐	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm				
ARO2017	☐	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm				
ARO2018	☐	Gouttière ergonomique droite; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84		
ARO2019	☐	Sans manchette droite				
Accessoires pour manchette d'accoudoirs et montage des options en combinaison avec la gouttière (montage au côté opposé à la commande!)						
GAUCHE						
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche				
DROITE						
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite				
SUPPORT MULTI-RÉGLABLE (ROTULE) POUR MANCHETTES						
GAUCHE						
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84		
DROITE						
ARO2085	☐	Support multiréglable droit (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84		
RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR GAUCHE						
Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
	☒	Réglagle d'usine				
	☐	Réglage personnalisé				
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm				
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm				
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm				
RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR DROITE						
Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
	☒	Réglagle d'usine				
	☐	Réglage personnalisé				
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm				
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm				
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm				
CALE-COUDE						
CALE-COUDE GAUCHE (PROFONDEUR X LARGEUR)						
ARO2347	☐	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2014	306,21		
ARO2348	☐	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2014	306,21		
ARO2349	☐	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2014	306,21		
ARO2350	☐	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2014	306,21		
AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE GAUCHE (INTERFACE DE MONTAGE)						
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement				
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement				
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement				
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement				
CALE-COUDE DROIT (PROFONDEUR X LARGEUR)						
ARO2351	☐	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2018	306,21		
ARO2352	☐	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2018	306,21		
ARO2353	☐	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2018	306,21		
ARO2354	☐	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2018	306,21		
AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE DROIT (INTERFACE DE MONTAGE)						
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement				
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement				
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement				
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement				
SOUTIENT DE LA HANCHE						
GAUCHE						
ARO2184	☐	Soutient de la hanche QR gauche; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01		
ARO2114	☐	Soutient de la hanche QR gauche; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01		
ARO2186	☐	Soutient de la hanche QR gauche; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2188	☐	Soutient de la hanche QR gauche; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
DROITE					
ARO2185	☐	Soutient de la hanche QR droite; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
ARO2115	☐	Soutient de la hanche QR droite; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
ARO2187	☐	Soutient de la hanche QR droite; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
ARO2189	☐	Soutient de la hanche QR droite; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	172,01	
ARO2164	☐	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00	
ARO2165	☐	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
APPUI-TÊTE ET OPTIONS DE MONTAGE					
ARO2092	◆	Appui-tête Onyx type Auto avec interface de montage std.	NC 2255, 2230, 2247, 2570		
ARO2324	☐	Appui-tête Elan Std 255 mm / 10" de large avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO1495	☐	Commande occipitale ou appui-tête similaire, livré indépendamment de cette commande (Selon les conditions de l'ISO 7176-19, un appui-tête est nécessaire pour utiliser le fauteuil roulant comme siège dans un véhicule)	NC 2229	Sur demande	
SUPPORT LATÉRAL GAUCHE					
ARO2343	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	204,19	
ARO2345	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	204,19	
ARO2043	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		204,19	
ARO2045	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		204,19	
SUPPORT LATÉRAL DROITE					
ARO2344	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	204,19	
ARO2346	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	204,19	
ARO2044	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		204,19	
ARO2046	☐	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		204,19	
ACCESSOIRES POUR SUPPORT LATÉRAL					
ARO2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire			
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS			NC (2021+2054)		
REPOSE-JAMBES CENTRAL (APPUI-MOLLETS INCL.)					
ARO0586	☐	Repose-jambe central, réglable en angle Longueur: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	310,39	
ARO0589	☐	Repose-jambes électr. en std. LNX, corrigeant la longueur; Longueur: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.551,95	
ARX0592	☐	Repose-jambes électr. en std. LNX avec palette télescopique (au sol); Longueur: 380 - 419 mm Sur mesure	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	2.598,69	
PALETTE(S)					
ARO2365	☐	Palettes réglable en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	139,68	
ARO0559	☐	Palettes réglable en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	139,68	
ARO0516	☐	Palettes réglable en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	NC 0592	139,68	
ARO0517	☐	Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0592, 0586	139,68	
RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES CENTRAL (OPTIONS 0586&0589)					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
Mesuré de la plaque d'assise à la palette					
	◆	Réglage d'usine			
	□	Réglage personnalisé			
		□ 310mm □ 325mm □ 335mm □ 345mm			
		□ 355mm □ 364mm □ 375mm □ 385mm □ 410mm			
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE MONTÉ CENTRAL AVEC PALETTE TÉLÉSCOPIQUE					
Mesuré de la plaque d'assise à la palette					
	□	Sur mesure: Voir la matrice afférente pour les exceptions Veuillez mesurer soigneusement et prendre en compte la hauteur du coussin! Les dimensions choisies sont faites sur mesure et ne peuvent pas être changées après!			
		□ 380mm □ 393mm □ 406mm □ 419mm			
REPOSE-JAMBES LATÉRAUX POUR ULTRA LOW MAXX					
REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - GAUCHE					
ARO0536	◆	Repose-jambe Vari F gauche			
ARO0537	□	Repose-jambe Vari A gauche	NC 0505		178,48
ARO0539	□	Repose-jambe ADE 0° - 80° gauche	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264		775,98
ARO0535	□	Sans repose-jambe gauche	NC 0505, 0509, 0511		
REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - DROITE					
ARO0546	◆	Repose-jambe Vari F droite			
ARO0547	□	Repose-jambe Vari A droite	NC 0502		178,48
ARO0549	□	Repose-jambe ADE 0° - 80° droite	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264		775,98
ARO0545	□	Sans repose-jambe droite	NC 0502, 0506, 0508		
PALETTE UNE PIÈCE - GAUCHE					
ARO0505	◆	Palette fixe, gauche	NC 0535, 0537, 0538, 0539		
ARO0509	□	Palette réglable en inclinaison gauche	NC 0535		
ARO0511	□	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC 0535		69,84
PALETTE UNE PIÈCE - DROITE					
ARO0502	◆	Palette fixe, droite	NC 0545, 0547, 0548, 0549		
ARO0506	□	Palette réglable en inclinaison droite	NC 0545		
ARO0508	□	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC 0545		69,84
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - GAUCHE					
Mesuré de la plaque d'assise à la palette					
	◆	Réglage d'usine			
	□	Réglage personnalisé			
		□ 270mm □ 280mm □ 290mm □ 300mm □ 310mm □ 320mm □ 330mm			
		□ 340mm □ 350mm □ 360mm □ 370mm □ 380mm □ 390mm			
		□ 400mm □ 410mm □ 420mm □ 430mm			
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - DROITE					
Mesuré de la plaque d'assise à la palette					
	◆	Réglage d'usine			
	□	Réglage personnalisé			
		□ 270mm □ 280mm □ 290mm □ 300mm □ 310mm □ 320mm □ 330mm			
		□ 340mm □ 350mm □ 360mm □ 370mm □ 380mm □ 390mm			
		□ 400mm □ 410mm □ 420mm □ 430mm			
COMMANDES PRINCIPALES POUR ELECTRONIQUE LINX					
ARO2203	□	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272		
ARO2204	◆	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272		
ARO2205	□	REM400: écran tactile, joystick et sockets jack configurable			445,18
ARO2206	□	REM500: écran tactile et sockets jack configurable sans joystick (uniquement display pour manipulateurs alternatifs)	NC 2270		1.903,20
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES					
ARO2270	□	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC 2201, 2203, 2204, 2206		510,35
MONTAGE DE LA COMMANDE PRINCIPALE					
ARO1207	□	Fixation standard à droite	NC 1404, 2311		
ARO1208	□	Fixation standard à gauche	NC 1405, 2310		
ARO1707	◆	Escamotable à droite	NC 1404, 2311		
ARO1708	□	Escamotable à gauche	NC 1405, 2310		
ARO1709	□	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 1404		200,00
ARO1710	□	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 1405		200,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2075	☐	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Droite, design Quad link	NC 1415		
ARO2076	☐	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Gauche, design Quad link	NC 1339		
ARO2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne	NC 2219, 1221	55,00	
ARO2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne	NC 2219, 1222	55,00	
ARX2239	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500					
ARO2209	☐	Escamotable à droite, multi-réglable	NC (2251+2217), 1404, 2311		
ARO2210	☐	Escamotable à gauche, multi-réglable	NC (2251+2218), 1405, 2310		
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARX2239	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
DOUBLE COMMANDE LINX + MONTAGE					
ARO2219	☐	Double Commande Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	839,73	
ARO2245	☐	Double commande intuitive LiNX (IDC)	NC 1207, 1208, 2069	1.200,00	
ARO1207	☐	Fixation standard, à droite	NC 2245		
ARO1208	☐	Fixation standard, à gauche	NC 2245		
ARO1221	☐	Fixation à droite, amovible	NC 2219, 2227	51,04	
ARO1222	☐	Fixation à gauche, amovible	NC 2219, 2228	51,04	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escomatable pour montage en position centrale, sélectionnez l'option 2215 ci-dessous.					
LiNX - COMMANDES COMPACTES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)					
ARO2231	☐	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	839,73	
ARO2232	☐	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF		919,74	
ARO2207	☐	Monté à droite	NC (2231/2232+1404/2311)		
ARO2208	☐	Monté à gauche	NC (2231/2232+1405/2310)		
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARX2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
JOYSTICKS ALTERNATIFS + ACCESSOIRES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)					
COMMANDE OCCIPITALE - TECHNOLOGIE ATOM					
ARO2230	☐	Commande occipitale avec capteurs proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.049,07	
ARO2247	☐	Commande occipitale avec capteurs ultrasone proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		5.319,55	
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ					
ARO2257	☐	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.680,20	
ARO2275	☐	Montage central, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARO2276	☐	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARX2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES			
ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM					
ARO2249	☐	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00	
ARO2250	☐	Emulation souris sans fil ASL558		1.352,43	
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL					
ARO2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.222,07	
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)			
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	900,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	900,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
COMMANDE JOYSTICK COMPACT PÉDIATRIQUE PROPORTIONNELLE					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132, livré avec Module d'entrée	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.204,57
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	866,81
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	900,00
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	900,00
ARX2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
COMMANDE AU SOUFLE ET À CAPTEURS DE PROXIMITÉ				
ARO2255	☐	Commande au souffle (ASL109), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP (Combine commande au souffle et commande occipitale)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	562,17
COMMANDE AU SOUFFLE & MODULE D'ENTRÉE				
ARO2256	☐	Commande au souffle, livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC 2271, 2203, 2204, 2243	6.274,20
INTERFACE LiNX (montée & connectée)				
ARO2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	530,35
JOYSTICKS EXTERNES & INPUTS				
ARX2216	☐	Joysticks externes / Input et confirmations par demande		Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE				
LiNX 10-WAY SWITCH (toujours à l'autre côté du joystick)				
ARO2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs		
ARO2217	☐	Fixation droite, avant	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	51,04
ARO2218	☐	Fixation gauche, avant	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	51,04
ARO2226	☐	Fixation arrière pour tierce personne		51,04
ARO2225	☐	Sans montage		
CLAVIERS / INTERRUPTEURS				
ARO2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2207	☐	Fixation utilisateur à droite		
ARO2208	☐	Fixation utilisateur à gauche		
ARO2225	☐	Sans montage		
ACCESSOIRES LiNX				
PORT DE CHARGE USB				
ARO2253	☐	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04
ARO2207	☐	Monté droite		
ARO2208	☐	Monté gauche		
COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE				
ARO2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)	354,70
MODULE OUTPUT				
ARO2272	☐	LiNX Module Output (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204	Sur demande
AUTRES ACCESSOIRES LiNX				
ARO2300	☐	Sans montage		
ARX2301	☐	Montées et programmées (Special)		
BUDDY BUTTONS				
ARO1685	☐	ROUGE		102,02
ARO1686	☐	JAUNE		102,02
ARO1687	☐	VERT		102,02
ARO1690	☐	BLEU		102,02
EGG SWITCH				
ARO2254	☐	NOIR		102,02
PIKO BUTTONS				
ARO1711	☐	ROUGE		102,02
ARO1712	☐	JAUNE		102,02

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO1713	☐	VERT		102,02	
ARO1714	☐	ORANGE		102,02	
ARO1715	☐	BLEU		102,02	
ARO1716	☐	NOIR		102,02	
JOYSTICKS BODYPOINT					
ARO2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		Prix sur demande	
ARO2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		Prix sur demande	
ARO2723	☐	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		Prix sur demande	
ARO2724	☐	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		Prix sur demande	
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE					
COULEUR DE LA BASE MOTRICE					
ARO2640	☒	OBSIDIAN BLACK			
ARO2641	☐	RUBY RED			
ARO2642	☐	PURPLE PASSION			
ARO2643	☐	PEACOCK BLUE			
ARO2644	☐	ARCTIC BLUE			
COULEUR DES JANTES					
ARO2650	☒	OBSIDIAN BLACK			
ARO2651	☐	RUBY RED			
ARO2652	☐	PURPLE PASSION			
ARO2653	☐	PEACOCK BLUE			
ARO2654	☐	ARCTIC BLUE			
FOURCHES					
ARO2631	☒	Fourche unilatérale incl. roue noire			
ARO2632	☐	Fourche bilatérale			
ROUES MOTRICES					
ARO0704	☒	14"x3" pneumatique			
ARO0705	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), bandage, dual density foam insert			
ARO0706	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected			
MOTEURS					
ARO1283	☒	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)			
ARO1224	☐	12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)		561,33	
BATTERIES					
ARO1260	☒	Batterie73,5 Ah			
ARO1392	☐	Sans batterie			
G-TRAC					
ARO1215	☐	G-trac		732,79	
CHARGEUR					
ARO1343	☒	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)			
ARO1313	☐	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		51,04	
ÉCLAIRAGE					
ARO1437	☒	Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux)	NC 2203		
ARO1254	☐	Sans éclairage			
OPTIONS DE SÉCURITÉ					
TRANSPORT					
ARO1450	☐	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		508,82	
ARO1493	☒	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur			
ARO1494	☐	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)			
CEINTURE DE SÉCURITÉ					
ARO2113	☐	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)					
ARO2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2703	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39	
ARO2704	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39	
ARO2705	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
ARO2706	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82	
RETROVISEUR					
ARX1415	☐	Rétroviseur à droite	NC 2075	27,52	
ARX1339	☐	Rétroviseur à gauche	NC 2076	27,52	
ACCESSOIRES					
ARO1404	☐	Tablette escamotable à droite	NC 1207, 1707, 2033	248,31	
ARO1405	☐	Tablette escamotable à gauche	NC 1208, 1708, 2033	248,31	
ARX1379	☐	Horamètre		409,29	