

MODELO ACTUALIZADO

Invacare® TDX® SP2



Silla de ruedas electrónica de tracción central. Radio de giro reducido.
Motor 10 km/h. Baterías: 73 Ah
Sistema Sure Step y Stability Lock para superar obstáculos de hasta 7,5 cm con toda seguridad y comodidad.
Nueva unidad de asiento Modulite: asiento multiajustable con diferentes opciones:
- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción
Movimientos eléctricos (basculación de asiento eléctrica con Desplazamiento del Centro de Gravedad - hasta 30°, inclinación y elevación de asiento) como opción.
7 colores de carenado disponibles.
Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento.
Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.
Nuevos mandos LiNX REM400/REM500 con pantalla táctil 3,5" y bluetooth como opción.
Tecnología G-Trac que mejora la tracción y los resultados de desplazamiento de la silla (opcional).
Peso máximo del usuario: 180 kg (motores 6 y 8 km/h) / 160 kg (motores 12 km/h) / 150 kg (10 km/h).
Con Elevación y Basculación de asiento: 160 kg (motores 12 km/h) / 150 kg (10 km/h).

LiNX®



matrx®
SEATING SERIES

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :












Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Versiones TDX SP2NB	Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
TDX SP2 SR-D (Categoría SRE 000D)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) - Configuración estándar <input checked="" type="checkbox"/>	S0007797	6.234,58
TDX SP2 SR-F (Categoría SRE 000F)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) + Asiento Modulite telescópico (ARH2111/ARH2112) + Matrx Flo-tech Lite (ARH2142) + Basculación eléctrica 0° - 20° (ARH1092)	S0007820	6.994,42
TDX SP2 SR-C (Categoría SRE 000C)	Seleccionar TDX SP2 Modelo básico (ARH0000) + Asiento Modulite telescópico (ARH2111/ARH2112) + Matrx Flo-tech Contour (ARH2142)	S0007769	6.556,83


Código	Descripción	P.V.P €
PESO USUARIO		
ARH1918	Peso usuario inferior a 100 kg	<input type="checkbox"/>
ARH1919	Peso usuario desde 101 hasta 125 kg	<input type="checkbox"/>
ARH1921	Peso usuario desde 126 hasta 136 kg	<input type="checkbox"/>
ARH1922	Peso usuario desde 137 hasta 150 kg	NC 2143, (1350/1432/1427/1496/1094+1494/1450), 1092 <input type="checkbox"/>
ARH1923	Peso usuario desde 151 hasta 160 kg	NC 2143, 2192, 2193, 2194, (1350/1432/1427/1496/1094+1494/1450), 1092, 1283, 1223, 1908 <input type="checkbox"/>
ARH1924	Peso usuario desde 161 hasta 180 kg	NC 0130, 2143, 2192, 2193, 2194, (1350/1432/1427/1496/1094+1494/1450), 1092, 1093, 1094, 1283, 1224, 1223, 1908, 1909, 2052, 2053 <input type="checkbox"/>
ARH0000	<input checked="" type="checkbox"/> TDX SP2 modelo básico (base 25.5")	<input checked="" type="checkbox"/>
ARW0000	TDX SP2 modelo especial (base 25.5")	
ESPECIAL		
ARW1300	Especial	
	1 Unidad asiento Modulite	
ASIENTO		
ARH2100	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Unidad asiento Modulite	NC 0522, 0564, 0599 6.234,58
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO ASIENTO		
ARH2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 0977,1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163,2108,2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 <input checked="" type="checkbox"/>
ARH2111	Chasis asiento telescópico y placas ajustables en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+ 2173) 216,82
ARH2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173) 216,82
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ARH2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/2235/2213/2241) <input type="checkbox"/>



Código		Descripción	P.V.P €
ARH2122	◆	Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705
ARH2123		Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706
ARH2124		Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173) (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR			
ARH2129		Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	NC 2110,2138
ARH2130		Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	NC 2110, 2132, 2134
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ARH2132		410 mm	NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2195/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144)(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARH2134	◆	460 mm	NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
ARH2136		510 mm	NC2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
ARH2138		560 mm (en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	NC 2129, 2141, 2143,(2121+2144) (2121/2122/ 2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154/2155)
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)			
ARH2141	◆	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155
ARH2142		Cojín Matrix Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg) 	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154/2155)
ARH2143		Cojín Matrix Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo funda nylon bi-elástica 	NC 2136, 2121, 2124, 2138, 2155
ARH2147		Matrix Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg) 	NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138), 2155
ARH2144		Cojín Matrix Vi , profundidad 460 mm (funda microventilada) 	NC (2121+2138);(2124+2132), 2155
ARH2140		Sin cojín	
SOPORTE RESPALDO (para tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrix)			
ARH2161	◆	Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	NC 2107,2108, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128
ARH2163		Tubos cortos (480 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (para respaldos Flex3 / tapizado ajust. tensión / respaldos Matrix)			
ARH2162		Tubos largos (540 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO			
ARH2107	◆	Tubos de respaldo con puños	NC 2161
ARH2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1332,, 1495, 2202, 2220, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2220, 2219, 2245, 2227, 2228
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO			
ARH2171	◆	Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2052, 2053, 2152, 2153, 2154, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247
ARH2179		Tapizado ajustable en tensión Flex3 (long = 540 mm /short = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm) 	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
ARH2173		Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna 	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRIX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)			
ARH2174		Respaldo Matrix Posture Back, altura 400 mm (tejido Mesh) 	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARH2175		Respaldo Matrix Posture Back, altura 500 mm (tejido Mesh) 	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARH2176		Respaldo Matrix Elite E2, altura 500 mm (tejido Mesh) 	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARH2177		Respaldo Matrix Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh] 	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARH2178		Respaldo Matrix Elite E2 Deep, altura 500 mm [tejido Mesh] 	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARH2170		Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427)
COLOR TAPIZADO			
ARH2151	◆	Tejido negro (nylon con 2141; funda bi elástica con 2142, 2143)	NC 2179



Código	Descripción		P.V.P €
ARH2152	Tapizado suave negro	NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
ARH2153	Versión LK (negro con costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142)	○
ARH2155	Microventilado negro	NC 2141, 2143, 2144, 2147, 2171, 2179, (2138+2142)	○
REPOSABRAZOS (PAR)			
ARH2191	Reposabrazos en T desmontable	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), 2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	◆
ARH2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), 2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	20,25
ARH2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	187,50
ARH2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	81,13
ARH2193	Reposabrazos abatible (peso max. Usuario 150 kg) - ajuste en altura	NC 2110, 1445, 1446, 2179	117,62
ARH2192	Reposabrazos desplazable con soporte (ajustable altura 230-300mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2194	Reposabrazos desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ARH2195	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198, (2132/1404/1405)	◆
ARH2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
ARH2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	31,00
ARH2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARH2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARH2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
ARH2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
ARH165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZA (Tapizado suave negro)			
ARH1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	131,25
ARH1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	152,25
ARH1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	170,00
ARH2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	374,85
ARH2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	385,56
ARH2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	535,50



2164/2165



Código	Descripción	P.V.P €
ARH1496	Reposacabeza no Invacare con kit de soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)
ARH1495	Reposacabeza no Invacare - sin kit de soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)
SOPORTE LATERAL (Par; Tapizado suave negro)		
ARH1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO		
ARH1091	Basculación asiento manual	NC 2054
ARH1092	Basculación eléctrica 0- 20° *(hasta 136 kg)	NC 2110, 2054, 2201
ARH1095	Basculación eléctrica 0- 20°, versión heavy duty (hasta 180 kg)	NC 2110, 2054, 2201
ARH1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG ** (peso máximo usuario 160 kg)	NC 2110, 2201
ARH1094	Elevación eléctrica con basculación eléctrica (300 mm, 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG (peso máximo usuario 160 kg) **	NC 2110, 2201, 2202
ARH2052	Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 NUEVO
ARH2053	Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 NUEVO
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1092 o 1095)		
ARH0354	Ajuste altura asiento 450 mm	○
ARH0364	Ajuste altura asiento 475 mm	○
OPCION DE BASCULACIÓN NEGATIVA (sólo si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)		
ARH2054	Asiento con ángulo negativo 5° (reduce el ángulo de asiento máximo de 5°)	NC 1091, 1092, 1095
RESPALDO RECLINABLE		
ARH0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	◆
ARH0977	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 2201, (2121+2229+1287), (2121+2233/2240+2235/2213/2241)
REPOSAPIES / TUBO + PALETA		
PESCANTE MONTAJE CENTRAL (incluye almohadilla pantorrilla)		
ARH0556	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189)(2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517
ARH0589	Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica	NC 2110, 2201
PALETA		
ARH2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	○
ARH0559	Paletas ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")	◆
ARH0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	○
ARH0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") - NC 0556	93,64
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ARH0536	Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ARH0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505
ARH0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 2201
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ARH0546	Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ARH0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502
ARH0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 2201
TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ		
ARH0505	Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539
ARH0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	18,46
ARH0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	118,79
TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER		
ARH0502	Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549
ARH0506	Paleta ajustable en ángulo der.	18,46
ARH0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	118,79
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ARH2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245
ARH2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270



LiNX



Código	Descripción		P.V.P €	
ARH2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	75,98	 REM216
ARH2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220	993,56	
ARH2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220, 2270	1.519,56	 REM400
PALANCA JOYSTICK REM400				
ARH2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206	252,11	
POSICIÓN SOPORTE MANDO				
ARH1207	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	
ARH1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	
ARH1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	◆	 1709/1710
ARH1708	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	
ARH1709	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NC 1404 NUEVO	350,00	
ARH1710	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NC 1405 NUEVO	350,00	
ARH2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	630,28	 2213/2214
ARH2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	630,28	
ARH2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	57,66	
ARH2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	57,66	
ARW2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□	 2209/2210  REM500
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)				
ARH2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	
ARH2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405,1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	642,89	 2220
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	642,89	
ARW2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□	
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
ARH2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283/1224), (2227/2228+2201/2203/2204), 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	546,21	 2219
ARH2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205), 2201	753,77	
ARH2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89	 2245
ARH1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○	
ARH1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○	
ARH1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227, (2229+1287)	○	
ARH1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228, (2229+1286)	○	
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor selección opción montaje especial 2215!				
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE				
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
ARH2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	983,18	
ARH2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50	
ARH2207	Soporte estándar derecho	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2217)	○	 2231
ARH2208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2218)	○	 2232
ARH2213	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	642,89	
ARH2214	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	„NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205); (2210/2214+2206),	642,89	

Código	Descripción	P.V.P €
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	☐
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN		
MANDO MENTÓN & SOPORTES		
ARH2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad C	2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179 3.168,02
ARH1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171 ○
ARH1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171 ○
ARH1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), (2121+0977), 1404, 1415, 1312 2.234,64
ARH1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363 2.234,64
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM		
ARH2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258) 4.856,36
ARH2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258) 5.194,35
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)		
ARH2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) C	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128 5.783,40
ARH2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206) ○
ARH2276	Montaje central, abatible hacia izq., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) ○
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	☐
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM		
ARH2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)	393,23
ARH2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)	1.384,94
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ARH2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) C	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128 3.909,15
ARH2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206) ○
ARH2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) ○
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206) 642,89
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) 642,89
ARH2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206) 659,24
ARH2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) 659,24
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	☐
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)		
ARH2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128 2.329,80
ARH2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206) ○
ARH2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) ○
ARH2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206) 642,89
ARH2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) 642,89
ARH2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206) 659,24
ARH2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206) 659,24
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	☐



2230

2247



2257



2235



2249

2252



2250



2240



2243



2233











2251




2227




2218

Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES ADICIONALES LINX		
MANDO 10 BOTONES		
ARH2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 	NC 2209, 2213; 2275, 2235, 2241, (2231/2232+2207) 495,00
ARH2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2210, 2214, 2276, 2236, 2242, (2231/2232+2208) 0
ARH2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207) 0
ARH2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208) 0
ARH2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	0
ARH2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos	75,98
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ARH2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 292,23
ARH2207	Soporte derecha	0
ARH2208	Soporte izquierda	0
MANDO PARADA EMERGENCIA		
ARO2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240) 764,48
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ARH2300	Añadidos con la silla	0
ARW2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente	
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH1685	Rojo	117,06
ARH1686	Amarillo	117,06
ARH1687	Verde	117,06
ARH1690	Azul	117,06
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH2254	Pulsador ovalado, negro	117,06
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARH1711	Rojo	144,47
ARH1712	Amarillo	144,47
ARH1713	Verde	144,47
ARH1714	Naranja	144,47
ARH1715	Azul	144,47
ARH1716	Negro	144,47
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
ARH2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	84,26
ARH2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	84,26
ARH2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	84,26
ARH2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLORES CARENADO NUEVO		
ARH2640	Negro Obsidiana	0
ARH2641	Rojo Rubi	0
ARH2642	Pasión Púrpura	0
ARH2643	Azul Eléctrico	0
ARH2644	Azul Ártico	0
EMBELLECEDORES LLANTA NUEVO		
ARH2650	Negro Obsidiana	0
ARH2651	Rojo Rubi	0
ARH2652	Pasión Púrpura	0
ARH2653	Azul Eléctrico	0
ARH2654	Azul Ártico	0
HORQUILLAS		
ARH2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	292,23
ARH2632	 Horquilla doble (incluye ruedas negras)	
RUEDAS CENTRALES		
ARH0704	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas	0
ARH0705	 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras NUEVO	
ARH0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo	70,00
MOTOR / VELOCIDAD		
ARH1283	 Motores OPS - 4 polos - 10 km/h - Peso máx usuario: 150 kg	NC 2201+2220 
ARH1224	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior - Peso máx usuario: 160 kg	NC 2201+2220 171,90



Código	Descripción	P.V.P €
BATERÍA		
ARH1260	◆ 73,5 Ah	◆
G-TRAC		
ARH1215	Módulo G-Trac	NC Electrónica Shark 916,78
CARGADOR		
ARH1343	◆ Opticharge 8A	◆
ARH1313	Opticharge 10A	374,21
KIT DE LUCES		
ARH1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2201, 2203 531,49
ARH1437	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 1643, 2201, 2203 661,53
ARH2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500) - Potencia 60 Luxes	766,24
ARH1254	◆ Sin kit de luces	◆
KIT DE TRANSPORTE		
ARH1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ARH1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	25,00
CINTURÓN DE FIJACIÓN		
ARH1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	NC2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ◆
ARH2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, (2132+2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 92,72
ARH1332	Cinturón de 4 puntos	NC 2110 80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)		
ASA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ASA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ASA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ASA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ASA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ASA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
RETROVISOR TRASERO		
ARH1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2275, 2235, 2241 37,36
ARH1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2276, 2236, 2242 37,36
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ARH2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1720, 1645, 2257, 2233, 2240 128,57
SOPORTE BASTONES		
ARH1312	Derecho	NC: 1287 31,00
ARH1363	Izquierdo	NC: 1286 31,00
BANDEJA		
ARH1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276 306,34
ARH1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276 306,68
PRECIO TOTAL		



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



2128



1312/1363



1404/ 1405



1478/1479