

INVACARE S.A
www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® TDX® SP2^{NB} Ultra Low Maxx CE

Silla electrónica de chasis rígido y tracción central con radio de giro reducido.
Ancho total: 610 mm. Baterías : 50 Ah
Unidad de asiento Ultra Low Maxx :
- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
- Profundidad ajustable de 390 a 580 mm
- Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
- Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)
- Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
- Mando LiNX REM400 con pantalla táctil a color como estándar
Opciones disponibles:
- Elevación de asiento electrónica (300 mm) con basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5° o -10°).
Peso máximo usuario: 136 kg
TDX SP2NB ULM SR-F: Código provisional Prescripción (comunicado): S0007858 (Categoría SRE 000F)



Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Direccion entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción	P.V.P €																								
ARPO080	<input checked="" type="checkbox"/> TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx	<input checked="" type="checkbox"/>																								
ARU0080	TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial																									
ESPECIAL																										
ARU1300	Especial																									
1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Customized settings:</th> <th>Measured from:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Seat Height</td> <td>Seat plate to floor</td> </tr> <tr> <td>B Seat Width</td> <td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td> </tr> <tr> <td>C Seat Depth</td> <td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td> </tr> <tr> <td>D Finished Back Height</td> <td>Seat plate to top of back</td> </tr> <tr> <td>E Armrest Height LH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>F Armrest Height RH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>G Centre mount legrest</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>H Side mount Legrest LH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>K Side mount Legrest RH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>H Pivot Plus Legrest LH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>K Pivot Plus Legrest RH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> </tbody> </table>			Customized settings:	Measured from:	A Seat Height	Seat plate to floor	B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH	C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)	D Finished Back Height	Seat plate to top of back	E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube	F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube	G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
Customized settings:	Measured from:																									
A Seat Height	Seat plate to floor																									
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH																									
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)																									
D Finished Back Height	Seat plate to top of back																									
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube																									
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube																									
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																									
H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																									
K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																									
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																									
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																									
ASIENTO																										
ARP2020	<input type="checkbox"/> 1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx	14.094,31																								
BASCULACIÓN DE ASIENTO CON O SIN ELEVACIÓN																										
ARP2052	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC (2054/2055+2035/2036+0586) <input checked="" type="checkbox"/>																								
ARP2053	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y elevación 300mm (incremento de la altura de asiento 4 mm)	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264 (2054/2055+2035/2036+0586) 1.979,50																								
A - AJUSTE ALTURA DE ASIENTO																										
Tome nota: altura de asiento 420 con Basculación negativa 8,5° (0391) limita las posibilidades de profundidad de asiento pequeña + reposapiés individuales! Consultar tabla al final de la tarifa.																										
ARPO337	<input checked="" type="checkbox"/> Altura de asiento 440 mm	<input checked="" type="checkbox"/>																								
ARPO331	Altura de asiento 460 mm	<input type="checkbox"/>																								
ARPO339	Altura de asiento 490 mm	NC 2053 <input type="checkbox"/>																								
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA																										
Tome nota: Asiento con ángulo negativo (2054/2055) limita las posibilidades de profundidades de asientos pequeñas + reposapiés individuales. Consultar tabla al final de tarifa.																										
ARP2057	<input checked="" type="checkbox"/> Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	Compatible con todas las versiones de reposapiernas <input checked="" type="checkbox"/>																								
ARP2054	Asiento con ángulo negativo 5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) 354,11																								



Código	Descripción	P.V.P €	
ARP2055	Asiento con ángulo negativo 10° (proclive) : basculación -10° a +40° - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586), (2036+reposapiés individuales)	424,93
ARP2056	Asiento con ángulo positivo +5° (declive) : basculación +5° a +55° o +50° + elevación. Altura de asiento delantera incrementa 6 cm	NC 2312, 2313, 2314, 2315 Compatible con todas las versiones de reposapiernas	354,11
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)			
ARP2069	Respaldos fijos (sin inclinación eléctrica)	NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	
ARP2060	◆ Respaldos reclinables eléctricos 90 a 170° , Montaje estándar	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	◆
ARP2063	○ Respaldos reclinables eléctricos (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	○
ARP2066	○ Respaldos reclinables eléctricos (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	424,93
DIMENSIONES ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE			
ARP2021	◆ 405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARU2003	○ 480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22"(especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	○
ARU2022	○ 505 mm - 610 mm (intervalos de 25 mm) / 20" - 24"(especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	○
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE			
ARP2008	◆ 405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARP2024	○ 480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	NC 2034, 2035, 2036, 2037	○
B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE			
ARP2025	○ 405 mm / 16"	NC2003,2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARP2026	◆ 430 mm / 17"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARP2027	○ 455 mm / 18"	NC 2003, 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARP2028	○ 480 mm / 19"	NC 2003, 2022, (2041/2042+2147), (2041+2046), 2702, 2704, 2706	○
ARP2029	○ 505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2037/2028/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	○
ARP2030	○ 530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2031	○ 555 mm / 22"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2032	○ 580 mm / 23"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2033	○ 610 mm / 24"	NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
C - PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE			
ARP2035	○ 405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARP2036	○ 430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+side mounted legrests), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586)	○
ARP2037	◆ 455 mm / 18"	NC 2024, (2029+2145)	◆
ARP2038	○ 480 mm / 19"	NC (2029+2145)	○
ARP2039	○ 505 mm / 20"	NC (2029+2145)	○
ARP2040	○ 530 mm / 21"	NC 2008, (2029+2145)	○
ARP2041	○ 555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ARP2042	○ 580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
COJÍN DE ASIENTO (tallas según ajustes chasis de asiento)			
ARP2144	○ Matrx Vi [tejido microventilado] ☺		323,15
ARP2145	◆ Matrx Flo-Tech Lite [tejido negro, perfil 75 mm hasta 127 kg]	„NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029"	◆
ARP2146	○ Matrx Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm , hasta 191 kg]	NC 2042, (2041+2027/2028)	○
ARP2147	○ Matrx Libra Cushion, perfil 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg), Startex ☺	NC 2032, 2033,(2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	323,15
ARP2140	○ Sin cojín		○

















Código	Descripción	P.V.P €	
ALtura TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO)			
TUBOS DE RESPALDO RECTOS O ÁNGULADOS			
	NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097, 2098		
ARP2510	Tubo recto con altura 455 mm / 18"	○	
ARP2511	Tubo recto con altura 505 mm / 20"	○	
ARP2512	Tubo recto con altura 555 mm / 22"	○	
ARP2513	Tubo recto con altura 610 mm / 24"	○	
ARP2514	Tubo angulado (5°) con altura 505 mm / 20"	○	
ARP2515	Tubo angulado (5°) con altura 555 mm / 22"	○	
ARP2516	Tubo angulado (5°) con altura 610 mm / 24"	○	
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)		NC 2514, 2515, 2516	
ARP2517	75°	○	
ARP2518	79°	○	
ARP2519	85°	○	
ARP2520	90°	○	
ARP2521	95°	○	
ARP2522	101°	○	
ARP2523	106°	○	
ARP2524	112°	○	
ARP2525	116°	○	
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5°)		NC 2510, 2511, 2512, 2513	
ARP2526	81°	○	
ARP2527	84°	○	
ARP2528	91°	○	
ARP2529	96°	○	
ARP2530	101°	○	
ARP2531	106°	○	
ARP2532	111°	○	
ARP2533	117°	○	
ARP2534	121°	○	
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)			
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR			
ARP2540	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	○
ARP2541	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	○
ARP2542	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	○
ARP2543	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)	○
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24")			
ARP2050	◆ High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado)	NC 2510,(2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	◆
ARP2051	High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	○
ARP2320	High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	○
Respaldo MATRX ELITE E2 BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")			
ARP2550	Matrx Elite E2, altura 355mm / anchura 14" / 16 - 18" Ⓞ	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2033	770,00
ARP2551	Matrx Elite E2, altura 405 mm / 16" Ⓞ	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2552	Matrx Elite E2, altura 455 mm / 18" Ⓞ	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARP2553	Matrx Elite E2, altura 505 mm / 20" Ⓞ	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE HD BACKS, (3" Contour) anchura 21 - 24"			
NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029			



2540/41/42/43



2050/2051/2320

Código	Descripción	P.V.P €	
ARP2554	Matrx Elite HD Back, altura 405 mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2555	Matrx Elite HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")		NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARP2556	Matrx Elite TR Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2557	Matrx Elite TR Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARP2177	Matrx Elite TR Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3" Contour) (anchura 21 - 24")		NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARP2563	Matrx Elite TR HD Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE E2 DEEP BACKS (6" Contour) (anchura 16 - 20")		NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARP2558	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2559	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARP2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB BACKS (5" Contour) (anchura 16 - 18")		NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARP2174	Matrx PB Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2175	Matrx PB Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18")		NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARP2560	Matrx PB Deep Back, altura 405mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2561	Matrx PB Deep Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24")		NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARP2562	Matrx Elite Deep HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
ARP2570	Sin respaldo, solo fijaciones	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	220,50
D ALTURA MONTAJE RESPALDO		(medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo)	
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)		NC 2060, 2063, 2066	
NOTA: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5"			
ARP2504	455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2505	485 mm / 19"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2506	505 mm / 20"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
ARP2501	535 mm / 21"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
ARP2070	555 mm / 22"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○




2556/2557/2177



2258/2259/2178




2174/2175



2570

Código	Descripción	P.V.P €	
ARP2071	585 mm / 23"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2072	610 mm / 24"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
ARP2073	635 mm / 25"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)		NC 2069	
NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" GAP con la reclinación con sistema ESR.			
ARP2506	505 mm / 20"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2501	535 mm / 21"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2070	555 mm / 22"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
ARP2071	585 mm / 23"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○
ARP2072	610 mm / 24"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2073	635 mm / 25"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
ARP2074	660 mm / 26"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
ARP2502	685 mm / 27"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)			
ARP2307	Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	○
REPOSABRAZOS			
ARP2095	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (230 - 330mm) (9"-13")	NC 2069, 2308, 2309	◆
ARP2096	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm) (12.5"-16")	NC 2069, 2308, 2309	○
ARP2097	Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm) 9"-13"	NC 2069	206,56
ALMOHADILLA			
Izquierda			
ARP2012	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		◆
ARP2013	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		○
ARP2014	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2347, 2348, 2349, 2350	177,05
ARP2015	Sin almohadilla		○
Derecha			
ARP2016	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm		◆
ARP2017	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm		○
ARP2018	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2351, 2352, 2354	177,05
ARP2019	Sin almohadilla		○
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES MONTAJE			
Izquierda			
ARP2080	Apoyo palmar plano, izq.		135,74
Derecha			
ARP2083	Apoyo palmar plano, der		135,74
SOPORTE MULTIAJUSTABLE			
Izquierda			
ARP2082	Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		247,88
Derecha			
ARP2085	Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		247,88
E- Altura reposabrazos IZQ.		Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	Ajuste fábrica		○



2307



2095/2096





2097/2098

2012/2016
2013/2017


2014/2018



2080/2083 + 2014/2018

2081/
20842082/
2085

Código	Descripción	P.V.P €
	Personalizado	○
	230 mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm	
F- Altura reposabrazos DER.		Placa asiento hasta parte superior del tubo
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	230 mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm	
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA		
ARP2347	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2014 236,07
ARP2348	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2014 236,07
ARP2349	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2014 236,07
ARP2350	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2014 236,07
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE		
ARP2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
ARP2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
ARP2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
ARP2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA		
ARP2351	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2018 236,07
ARP2352	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2018 236,07
ARP2353	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2018 236,07
ARP2354	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2018 236,07
Soporte codo DERECHO: MONTAJE		
ARP2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
ARP2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
ARP2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
ARP2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
SOPORTE CADERA IZQUIERDO		
ARP2184	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2114	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2186	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2188	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
SOPORTE CADERA DERECHO		
ARP2185	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2115	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2187	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2189	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ARP2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○
ARP165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
REPOSACABEZAS Y SOPORTES		
ARP2092	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar	NC 2255, 2230, 2247, 2570 ◆
ARP2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 260 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 367,50
ARP2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 378,00



Soporte de codo

2184/2114//2186/
2188

2092

Reposacabezas Elan



2323/2324

2325/2326






2327



2164/2165

Código	Descripción	P.V.P €
ARP1495	Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229
SOPORTE DE TRONCO izq		
ARP2343	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release. izq (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2345	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release. izq (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2043	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release. izq (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2045	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release. izq (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
SOPORTE DE TRONCO der		
ARP2344	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2346	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2044	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ARP2046	SopORTE lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO		
ARP2049	Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA		
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)		
ARPO586	Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036) , 2366, 0517
ARPO589	Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC 2261, 2262, 2263, 2264
PALETAS		
ARP2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	
ARPO559	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")	
ARPO516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	
ARPO517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75")	NC 0586
G Pescante central (opciones 586 & 589) : ajuste		Placa de asiento - paleta
	Ajuste fábrica	
	Personalizado	
	310mm 325mm 335mm 345mm 355mm 364mm	
	375mm 385mm 405mm 410 mm	
PESCANTES INDIVIDUALES		
Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!		
PESCANTE INDIVIDUAL; IZQ		
ARPO536	Reposapiés ajustable 90-65°, izq	
ARPO537	Reposapiés elevable manual, izq	NC 0505
ARPO539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264
PESCANTE INDIVIDUAL; DER		
ARPO546	Reposapiés ajustable 90-65°, der	
ARPO547	Reposapiés elevable manual, der	NC 0502
ARPO549	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° der	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ		
ARPO505	Paleta fija izq	NC 0535, 0537, 0538, 0539
ARPO509	Paleta ajustable en ángulo izq	NC 0535
ARPO511	Paleta ajustable en ángulo y prof izq	NC 0535
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER		
ARPO502	Paleta fija der	NC 0545, 0547, 0548, 0549
ARPO506	Paleta ajustable en ángulo der	NC 0545
ARPO508	Paleta ajustable en ángulo y prof der	NC 0545
H Pescante individual : IZQ		Placa de asiento - paleta
	Ajuste fábrica	
	Personalizado	
	270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm	
	330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm	
	390mm 400mm 410mm 420mm 430mm	



Código	Descripción	P.V.P €
K Pescante individual : DER.		
	Placa de asiento - paleta	
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 400mm 410mm 420mm 430mm	
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ARP2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272
ARP2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272
ARP2205	◆ Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	
ARP2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2270
PALANCA JOYSTICK REM400		
ARP2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2203, 2204, 2206
POSICIÓN SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM211/216/400)		
ARP1207	Soporte estándar derecho	NC 1404, 2311
ARP1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, 2310
ARP1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 1404, 2311
ARP1708	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, 2310
ARP1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NC 1404 NUEVO
ARP1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NC 1405 NUEVO
ARP2075	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der	NC 1415
ARP2076	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq	NC 1339
ARP2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)
ARP2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)
ARP2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 1221
ARP2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 1222
ARU2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)		
ARP2209	Soporte abatible derecho, multiajustable	NC (2251+2217), 1404, 2311
ARP2210	Soporte abatible izquierdo, multiajustable	NC (2251+2218), 1405, 2310
ARP2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE		
ARP2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) G	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)
ARP2245	Doble mando intuitivo IDC G	NC 1207, 1208, 2069
ARP1207	Soporte estándar der	NC 2245
ARP1208	Soporte estándar izq	NC 2245
ARP1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2227
ARP1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2228
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!		
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE		
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
ARP2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 G	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)
ARP2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF G	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)
ARP2207	Soporte derecho	NC (2231/2232+1404/2311)
ARP2208	Soporte izquierda	NC (2231/2232+1405/2310)
ARP2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311



REM211



REM216



REM400



2075/2076



REM500



1709/1710



2219



2245



2231



2232



2229

Código	Descripción	P.V.P €
ARP2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES		
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN		
ARP2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad	1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 3.105,90
ARP1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628)	○
ARP1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628)	○
ARU1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	2.190,83
ARU1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	2.190,83
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM		
ARP2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258) 4.761,13
ARP2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258) 5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)		
ARP2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258) 5.670,00
ARP2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 ○
ARP2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 ○
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM		
ARP2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)	393,23
ARP2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)	1.357,79
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ARP2233	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control)	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 3.832,50
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	○
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	○
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)		
ARP2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258) 2.284,12
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	○
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	○
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	



2230



2247



2247



2257



2249



2235



2250





2240



2248

Código	Descripción	P.V.P €
MANDO PEDIÁTRICO COMPACTO		
ARP2243	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256 2.553,15
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	○
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	○
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 630,28
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 646,30
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO OCCIPITAL POR SOPLIDO		
ARP2255	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243 5.674,78
MANDO POR SOPLIDO		
ARP2256	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)	NC 2271, 2203, 2204, 2243
OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)		
ARP2271	Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204 456,21
MANDOS ALTERNATIVOS		
ARU2216	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)	
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)		
MANDO LiNX 10 BOTONES		
SIEMPRE LADO OPUESTO A JOYSTICK		
ARP2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A (acceso directo a cambios posturales)	495,00
ARP2217	Soporte der. Montaje usuario	NC (2206+2209), (2251+1404/2311) ○
ARP2218	Soporte izq. Montaje usuario	NC (2206+2210), (2251+1405/2310) ○
ARP2226	Montaje acompañante, montaje carenado respaldo	○
ARP2225	Sin montar	○
PULSADORES		
ARP2261	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066 260,69
ARP2262	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066 260,69
ARP2263	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589 369,32
ARP2264	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589 369,32
ARP2207	Soporte der. Montaje usuario	○
ARP2208	Soporte izq. Montaje usuario	○
ARP2225	Sin montar	○
ACCESORIOS LiNX		
CONEXIÓN USB		
ARP2253	Conexión USB DLX-USB200-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 280,88
ARP2207	Montaje derecha	○
ARP2208	Montaje izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
ARP2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240) 749,50
MODULO DE SALIDA		
ARP2272	Módulo de salida LiNX (DLX-OUT500)	NC2203, 2204 456,21
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX		
ARP2300	Sin montar	○
ARU2301	Conectados y programados (Especial)	
PULSADORES SIMPLES		
ARP1685	Pulsador simple rojo	114,77
ARP1686	Pulsador simple amarillo	114,77
ARP1687	Pulsador simple verde	114,77
ARP1690	Pulsador simple azul	114,77
PULSADORES OVALADOS		
ARP2254	Pulsador ovalado, negro	114,77
PULSADORES PIKO		



Código	Descripción	P.V.P €	
ARP1711	Pulsador Piko rojo	141,64	
ARP1712	Pulsador Piko amarillo	141,64	
ARP1713	Pulsador Piko verde	141,64	
ARP1714	Pulsador Piko naranja	141,64	
ARP1715	Pulsador Piko azul	141,64	
ARP1716	Pulsador Piko negro	141,64	
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
ARP2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	84,26	
ARP2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	84,26	
ARP2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	84,26	
ARP2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	84,26	
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN			
COLORES CARENADO			
ARP2640	Negro Obsidiana NUEVO	○	
ARP2641	Rojo Rubi	○	
ARP2642	Pasión Púrpura	○	
ARP2643	Azul Eléctrico	○	
ARP2644	Azul Ártico	○	
COLOR EMBELLECEDORES LLANTA			
ARP2650	Negro Obsidiana NUEVO	○	
ARP2651	Rojo Rubi	○	
ARP2652	Pasión Púrpura	○	
ARP2653	Azul Eléctrico	○	
ARP2654	Azul Ártico	○	
HORQUILLAS			
ARP2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	286,49	
ARP2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)	◆	
RUEDAS CENTRALES			
ARPO704	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas	○	
ARPO705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras NUEVO	◆	
ARPO706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo	70,00	
MOTOR / VELOCIDAD			
ARP1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	○	
ARP1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h	○	
ARP1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	◆	
BATERÍAS			
ARP1257	◆ 50 Ah Gel	◆	
G-TRAC			
ARP1215	Módulo G-Trac	898,80	
CARGADOR			
ARP1343	◆ Opticharge 8A	◆	
ARP1313	OptiCharge Charger 10A	366,88	
LUCES			
ARP1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2203	531,49
ARP1437	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 2203	661,53
ARP2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500) - Potencia 60 Luxes		766,24
ARP1254	◆ Sin kit de luces		◆
KIT DE TRANSPORTE			
ARP1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ARP1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC 2053	24,50
ARP1401	Fijación 6 puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) required for variants with combined Lift & Tilt module (Adequate headrest is compulsory)	NC 2052	24,50
CINTURÓN			
ARP2113	◆ Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)		◆
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			



2721/2722 2724 2723



2631



0705



1367



1437




1415/1339



Código	Descripción	P.V.P €
ARP2701	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2702	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARP2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARP2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
RETROVISOR TRASERO		
ARP1415	Retrovisor - der	NC 2075 36,64
ARP1339	Retrovisor - izq	NC 2076 36,64
ACCESORIOS		
BANDEJA		
ARP1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2207), 2209, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2217) 300,34
ARP1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2208), 2210, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2218) 300,34
PRECIO TOTAL		

1404/1405



2310/2311

Tipo de basculación	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)		
		440mm (ARP0337)	460 mm (ARP0331)	480 mm (ARP0339)
ARO2057: Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)		440	460	480
ARO2054: Asiento con ángulo negativo 5° (proclive)		490	510	530
ARO2055: Asiento con ángulo negativo 10° (proclive)		540	560	580
ARO2056: Asiento con ángulo positivo +5° (declive)		490	510	530

Válido con profundidad asiento 450 mm