**Invacare IBERIA**
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Yes, you can.

# *Invacare®* ***Matrx® Flo-Tech***

matrx SEATING SERIES CE

Los cojines *Invacare®* ***Matrx® Flo-Tech*** en combinación con la amplia gama de respaldos ***Matrx®*** ofrecen al usuario un **confort superior** con un **alto nivel de protección** para un **posicionamiento óptimo.**

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

**Peso usuario =** **Kg**

| | **Descripción** | **P.V.P.** Sin IVA |
|---|---|---|

*Invacare®* ***Classic Visco***

Cojín de espuma 100% viscoelástica para usuarios **en Riesgo** de desarrollar ulceras por presión.
Desarrollado para proporcionar un confort adicional y aliviar las presiones.
- Plano, reversible, simple de usar
- Material termo sensible.
- Funda transpirable negra, repelente al agua, bi elástica impermeable, con asa de transporte
- Entregado con 2 fundas
- Disponible en 4 tallas y 2 densidades: Firme & Muy Firme (ver guía de tallas)
- Para usuarios en Riesgo de desarrollar ulceras por presión
- Peso máx. usuario: 50kg (Firme) - 100kg (Muy Firme)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005949****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | Invacare® Classic Visco - 1 unidad | 105,43 |
| | ☐ | Invacare® Classic Visco - 3 unidades | |
| | ☐ | Invacare® Classic Visco - 5 unidades | |
| | ☐ | Invacare® Classic Visco - 10 unidades | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | 375 | 405 | 430 | 455 |
| | 400 | 1629078 | 1629079 | | 1629081 |
| | 430 | | | 1629080 | |

1629078 - Invacare® Classis Visco **Firme (hasta 50 kg)**
1629079 / 1629080 / 1629081 - Invacare® Classis Visco **Muy Firme (hasta 100 kg)**

Tallas en Stock  Tallas no disponibles

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Propad* ***Revolve Si***

Cojín de espuma HR y gel fluido de silicona para usuarios con **Alto riesgo** de desarrollar escaras.
- Plano, reversible, simple de usar
- Gel fluido de silicona, tecnología Flo-Tech
- Funda azul bi elástica de alta calidad
- Peso máx. usuario: 125 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005955****

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | *Invacare*® ***REVOLVE SI*** - 1 Unidad | 105,43 |
| ☐ | *Invacare*® ***REVOLVE SI*** - 2 Unidades | |

| GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROF. | ANCHURA | | | |
| | mm | 410 | 430 | 460 |
| | 410 | 1601977-EU | | 1601995-EU |
| | 430 | | 1601993-EU | |

Tallas en Stock  Tallas no disponibles

*Invacare*® ***Flo-tech Lite***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con riesgo bajo/medio. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 127 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005927****

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | ***Flo-Tech Lite*** con base plana y funda Tejido Negro Impermeable | 105,43 |

| GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite (127 kgr.) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | | | | | |
| | mm | | 250 | 280 | 300 | 330 | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 250 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 280 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | | 1634382 | 1627075 | 1627076 | | | |
| | 430 | 17 | | | | | | | 1602386 | 1603035 | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | | 1626669 | 1603036 | 1603038 | | |
| | 480 | 19 | | | | | | | | 1633794 | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | | | | | | |

Tallas en Stock  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)  Tallas no disponibles

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Invacare®* ***Flo-tech Lite Visco***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con riesgo medio/ alto. El cojín Lite Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la immersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.
Cojín disponible en 3 densidades según peso del usuario.

Altura: 80 mm
Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005933****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Lite Visco*** con base plana y funda Tejido Negro Impermeable **Visco Blando** (hasta 32kgrs.) | 105,43 |
| | ☐ | ***Flo-Tech Lite Visco*** base plana y funda Tejido Negro Impermeable **Visco Medio** (hasta 51kgrs.) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Lite Visco*** base plana y funda Tejido Negro Impermeable **Visco Firme** (hasta 100kgrs.) | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Blando (hasta 32 kgrs)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 250 | 280 | 300 | 330 | 360 |
| | | Pulg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 250 | 10 | | | | | |
| | 280 | 11 | | | | | |
| | 300 | 12 | | | | | |
| | 330 | 13 | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Medio (hasta 51 kgr.)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 250 | 280 | 300 | 330 | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 250 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 280 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 300 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | | 1590673 | 1590674 | 1634390 | | | |
| | 430 | 17 | | | | | | | 1634374 | 1627216 | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | | | | | | |
| | 480 | 19 | | | | | | | | | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | | | | | | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Firme (hasta 100 kgr.)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 360 | 14 | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | | |
| | 430 | 17 | | 1634375 | 1555685 | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | |
| | 480 | 19 | | | | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Cojín Invacare®* ***Flo-tech Contour***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con **riesgo bajo/ medio**.
El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Este cojín de perfil alto es apto para usuarios de peso elevado.

Altura: 103 mm
Peso máximo usuario: 152 kg / anchuras 51 cm (20"): 191 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005905****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable | 105,43 |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour (hasta 152/ 191 kg, según talla)

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 360 (14) | 380 (15) | 410 (16) | 430 (17) | 460 (18) | 480 (19) | 510 (20) | 530 (21) | 560 (22) | 580 (23) | 610 (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 360 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 410 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 430 | 17 | | | | 1548221 | | | | | | | |
| 460 | 18 | | | | 1548222 | 1548224 | | | | | | |
| 480 | 19 | | | | | | 1634377 | | | | | |
| 510 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 530 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 560 | 22 | | | | | | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

*Invacare®* ***Flo-tech Contour Visco NG*** NUEVO

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con **riesgo medio/ Elevado**.
El cojín Contour Visco NG está compuesto 100% espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la immersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. El cojín se entrega con dos fundas con asa y base antideslizante
Corte especial en la parte delantera para liberar el hueco poplíteo y favorecer propulsión podeal. Peso máximo de usuario y densidades: según código.

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 405*** / Firme (hasta 80 kg) | 105,43 |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 430*** / Firme (hasta 80 kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour Visco NG 430 x 430*** / Muy Firme (hasta 100 kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour ViscoNG 430 x 455*** / Muy firme (hasta 100 kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 430*** / Muy firme (hasta 100 kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 455*** / Muy firme (hasta 110 kg) | |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 410 (16) | 430 (17) | 460 (18) |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 16 | 1632354 | | |
| 430 | 17 | 1632355 | 1632358 | 1632361 |
| 460 | 18 | | 1632359 | 1632362 |

Tallas en Stock — Tallas no disponibles

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Cojín Invacare®* ***Flo-tech Contour Visco***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con **riesgo Elevado**.
El cojín Contour Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la immersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.
Cojín disponible en 4 densidades según peso del usuario.
Altura: 120 mm

Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour Visco*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / **Visco blando** (hasta 51 kg) | 105,43 |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour Visco*** Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / **Visco medio** (hasta 76kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour Visco*** Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / **Visco firme** (hasta 108 kg) | |
| | ☐ | ***Flo-Tech Contour Visco*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / **Visco Muy firme** (hasta 127 kg) | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Blando (hasta 51 kg)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 360 | 380 | 410 | 430 |
| | | Pulg | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 330 | 13 | | | | |
| | 360 | 14 | | | | |
| | 380 | 15 | | | | |
| | 410 | 16 | | | | |
| | 430 | 17 | | | | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Medio (hasta 76kg.)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 330 | 13 | | | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | 1590736 | 1634376 | | | |
| | 430 | 17 | | | 1501073 | 1590738 | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | | |
| | 480 | 19 | | | | | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Firme (hasta 102 kg)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 330 | 13 | | | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | | | |
| | 430 | 17 | | | | | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | | |
| | 480 | 19 | | | | | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | | |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Muy Firme (hasta 125 kg)**

| PROFUNDIDAD | ANCHURA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 |
| | | Pulg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 330 | 13 | | | | | | |
| | 360 | 14 | | | | | | |
| | 380 | 15 | | | | | | |
| | 410 | 16 | | | | | | |
| | 430 | 17 | | | | | | |
| | 460 | 18 | | | | | | |
| | 480 | 19 | | | | | | |
| | 510 | 20 | | | | | | |
| | 530 | 21 | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles.

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Cojín Invacare*® ***Flo-tech Image***

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de ulceras por presión para usuarios con **Riesgo Elevado**.
El cojín Flo-tech Image está compuesto por una bolsa de gel viscofluido sobre una base de esumpa HR recubierta por una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). El gel viscofluio aumenta la zona de contacto a nivel del sacro y limita los riesgos de fricción y cizallamiento.
Usuario con riesgo Alto.

Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 140 kg

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0006048****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Image*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable | 323,15 |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Image (hasta 140 kg)

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 360 (14) | 380 (15) | 410 (16) | 430 (17) | 460 (18) | 480 (19) | 510 (20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 13 | | | | | | | |
| 360 | 14 | | | | | | | |
| 380 | 15 | | | | | | | |
| 410 | 16 | | 1548226 | 1548585 | 1634378 | 1631938 | | |
| 430 | 17 | | 1548237 | 1548586 | 1548608 | 1548610 | | |
| 460 | 18 | | | | | | | |
| 480 | 19 | | | | | | | |
| 510 | 20 | | | | | | | |
| 530 | 21 | | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

*Cojín Invacare*® ***Flo-tech Plus***

El cojín Flo-tech Plus incorpora una sección de gel de silicona que está localizada en la parte trasera del cojín. Base de esumpa HR con diseño anatómico que ofrece más estabilidad y un soporte postural mejorado Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).
La posición de la sección de gel soporta la tuberosidad isquiática ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

Usuarios con **Riesgo Elevado**.

Altura: 103 mm
Peso Máx. usuario: 152 kg (191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0006054****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Plus*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable<br>**Tallas en Stock*** | 323,15 |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Plus (hasta 152 kg / 191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 360 (14) | 380 (15) | 410 (16) | 430 (17) | 460 (18) | 480 (19) | 510 (20) | 530 (21) | 560 (22) | 580 (23) | 610 (24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 360 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 410 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 430 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 460 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 480 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 510 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 530 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 560 | 22 | | | | | | | | | | | |

Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

| | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|

*Cojín Invacare® **Flo-tech Solution***

Cojín de posicionamiento y prevención de ulceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**.
El cojín Flo-tech Solution es un cojín de espuma HR (Alta Resiliencia), anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución óptima de las presiones . La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.
Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.

Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 140 kg

| Código Prescripción: ECJ 010A - E0006060** | | |
|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Solution*** con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable | 323,15 |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution (hasta 140 kg)

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | 530 | 560 | 580 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 360 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 410 | 16 | | | 1601590 | | | | | | | | |
| 430 | 17 | | | | 1602366 | | | | | | | |
| 460 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 480 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 510 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 530 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 560 | 22 | | | | | | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

*Invacare® **Matrx® Libra®***

Cojín de posicionamiento. Apto para usuarios con **riesgo Muy Elevado** de desarrollar úlceras por presión
- Base: espuma de alta resiliencia
- Bolsa de gel fluido de doble compartimento para una inmersión máxima de la tuberosidad isquiática
- Diseño anatómico para maximizar el posicionamiento y la sujeción de la pelvis
- Parte delantera con corte ángulado para facilitar las transferencias y/o la tracción podal
- Funda de Poliuretano impermeable para proteger el cojín como estándar.
- Cojín disponible en dos versiones: con funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua o funda espaciadora, transpirable y micro ventilada.
- Accesorios para el posicionamiento disponibles como opción

Altura: 70 mm - Peso máximo usuario: 136 kg (227 kg a partir de tallas 21" / 53 cm)

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0012512****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | | 323,15 |
| | ☐ | Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada | |

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor (hasta 136 kg / 227 kg según talla)

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | Adaptable en silla profundidad (mm) | ANCHURA 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | 530 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 310 | 12 | 310-330 | LC1412 | | | | | | | | |
| 360 | 14 | 360-380 | LC1414 | | | | | | | | |
| 410 | 16 | 410-430 | LC1416 | LC1516 | LC1616 | LC1716 | LC1816 | LC1916 | LC2016 | | |
| 430 | 17 | 430-450 | | LC1517 | LC1617 | LC1717 | LC1817 | LC1917 | LC2017 | LC2117 | LC2217 |
| 460 | 18 | 460-480 | | LC1518 | LC1618 | LC1718 | LC1818 | LC1918 | LC2019 | | |
| 510 | 20 | 510-530 | | LC1520 | LC1620 | LC1720 | LC1820 | LC1920 | LC2020 | | |



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra ESPACIADORA, micro-ventilada y transpirable (hasta 136 kg / 227 kg según talla)

| PROFUNDIDAD cm | Pulg | Adaptable en silla prof. (mm) | ANCHURA 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | 530 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 310 | 12 | 310-330 | LCS1412 | | | | | | | | |
| 360 | 14 | 360-380 | LCS1414 | | | | | | | | |
| 410 | 16 | 410-430 | LCS1416 | LCS1516 | LCS1616 | LCS1716 | LCS1816 | LCS1916 | LCS2016 | | |
| 430 | 17 | 430-450 | | LCS1517 | LCS1617 | LCS1717 | LCS1817 | LCS1917 | LCS2017 | LCS2117 | LCS2217 |
| 460 | 18 | 460-480 | | LCS1518 | LCS1618 | LCS1718 | LCS1818 | LCS1918 | LCS2019 | | |
| 510 | 20 | 510-530 | | LCS1520 | LCS1620 | LCS1720 | LCS1820 | LCS1920 | LCS2020 | | |



Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar plazo de entrega) — Tallas no disponibles

| | | Descripción | P.V.P. Sin IVA |
|---|---|---|---|

*Invacare®* ***Flo-tech Solution Xtra***

Cojín de posicionamiento y prevención de ulceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**.
El cojín Flo-tech Solution Xtra es un cojín de espuma HR, anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución de las presiones óptima. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.
El cojín es preformado con cinchas de velcro para poder añadir cuñas de posicionamiento.
Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.
Diseño especial de la funda con doble cremallera que permite incrementar la altura para poder colocar las cuñas.

Altura: 78 mm
Peso máximo usuario: 140 kg

**Código Prescripción: ECJ 020A - E0009256****

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ | ***Flo-Tech Solution Xtra*** | 616,15 |

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)**

| PROFUNDIDAD mm | Pulg | ANCHURA 360 / 14 | 380 / 15 | 410 / 16 | 430 / 17 | 460 / 18 | 480 / 19 | 510 / 20 | 530 / 21 | 560 / 22 | 580 / 23 | 610 / 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 330 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 360 | 14 | 1501056 | | | | | | | | | | |
| 380 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 410 | 16 | | 1494430 | 1487145 | 1494441 | | | | | | | |
| 430 | 17 | | | 1494436 | 1487146 | | | | | | | |
| 460 | 18 | | | 1494437 | 1634379 | 1494447 | | | | | | |
| 480 | 19 | | | 1494438 | 1634380 | 1556587 | 1634381 | | | | | |
| 510 | 20 | | | | 1494444 | 1494449 | | | | | | |
| 530 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 560 | 22 | | | | | | | | | | | |

Tallas en Stock — Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) — Tallas no disponibles

*Invacare®* ***Flo-tech Solution Xtra Positioning***

Pack que incluye:
- Cojín Invacare® Solution Xtra (talla estándar o especial)
- Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento

**Código Prescripción: SRC 030B - S0013100****

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra | ☐ | Cojin Solution Xtra - tallas en Stock* | 685,00 |
| Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra | ☐ | Cojin Solution Xtra - Otras tallas* | |
| 1487270 | ☐ | Sistema Modular Xtra (Incluye : 1 cojinete para oblicuidad pélvica, 1 almohadilla de gel, 1 base de fijación, 2 alineadores de caderas, 2 alineadores de muslos, 1 perilla de abducción estándar, 1 perilla de abducción elevada, 2 cuñas laterales horizontal, 2 cuñas laterales verticales y 1 cuña frontal) No incluye cojín ni cobertura de gel. | |

**Invacare® Solution Xtra - Cuñas independientes**

| | | |
|---|---|---|
| 1487164 | ☐ | Cojineta para oblicuidad pélvica |
| 1487166 | ☐ | Almohadilla de gel (adicional) |
| 1487165 | ☐ | Base rígida tamaño estándar (40 X 40cm) |
| 1494495 | ☐ | Base rígida tamaño 40 X 45cm |
| 1487161 | ☐ | Alineador de Caderas (unidad) |
| 1487160 | ☐ | Alineador de Muslos (unidad) |
| 1487163 | ☐ | Perilla de abducción estándar (unidad) |
| 1487162 | ☐ | Perilla de abducción elevada (unidad) |
| 1487158 | ☐ | Cuña lateral horizontal (par) |
| 1487155 | ☐ | Cuñas laterales verticales (unidad) |
| 1487157 | ☐ | Cuña Frontal (unidad) |

| | | Descripción | P.V.P. Sin IVA | |
|---|---|---|---|---|
| *Invacare® **Flo-tech Libra Positioning***<br><br>Pack que incluye:<br>- Cojín Invacare® Libra (talla estándar o especial)<br>- Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento<br><br>**Código Prescripción: SRC 030B - S0023420****** | | | | |
| Ver códigos Tarifa Invacare® Libra | ☐ | Matrx Libra - Funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua | 685,00 | |
| Ver códigos Tarifa Invacare® Libra | ☐ | Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada | | |
| 1589366 | ☐ | Caja accesorios Matrx Libra<br>Incluye códigos 1487155, 1487157, 1487158, LABD, 1578357 | | |
| **Invacare® Matrx Libra - Cuñas independientes** | | | | |
| 1487155 | ☐ | Cuña lateral, Unidad | | |
| 1487157 | ☐ | Cuña frontal, Unidad | | |
| 1487158 | ☐ | Cuñas, cónicas, Par | | |
| 1487162 | ☐ | Perilla de abducción alta (altura 5 cm), Unidad | | |
| LABD | ☐ | Perilla de abducción Matrx (altura 4 cm), Unidad | | |
| 1578357 | ☐ | Bolsa de gel fluido adicional, Unidad | | |