

**Invacare® AVIVA RX20**

Produktlinie (PLn): 1159  
 HMV-Nr.: 18.50.04.0214  
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.  
 Benutzergewicht: max. 136 kg

**Grundpreis: 6.850,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
JCB0000		Invacare AVIVA RX20 (inkl. 75A Power-Modul)	6.850,00
JCX1300		Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
<b>CHASSIS</b>			
JCB2810		Standard-Chassis (560 mm)	◆
JCB2105		<b>SITZTYP A: MODULITE-SITZ MIT EINTEILIGER SITZPLATTE</b> (Wenn Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)	◆
<b>Sitzplatte</b>			
JCB2110		Einteilige Sitzplatte	◆
<b>Sitzbreiteneinstellung</b>			
JCB2122		430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆
<b>Sitztiefeinstellung</b>			
JCB2134		460 mm	◆
<b>Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)</b>			
JCB2141		Standard-Sitzkissen, 50 mm	◆
<b>Rückenrahmen</b>			
JCB2161		Rückenrahmen abnehmbar, Höhe 480 mm, mit Schiebebügel	◆
<b>Rückenbespannung</b>			
JCB2171		Anpassbare Rückenbespannung (kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	◆
<b>Polsterfarbe</b>			
JCB2151		Schwarz Nylon	◆
<b>Seitenteile</b>			
JCB2191		Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	◆
<b>Armlehnenpolster</b>			
JCB2195		Standard (325 mm)	◆
<b>Kopfstütze</b>			
JCB1350		Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	269,00
JCB1495		Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)	○
<b>Sitzverstellungen</b>			
<b>Sitzwinkelverstellung</b>			
JCB1091		Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)	◆
<b>Sitzhöhereinstellung</b>			
JCB2858		460 mm	◆
<b>Rückenwinkelverstellung</b>			
JCB0975		Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar	◆
JCB2100		<b>SITZTYP B: MODULITE-SITZ MIT TELESKOPIERBAREM SITZRAHMEN</b> (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.)	462,00



<b>Sitzrahmen</b>			
JCB2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
<b>Sitzbreiteinstellung (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)</b>			
JCB2121	380 mm Sitzplatte		○
JCB2122	430 mm Sitzplatte		◆
JCB2123	480 mm Sitzplatte		○
JCB2124	530 mm Sitzplatte (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare MatrX Libra oder Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)		○
<b>Rückenaufnahme</b>			
JCB2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite)		81,00
<b>Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)</b>			
JCB2132	410 mm (NC: Armlehnenpolster verlängert, Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage an den seitlichen Führungsschienen)		○
JCB2134	460 mm		◆
JCB2136	510 mm (NC: Invacare MatrX Contour Visco NG)		○
<b>Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)</b>			
JCB2142	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare MatrX Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		◆
JCB2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen		349,00
JCB2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen		698,00
JCB2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen		698,00
<b>Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe</b>			
JCB2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		◆
JCB2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
<b>Rückenrahmen ohne Schiebegriffe</b>			
JCB2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerung ACU200)		○
<b>Rückenbespannung</b>			
JCB2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon)		◆
JCB2174	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCB2175	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCB2177	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00
JCB2178	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00
<b>Polsterfarbe</b>			
JCB2151	Schwarz Nylon		◆
JCB2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCB2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00
<b>Seitenteile</b>			
JCB2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCB2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCB2193	Armlehnen rückschwenkbar		411,00
<b>Armlehnenpolster</b>			
JCB2195	Standard (325 mm)		◆
JCB2196	Verlängert (375 mm)		50,00
<b>Kopfstütze (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)</b>			
JCB1350	Nackenstütze tiefeinstellbar		269,00
JCB1432	Kopfstütze seitlich einstellbar		334,00
JCB1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		381,00



2142



2143



2147



2144



2171



2174 / 2175 2177 2178



2191



2181



2193



2195



2196



1350



1432



1427

JCB1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○	
<b>Sitzverstellungen</b>				
<b>Sitzwinkelverstellung</b>				
JCB1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JCB1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)			1.020,00
<b>Sitzhöhereinstellung</b>				
JCB2857	435 mm		○	
JCB2858	460 mm		◆	
JCB2859	485 mm		○	
<b>Rückenwinkelverstellung</b>				
JCB0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCB0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)			1.226,00
<b>BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN</b>				
<b>Beinstützenoberteile links</b>				
JCB0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCB0555	Amputationsbeinstütze links <sup>1)</sup>			201,00
JCB0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>			71,00
JCB0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2)3)</sup>			98,00
JCB0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2)3)</sup>			1.082,00
JCB0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
<sup>1)</sup> NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile rechts <sup>2)</sup> NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts <sup>3)</sup> NC: Fußplatte fest links				
<b>Beinstützenoberteile rechts</b>				
JCB0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm <sup>1)</sup>		◆	
JCB0554	Amputationsbeinstütze rechts <sup>1)</sup>			201,00
JCB0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm <sup>2)</sup>			71,00
JCB0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2)3)</sup>			98,00
JCB0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm <sup>2)3)</sup>			1.082,00
JCB0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
<sup>1)</sup> NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile links <sup>2)</sup> NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links <sup>3)</sup> NC: Fußplatte fest rechts				
<b>Fußauflagen links</b>				
JCB0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	
JCB0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links			184,00
<b>Fußauflagen rechts</b>				
JCB0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	
JCB0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts			184,00
<b>FAHRPULT</b>				
<b>Fahrpult LiNX</b>				
JCB2204	Fahrpult LiNX REM216		◆	
<b>Fahrpulhalter</b>				
JCB1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar)		◆	
JCB1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar)		○	
JCB1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts			256,00
JCB1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links			256,00
JCB1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts			399,00
JCB1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links			399,00



2204



2219

<b>Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter</b>			
JCB2219	Begleitsteuerung ACU200		617,00
JCB2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts		◆
JCB2260	Standard-Halter für Begleitperson links		○
<b>FAHREINHEIT</b>			
<b>Rahmenfarbe</b>			
JCB2871	Galaxie-Grau		◆
JCB2872	Merkur-Silber		○
<b>Farbwahl Felgeneinsatz</b>			
JCB2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCB2883	Merkur-Silber		○
<b>Vorderradgabel</b>			
JCB2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
<b>Vorderräder</b>			
JCB0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCB0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00
<b>Hinterräder</b>			
JCB0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCB0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00
<b>Federung</b>			
JCB2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
<b>Federungseinstellung</b>			
JCB1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCB1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCB1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCB1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
<b>Motor</b>			
JCB1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JCB1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		823,00
<b>Batterien</b>			
JCB2860	52 Ah (C20) / 46,6 Ah (C5) AGM-Batterien		◆
JCB1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		359,00
<b>Ladegerät</b>			
JCB1343	Ladegerät OptiCharge 8A		◆
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>			
<b>Kippschutz</b>			
JCB1205	Anti-Kippräder		◆
<b>Licht</b>			
JCB1437	Lichtanlage LED mit Blinkern		◆
JCB2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern		462,00
<b>Heckmarkierungstafel</b>			
JCB1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00
<b>SICHERHEITZUBEHÖR</b>			
<b>Bordsteinheber</b>			
JCB1244	Bordsteinheber, einklappbar		309,00
<b>Transportbefestigung</b>			
JCB1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
<b>Haltegurt</b>			
JCB1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
JCB2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen)		61,00
<b>Rückspiegel</b>			
JCB1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCB1339	Rückspiegel links		50,00



2632



1205

<b>WEITERES ZUBEHÖR</b>			
<b>Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)</b>			
JCB1312	Stockhalter rechts		40,00
JCB1363	Stockhalter links		40,00
<b>Radspritzschutz</b>			
JCB1416	Radspritzschutz vorne		81,00
JCB1417	Radspritzschutz hinten		102,00
<b>Programmierschlüssel</b>			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>			
JCB3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		300,00
<b>BEMERKUNGEN</b>			



SP1602886