

Bestellung



Bestellformular Österreich 2026

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 06232 5535-0 · Fax 06232 5535-4

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® MyOn^{HC}



Faltrahmen-Rollstuhl

Benutzergewicht: **max. 100 bzw. 130 kg**

Grundpreis: 1.978,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ☒ Standard-Option ☐ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
SJC0100	Invacare® MyOn^{HC} Standardkonfiguration: - Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit wegschwenkbaren 80°-Beinstützen - Fester 90°-Rücken, - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit integr. Standardschiebegriffen - Anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung inkl. Handytasche - Hochklappare, tiefen- und winkelverstellbare Fußplatten - Radspritzschutz abnehmbar - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305 - 530 mm), 7 Sitztiefen (350 - 500 mm), 8 vorderen Sitzhöhen (360 - 535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360 - 510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelängen 160-525 mm - Auswahl aus 7 Standard-Farben - 5" x 1 3/8" Alu-Softroll Vorderräder, 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse		1.978,00
SJCSPEC	Sonderbau		auf Anfrage
RAHMENAUSFÜHRUNG			
SJC0200	Invacare® MyOn ^{HC} mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte)		☐
SJC0210	Invacare® MyOn ^{HC} mit festem 80°-Vorderrahmen		☐
ANTRIEBSVERSION			
SJC0300	Greifreifenantrieb, nur mit Steckachse		☒
SITZ			
SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJCI000	305 mm ^{1) 2) 3) 4)}		☐
SJCI010	330 mm ^{1) 2) 3)}		☐
SJCI020	355 mm ^{1) 3)}		☐
SJCI030	380 mm		☐
SJCI040	405 mm		☐
SJCI050	430 mm		☐
SJCI060	455 mm		☐
SJCI070	480 mm		☐
SJCI075	505 mm		☐
SJCI078	530 mm ¹⁾		☐
 Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.			
1) Nur mit Standard-Sitzkissen 2) NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm 3) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile 4) NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken			
SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJCI100	350 mm ^{1) 2)}		☐
SJCI110	375 mm ²⁾		☐
SJCI120	400 mm		☐
SJCI130	425 mm		☐
 Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkannte Sitzbespannung.			

216 Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

SJCI140	450 mm		○
SJCI150	475 mm		○
SJCI160	500 mm		○
SJCI170	350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) ²⁾		○
SJCI180	400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm)		○
SJCI190	450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm)		○


1) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder;

2) NC: Hinterradposition 1 (bei ST 350 mm auch Hinterradposition 2), Armlehnenrohre, **Invacare® Matrix®** & Flo-Tech Sitzkissen

		Sitzbreite in mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Sitztiefe in mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x
		x	Max. Nutzergewicht 100 kg				x	Max. Nutzergewicht 130 kg			

SITZHÖHE VORN (gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden)


SJCI200	360 mm (NC: 4"x1 3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 und UL 400-525 und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500)		○
SJCI210	385 mm (NC: 4", 5"x1 3/8" Alu-Softroll, 6", und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525)		○
SJCI220	410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder)		○
SJCI230	435 mm (NC: 7" Vorderrad)		○
SJCI240	460 mm		○
SJCI250	485 mm		○
SJCI260	510 mm (NC: 4" Vorderräder)		○
SJCI270	535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, ST 350 - 400 mm)		○




Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

SITZHÖHE HINTEN (gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden; Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9"; SHv muss immer höher als SHh sein)

SJCI300	360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz)		○
SJCI310	385 mm		○
SJCI320	410 mm		○
SJCI330	435 mm		○
SJCI340	460 mm		○
SJCI350	485 mm (NC: 22"-Hinterräder)		○
SJCI360	510 mm, nur mit 25"-Hinterrädern		○



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.

Sitzhöhe vorn (SHv)			mögliche Sitzhöhen hinten	Sitzhöhe hinten (SHh)			
360				360			
385				385		360	
410				410		385	
435				435		410	360
460				460		435	385
485				485		460	410
510				510		485	435
530						510	460


SITZPOLSTER

SJCI500	Sitzbespannung Nylon, tiefeinstellbar inkl. Handtasche unter dem Sitz		◆	  
SJCI510	Sitzbespannung Nylon, fest		○	
SJCI520	Anpassbare Sitzbespannung, tiefeinstellbar		102,00	

RÜCKEN

1) RÜCKENAUSFÜHRUNG

SJC2000	Fester Rückenwinkel 90°		◆	  
SJC2010	Winkleinstellbarer Rücken -15° - +15°, 90°voreingestellt		153,00	
SJC2020	Winkleinstellbarer u.faltbarer Rücken -15° - +15°, nach vorne klappbar und faltbar		205,00	



	Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit Auswahl der Rückenhöhe FEST (2) ODER! Auswahl Rückenhöhe EINSTELLBAR (3) in Verbindung mit Schiebegriffen (4)			
2) RÜCKENHÖHE FEST (Bespannung bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar)				
SJC2143	Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit integr. kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit)			○
SJC2150	Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen (NC: Transportbefestigungskit)			○
SJC2153	Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen			◆
SJC2160	Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen			○
SJC2163	Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen			○
SJC2170	Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen			○
SJC2173	Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit integr. Standard Schiebegriffen			○
3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (Die Wahl eines Invacare® Matrix® Positionierungsrückens schränkt den Einstellbereich der Rückenhöhe ein.)				
SJC2300	Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt			50,00
SJC2310	Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt			50,00
4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE)				
SJC2400	Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe)			◆
SJC2410	Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest)			215,00
SJC2420	Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick (NC: Invacare Matrix Rücken)			195,00
Invacare® Matrix®-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: FALTBARE RÜCKENSTREBE)				
Bei Wahl eines Invacare® Matrix® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. Der Einstellbereich der höhenverstellbaren Rückenrohre wird eingeschränkt.				
SJC2430	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 160 mm			725,00
SJC2432	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 210 mm			725,00
SJC2434	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 260 mm			725,00
SJC2436	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 310 mm			725,00
SJC2438	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 360 mm			725,00
SJC2460	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 410 mm			725,00
SJC2465	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 460 mm			725,00
SJC2440	Invacare Matrix Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 510 mm			725,00
SJC2442	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 160 mm			877,00
SJC2444	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 210 mm			877,00
SJC2446	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 260 mm			877,00
SJC2448	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 310 mm			877,00
SJC2452	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 360 mm			877,00
SJC2470	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 410 mm			877,00
SJC2475	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 460 mm			877,00
SJC2478	Invacare Matrix Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 510 mm			877,00
RÜCKENBREITE Invacare® Matrix® RÜCKEN (bitte nachstehende Konfigurationstabelle beachten)				
SJC2481	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)			○
SJC2482	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)			○
SJC2484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)			○
SJC2486	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)			○
SJC2488	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)			○
SJC2490	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)			○
SJC2492	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)			○



Integr. kurze Schiebegriffe



Integr. Standard-schiebegriffe



2300/2310



2400



2410




2420

Invacare Matrix Rückenbreite	mm	Sitzbreite in mm									
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
	360	x	✓	✓	✓	x	x	x	x		x
	380	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x
	410	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x
	430	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x
	460	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
	480	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x
510	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	

RÜCKENPOLSTER			
SJC2500	Ohne Rückenbespannung		○
SJC2505	Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche (NC: faltbare Rückenstrebe)		○
SJC2510	Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche		◆


2505


2510

BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS			
SJC3000	Ohne Beinstütze rechts		- 25,00
SJC3010	70° Beinstützenoberteil rechts, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		○
SJC3020	80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)		◆
SJC3030	90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJC3040	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°-75° rechts, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)		106,00
SJC3050	Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappebar tiefen- u.winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00


3010/3110


3020/3120


3030/3130

BEINSTÜTZENOBerteile LINKS			
SJC3100	Ohne Beinstütze links		- 25,00
SJC3110	70° Beinstützenoberteil links, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm)		○
SJC3120	80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm)		◆
SJC3130	90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)		○
SJC3140	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°-75° links, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubror für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)		106,00
SJC3150	Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter)		161,00


3140


3150

FUSSPLATTEN RECHTS (INKL. FERSENBÄNDER)			
SJC3200	Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJC3210	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar rechts		○


3200/3300

EINTEILIGES FUSSBRETT (INKL. FERSENBAND)			
SJC3230	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar (NC: Einschubrohre für wegschwenkbaren Beinstützen)		202,00


3210/3310

FUSSPLATTEN LINKS (INKL. FERSENBAND)			
SJC3300	Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)		◆
SJC3310	Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar links		○


3230

EINSCHUBROHR FÜR VORDERRAHMEN MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN
(Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)

SJC3400	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter)		☐
SJC3410	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm		☐
SJC3420	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm		☐
SJC3430	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm		☐

EINSCHUBROHR FÜR FESTEN VORDERRAHMEN
(Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm)

SJC3440	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm		☐
SJC3450	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm		☐

ARMLEHNEN / SEITENTEILE
KLEIDERSCHUTZ/RADSPRITZSCHUTZ

SJC3700	Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz		☐
SJC3750	Kleiderschutz (NC: Armlehnen)		☐
SJC3800	Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse)		☒

ARMLEHNEN RECHTS

SJC4000	Ohne Armlehne, rechts		☐
SJC4010	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts (NC: Hinterradposition 1 und 2)		☐
SJC4020	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts		☐
SJC4030	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwengbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	106,00	
SJC4040	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwengbar, lang, 380 mm Polster, rechts	106,00	
SJC4050	Armlehnenrohr, abschwengbar, gepolstert, rechts	123,00	

ARMLEHNEN LINKS

SJC4100	Ohne Armlehne links		☐
SJC4110	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, links (NC: Hinterradposition 1 und 2)		☐
SJC4120	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, links		☐
SJC4130	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwengbar, Desk, 280 mm Polster, links	106,00	
SJC4140	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwengbar, lang, 380 mm Polster, links	106,00	
SJC4150	Armlehnenrohr, abschwengbar, gepolstert, links	123,00	

SITZOPTIONEN

SJC5000	Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug		31,00
---------	--------------------------------------	--	-------

INVACARE MATRX & FLO-TECH SITZKISSEN




SJC5010	Invacare® Flo-tech Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00
SJC5030	Invacare® Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00
SJC5044	Invacare® Matrx® Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		698,00


SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRX & FLO-TECH SITZKISSEN

SJC5050	Sitztiefe 400 mm		☐
SJC5052	Sitztiefe 450 mm		☐
SJC5054	Sitztiefe 500 mm		☐

WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN

SJC5100	Fixierungsclips für gefalteten Rollstuhl		☒
SJC5400	Einstellbares Wadenband	20,00	
SJC5500	Faltbare Rückenstrebe (NC: Invacare Matrx Rücken, Invacare Matrx Kopfstütze)	98,00	
SJC5650	Kopfstütze Invacare Matrx, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur für Invacare Matrx Rücken)	369,00	
SJC5700	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		☐

Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.


FARBEN																																																													
RAHMENFARBE																																																													
SJC6000	Perlweiß			☐																																																									
SJC6010	Anthrazit-Schwarz			☐																																																									
SJC6015	Marineblau			☐																																																									
SJC6040	Limonengrün			☐																																																									
SJC6045	Violett			☐																																																									
SJC6060	Silbergrau			☐																																																									
SJC6070	Matt-Schwarz			☐																																																									
COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Vorderradgabeln)																																																													
SJC6100	CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt)			◆																																																									
SJC6110	CPS Türkis			☐																																																									
SJC6200	CPS Flieder			☐																																																									
VORDERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																													
SJC7000	4" x 1.1/4" Softroll			☐																																																									
SJC7055	5" x 1" Pannensicher			☐																																																									
SJC7070	5" x 1.3/8" Alu-Softroll			◆																																																									
SJC7080	6" x 1" Pannensicher			☐																																																									
SJC7100	6" x 1.3/8" Alu-Softroll			☐																																																									
SJC7110	7" x 1.1/4" Pannensicher			☐																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Vorderrad- größe</td> <td>4"</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn											mm	360	385	410	435	460	485	510	530	Vorderrad- größe	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510	530																																																				
Vorderrad- größe	4"	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																				
	5"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗																																																				
	7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																				
																																																													
HINTERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN)																																																													
HINTERRADAUSFÜHRUNG																																																													
SJC7200	22" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, Greifreifen Edelstahl)			☐																																																									
SJC7230	24" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung)			◆																																																									
SJC7240	24" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)		153,00																																																										
SJC7250	25" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung, nur mit 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)		153,00																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Hinter- radgröße</td> <td>22"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>25"</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>					Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten										mm	360	385	410	435	460	485	510	Hinter- radgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	25"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten																																																													
	mm	360	385	410	435	460	485	510																																																					
Hinter- radgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗																																																					
	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗																																																					
	25"	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																					
																																																													
HINTERRADBEREIFUNG																																																													
SJC7302	1 3/8" Pannensichere Bereifung, Schwarz			☐																																																									
SJC7304	1 3/8" Luftbereifung, Schwarz			◆																																																									
SJC7315	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		50,00																																																										
SJC7320	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung		71,00																																																										
																																																													
GREIFREIFEN																																																													
SJC7400	Greifreifen Aluminium			◆																																																									
SJC7410	Greifreifen Edelstahl poliert (nur mit 24" Standard-Hinterrad)		50,00																																																										
SJC7420	Greifreifen mit Anti-Rutsch, Schwarz		81,00																																																										
																																																													
HINTERRADACHSE																																																													
SJC7500	Steckachse			◆																																																									
HINTERRADPOSITION																																																													
SJC7600	Hinterradposition I (sehr aktiv) (= 100 mm)			☐																																																									
																																																													

SJC7610	Hinterradposition 2 (= 75 mm)			○	  76107630	
SJC7620	Hinterradposition 3 (= 50 mm)			◆		
SJC7630	Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm)			○		
RADSTURZ						
SJC7700	Radsturz 0°			○	 8000	
SJC7710	Radsturz 1°			◆		
SJC7720	Radsturz 2°			○		
SJC7730	Radsturz 3°			○		
SJC7740	Radsturz 4°			○		
HINTERRADZUBEHÖR					  81008110	
SJC8000	Speichenschutz, Paar			121,00		
BREMSEN					  81208130	
SJC8100	Druckbremse			◆		
SJC8110	Ziehbremse			26,00		
SJC8120	Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung			27,00		
SJC8130	Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung			27,00		
SJC8160	Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder			225,00	  81608300	
ZUBEHÖR						
SJC8200	Transportbefestigungskit (inkl. Beckengurt)			36,00		  8500/85508600
SJC8300	Beckengurt mit Klippverschluss			28,00		
SJC8500	Kippschutz rechts (NC: Ankipphilfe rechts)			92,00		
SJC8550	Kippschutz links (NC: Ankipphilfe links)			92,00		
SJC8600	Passive Beleuchtung (Hinterrad)			◆		
SJC9000	Stockhalter			26,00	 9100/9200	
SJC9100	Ankipphilfe links			50,00		
SJC9200	Ankipphilfe rechts			50,00		
SERVICEPAUSCHALE						
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)			200,00		
BEMERKUNGEN						