

Invacare® AVIVA RX40 CE

Produktlinie (PLn): 1160
 HMV-Nr.: 18.50.04.0215
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
 Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 7.309,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JCF0001	Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul)	7.309,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS		
JCF2810	Standard-Chassis (560 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen		
JCF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteinstellung		
JCF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	<input type="checkbox"/>
JCF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>
JCF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	<input type="checkbox"/>
Rückenaufnahme		
JCF2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	81,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)		
JCF2132	410 mm ^{1) 2)}	<input type="checkbox"/>
JCF2134	460 mm ²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2136	510 mm ³⁾	<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG		
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)		
JCF2142	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2143	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen	349,00
JCF2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen	698,00
JCF2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen	698,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe		
JCF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	<input type="checkbox"/>
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe		
JCF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)	<input type="checkbox"/>



2142



2143



2147



2144

Rückenbespannung			
JCF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆
JCF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polyesterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00
JCF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00
JCF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00
JCF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00
JCF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00
JCF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00
JCF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00
Polsterfarbe			
JCF2151	Schwarz Nylon		◆
JCF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCF2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00
Seitenteile			
JCF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		142,00
JCF2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		102,00
JCF2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		411,00
JCF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		514,00
JCF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		514,00
Armlehnenpolster			
JCF2195	Standard (325 mm)		◆
JCF2196	Verlängert (375 mm)		50,00
JCF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00
JCF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		102,00
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JCF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JCF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		263,00
JCF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
JCF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
JCF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JCF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)			
JCF1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		269,00
JCF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		334,00



JCF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		381,00
JCF2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		494,00
JCF2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		504,00
JCF2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		698,00
JCF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○
Sitzzubehör			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)			
JCF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		328,00
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JCF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆
JCF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.020,00
JCF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		1.226,00
JCF2052	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		2.150,00
Sitzhöheneinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)			
JCF2857	435 mm		○
JCF2858	460 mm		◆
JCF2859	485 mm		○
Rückenwinkelverstellung			
JCF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆
JCF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.226,00
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN			
Beinstützenoberteile links			
JCF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCF0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		201,00
JCF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00
JCF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00
JCF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links			
Beinstützenoberteile rechts			
JCF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCF0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		201,00
JCF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		98,00
JCF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.082,00
JCF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
Fußauflagen links			
JCF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆
JCF0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links		184,00
Fußauflagen rechts			
JCF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆
JCF0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts		184,00



FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JCF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)		◆
JCF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		771,00
JCF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen (NC: Fahrpulthalter Maxx Resolve)		1.599,00
JCF2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
JCF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆
JCF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○
JCF1707	Rhomboid-Halter abschwengbar rechts ¹⁾		○
JCF1708	Rhomboid-Halter abschwengbar links ²⁾		○
JCF1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwengbar, rechts (NC: Montage mittig, Tisch abschwengbar, rechts)		399,00
JCF1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwengbar, links (NC: Montage mittig, Tisch abschwengbar, links)		399,00
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwengbar ³⁾		926,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwengbar ⁴⁾		926,00
JCF2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		372,00
JCF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		372,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwengbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwengbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwengbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwengbar 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links</p>			
Fahrpulthalter für REM500			
JCF2209	Abschwengbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JCF2210	Abschwengbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JCF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwengbar ^{1) 3) 4)}		926,00
JCF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwengbar ^{2) 3) 4)}		926,00
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwengbar rechts 4) NC: Tisch abschwengbar links</p>			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JCF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		750,00
JCF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.026,00
JCF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JCF2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JCF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆
JCF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
<p>1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links</p>			
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JCF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		823,00
JCF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		977,00
JCF2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JCF2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JCF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwengbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		926,00



2204

2205



2206



2270



2219



2245



2231



2232

JCF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}	926,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
Kopfsteuerung LINX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾	5.561,00
JCF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾	6.591,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) , (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00
JCF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	926,00
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LINX oder Heavy Duty Joystick LINX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JCF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾	4.634,00
JCF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾	1.956,00
JCF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾	565,00
JCF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾	565,00
JCF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	926,00
JCF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾	926,00
JCF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	1.441,00
JCF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾	1.441,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
LINX Zubehör		
Extra Bedieneinheit		
JCF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkestecker)	514,00
JCF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JCF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JCF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JCF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JCF2225	Ohne feste Montageposition	○
USB-Ladeanschluss		
JCF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	256,00
JCF2281	Montage rechts	○
JCF2282	Montage links	○
Weitere Komponenten / Zubehör		
JCF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JCF1685	Buddy Button Rot	148,00
JCF1686	Buddy Button Gelb	148,00
JCF1687	Buddy Button Grün	148,00
JCF1690	Buddy Button Blau	148,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkestecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JCF2254	Eierförmiger Button Schwarz	153,00



1685 / 1686 / 1687 / 1690

Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCF1711	Piko Button Rot		164,00
JCF1712	Piko Button Gelb		164,00
JCF1713	Piko Button Grün		164,00
JCF1714	Piko Button Orange		164,00
JCF1715	Piko Button Blau		164,00
JCF1716	Piko Button Schwarz		164,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
JCF2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
JCF2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
JCF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
JCF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCF2871	Galaxie-Grau		◆
JCF2872	Merkur-Silber		○
JCF2873	Mars-Rot		○
JCF2874	Neptun-Blau		○
JCF2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCF2883	Merkur-Silber		○
JCF2884	Mars-Rot		81,00
JCF2885	Neptun-Blau		81,00
JCF2886	Weltall-Violett		81,00
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JCF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzenchutz vorne)		411,00
JCF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
Vorderräder			
JCF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00
JCF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00
Verriegelung für Vorderräder			
JCF1490	Verriegelung für Vorderräder		184,00
Hinterräder			
JCF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JCF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00
JCF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		237,00
Federung			
JCF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JCF1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JCF1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JCF1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JCF1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JCF1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JCF1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		823,00
JCF1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		977,00
Batterien			
JCF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆



2721 / 2722



2723

2724



2631



2632



1490

JCF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		401,00
Stabilitätsprogramm			
JCF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
Ladegerät			
JCF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JCF1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JCF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
JCF2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		249,00
Heckmarkierungstafel			
JCF1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		309,00
Transportbefestigung			
JCF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		742,00
JCF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○
JCF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JCF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		184,00
Haltegurt			
JCF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		61,00
JCF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		61,00
Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)			
JCF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		174,00
JCF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		174,00
JCF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		129,00
JCF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		129,00
JCF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		102,00
JCF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		102,00
Rückspiegel			
JCF1415	Rückspiegel rechts		50,00
JCF1339	Rückspiegel links		50,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		123,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCF1312	Stockhalter rechts		40,00
JCF1363	Stockhalter links		40,00
Radspritzschutz			
JCF1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		81,00
JCF1417	Radspritzschutz hinten		102,00



1205

Tisch			
JCF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		325,00
JCF1405	Tisch abschwenkbar, links		325,00
Werkzeugset			
JCF1333	Werkzeugset		49,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCF3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1404 /
1405



SP1602886