

Invacare® AVIVA® RX40

Silla de ruedas electrónica de tracción trasera. Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
 - Chasis estrecho (a partir de 560 mm) o ancho (a partir de 635 mm)
 - Distancia entre ejes (batalla) reducida
 Sistema de suspensión CTC ajustable
 Motores 380W 4 polos
 Ruedas delanteras 9"
 Ruedas traseras 14"
 Velocidad: 10 km/h
 Baterías 60 Ah
 Guardabarros en ruedas traseras
 Electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
 Baterías 73 Ah disponibles como opción

Pescante central disponible como opción (solo con chasis ancho)
 Kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.
 Peso máximo del usuario: **136 kg** Nuevo! Unidad de asiento **Modulite HD**: anchura asiento 530/550 mm (+50 mm mediante reposabrazos). Solo con Chasis ancho.
 Peso máx. usuario **160 kg**.

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX			
JCF0001	<input checked="" type="checkbox"/>	AVIVA RX 40 D (Modelo Base)	4.630,50
		Peso máx.usuario 136 kg Incluye módulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006109 (Categoría SRE 000D)	NC 1916
		AVIVA RX 40 F	4.930,50
		Seleccionar Modelo Base Aviva RX 40 (JCF0001) + basculación asiento eléctrica 20º (JCF1092) + mando REM 211 (JCF2203) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006143 (Categoría SRE 000F)	
JCF0002		AVIVA RX 40 C Invacare® Modulite HD (hasta 160 kg)	5.230,88
		¡Ojo! Este precio ya incluye opciones JCF2830 (chasis ancho) + JCF2101 (Asiento Modulite HD) + JCF0536/0546 (reposapiés elevables VARI F) - obligatorias Código provisional Prescripción (comunicado):S0022604 (Categoría SRE 000C)	NC 1910, 1911, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183
ESPECIAL			
N		No	
JBX1300		Especial	Plazo de entrega adicional: + 10 días
CHASIS AVIVA RX Medida base motriz			
JCF2810	<input checked="" type="checkbox"/>	Chassis Estrecho (560 mm/22")	NC 0589 + 0835/0836/0838), (0589+1416) <input checked="" type="checkbox"/>
JCF2830		Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 635 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	NC 1244 315,00
UNIDAD DE ASIENTO			
JCF2105	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad asiento Modulite estándar	Placa asiento fija, 2 anchuras disponibles <input checked="" type="checkbox"/>
			NC 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
BASE ASIENTO			
JCF2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa de asiento fija	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA DE ASIENTO			
JCF2121		380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados <input type="checkbox"/>
			NC 2141, 2174, 2175, 2176



Código	Descripción		P.V.P €
JCF2122	◆	430 mm (placa asiento) Posibilidad de reducir la anchura a 380 mm con opción de reposabrazos incurvados	◆
PROFUNDIDAD ASIENTO Sin intervalos			
JCF2132		410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405) ○
JCF2134	◆	460 mm	◆
JCF2136		510 mm	○
COJÍN ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido			
JCF2141	◆	Cojín estándar espuma - perfil 50 mm	NC 2121, 2155 ◆
JCF2142		Matrx Flo-tech Lite 	105,43
JCF2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica) 	105,43
JCF2147		Matrx Libra , perfil 90 mm  Plazo de entrega adicional + 4 días	323,15
JCF2144		Matrx Vi (tejido microventilado) 	323,15
JCF2140		Sin cojín de asiento	○
TUBOS RESPALDO			
JCF2161	◆	Tubos desmontable, altura 480 mm Desmontable sin herramienta Compatible con tapizado ajustable en tensión / Respaldos Matrx	◆
TAPIZADO RESPALDO/ RESPALDO MATRX			
JCF2171	◆	Ajustable en tensión - Tapizado nylon Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2155, 2230, 2247 ◆
JCF2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado) 	NC 2121 770,00
JCF2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	NC 2121 770,00
JCF2176		Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	NC 2121 770,00
JCF2177		Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	770,00
JCF2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	770,00
JCF2170		Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)	NC 2230, 2247 ○
COLOR DE TAPIZADO			
JCF2151	◆	Tejido negro (Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	◆
JCF2155		Tejido microventilado negro	NC 2141, 2171 ○
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2191	◆	Reposabrazos en T-desmontable  Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	◆
JCF2181		Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm) 	26,25
JCF2198		Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199 185,22
JCF2183		Reposabrazos incurvados  Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	59,19
JCF2190		Sin reposabrazos	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2195	◆	Almohadilla corta (325 cm)	NC 2198, (2132+1404/1405) ◆
JCF2196		Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198 ○
JCF2197		Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247 38,59
JCF2199		Almohadilla suave En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198 27,56



2142



2147



2143



2144



2171

2174/
2175

2178




2177



2176




2151



2155



2198



2183




2191



2197




2199



2195



2181









2196



1350



1432

Código	Descripción		P.V.P €
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)			
JCF1350	Reposacabeza simple	NC 2230, 2247	137,81
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente 	NC 2230, 2247	152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla 	NC 2230, 2247	170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	374,85
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	386,40
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	535,50
BASCULACIÓN DE ASIENTO			
JCF1091	◆ Basculación asiento manual (0-15°)	NC 1401	◆
JCF1092	Basculación eléctrica (0°-20°)	NC 1401, 2201	180,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento, ángulo 0°			
JCF2857	◆ Altura asiento-suelo 435 mm		◆
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm		○
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm		○
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCF0975	◆ Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)	90° - 120°	◆
UNIDAD DE ASIENTO			
JCF2100	Unidad asiento Modulite telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)	○
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO			
JCF2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm 	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
JCF2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)			
JCF2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)
JCF2122	430 mm (placa asiento)		NC 2701, 2703, 2705, ○
JCF2123	480 mm (placa asiento)		NC 2702, 2704, 2706 ○
JCF2124	530 mm (placa asiento)		NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2704, 2706, (2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2106 ○
BODYFIT KIT			
KIT BODYFIT (espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo)			
JCF2106	Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado	NC 2124, 2192, 2194, 2171 66,15
PROFUNDIDAD ASIENTO Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7			
JCF2132	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), 2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188 / 2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ○



2324



2325/



2327

soporte
Elan

1092




1091



0975


2100

2121/2122/
2123/2124













2111



2112



2106

Código	Descripción	P.V.P €
JCF2134	460 mm NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	○
JCF2136	510 mm NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido		
JCF2142	Matrx Flo-tech Lite  Con anchura 530 mm: Flo-tech Contour	105,43
JCF2143	Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica) 	NC 2136, 2124 105,43
JCF2147	Matrx Libra, perfil 90 mm  Plazo de entrega adicional: + 4 días	NC (2124+2132) 323,15
JCF2144	Matrx Vi (tejido microventilado) 	NC (2124+2132) 323,15
JCF2140	Sin cojín de asiento	○
TUBOS RESPALDO Incluye Push Handles		
JCF2163	Tubos cortos (480 mm) con puños Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	NC 2173 ○
JCF2162	Tubos largos (540 mm) con puños Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	○
SIN PUÑOS DE EMPUJE		
JCF2108	Tubos de respaldo sin puños	NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0077 ○
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO		
JCF2171	Tapizado ajustable en tensión (recubierto de nylon) Altura = 540 mm / 8 cinchas; Altura = 480 mm / 7 cinchas Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094) ○
JCF2179	Tapiza Flex3 Ajustable en tensión 	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247 295,00
JCF2173	Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna 	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 245,00
JCF2174	Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2176	Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado) 	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)	NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247 ○
COLOR DE TAPIZADO		
JCF2151	Tejido negro (Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179 ○
JCF2152	Tapizado Negro suave	NC 2171 ○
JCF2155	Microventilado negro	NC 2171, 2179 ○
REPOSABRAZOS (PAR)		
JCF2191	Reposabrazos en T-desmontable 	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento) NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) ○

2163/
2162


2179 2179



2173












2151 2152



















2155



2191


Código	Descripción		P.V.P €		
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25	 2193  2192/2194  2198  2183
JCF2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22	
JCF2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19	
JCF2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62	
JCF2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48	
JCF2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48	
JCF2190	Sin reposabrazos			○	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)					
JCF2195	Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132 + 1404/1405)	○	
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198	○	
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59	
JCF2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179	27,56	
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos					
JCF2184	Soporte cadera izq. 140 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	 2184 a 2189
JCF2186	Soporte cadera izq, 230 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JCF2188	Soporte cadera izq, 330 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos					
JCF2185	Soporte cadera der, 140 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	 2164/2165  1350  1432
JCF2187	Soporte cadera der, 230 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JCF2189	Soporte cadera der, 330 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
FIJACIÓN SOPORTE CADERA					
JCF2164	Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)			○	
JCF2165	Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)			○	
REPOSACABEZAS (Tapizado Negro suave)					
JCF1350	Reposacabeza simple		NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25	 1427
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25	
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00	

Código	Descripción			P.V.P €	
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247	393,59	 2324
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247	386,40	 2325
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247	535,50	 2327
JCF1495	Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos)	NC 2229	○	 1495
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado negro suave)					
JCF1445	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable		NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40	 1445
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO					
JCF1091	Basculación asiento manual (0-15°)		NC 1401, 2054	○	
JCF1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)		NC 1401, 2054, 2201	180,00	
JCF1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad		NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90	
JCF1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad		NC 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (2171/0975+2273)	2.467,50	 1094
JCF2052	Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad	NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1401, 2201, 2171	1.300,00	 1093
JCF2053	Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad	NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	3.000,00	 2053
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)					
JCF2857	Altura asiento-suelo 435 mm			○	
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm		NC 2054	○	
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm		NC 2054	○	
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)					
JBX2054	Asiento con ángulo negativo 5°	Reduce el ángulo de asiento máx. de 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	355,01	
RECLINACIÓN DE RESPALDO					
JCF0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3,75°) Respaldo desmontable sin herramienta	90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	○	 0975
JCF0977	Respaldo reclinable eléctrico 30° Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta)	30°	NC 2201, (2121+1287), (2121+2285/2283/2287)	429,98	 0977
UNIDAD DE ASIENTO					
JBX2101	Unidad asiento Invacare® Modulite HD (Hasta 160 kg)			○	 2101
BASE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)					
JBX2102	◆ Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 530 a 550 mm			◆	
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)					
JCF2124	530 mm			○	
JBX2104	550 mm			○	
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajuste sin intervalos)					
JCF2136	510 mm			○	
JBX2137	580 mm			○	
COJÍN ASIENTO					
JCF2148	◆ Cojín asiento (perfil 90 mm)			◆	 2148
JCF2140	Sin cojín de asiento			○	
TUBOS RESPALDO					
JCF2162	◆ Tubos largos (540 mm)	Con puños ajustable en anchura		◆	

Código	Descripción		P.V.P €
TAPIZADO RESPALDO			
JCF2171	◆ Tapizado ajustable en tensión	Altura = 540 mm	NC 2230, 2247, 1288, 1289, (2273+1093/1094) ◆
COLOR DE TAPIZADO			
JCF2156	◆ Nylón negro		◆
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2191	◆ Reposabrazos en T-desmontables, estándar	Ajustable desde 245 - 315 mm	◆
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm	26,25
JCF2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)		◆
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		○
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2230, 2247	38,59
REPOSACABEZAS (TAPIZADO NEGRO SUAVE)			
JCF1350	Reposacabeza simple	Ajustable en profundidad	NC 2230, 2247, 1288, 1289 131,25
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		NC 2230, 2247, 1288, 1289 152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		NC 2230, 2247, 1288, 1289 170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra (ESP26)	Completo con soporte estándar	NC 2230, 2247 374,85
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra (EOP23)	Completo con soporte	NC 2230, 2247 386,40
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra (EOP23)	Completo con soporte	NC 2230, 2247 535,50
JCF1495	Reposacabezas no Invacare	"(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos)"	NC 2229 ○
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
JCF1091	◆ Basculación asiento manual (0°-12°)		NC 1401 ◆
JCF1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)		NC 1401, 2201 198,45
JCF1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad		NC 1401, 2201, (2171/0975+2273) 837,90
JCF1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad		NC 1494, 2201, 2220, (2171/0975+2273), 1910 2.370,38
ALTURA ASIENTO			
JCF2857	◆ Altura asiento-suelo 435 mm		◆
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm		○
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm		○
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCF0975	◆ Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)		◆
JCF0977	Respaldo reclinable eléctrico 30°		429,98
PESCANTES / REPOSAPIÉS			
PESCANTE CENTRAL			
Incluye soporte pantorrilla			
JCF0556	Pescante central, ajustable en ángulo (manual)	Largo de pierna (UL): 280 - 385 mm	NC 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244 441,00
JCF0589	LNx Power centre mount legrest, length compensating	Largo de pierna (UL): 340 - 410 mm	NC 2105, (1094+2054), 2201, 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416) 1.963,50
JCF2855	Sin reposapiés central		○
PALETAS / PALETA MONOBLOC			
JCF2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (Ancho 127 mm / Prof. x 190 mm)		○
JCF0559	Paletas ajustables en ángulo y anchura M (Ancho 140 mm/ Prof. 240 mm)		○



Modulite HD



2191



1350

1432



1427

2322/
2323/
23242325/
2326

2327



0977

0975



0977




0556

0589

Código	Descripción		P.V.P €
JCF0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (Ancho 150 mm/Prof 290 mm)		○
JCF0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (Ancho: 305 mm / Prof. 275 mm)		NC 0556 93,64
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ			
JCF0565	◆ Pescante estándar 80° izq.	Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596 ◆
JCF0555	Soporte amputado izq.		NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596 159,01
JCF0536	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0566, 0554 142,69
JCF0537	Reposapiernas VARI A - elevable manual izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554 142,69
JCF0539	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596 450,00
JCF0535	Sin reposapiés izq.		NC 0505, 0509, 0511, 0596 ○
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER			
JCF0566	◆ Pescante estándar 80° der.	Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596 ◆
JCF0554	Soporte amputado der.		NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596 159,01
JCF0546	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0565, 0555 142,69
JCF0547	Reposapiernas VARI A - elevable manual der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555 142,69
JCF0549	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der.	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596 450,00
JCF0545	Sin reposapiés der.		NC 0502, 0506, 0508, 0596 ○
PALETA IZQUIERDA			
JCF0505	◆ Paleta fija, izq.		NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539 ◆
JCF0509	Paleta ajustable en ángulo izq.		NC 0535, 0565, 0555 22,05
JCF0511	Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.		NC 0555, 0535 121,28
PALETA DERECHA			
JCF0502	◆ Paleta fija, der.		NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549 ◆
JCF0506	Paleta ajustable en ángulo, der.		NC 0545, 0566, 0554 22,05
JCF0508	Paleta ajustable ángulo y prof, der.		NC 0544, 0545 121,28
MANDOS LINX			
MANDOS LINX para usuario con joystick proporcional + soporte			
JCF2201	◆ Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción		NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549, (2220+1224/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905 ◆
JCF2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077 120,00
JCF2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, actuadores y control de luces		NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 203,96
JCF2205	Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5"-conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores		NC 2220 955,87



0516



0517



0555/
0554



0565/
0566



0536/
0546



0537/
0547



0538/
0548



0539/
0549



0505/
0502



0509/
0506



0596



REM110



0511/
0508



REM211



2205

Código	Descripción	P.V.P €
JCF2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores. Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 1709, 1710, 2220, 2270 1.461,92
OPCIÓN MANDO REM400		
JCF2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 248,06
SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM 110/211/216/400)		
JCF1207	Soporte estándar derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ○
JCF1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCF1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 ◆
JCF1708	Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 ○
JCF1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Der. NUEVO	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 350,00
JCF1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Izq. NUEVO	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 350,00
JCF2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404 ○
JCF2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405 ○
JCF2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405 633,94
JCF2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405 633,94
JCF2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312 60,64
JCF2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363 60,64
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente. Información adicional necesaria	□
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE		
JCF2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) G	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1224), 2227, 2228 551,25
JCF2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) G	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228 756,00
JCF2245	Doble mando intuitivo IDC G	NC 2201, 2108, 2259, 2260 803,25
JCF2259	soporte derecho, Acompañante	NC 1287, 2291, 2245, 1312 ○
JCF2260	soporte izquierdo, Acompañante	NC 1286, 2292, 2245, 1363 ○
JCF1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312 ○
JCF1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363 ○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
JCF2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 G	NC 2201, 2203, 2204 987,00
JCF2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF G	NC 2201, 2203, 2204 1.081,50
JCF2207	Soporte derecho	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404 ○
JCF2208	Soporte izquierdo	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405 ○
JCF2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus) En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 633,94



2206



REM216




2270



2270



2209/ 2210



2213/2214



1709/1710



2220



2245




2231/ 2232




2207/ 2208

Código	Descripción		P.V.P €
JCF2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 633,94
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
JCF2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad	Se entrega con pulsador ovalado	NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128 3.171,00
JCF1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496 ○
JCF1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496 ○
JCF1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415 2.193,98
JCF1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339 2.193,98
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)			
JCF2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 4.856,25
JCF2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 5.197,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
JCF2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 5.785,50
JCF2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 ○
JCF2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)			
JCF2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 3.911,25
JCF2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick		NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 2.331,00
JCF2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) ○
JCF2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○
JCF2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 633,94
JCF2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 633,94
JCF2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 650,48
JCF2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 650,48
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	



2265/ 2266

2229+1289
2229+ 12882229+1287
2229+ 1286

2230



2247



2285

2287/2288

Código	Descripción	P.V.P €
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal		
MANDO 10 BOTONES LINX		
JCF2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)	495,00
JCF2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404
JCF2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405
JCF2291	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108
JCF2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108
JCF2225	Sin soporte	○
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
JCF2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)
JCF2281	Soporte derecha	○
JCF2282	Soporte izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
JCF2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200		
JCF2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)	NC (1093/1094+2171/0975), 2220
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX		
JCF2300	Incluidos con la silla	○
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente	
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm		
JCF1685	Pulsador redondo rojo	115,76
JCF1686	Pulsador redondo amarillo	115,76
JCF1687	Pulsador redondo verde	115,76
JCF1690	Pulsador redondo azul	115,76
PULSADORES OVALADOS		
JCF2254	Pulsador ovalado, negro	115,76
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm		
JCF1711	Pulsador Piko Rojo	143,33
JCF1712	Pulsador Piko Amarillo	143,33
JCF1713	Pulsador Piko Verde	143,33
JCF1714	Pulsador Piko Naranja	143,33
JCF1715	Pulsador Piko Azul	143,33
JCF1716	Pulsador Piko Negro	143,33
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
JCF2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A	82,69
JCF2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A	82,69
JCF2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
JCF2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69
ADAPTADOR 5:1		
JCF1681	Adaptador 5:1	99,23
BASE MOTRIZ		
COLOR CHASIS		
JCF2871	Negro/Antracita	○
JCF2872	Plateado	○
JCF2873	Rojo bengala	○
JCF2874	Azul mercurio	○
JCF2875	Púrpura medianoche	○



2251

2240



2217/2218



2253



2273



2258



1685-1690



1711-1716

2721/
2722

2724

2723



1681



2632



2631

Código	Descripción		P.V.P €
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JCF2865	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891
JCF2866	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JCF2867	Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JCF2868	Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)			
JCF2882	◆ Negro/Antracita		◆
JCF2883	Plateado		104,74
JCF2884	Rojo bengala		104,74
JCF2885	Azul mercurio		104,74
JCF2886	Púrpura medianoche		104,74
JBX2887	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868
JCF2888	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868
JCF2889	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868
JCF2890	Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868
JCF2891	Gama Premium - Caracsa oro RAL1035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867
HORQUILLAS			
JCF2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416)
JCF2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
RUEDAS DELANTERAS			
Negras, anti-huellas			
JCF0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras		NC (2810+0589)
JCF0836	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras		NC (2810+0589)
JCF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589)
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS			
JCF1490	Bloqueo ruedas delanteras		NC (2631+1416)
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas			
JCF0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JCF0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆
JCF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	55,13
FRENO DE ESTACIONAMIENTO			
JCF1206	Freno estacionamiento (par)		38,59
SUSPENSIÓN CTC			
JCF2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC para AVIVA RX20 y RX40			
JCF1910	Peso usuario Hasta 70 kg		○
JCB1912	Peso usuario hasta 90 kg		○
JCF1911	Peso usuario Hasta 110 kg		○
JCF1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS			
JCF1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.		NC 1244
JCF1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○


Negro/Antracita Azul mercurio



Rojo bengala Plateado



Púrpura medianoche



2865

2866



2867

2868




1490

1205




JCF1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h		NC (2201+2220)	◆
JCF1224		Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior		NC 0077, (2201+2220)	716,63
BATERÍAS					
JCF1259	◆	60 Ah Gel			◆
JCF1260		73,5 Ah Gel		NC 1450	385,88
G-TRAC					
JCF1215		Módulo G-Trac			899,64
CARGADOR					
JCF1343	◆	Cargador Opti Charge 8A (IP44)			◆
JCF1313		Cargador Opti Charge 10A (IP44)			369,34
ANTIVUELCOS					
JCF1205	◆	Antivuelcos			◆
KIT DE LUCES					
JCF1437		Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203	633,94
JCF2837		Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	NC 2201, 2203	766,24
JCF1254	◆	Sin kit de luces			◆
KIT SUBEBORDILLOS					
JCF1244		Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	197,13
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLÉ DAHL					
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo					
JCF1450		"Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)"	"Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado) "	NC 1260	259,09
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)					
JCF1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894	◆
JCF1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabezas adecuado	NC 1094	24,26
JCF1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabezas adecuado	NC 2105, 1091, 1092, 1093	66,15
OPCIONES KIT TRANSPORTE					
JCF2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401	NC 1493	82,69
CINTURONES					
JCF1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Montaje estándar		◆
JCF2113		Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	94,50
JCF2701		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2702		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72
JCF2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72




1437 2837



1244



1450



2894



1329

JCF2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	 2701/ 2702
JCF2705	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	 2703/ 2704
JCF2706	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	 2705/ 2706
RETROVISOR TRASERO					
JCF1415		Derecho	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	38,59	
JCF1339		Izquierdo	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	38,59	
ACCESORIOS					
GANCHOS BOLSO					
JCF2128	Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	126,79	 2128
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)					
JCF1312		Derecho	NC 1287, 2227, 2259, 1221	33,08	
JCF1363		Izquierdo	NC 1286, 2228, 2260, 1222	33,08	
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)					
JCF1416		Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490), (2810+0589)	44,10	 1416
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)					
JCF1417		Guardabarros ruedas motrices			 1417
BANDEJA					
JCF1404		Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	303,19	 1404/1405
JCF1405		Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19	
KIT DE HERRAMIENTAS					
JCF1333		Kit de herramientas		57,75	 1333