

Invacare® AVIVA® RX40 Premium



Silla de ruedas electrónica con chasis compacto de tracción trasera. Versión "Super equipada": Asiento Modulite telescópico ajustable en anchura desde 380 hasta 530 mm con tapizado de respaldo ajustable en tensión. Cojín asiento Flo-Tech Lite/Contour (según anchura).

Motores **528W 4 polos**

Sistema de suspensión **CTC** ajustable

Ruedas delanteras 9"

Ruedas traseras 14"

Velocidad: 12 km/h

Baterías 73,5 Ah

Mando **REM400** con pantalla a color táctil de 3,5" (electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth)

Guardabarros en ruedas traseras

Peso máximo del usuario: **136 kg**

AVIVA RX40 PREMIUM SR-D: Código provisional

Prescripción (comunicado): S0023125 (Categoría SRE 000D)

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

*Código provisional (pendiente de validación)

Versiones AVIVA PREMIUM	Descripción	Prescripción (Código producto)	PVP
AVIVA RX40 PREMIUM SR-D (Categoría SRE 000D)	Seleccionar AVIVA RX 40 Premium (JBA3012) - Configuración estándar	S0023125	7.056,00
AVIVA RX40 PREMIUM SR-F (Categoría SRE 000F)	Seleccionar AVIVA RX 40 Premium (JBA3012) + Basculación eléctrica 0° - 20° (JBA1092)	S0023131	7.236,00

Opciones con reembolso señaladas en la tarifa con este símbolo

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX		
JBA3012	AVIVA RX 40 Premium Peso máx.usuario 136 kg Incluye Módulo de potencia 120 Ah, Baterías 73Ah, motores 12 km/h	7.056,00
ESPECIAL		
N	No	
JBX1300	Especial Plazo de entrega adicional : + 10 days	
CHASSIS AVIVA RX Medida base motriz		
JBL2810	Chasis Estrecho (560 mm/22")	 NC (0589 + 0835/0836/0838), (0589+1416)
JBA2830	Chasis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	NC 1244 315,00
UNIDAD DE ASIENTO		
JBA2100	Unidad asiento Modulite telescópico	 Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
JBA2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm	 Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)
JBA2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	<input type="checkbox"/> Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)
ANCHURA ASIENTO PARA CHASSIS ASIENTO AJUSTABLE		
JBA2121	380 mm (placa asiento)	<input type="checkbox"/> Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados NC (0977+1287), 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)



2100




2111



2112

Código	Descripción		P.V.P €
JBA2122	◆	430 mm (placa asiento)	NC 2701, 2703, 2705, ◆
JBA2123		480 mm (placa asiento)	NC 2702, 2704, 2706 ○
JBA2124		530 mm (placa asiento)	NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+ 2173), (2132+2147/2144), 2106 ○
BODYFIT KIT			
JBA2106		Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm) por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado NC 2124, 2192, 2194 66,15
PROFUNDIDAD ASIENTO			
Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7			
JBA2132		410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ○
JBA2134	◆	460 mm	NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) ◆
JBA2136		510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) ○
COJINES DE ASIENTO			
El tamaño del cojín depende de la anchura elegida			
JBA2142	◆	Matrx Flo-tech Lite	Con anchura 530 mm: Flo-tech Contour ◆
JBA2143		Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)	NC 2136, 2124 105,43
JBA2147		Matrx Libra , perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional: + 4 días NC 2124+2132 323,15
JBA2144		Matrx Vi (tejido microventilado)	NC 2124+2132 323,15
JBA2140		Sin cojín de asiento	○
TUBOS RESPALDO			
Includes Push Handles			
JBA2163	◆	Tubos cortos (480 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura NC 2173 ◆
JBA2162		Tubos largos (540 mm) con puños	Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura ○
SIN PUÑOS DE EMPUJE			
JBA2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0088 ○
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO			
JBA2171	◆	Tapizado ajustable en tensión (recubierto de nylon)	Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 (2273+1093/1094) ◆
JBA2179		Tapiza Flex3 Ajustable en tensión	Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247, 2128 295,00
JBA2173		Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna	Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 245,00
JBA2174		Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JBA2175		Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm) NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00



2106



2142



2143



2147



2144




2163 2162



2171







2178

2174/
2175

2179



2179

Código	Descripción			P.V.P €	
JBA2176	Matrix Elite E2, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00	 2177 2176
JBA2177	Matrix Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejidomicroventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00	
JBA2178	Matrix Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	770,00	
JBA2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247	○	
COLOR DE TAPIZADO					 2151 2155 2152
JBA2151	◆ Tejido negro	(Funda bi-elástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179	◆	
JBA2152	Tapizado suave Negro		NC 2171	○	
JBA2155	Microventilado negro		NC 2171, 2179	○	
REPOSABRAZOS (PAR)					 2193 2192 2194 2181 2183 2198
JBA2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+soporte cadera+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆	
JBA2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	26,25	
JBA2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	185,22	
JBA2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	59,19	
JBA2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179	117,62	
JBA2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajuste altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte cadera+0556), (2124+/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48	
JBA2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajuste altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+hip support+0556), (2124+/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	209,48	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)					
JBA2195	◆ Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132 + 1404/1405)	◆	
JBA2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198	○	
JBA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247	38,59	
JBA2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179	27,56	
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles / abatibles y paralelos					 2195 2196 2184 a 2189
JBA2184	Soporte cadera izq. 140 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JBA2186	Soporte cadera izq, 230 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	
JBA2188	Soporte cadera izq, 330 x 100 mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65	

Código	Descripción		P.V.P €
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles / abatibles y paralelos			
JBA2185	Soporte cadera der, 140 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
JBA2187	Soporte cadera der, 230 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
JBA2189	Soporte cadera der, 330 x 100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,65
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
JBA2164	Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)		○
JBA2165	Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)			
JBA1350	Reposacabeza simple	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25
JBA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25
JBA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00
JBA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	374,85
JBA2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	386,40
JBA2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra	Completo con soporte NC 2230, 2247	535,50
JBA1495	Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos) NC 2229	○
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado suave negro)			
JBA1445	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
JBA1091	Basculación asiento manual (0-15°)	0° - 15° NC 1401, 2054	◆
JBA1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054,	180,00
JBA1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, (2171/0975+2273)	837,90
JBA1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273), 1910, 1912	2467,50
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)			
JBA2857	Altura asiento-suelo 435 mm		◆
JBA2858	Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054	○
JBA2859	Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054	○
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)			
JBX2054	Asiento con ángulo negativo 5°	Reduce el ángulo de asiento máx. de 5° NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	355,01
RECLINACIÓN DE RESPALDO			



2164/2165



1350

1432



1427



2324



2325



2327



1445



1092



1091



1094

1093

Código	Descripción			P.V.P €
JBA0975	◆	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75º) 90° - 120° Respaldo desmontable sin herramienta	NC (1093/1094+2273)	○
JBA0977		Respaldo reclinable eléctrico 30º Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta) 30°		429,98
PESCANTES / REPOSAPIÉS				
PESCANTE CENTRAL Incluye soporte pantorrilla				
JBA0556		Pescante central, ajustable en ángulo (manual) Largo de pierna (UL): 280 - 385 mm	NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184 / 2185/ 2186/ 2187 /2188/2189), 2366, 0517, 1244,	441,00
JBA0589		LNX Power centre mount legrest, length compensating Largo de pierna (UL): 340 - 410 mm	NC (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1963,50
JBA2855		Sin reposapiés central		○
PALETAS / PALETA MONOBLOC PARA PESCANTE CENTRAL				
JBA2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (Ancho 127 mm / Prof. x 190 mm)		○
JBA0559		Paletas ajustables en ángulo y anchura M (Ancho 140 mm/ Prof. 240 mm)		○
JBA0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (Ancho 150 mm/Prof 290 mm)		○
JBA0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (Ancho: 305 mm / Prof. 275 mm) Ⓢ	NC 0556	93,64
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ				
JBA0565	◆	Pescante estándar 80º izq. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596	◆
JBA0555		Soporte amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596	159,01
JBA0536		Reposapiés VARI F - ajustable 90-65º izq. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0º con herramienta	NC 0566, 0554
JBA0537		Reposapiernas VARI A - elevable manual izq. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0º ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554
JBA0539		Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0º - 80º izq. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0º. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, , 0596
JBA0535		Sin reposapiés izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0596	○
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER				
JBA0566	◆	Pescante estándar 80º der. Largo de pierna: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596	◆
JBA0554		Soporte amputado der.	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596	159,01
JBA0546		Reposapiés VARI F - ajustable 90-65º der. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0º con herramienta	NC 0565, 0555
JBA0547		Reposapiernas VARI A - elevable manual der. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0º ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555
JBA0549		Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0º - 80º der. Ⓢ	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0º. Incluye apoya pantorrilla	NC 0502, 0565, 0555, , 0596
JBA0545		Sin reposapiés der.	NC 0502, 0506, 0508, 0596	○
PALETA IZQUIERDA				
JBA0505	◆	Paleta fija, izq.	NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	◆
JBA0509		Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0535, 0565, 0555	22,05
JBA0511		Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.	NC 0555, 0535	121,28




0977



0556

0589



2366/
0517



0555/
0554



0565/
0566



0536/
0546





0537/
0547




0539/
0549

Código	Descripción	P.V.P €	
PALETA DERECHA			
JBA0502	◆ Paleta fija, der.	NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	
JBA0506	Paleta ajustable en ángulo, der.	NC 0545, 0566, 0554	22,05
JBA0508	Paleta ajustable ángulo y prof, der.	NC 0544, 0545	121,28
MANDOS LiNX			
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			
JBA2205	◆ Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores	NC 2220	◆
JBA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores. Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 2220, 2270	506,05
OPCIÓN MANDO REM400			
JBA2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2206	236,25
SOPORTE MANDO PRINCIPAL			
JBA1207	Soporte estándar derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JBA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBA1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JBA1708	Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBA2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○
JBA2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)	NC 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○
JBA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	633,94
JBA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	633,94
JBA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,64
JBA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,64
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente Información adicional necesaria		
DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE			
JBA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (+ / /1224), 2227, 2228	551,25
JBA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC , 2108, 1221, 1222, 2227, 2228, 0088	756,00
JBA2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 2108, 2259, 2260, 0088	803,25
JBA2259	soporte derecho, Acompañante	NC 1287, 2291, 2245, 1312	○
JBA2260	soporte izquierdo, Acompañante	NC 1286, 2292, 2245, 1363	○
JBA1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○
JBA1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○



Código	Descripción		P.V.P €	
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
JBA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	Ⓞ	987,00	
JBA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	Ⓞ	1.081,50	
JBA2207	Soposte derecho	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	
JBA2208	Soposte izquierdo	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	
JBA2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	633,94
JBA2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria		
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
MANDO MENTÓN & SOPORTES				
JBA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad	Se entrega con pulsador ovalado	NC 1495, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	3.171,00
JBA1289	Soposte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JBA1288	Soposte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○
JBA1287	Soposte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2227, 2259, 1221, (+0977), 2291, 1312, 1415	2193,98
JBA1286	Soposte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	2193,98
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)				
JBA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	Ⓞ	NC 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4.856,25
JBA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	Ⓞ	NC 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.197,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)				
JBA2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)		NC 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	6074,78
JBA2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JBA2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
JBA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130	Ⓞ	NC 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3.911,25

2229+1289
2229+ 12882229+1287
2229+ 1286

2230



2247


Código	Descripción	P.V.P €	
JBA2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick	NC 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2447,55
JBA2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	○
JBA2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBA2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	633,94
JBA2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	633,94
JBA2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (+0977)	650,48
JBA2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	650,48
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal			
MANDO 10 BOTONES LINX			
JBA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		495,00
JBA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JBA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JBA2291	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JBA2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○
JBA2225	Sin soporte		○
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
JBA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	292,16
JBA2281	Soporte derecha		○
JBA2282	Soporte izquierda		○
MANDO PARADA EMERGENCIA			
JBA2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)		749,70
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200			
JBA2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)	NC (1093/1094+2171/0975), 2220	330,75
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX			
JBA2300	Incluidos con la silla		○
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm			
JBA1685	Pulsador redondo rojo		115,76
JBA1686	Pulsador redondo amarillo		115,76
JBA1687	Pulsador redondo verde		115,76
JBA1690	Pulsador redondo azul		115,76
PULSADORES OVALADOS			
JBA2254	Pulsador ovalado, negro		115,76
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm			
JBA1711	Pulsador Piko Rojo		143,33
JBA1712	Pulsador Piko Amarillo		143,33
JBA1713	Pulsador Piko Verde		143,33
JBA1714	Pulsador Piko Naranja		143,33
JBA1715	Pulsador Piko Azul		143,33
JBA1716	Pulsador Piko Negro		143,33
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm			
JBA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		82,69




2240



2285



2287/2288



2284/2287



2251



2217/2218



2253



2253



2273



2258

1685-1690




Código	Descripción		P.V.P €
JBA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A		82,69
JBA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		82,69
JBA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A		82,69
ADAPTADOR 5:1			
JBA1681	Adaptador 5:1		99,23
BASE MOTRIZ			
COLORES			
JBA2871	Negro/Antracita		○
JBA2872	Plateado		○
JBA2873	Rojo bengala		○
JBA2874	Azul mercurio		○
JBA2875	Púrpura medianoche		○
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JBA2865	Gama Premium - Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JBA2866	Gama Premium - Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JBA2867	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JBA2868	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035		NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)			
JBA2882	◆ Negro/Antracita		◆
JBA2883	Plateado		104,74
JBA2884	Rojo bengala		104,74
JBA2885	Azul mercurio		104,74
JBA2886	Púrpura medianoche		104,74
JBX2887	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868
JBA2888	Gama Premium - Carcasa Verde Deportivo RAL6035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868
JBA2889	Gama Premium - Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868
JBA2890	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868
JBA2891	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035		NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867
HORQUILLAS			
JBA2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416) 292,16
JBA2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
RUEDAS DELANTERAS Black, non-marking castors			
JBA0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras		NC (2810+0589) ○
JBA0836	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras		NC (2810+0589) ◆
JBA0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589) 55,13
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS			
JBA1490	Bloqueo ruedas delanteras		NC (2631+1416) 132,30
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas			
JBA0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JBA0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆



Código	Descripción		P.V.P €
JBA0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo	55,13
FRENO ESTACIONAMIENTO			
JBA1206	Freno estacionamiento		38,59
SUSPENSIÓN CTC			
JBA2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC para AVIVA RX20 y RX40			
JBA1910	Peso usuario Hasta 70 kg	NC 1094	○
JBA1912	Peso usuario Hasta 90 kg	NC 1094	○
JBA1911	Peso usuario Hasta 110 kg		○
JBA1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS			
JBA1224	◆ Motores OPS - 4 polos - 12 km/h	NC 0088	◆
BATERÍAS			
JBA1260	◆ 73,5 Ah Gel	NC 1450	◆
G-TRAC			
JBA1215	Módulo G-Trac		899,64
CHARGER			
JBA1343	◆ Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JBA1313	Cargador Opti Charge 10A (IP44)		369,34
ANTIVUELCOS			
JBA1205	◆ Antivuelcos		◆
LUCES			
JBA1437	Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	633,94
JBA2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	766,24
JBA1254	◆ Sin kit de luces		◆
KIT SUBEBORDILLOS			
JBA1244	Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 0596, 2830, 0556, 0589
PREPARATION FOR DOCKING STATION			
		Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo	
JBA1450	Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	NC 1260
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)			
JBA1493	◆ Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		NC 2894
JBA1494	Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1094
JBA1401	Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado	NC 1091, 1092, 1093
OPCIONES KIT TRANSPORTE			
JBA2894	Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401	NC 1493
CINTURONES			
JBA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	Montaje estándar	◆
JBA2113	Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	NC (2132+2191/2183/2181)



1205



1215





1244




1437

2837

1450



















1401



2894



1329

Código	Descripción		P.V.P €		
JBA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
JBA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
JBA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
JBA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
JBA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L 	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
JBA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M 	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	113,72	
RETROVISOR TRASERO					
JBA1415	Derecho		NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	38,59	
JBA1339	Izquierdo		NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	38,59	
ACCESORIOS					
GANCHOS BOLSO					
JBA2128	Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg	NC , 2179, , 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	126,79	
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)					
JBA1312	Derecho		NC 1287, 2227, 2259, 1221	33,08	
JBA1363	Izquierdo		NC 1286, 2228, 2260, 1222	33,08	
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)					
JBA1416	Guardabarros ruedas delanteras		NC (2631+1490), (2810+0589)		
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)					
JBA1417	Guardabarros ruedas motrices				
BANDEJA					
JBA1404	Abatible derecha		NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217,	303,19	
JBA1405	Abatible izquierda		NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19	
KIT DE HERRAMIENTAS					
JBA1333	Kit de herramientas			57,75	