



AVIVA RX40

Ultra Low Maxx

FREP Classe B

**TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE**



Configuration disponible

Dossier et coussin Matrx / Appui-tête Elan /
Assises de positionnement / Dossier électrique à
compensation 170° / Equipement route 30 Lux /
Batterie 75 Ah / REM400 / programmable à 12
km/h...

NOUVEAU - préparation base motrice station
d'Accueil Dahl - **SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !**

Adjonctions incluses

Lift/Basculé d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

Adjonctions disponibles

Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)
PAP membres inférieurs
(LPPR/PLV 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV 600,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

Prix Public TTC (LPPR/PLV)


14 430,50 €

Forfait MAD 1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout à partir de 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Roues avant 8" ou 9"
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☒ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard			☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B						Euros		
						Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
JAA0001	☒ Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B - code LPPR 95411105 + 9934282 + 9928838 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE	13 678,20	14 430,50	14 430,50			
			+ 9,42 € HT d'éco-participation					
CHÂSSIS AVIVA RX								
JAA2810	☐ Châssis étroit - 560 mm	NC : 2024	◆	◆				
JAA2830	☐ Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	○	○				
								
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...						
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol						
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite						
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier						
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier						
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
ASSISE ULTRA LOW MAXX								
JAA2020	☐ Assise Ultra Low Maxx		◆	◆				
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER								
Inclinaison d'assise								
JAA2053	☐ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	◆	◆	1500,00 (7)			
A - Hauteur sol-plaque d'assise								
JAA2856	☐ 420 mm		◆	◆				
JAA2857	☐ 435 mm	NC : 2054, 2055, 2056	○	○				
JAA2858	☐ 460 mm	NC : 2054, 2055, 2056	○	○				
JAA2859	☐ 485 mm	NC : 2054, 2055, 2056	○	○				
Options d'inclinaison d'assise								
JAA2057	☐ Sans proclive ni déclive		◆	◆				
JAX2054	☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à 40°) hauteur d'assise mesurée à -5°		○	○				
JAX2055	☐ Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +35°) hauteur d'assise mesurée à -10°		○	○				
JAX2056	☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +50°) + 60 mm de hauteur d'assise		○	○				
Inclinaison de dossier								
JAA2060	☐ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°	NC : 2261, 2262	◆	◆				
JAA2063	☐ Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)	NC : 2261, 2262	○	○				
JAA2066	☐ Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)	NC : 2261, 2262	○	○				
ASSISE ULTRA LOW MAXX								
Largeur d'assise : amplitude de réglage								
JAA2021	☐ 405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2030, 2031	◆	◆				
JAA2003	☐ 480 à 555 mm - pas de 25 mm	NC : 2025, 2026, 2027	○	○				
Profondeur d'assise réglable en continu								
JAA2008	☐ 405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2040, 2041, 2042	◆	◆				
JAA2024	☐ 480 à 580 mm - pas de 25 mm	NC : 2035, 2036, 2037	○	○				
(7) Prise en charge à la LPPR - supplément pour élévation électrique (lift) dans la limite de 1500,00€ - code : 9928838 - Inclus dans le prix de base du fauteuil								

Invacare® <i>Aviva® RX40 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JAA2025	☐	405 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2562, 2563, 2701, 2703, 2705	○	○	
JAA2026	☐	430 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2562, 2563, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JAA2027	☐	455 mm	NC : 2554, 2555, 2562, 2563, 2701, 2703, 2705	○	○	
JAA2028	☐	480 mm	NC : 2174, 2175, 2550, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2563, 2702, 2704, 2706	○	○	
JAA2029	☐	505 mm	NC : 2174, 2175, 2550, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2563, 2702, 2704, 2706	○	○	
JAA2030	☐	530 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2174, 2175, 2177, 2178, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○	
JAA2031	☐	555 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2174, 2175, 2177, 2178, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○	
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JAA2035	☐	405 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JAA2036	☐	430 mm		○	○	
JAA2037	☐	455 mm		◆	◆	
JAA2038	☐	480 mm		○	○	
JAA2039	☐	505 mm		○	○	
JAA2040	☐	530 mm		○	○	
JAA2041	☐	555 mm	NC : 2145	○	○	
JAA2042	☐	580 mm	NC : 2145, 2146	○	○	
Coussin d'assise						
JAA2145	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) Livré avec 2 housses		◆	◆	
JAA2146	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Contour</i> (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg) Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)
JAA2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)
Coussins Vicair - voir fiche de mesures						600,00 (5)
P VICAIR de positionnement pour coussin Matrx Libra & Flo-Tech						
JAA1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JAA1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JAA1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)



2147

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€



2147

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

Invacare® <i>Aviva® RX40 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)					
JAA2050	☐ <i>High Back</i> , hauteur 410 mm	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502	◆	◆	
JAA2051	☐ <i>High Back</i> , hauteur 460 mm	NC : 2168, 2169, 2074, 2501, 2502, 2506	○	○	
JAA2320	☐ <i>High Back</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	○	○	
JAA2550	☐ <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 360 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2551	☐ <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 410 mm	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2552	☐ <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 460 mm	NC : 2168, 2169, 2074, 2501, 2502, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2553	☐ <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2554	☐ <i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 410 mm	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2555	☐ <i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2556	☐ <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 410 mm	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2557	☐ <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 460 mm	NC : 2168, 2169, 2074, 2501, 2502, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2177	☐ <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2563	☐ <i>Matrx Elite TR Max</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2558	☐ <i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 410 mm	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2559	☐ <i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 460 mm	NC : 2168, 2169, 2074, 2501, 2502, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2178	☐ <i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2174	☐ <i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2175	☐ <i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
JAA2560	☐ <i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2168, 2169, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2561	☐ <i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2562	☐ <i>Matrx Elite Deep Max</i> , hauteur 510 mm	NC : 2168, 2169, 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2168	☐ <i>Matrx MAC</i> , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
JAA2169	☐ <i>Matrx MAC HUG</i> , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
Hauteur du dossier Matrx MAC					
JAA2380	☐ 405 mm (16")		○	○	
JAA2381	☐ 455 mm (18")		◆	◆	
JAA2382	☐ 505 mm (20")		○	○	
JAA2383	☐ 560 mm (22")		○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC					
JAA2385	☐ Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
JAA2386	☐ Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
JAA2387	☐ Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH. adjonction. PAP. forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600.00 €					

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
JAA2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
JAA2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
JAA2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
JAA2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
JAA2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
JAA2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
JAA2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
JAA2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
JAA2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
JAA2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
JAA2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
JAA2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
JAA2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
JAA2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
JAA2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
JAA2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
JAA2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Manchettes gauche						
JAA2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	◆	◆	
JAA2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	○	○	
JAA2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
Manchette droite						
JAA2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	◆	◆	
JAA2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	○	○	
JAA2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
Accessoires pour gouttière						
JAA2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		○	○	
JAA2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		○	○	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
JAA2082	☐	Support multiréglable gauche		○	○	
JAA2085	☐	Support multiréglable droite		○	○	

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® <i>Aviva® RX40 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			○	○	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			○	○	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)					
JAA2347	☐ Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2348	☐ Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2349	☐ Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2350	☐ Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude gauche					
JAA2361	☐ 3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
JAA2362	☐ 3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
JAA2363	☐ 5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
JAA2364	☐ 5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)					
JAA2351	☐ Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2352	☐ Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2353	☐ Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
JAA2354	☐ Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude droit					
JAA2371	☐ 3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
JAA2372	☐ 3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
JAA2373	☐ 5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
JAA2374	☐ 5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)					
JAA2184	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2114	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2186	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2188	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2185	☐ Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2115	☐ Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2187	☐ Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
JAA2189	☐ Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
Hauteur des supports de cale-cuisse					
JAA2164	☐ Supports pour cale-cuisse 155 mm		○	○	
JAA2165	☐ Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires					
JAA2324	☐ Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2255, 2230, 2247	○	○	
JAA2325	☐ Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2255, 2230, 2247	○	○	
JAA1495	☐ Appui-tête inclus avec la commande spéciale		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €					

2324

2325



2324

2325

Invacare® <i>Aviva® RX40 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)					
JAA2343	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 110 x 83 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2345	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 135 x 90 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2043	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 145 x 95 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2045	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 165 x 110 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2344	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 110 x 83 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2346	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 135 x 90 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2044	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 145 x 95 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2046	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 165 x 110 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
JAA2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		○	○
REPOSE-JAMBES					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets					
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large					
JAA0589	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, amplitude de 90°, UL 340 à 410 mm - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2261, 2262, 2263, 2264, 1244	◆	◆ 1250,00 (2)
JAX0592	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G		1 848,34	1 950,00 Sur devis (9)
Palettes (nc : 0592)					
JAA2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○
JAA0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆
JAA0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○
JAA0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○
G - Réglage personnalisé du repose-jambes central (options 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes					
☐ 375 mm				◆	◆
☐ 345 mm				○	○
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○
G - Réglage personnalisé du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes					
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche					
JAA0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○ 1250,00 (2)
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite					
JAA0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○
Palette réglable, gauche					
JAA0509	☐	Réglable en inclinaison		○	○
JAA0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		◆	◆
Palette réglable, droite					
JAA0506	☐	Réglable en inclinaison		○	○
JAA0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		◆	◆
H - Réglage personnalisé du repose-jambe ergonomique gauche (options 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
☐ 380 mm				◆	◆
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm				○	○
☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm				○	○
☐ 330 mm ☐ 340 mm ☐ 350 mm				○	○
☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 390 mm				○	○
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm				○	○
☐ 430 mm				○	○
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil					
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A, adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €					
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis					

Invacare® <i>Aviva® RX40 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
K - Réglage personnalisé du repose-jambe ergonomique droite (options 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
☐ 380 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm				○	○	
☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm				○	○	
☐ 330 mm ☐ 340 mm ☐ 350 mm				○	○	
☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm				○	○	
☐ 430 mm				○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
JAA2203	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272, 1437	◆	◆	
JAA2204	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272	○	○	
JAA2205	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)		○	○	
JAA2206	☐	Ecran de contrôle <i>LinX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232)	NC : 2270	○	○	
Option REM400						
JAA2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
JAA1207	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 1404	○	○	
JAA1208	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 1405	○	○	
JAA1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 1404	◆	◆	
JAA1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 1405	○	○	
JAA1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 1404	○	○	
JAA1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 1405	○	○	
JAA2209	☐	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 2217, 1415, 1404	○	○	
JAA2210	☐	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 2218, 1339, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		Sur devis (9)
JAA2075	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 1415, 1404	○	○	
JAA2076	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 1339, 1405	○	○	
JAA2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2265, 2275, 2285, 2283, 2287, 2235, 2267, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JAA2214	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2208, 2266, 2276, 2286, 2284, 2288, 2236, 2268, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JAA2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1221	○	○	
JAA2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1222	○	○	
JAX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



REM211





REM400
Bluetooth



REM500
Bluetooth



2270



1709, 1710



2209
2210



Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Double commande LINX						
JAA2219	☐	Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JAA2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JAA2259	☐	Fixation à droite		○	○	
JAA2260	☐	Fixation à gauche		○	○	
JAA1221	☐	Fixation à droite, amovible		○	○	
JAA1222	☐	Fixation à gauche, amovible		○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)
        						
Joystick Compact LINX						
JAA2231	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JAA2232	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JAA2207	☐	Fixation à droite	NC : 2217, 1404	○	○	
JAA2208	☐	Fixation à gauche	NC : 2218, 1405	○	○	
JAA2265	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JAA2266	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JAX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JAA2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
JAA2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
JAA2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
JAA2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JAA2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JAX2269	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
JAA2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
JAA2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)		5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
JAA2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
JAA2285	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JAA2286	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JAA2283	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JAA2284	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JAA2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JAA2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JAX2289	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						




2219



2245



2231
2232



2230



2247



2257



2250



2233

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
JAA2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée	NC : 2271, 2255, 2256	3 383,89	3 570,00	Sur devis (9)
JAA2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JAA2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JAA2267	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
JAA2268	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
JAA2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
JAA2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
JAX2277	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
JAA2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
JAA2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Interface LINX						
JAA2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		507,11	535,00	Sur devis (9)
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
JAA2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		○	○	
JAA2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 1404	○	○	
JAA2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 1405	○	○	
JAA2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○	
JAA2225	☐	Sans montage		○	○	
Claviers & Interrupteurs						
JAA2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	Sur devis (9)
JAA2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	Sur devis (9)
JAA2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite		410,43	433,00	Sur devis (9)
JAA2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		410,43	433,00	Sur devis (9)
JAA2279	☐	Fixation utilisateur à droite		○	○	
JAA2280	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
JAA2278	☐	Sans interface de montage		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
JAA2253	☐	Port de charge USB	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
JAA2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JAA2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Module d'entrée						
JAA2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM216)		400,00	422,00	Sur devis (9)
Module de sortie						
JAA2272	☐	Module de sortie LINX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	Sur devis (9)
Autres accessoires LINX : montage des contacteurs						
JAA2300	☐	Livré avec le fauteuil, sans montage		○	○	
JAX2301	☐	Livré avec le fauteuil, avec montage (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
JAA1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
JAA1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JAA1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JAA1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteurs Egg						
JAA2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique. supplément sur devis - Sur devis						



2255 / 2256



2251



2263



2253



2272





2255 / 2256



2251



2263



2253



2272



(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JAA1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
JAA1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JAA1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JAA1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JAA1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JAA1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint						
JAA2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		○	○	
JAA2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		○	○	
JAA2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		○	○	
JAA2724	☐	Embout champignon rainuré (hauteur personnalisable) - diamètre 42 mm		○	○	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JAA1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		144,08	152,00	
COLORIS DU FAUTEUIL						
Coloris de châssis						
JAA2871	☐	Noir Anthracite		○	○	
JAA2872	☐	Argenté		○	○	
JAA2873	☐	Rouge Bengale		○	○	
JAA2874	☐	Bleu Mercure		○	○	
JAA2875	☐	Violet Midnight		○	○	
JAX0299	☐	Coloris Châssis Personnalisé - RAL :		781,99	825,00	
JAA2865	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JAA2866	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JAA2867	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	
JAA2868	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	
Coloris des jantes (uniquement avec fourches monobras)						
JAA2882	☐	Noir		○	○	
JAA2883	☐	Argenté		○	○	
JAA2884	☐	Rouge Bengale		○	○	
JAA2885	☐	Bleu Mercure		○	○	
JAA2886	☐	Violet Midnight		○	○	
JAX2887	☐	Coloris Jantes Personnalisé - RAL :		207,58	219,00	
JAA2888	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JAA2889	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JAA2890	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	
JAA2891	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	
PERFORMANCES						
Fourches						
JAA2631	☐	Fourches Monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
JAA2632	☐	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues avant						
JAA0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JAA0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JAA0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaisson Noir		○	○	
JAA0828	☐	8" Bandage Plein Noir NC : 1223		168,72	178,00	Sur devis (9)
Système verrouillage des fourches avant						
JAA1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	Sur devis (9)
Roues arrière						
JAA0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JAA0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JAA0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)						
JAA2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions personnalisées						
JAA1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg		○	○	
JAA1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg		○	○	
JAA1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JAA1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



2721
2722



2723



2724



1681



2871



2872



2873



2874



2875



2865



2866



2867



2868



2882



2883



2884



2885



2886



2888



2889



2890



2891

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Moteurs						
JAA1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		○	○	
JAA1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
JAA1223	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 1259, 1260	○	○	
Batteries						
JAA1259	☐	60 Ah - batteries GEL		○	○	
JAA1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1450, 2820	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JAA1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
Chargeur						
JAA1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
JAA1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○	
Roulette anti-bascule						
JAA1205	☐	Roulette anti-bascule		◆	◆	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				HP Bodypoint		
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule et les accroche-taxis sont montées de série. Les accroche-taxis sont conformes à la norme ISO 7176-19 : 2001 pour le transport des personnes						
Eclairage						
JAA1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning		◆	◆	
JAA1254	☐	Sans éclairage		○	○	
Monte-trottoir						
JAA1244	☐	Monte-trottoir		291,00	307,00	Sur devis (9)
Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl						
JAA1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	○	○	
Accroche-taxi						
JAA1401	☐	Accroche -taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆	◆	
Points d'accroches supplémentaires						
JAA2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		104,27	110,00	Sur devis (9)
Ceinture de maintien						
JAA2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JAA2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)
JAA2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)
JAA2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)
JAA2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)
JAA2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)
JAA2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)
Rétroviseur						
JAA1415	☐	Droit		○	○	
JAA1339	☐	Gauche		○	○	





(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1244



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® Aviva® RX40 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Garde-boue (la paire)						
JAA1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir	◆	◆		
JAA1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir	◆	◆		
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible						
JAA1404	☐	Tablette escamotable côté droit	125,12	132,00	132,00 (3)	
JAA1405	☐	Tablette escamotable côté gauche	125,12	132,00	132,00 (3)	
Trousse à outils						
JAA1333	☐	Trousse à outils	33,18	35,00		
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	Sur devis	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	Sur devis	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	Sur devis	



1404
1405



1654128



1654129



1654130

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil

(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€

(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil

(8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil bariatrique - 700,00€ - Non disponible

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1404
1405



1654128



1654129



1654130