Invacare *Action *3 NG Levier Pendulaire





NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise et de dossier Vicair 02!

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique!

À partir de :

Codes LPPR:

- 9124643 VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE: 558,99 €
- 9124650 VHP, MANUEL, PLIANT, DOSS. NON INCLINABLE, ARTICULATION MEDIANE, INVACARE: 603,65 €
- 9124689 VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE: 603,65 €
- 9325620 VHP, MANUEL, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A LEVIER









Caractéristiques produit





Informations client Date:



Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Équipement	Propulsion, direction et freinage par levier
	pendulaire
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 18 kg
Poids de transport	7,5 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et
	Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg

2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas $\mathit{Invacare}^{\, \otimes}$.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Garantie

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

O Option sans supplément de prix

					Euros	
Invacare ®Action		ction ^{®3} _{NG} Levier Pendulaire		Prix F	LPPR	
			NC : Non Compatible			ГС
CODE		DESIGNATION	NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	!!	iC
CEI0031		Invacare [®] Action ^{® 3} _{NG} Levier Pendulaire - Dossier fixe		529,85	558,99	558,99
		Code LPPR 9124643 Invacare *Action ** NG Levier Pendulaire -				
CEI0036		Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CEI0041	_	Invacare *Action ** NG Levier Pendulaire - Dossier inclinable		572,18	603,65	603,65
I EVIER PEND	ΙΙΔΙ	Code LPPR 9124689 RE - Code LPPR 9325620				
CEI0160	_	Commande à droite	NC: 0732	1274 88	1345,00	428,84
CEI0170	_	Commande à gauche	NC: 0832		1345,00	428,84
ASSISE				1 , 1,00	10,00	120,04
Largeur d'ass	ise					
CEI0180		380 mm	NC: 0545+0595, 0852, 0855	0	O	
CEI0190	_	405 mm	NC : 0545+0595	0	0	
CEI0200		430 mm	NC: 0853	•	•	
CEI0210		455 mm	NC: 0853	0	0	
CEI0220	_	480 mm	NC: 0853, 0854	O	O	
CEI0230		505 mm	NC: 0853, 0854, 0855, 0856	0	O	
Profondeur d	'assi	se	·			
CEI0240		400 mm	NC: 0879	•	*	
CEI0250		450 mm	NC: 0853, 0878	O	O	
CEI0252		Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
Hauteur d'ass	sise a	avant			·	
CEI0260	_	510 mm	NC: 1035	0	•	
CEI0270		485 mm		•	•	
CEI0280		460 mm	NC : 1345 / Uniquement avec roues avant 6"	•	O	
Toile d'assise				1 .		
CEI0330	_	Nylon noir		•	•	
CEI0340	_	Nylon noir avec scratch		0	O	
CEI0350		Nylon noir rembourrée		30,33	32,00	
DOSSIER			sia na linalina lal			
rype de doss	ier -	roulettes anti-bascule recommandées avec dos:		1		
CEI0395		Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CEI0396		Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CEI0410	П	Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC: 0493, 0495, 0945	•	•	
CEI0420		Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0945	33,18	35,00	
CEI0435		Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec	NC : 0493, 0495, 0940, 0945	•	•	
CEI0445	П	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm livré à 430 mm	NC: 0493, 0495, 0940, 0945	O	O	
CEI0450		Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510 mm, livré à 510 mm	NC : 0495, 0940, 0945	33,18	35,00	
CEI0455		Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC: 0493, 0494, 0495, 0945	•	•	
Dossiers Vica		Attention : Perte de profondeur d'assise de 50 n	1			
CEI0493		Vicair Liberty - hauteur 450 mm Délai : +5j ouvrés	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04	531,76	34,90
CEI0494		Vicair Anatomic - hauteur 400 mm Délai : 15j ouvrés	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20	799,90	34,90
CLIO434		Vicair Anatomic - hauteur 480 mm	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945,			

Invacare ®Action ®³ _{NG} Levier Pendulaire		Action 83 Louier Bondulaire			Euros		
irivacar	<i>e '</i>	Action of NG Levier Pendulaire		Prix F	Public	LPPR	
				HT	Т	TC	
Toile de dos	sier			•			
CEI0474		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	34,90	
CEI0475		Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		•	•	34,90	
CEI0478		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	34,90	0474 / 0475
CEI0479		Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	34,90	
CEI0480		Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	34,90	
CEI0481		Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	34,90	0480 / 0481
POTENCES E							
Palettes sép	arées	s livrées avec sangles talonnières					B
Potence dro					,		0510 / 056
CEI0510		Potence à 80°		•	•		1
CEI0520		Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	
CEI0545		Support amputé - l'utilisation de roulettes anti- bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC: 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00		0520 / 0570
Potence gau	iche					•	
CEI0560		Potence à 80°		♦	•		
CEI0570		Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	77,88 *	0545 / 0595
CEI0595		Support amputé - l'utilisation de roulettes anti- bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC:0611,0620,0630,0930,0936	140,28	148,00		0610 / 0630 si potence 80°
Palette droi	te (ré	glage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					potence oo
CEI0600		Fixe		•	•		
CEI0610		Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec reposejambe)		26,43	27,88		0610 / 0630
CEI0611		Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	203,79	215,00		si repose- jambe REA
	-	églage en hauteur tous les mm sur 120 mm)		1	1		
CEI0620		Fixe		•	•		/
CEI0630		Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88		0611

Invacas	CO ®	Action ® 3 _{NG} Levier Pendulaire			Euros		
irivacar	<i>e</i> • <i>I</i>	Action of NG Levier Pendulaire		Prix F	Public	LPPR	
				HT	Т	TC	
ACCOUDOIF							
Accoudoir c	lroit (d	coloris noir mat)					
CEI0656	0	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0798, 1480	113,17	119,39	119,39	T
CEI0660		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC: 0756, 0772, 0780, 0790, 0798, 1480	•	•		0656 / 0756
CEI0670		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0756, 0780, 0790, 0798	24,64	26,00		
CEI0672		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 0798, 1480	113,17	119,39	119,39	0660 / 0760
CEI0680		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte <i>avec</i> <i>découpe protège vêtements et poignée</i> <i>d'appui ergonomique</i>	NC : 0756, 0760, 0770, 0798, 1480	117,54	124,00		0672 / 0772
CEI0690		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0756, 0760, 0770, 0798	140,28	148,00		0680 / 0780
CEI0698		Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC: 0760, 0770, 0780, 0790	113,17	119,39	119,39	
CEI0732		Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39	0000 (0700
Accoudoir g	gauche	(coloris noir mat)	1		ı		0698 / 0798
CEI0756		Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39	
CEI0760		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	•	•		0732 / 0832
CEI0770		Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		24,64	26,00		
CEI0772		Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,17	119,39	119,39	
CEI0780		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	117,54	124,00		
CEI0790		Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		140,28	148,00		
CEI0798		Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,17	119,39	119,39	
CEI0832		Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	113,17	119,39	119,39	

Invacare [®] Action ^{® 3} _{NG} Levier Pendulaire			Euros				
				Public	LPPR TC	•	
OPTIONS D'A	SSIS			HT	ı	i C	
Coussin	10010	-					
CEI0849		Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC: 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	34,90	34,90	
CEI0853	0	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0849
CEI0854		Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0853 / 0854 0855 / 0856
CEI0855	0	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00	0871
CEI0856	0	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC: 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00	0873
CEI0871		Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco _{NG}</i> - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 0873	76,78	81,00	81,00	VICAIR
CEI0873		Coussin d'assise <i>Flo-tech Image</i> - épaisseur : 60 mm		246,45	260,00	34,90	VIÇAIN
CEI0884		Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	601,11	634,17	34,90	NOUVEAU
CEI0885		Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	661,21	697,58	34,90	NOUVEAU
CEI0886		Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852,1345	574,84	606,46	34,90	NOUVEAU
CEI0887		Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 1345	718,85	758,39	34,90	NOUVEAU
Profondeur o	du co						
CEI0878	-	Profondeur 400 mm		O	O		
CEI0879 Autres optio		Profondeur 450 mm		0	O		
CEI0852		Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00		0882
CEI0882		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00		
CEI0905		Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC: 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	63,41	0905
CEI0906		Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	63,41	
CEI0907		Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	63,41	0000
CEI0930		Sangle appui-mollet Tubes porte-palette longs, la paire (distance		10,43	11,00		0906 0907
CEI0935		toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max)	NC : 0936	17,06	18,00		
CEI0936		Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		
CE10940		Tendeur de dossier	NC : 0945	47,39	50,00		0945
CEI0945 COLORIS DE		Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	105,21	111,00		U343
CEI0961	_	Gris Ardoise		O	•		
CEI0961		Blanc Perle		0	0		
CEI0966		Noir Mat		0	0		0961 0964 0966
CEI0969		Rouge Mat		0	•		
CEI0974		Bleu Ultramarin		0	0		
CEI0980		Noir Brillant		C	O		0974 0969 0980
CEI0991		Coloris Spécial		Sur	devis		

		A @3			Euros		
Invacare	2 W	[®] Action ^{®3} _{NG} Levier Pendulaire			Public	<u> </u>	
				HT	Т	rc	
SUPPORTS D CEI0995		URCHE Supports de fourche <i>standard</i>		•	•		
ROUES AVAN		Supports de rourche standara		V			
CEI1005		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		O	C		00
CEI1010	_	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		O	O		
CEI1030		8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		0	0		1010 1050
CEI1035		6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		0	•		
CEI1050		souple 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		_	•		-
ROUES ARRIE		0 X 1.1/4 - 130 X 30 IIIIII - Balluage IIOII		V	<u> </u>		
Diamètre des		es arrière					ATTANA TO THE PARTY OF THE PART
CEI1068		24" - 600 mm		•	•		
Type de roue	s arr				1		
CEI1071		Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		•	•		Standard
		ent de roues arrière	1				
CEI1082		Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		•	•		-
CEI1084	_	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		O	O		F- 47-11 1007 1001
Position axes	de i	Position reculée (axes 25 mm derrière les					
CEI1200		tubes de dossier)		•	•		0
Pompe	1	,	1				1.3/8" 1.3/8"
CEI1230		Pompe et support		10,43	11,00		1084 1082
OPTION DE C	HAS						200
CEI1241		Ecarteur de fourche (déport de + 25 mm de chaque côté) - la paire		O	•		1241
FREINS							
CEI1270 CEI1275		Freins à pousser à poignée escamotable		•	•		1270
OPTIONS DE		Freins à tirer à poignée escamotable			<u> </u>		3
CEI1345	1	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00		90.00
CEI1360		Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00		1345
CEI1361		Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat- Mount TM	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	210,00		1360
CEI1362		Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat- Mount TM	NC : 1363, 1364	206,64	218,00		1361 / 1362
CEI1363		Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat- Mount TM	NC : 1364	234,12	247,00		35
CEI1364		Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat- Mount TM		241,71	255,00		1363 / 1364
CEI1370		Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	79,62	84,00		(1) 2 - 2 - C
CEI1375		Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la	NC : 1440	127,96	135,00		1370
		paire Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement	NC . 144U				
CEI1380		pour roues rayonnées)		38,86	41,00	<u></u>	1375
OPTIONS							
CEI1430	_	Porte-canne		49,29	52,00		7
CEI1440		Tube basculeur à droite		28,44	30,00		
CEI1451		Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00		1430 1440 1480
AUTRES OPT	_			72.02	76.04	76.04	
Rampes en a		Tablette réglable en largeur transparente soire	1	72,83	76,84	76,84	†
		Rampe Basic 2 parties télescopiques en					
1654128		aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128
1654129	0	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée: 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum: 260 kg		805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		1654130