

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action® Ampla



Transport
gewicht
27,5 KG



300 KG



220 KG



Crashtest
ISO 7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:


◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	
BASISMODEL			
SMB0001	◆	Action Ampla	5335,00
SMB0500	◆	Handmatig voortbewegen / handbewogen	
SMBI020	◆	Zitbreedte 605 mm	
SMBI110	◆	Zitdiepte 510 mm (A) / voorkant rugleuning tot voorzijde zitbekleding 545 mm(B)	
SMBI220	◆	Zithoogte voor, ingesteld op 430mm (430-455 mm) zithoek 1o, zithoogte achter 420mm	
SMBI300	◆	Zitbekleding	
SMB2010	◆	Neerklapbare rug, hoogte verstelbaar, ingesteld op 500mm (450-525 mm)	
SMB2100	◆	Gefixeerd rugkussen	
SMB3110	◆	Beensteun rechts	
SMB3210	◆	Beensteun links	
SMB3450	◆	Voetplaat opklapbaar, hoek- en diepte aanpasbaar, onderbeenlengte rechts 445- 525 mm, incl. hielband	
SMB3550	◆	Voetplaat opklapbaar, hoek- en diepte aanpasbaar, onderbeenlengte links 445- 525 mm, incl. hielband	
SMB5000	◆	Standaard zitkussen (560 mm diep)	
SMB6010	◆	Framekleur: Grijs	
SMB6500	◆	Logo: Blauwe belettering	
SMB7010	◆	Voorwielen 6" 150 x 35 mm zwarte massieve band, zwarte velg	
SMB7100	◆	Achterwiel 24" 610 x 25 mm standaard, zwarte massieve band, 5 zwarte spaken, zwarte aluminium hoepel	
SMB7200	◆	Quick Release assen (makkelijker losmaken van de achterwielen)	
SMB8000	◆	Drukremmen	
SMB8500	◆	Transport set (voldoet hiermee aan crashtest, nodig voor vervoer rolstoel met inzittende, in een voertuig)	
SMB9060	◆	Kantelwielen voor transport	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	5335,00
SPECIAL			
N	◆	Geen special	
VOORTSTUWING			
SMB0500	◆	Handmatig voortbewegen / handbewogen	
FRAME			
ZITBREEDTE			
SMBI000		Zitbreedte 505 mm	GM
SMBI010		Zitbreedte 555 mm	GM
SMBI020	◆	Zitbreedte 605 mm	
SMBI030		Zitbreedte 655 mm	GM
SMBI040		Zitbreedte 705 mm	118,00
SMBI050		Zitbreedte 755 mm	118,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

ZITDIEPTE			
SMB1100		Zitdiepte 460 mm (A) / voorkant rugleuning tot voorzijde zitbekleding 495 mm(B)	GM
SMB1110	◆	Zitdiepte 510 mm (A) / voorkant rugleuning tot voorzijde zitbekleding 545 mm(B)	
ZITHOOGTE VOOR			
SMB1200		Zithoogte voor; ingesteld op 380mm (380-405 mm) zithoek 1 graad, zithoogte achter 370mm	GM
SMB1210		Zithoogte voor; ingesteld op 405mm (380-405 mm) zithoek 1 graad, zithoogte achter 395mm	GM
SMB1220	◆	Zithoogte voor; ingesteld op 430mm (430-455 mm) zithoek 1 graad, zithoogte achter 420mm	
SMB1230		Zithoogte voor; ingesteld op 455mm (430-455 mm) zithoek 1 graad, zithoogte achter 445mm	GM
ZITTING TYPE			
SMB1300	◆	Zitbekleding	
RUG			
RUGLEUNING			
SMB2000		Neerklapbaar; hoogte verstelbaar 450 - 525 mm (ingesteld op 450mm)	GM
SMB2010	◆	Neerklapbaar; hoogte verstelbaar 450 - 525 mm (ingesteld op 500mm)	
ONDERSTEUNINGSTYPE			
SMB2100	◆	Gefixeerd rugkussen	
BEENSTEUN			
SMB3110 SMB3210	◆	Beensteunen	
VOETPLATEN			
ONDERBEENLENGTE 365 - 445 mm (kies SPECIAL bij verschillende lengtes voor links en rechts)			
SMB3400 SMB3500		Voetplaat opklapbaar; hoek- en diepte aanpasbaar; incl. hielband	GM
SMB3420 SMB3520		Voetplaten opklapbaar; incl. hielband	GM
ONDERBEENLENGTE 445 - 525 mm (kies SPECIAL bij verschillende lengtes voor links en rechts)			
SMB3450 SMB3550	◆	Voetplaat opklapbaar; hoek- en diepte aanpasbaar; incl. hielband	
SMB3470 SMB3570		Voetplaten opklapbaar; incl. hielband	GM
TRANSFERHELP			
STEUNHANDVAT RECHTS			
SMB4110		Transfer steunhandvat rechts	219,00
STEUNHANDVAT LINKS			
SMB4210		Transfer steunhandvat links	219,00
ZITTING			
ZITKUSSENS			
SMB5000	◆	Standaard zitkussen (560 mm diep)	(max 300kg)
KLEUR EN PERSONALISEREN			
FRAMEKLEUR			
SMB6000		Wit	GM
SMB6010	◆	Grijs	
LOGO			
SMB6500	◆	Blauwe belettering	
SMB6510		Roze belettering	GM
SMB6520		Groene belettering	GM
WIELEN			
VOORWIELEN			
SMB7000		Voorwielen 5" 125 x 35 mm zwarte massieve band, zwarte velg	GM
SMB7010	◆	Voorwielen 6" 150 x 35 mm zwarte massieve band, zwarte velg	
ACHTERWIELEN			



SMA2000, SMA2010 SMA2100



SMA3110, SMA3210



SMA4410, SMA4210




SMA5000



SMA6000

SMA6010



SMA6500

SMA6510

SMA6520

SMB7100	◆	Achterwiel 24" 610 x 25 mm standaard, zwarte massieve band, 5 zwarte spaken, zwarte aluminium hoepel		
QUICK RELEASE ASSEN				
SMB7200	◆	Quick Release assen		
REMMEN				
SMB8000	◆	Drukremmen		
SMB8010		Drukremmen voor begeleider incl. hoogte instelbare duwstang		386,00
VEILIGHEIDSOPTIES				
DIVERSE OPTIES				
SMB8500	◆	Transport set (voldoet hiermee aan crashtest, nodig voor vervoer rolstoel met inzittende, in een voertuig) (niet i.c.m. infuusstandaard, zuurstoffleshouder)		
SMB8510		Gordel		177,00
SMB8520		Anti-tip beide zijden	(niet i.c.m. balwielen voor gekanteld verplaatsen)	GM
BEGELEIDERSOPTIES				
OPTIES				
SMB9000		Stokhouder rechts	(niet i.c.m. duwstang voor begeleider)	113,00
SMB9010		Stokhouder links	(niet i.c.m. duwstang voor begeleider)	113,00
SMB9020		Infuusstandaard rechts (incl. duwstang voor begeleider)		149,00
SMB9030		Infuusstandaard links (incl. duwstang voor begeleider)		149,00
SMB9040		Zuurstoffleshouder		326,00
SMB9050		In hoogte verstelbare duwstang voor begeleider		267,00
SMB9060	◆	Kantelwielen voor transport (anti-tip functie)		
SPECIALE AANPASSINGEN				
SMBSPEC		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.		P.O.A.
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN				
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen		



SMA7000, SMA7010



SMA7100



SMA8000



SMA8010



SMA8500



SMA8510



SMA8520



SMA9000, SMA9010



SMA9020, SMA9030



SMA9040



SMA9050



SMA9060