

AVIVA RX20 Modulite AA1



NOUVELLES OPTIONS!

Bascule d'assise 50°

Lift 30 cm avec Bascule d'assise 45°

Pantographe Maxx Resolve escamoble int/ext Prix d'options en baisse

Prix Public TTC

100% LPPR 3 447,95 €











Informations client	Caractéristiques poroduit	
Date :	Largeur hors tout	560 mm
	Hauteur d'assise	435 mm
Référence d'achat :	Moteurs	340W 4 pôles
	Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
Code client :	Batteries	60 Ah ou 73 Ah
	Electronique	Linx
Cachet du distributeur :	Roues motrices	14"
	Roues avant	8" ou 9"
	Franchissement	60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur	136 kg
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

☐ Sélectionn	er les	options choisies par une croix dans les cases	Configuration standard	O Options	sans supplém	ent de prix		
Invacar	® <u>/</u>	Aviva RX20 Modulite AA1			Euros			
mvacar	- /	AVIVA NAZO WIOGAINE AAI		Prix F	Public	LPPR*		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	нт	Т	тс		
JBB0015		Invacare® Aviva® RX20 AA1 - Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95		
		Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		+ 7,42	? € HT d'éco-partici	pation		
		Invacare® Aviva® RX20 AA1 PACK POWER - Codes LPPR 9125967+9326022	PACK NON MODIFIABLE NC: 2273, 2860, 2219,2245,	3 983,14	4 202,21	4 202,21		
JBB0047		Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - Double commande REM050 - poids max. utilisateur : 136 kg	2108, 2220		,) € HT d'éco-partici	,		
CHÂSSIS AVI	VA R	X	•					
JBB2810		Châssis étroit - 560 mm		*	•			
JBB2830	О	Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central		382,94	404,00			
ASSISE MOD	ULIT	E STANDARD						
JBB2105		Assise Modulite Standard	NC: 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401, Bodypoint	•	•			
Largeur d'ass	sise ((Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en lar	rgeur +25 mm par côté					
JBB2121		380 mm	NC : 2141, 2174, 2175, 2176	0	0			
JBB2122		430 mm		•	♦			
Profondeur o	d'ass	iise (Préréglage d'usine)						
JBB2132		410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	O	O			
JBB2134		460 mm		♦	♦			
JBB2136		510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>		0	•			
Coussin d'ass	sise		1		<u> </u>	<u> </u>		
JBB2141		Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2121, 2155	•	•			
JBB2142		Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		•	•			
JBB2143		Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> _{NG} (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)		76,78	81,00	81,00	214	13
JBB2147		Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00			
JBB2144	О	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro- aérée)		293,84	310,00		2147	2144
Cannes de de	ossie							
JBB2161		Hauteur 480 mm		♦	♦			
Type de doss	sier							
JBB2171		Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2155, 2230, 2247	•	•		_1	-
JBB2174		Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC: 2121	798,10	842,00	•	91	
JBB2175		Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC: 2121	798,10	842,00		- 4	74
JBB2176		Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC: 2121	798,10	842,00	•	21	.71
JBB2177		Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00	*************************************		
JBB2178		Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00	•		
		Retrouvez les cale-troncs et tous les acc	essoires sur la fiche de mesure	Matrx !		,		
Revêtement	du c	coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configu	uration)					
JBB2151		Nylon noir		•	♦			
JBB2155			NC: 2141. 2171	100.47	106.00			

®	Nuiva DV20 Madulita AA1			Euros		
e F	AVIVA KX20 IVIOAUIILE AA1		Prix I	Public	LPPR*	
	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		•	•		
	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00		2191
	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi- extensible noir, la paire	NC : 2132, manchettes	284,36	300,00		2198
О	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		137,44	145,00		
;		1	ı	ı	1	
٥	Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire	NC : 2198	*	*		
		NC : 2132, 2198	91,00	96,00		1432
	397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00		
						1427
	réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	273,93	289,00		F) 1427
		NC : 2230, 2247	361,14	381,00		2325
	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10'' - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		
	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		2325
	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		
	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		•	O		2327
		1	T	T	T	
			472.00	•		
				500,00		f na
	T	e o a 12 et electrique de o a	•	•		
			Ö	Ö		
	485 mm		O	0		DOSSIER
						RABATTABLE
_			•	•		
	E MODULABLE					
e	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)					
٥	Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		122,27	129,00		2111
	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm		122,27	129,00		
	Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU					2112
	s et a d'assis de do plaque plutte e	mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs enveloppants, revêtement PU biextensible noir, la paire Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU biextensible noir expirante Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule d'assise Manuelle de 0° à 15° Electrique de 0° à 20° -plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 1485 mm de dossier Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DULITE MODULABLE e Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs enveloppants, revêtement PU biextensible noir, la paire Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côte) Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU biextensible noir Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Elan 5 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule Passise Manuelle de 0" à 15" RC : 2230, 2247 NC : 2230, 2247 NC : 2230, 2247 NC : 2230, 2247 NC : 2230, 2247 Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule Passise Manuelle de 0" à 15" RC : 1401 RC : 1401, 2201 Palque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0" à 12" et électrique de 0" à 20" Palque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0" à 12" et électrique de 0" à 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur et en profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bient extensible noir, la paire Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire Manchettes longues ergonomiques, longeur 375 mm, la paire Manuil tete envetement PU biextensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appui-tête Rontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU biextensible noir, respirante Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Blan 4 points 11" - housse noire respirante Appui-tête Blan 4 points 11" - housse noire NC : 2230, 2247	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 Min, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 Min, en profondeur et amovible, la paire Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bies extensible noir, la paire Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à 50 Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire Manchettes longues régonomiques, longeur 387 mm, la paire Appuit être revièrement PU biextensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appuit-être revièrement PU biextensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appuit-être Elan Standard 10" - housse noire exercisible noir Appuit-être Elan Standard 10" - housse noire exercisible noir Appuit-être Elan Standard 10" - housse noire exercisible noir populitée noi point s11" - housse noire exercisible noir populitée noi point s11" - housse noire exercisible noir populitée noi point s12" - housse noire exercisible noir populitée noi point s12" - housse noire exercisible noir populitée noi invacare conforme à 150	Prix Public IPPR* Prix Public IPPR*

lovaca	®	Aviva DV20 Madulita MA1			Euros		
invacar	re A	Aviva RX20 Modulite AA1		Prix I	Public	LPPR*	1
				HT	T	TC]
Largeur d'a		Préréglage d'usine)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Υ	1	
JBB2121		380 mm	NC: 2701, 2703, 2705	0	0	***************************************	
JBB2122		430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	♦	♦	***************************************	
JBB2123		480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	0	0		
JBB2124	П	530 mm Recommandé: prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrx	138,39	146,00		
Kit D'écarte	ment	Des Points De Pivot					1
JBB2106		Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset- siège	NC : 2124, 2192, 2194	0	•		
Profondeur	d'ass	ise (Préréglage d'usine)			<u> </u>	<u> </u>	
			NC : 2196, 2197, 2198,	_	_		
JBB2132		410 mm	Bodypoint	O	O		
JBB2134		460 mm					-
JBB2136	О	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>	NC: 2143	•	•		
Coussin d'a	ssise	<u> </u>	1	<u> </u>	<u>l</u>	<u> </u>	_
JBB2142		Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		•	•		2143
JBB2143	П	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> _{NG} (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2134, 2124	76,78	81,00	81,00	
JBB2147		Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00		
JBB2144		Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		2147 2144
Cannes de d	dossie	r - Poignées incluses					
JBB2162		Hauteur 540 mm		•	0		
JBB2163		Hauteur 480 mm	NC: 2173	*	♦		
Poignées à	pouss	er					
JBB2108	П	Sans poignées à pousser	NC: 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047, 0077	•	•		
Type de dos	ssier				_	•	
JBB2171	0	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1455, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	•	•		M
JBB2179	0	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU biextensible noir (avec supplément)	NC: 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	226,54	239,00		2171
JBB2173		Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <i>Laguna</i>	NC : 2163, 2128	188,63	199,00		
JBB2174		Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00		2173
JBB2175		Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00		
JBB2176		Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC: 1445, 2124	798,10	842,00		
JBB2177		Matrx Elite TR, hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00		
JBB2178		Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00		
		Retrouvez les cale-troncs et tous les acc	essoires sur la fiche de mesure	Matrx !			
Revêtemen	t du c	oussin de dossier et/ou de l'assise (selon configu	uration)				
JBB2151		Nylon noir	NC : 2179	♦	♦		1
JBB2152		PU bi-extensible noir	NC: 2171	71,09	75,00		1
3002132							1

	®	A DV20 A.A. d			Euros		
invacar	e A	Aviva RX20 Modulite AA1		Prix I	Public	LPPR*	
				HT	Т	тс	
Accoudoirs							
JBB2191	П	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		*	•		
JBB2181		Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00		2191
JBB2198	О	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi- extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00		
JBB2183	П	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00		2198
JBB2193		Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	148,82	157,00		
JBB2192		Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00		_
JBB2194	П	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00		
Manchettes					<u> </u>	1	ata.
JBB2195		Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire	NC : 2198	•	•		
JBB2196		Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00		
JBB2197		Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00		
Cale-cuisses							and a second
JBB2184		Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBB2186		Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBB2188		Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBB2185	-	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		Cale-cuisse
JBB2187		Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		Cale-cuisse
JBB2189	_	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm ports de cale-cuisse	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		1
JBB2164		Supports pour cale-cuisse 155 mm		_	_		
JBB2165		Supports pour cale-cuisse 155 mm		<u> </u>			
		supports pour care-cursse 200 mm		0)		
JBB1432		Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	273,93	289,00		14
JBB1427	О	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00		
JBB2324	П	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		23
JBB2325	П	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		
JBB2327		Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		23
JBB1495		Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	0	O		232
Tendeur de	dossi	er					232
JBB1307		Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00		
Support laté	ral (p	par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)					
JBB1445		Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU biextensible noir (la paire)	NC: 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00		

Loversan	®	Aviva DV20 Madulita AA1			Euros		
invacar	e A	Aviva RX20 Modulite AA1		Prix Public LPPR*			
				HT	Т	TC	
Inclinaison d		.,		Ť	1	j	
JBB1091		Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	472.02	F00.00	***************************************	
JBB1092	Ц	Electrique de 0° à 20° Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids	NC : 1401, 2054, 2201	473,93	500,00		
JBB1093		max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401, 2201	906,16	956,00		
JBB2052		Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC: 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),216 1, 2163, 2171	906,16	956,00		NOUVEAU
JBB1094		Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	2 573,46	2 715,00		
JBB2053	0	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC: 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975 +2273),1910,1912,2161 ,2163,2171	2 573,46	2 715,00		NOUVEAU
Hauteur sol-	plaqı	ue d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de	o° à 12° et électrique de 0° à 2	20°			
JBB2857		435 mm		•	♦		
JBB2858		460 mm	NC: 2054	0	0		
JBB2859	_	485 mm	NC : 2054	O	0		
		se en option (uniquement si l'option 1093 or 10 ale, non disponible dans l'e-commerce – délai si	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	és			
JBX2054		Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	488,15	515,00		
Inclinaison d	e do	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	33
JBB0975		Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		•	•		
JBB0977		Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00		0977
REPOSE-JAM	BES	ET REPOSE-PIEDS					
		entral réglable en inclinaison avec appui-mollet flit possible entre palettes et roues avant - privi					
JBB0556		Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2105, 2366, 0517, 1244	563,03	594,00		
JBB0589	0	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2105, 2201, 1244	1 848,34	1 950,00		Prix en baisse
Palettes			1			1	
JBB2365	О	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		•	•		
JBB0559		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		•	•		
JBB0516		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
JBB0517		Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00		
Potences / R	epos	e-pieds (la paire)		I	I	ı	4
JBB0526		Potences repose-jambes fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC:0504	•	•		E
JBB0503		Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		0	0		
JBB0533	П	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i>	NC: 0512	311,85	329,00		0513
JBB0531		Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00		Prix en baisse
Palettes (la p			NC 0522 0524		I 🔺	I	
JBB0512 JBB0504		Fixes Réglables en angle	NC: 0533, 0531 NC: 0526	•	•		
JBB0504 JBB0513		Réglables en angle et profondeur	1.0.0520	122,27	129,00		

Invaca	® /	Nuiva PV20 Madulita MA1			Euros		
irivacar	e F	Aviva RX20 Modulite AA1		Prix I	Public	LPPR*	
201414110	50.51	TOTAL PROPERTY AND A STATE OF THE STATE OF T		HT	TI	ГС	
		ECTRONIQUES LINX ipale pour Electronique LiNX					
JBB2201		Remote LinX DLX-REM110 = Drive only	NC: 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	•	*		LINX
JBB2203	0	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	O	0		REM211
JBB2204	0	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258	O	0		REM216
JBB2205	0	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		REM400 ** Bluetooth* Prix en baisse
JBB2206		Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)		1 777,25	1 875,00		REM500 Bluetooth Prix en baisse
Option REM	1400						FTIX ell balsse
JBB2270		Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00		2270
Fixation de	la con	nmande principale (REM211/216/400)					Prix en baisse
JBB1207		Fixation à droite réversible, non escamotable	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	•	•		
JBB1208		Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	0	O		
JBB1707	٥	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	*	•		
JBB1708		Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	0	O		
JBB1709		Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	236,97	250,00		
JBB1710		Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	236,97	250,00		NOUVEAU
JBB2209	0	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	O	O		(0)
JBB2210	0	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	O	O		
PW-4005		Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm			n on spéciale Devis		2209 2210

Invacar	® #	Aviva RX20 Modulite AA1			Euros	I .	
111111111111111111111111111111111111111		a			Public -	LPPR*	
JBB2213		Fixation centrale, escamotable à droite	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	TC	
JBB2214		Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00		
JBB2227		Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71	Prix en baisse
JBB2228		Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71	Prix en baisse
JBX2239	О	Montage personnalisé, merci de nous préciser v	votre demande :	Sur	devis		
Double com	mano	de LiNX (Utilisateur + tierce-personne)	1	T	T		
JBB2220		Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	REM050
JBB2219		Double commande Compact <i>LiNX</i> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC: 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	2213
JBB2245		Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26	2245
JBB2259		Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	0	0		Prix en baisse
JBB2260		Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	•	•		
JBB1221		Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	0	0		
JBB1222		Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	•	•		
Si plusieurs sélectionne		cks doivent être montés sur le support escamot tion 2215	able pour montage en position	centrale (2	213/2214),		
Commande	s spéc	ciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure			mo-vis move with vision		
Joysticks Co	mpac	t proportionnels - Uniquement avec REM400 et	REM500				
JBB2231		Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00		② 共議 (m) 2231 2232
JBB2232		Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00		22.52
JBB2207		Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	•	•		
JBB2208		Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	O	0		
JBB2265		Montage Central, Escamotable A Droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBB2266		Montage Central, Escamotable A Gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBX2215		Montage personnalisé, merci de nous préciser v		Sur	devis		
Commande	occip	oitale à capteurs de proximité - Technologie ATO	M	I	I		
JBB2230		ATOM ASL104 + contacteur egg	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	Prix en baisse
JBB2247		PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	Prix en baisse

Invacare	2233
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM) JBB2257	2233
JBB2275	2233
JBB2257	2233
	2233
Section Commande Mini Joystick proportionnel MEC NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 Section Sec	2233
Commande Mini Joystick proportionnel JBB2233	2233
JBB2233	2233
JBB2240	2233
James Jame	
Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, mm) Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, mm) Research Control (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 1404, 1405, 1339 Research Control (100 x 150 NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 Research Control (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 Research Control (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 Research Control (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 Research Control (100 x 150 NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 Research Control (100 x 150 NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 1707, 1707, 2209, 2213, 1707, 170	
JBB2286 Imm) 2218, 1404, 1405, 1339 787,68 831,00 JBB2283 Image: Montage Central, Escamotable A Droite NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 O JBB2284 Image: Montage Central, Escamotable A Gauche NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 O JBB2287 Montage Central sur mini tablette ASL603 NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 787, 68 831,00	
JBB2284	
Montage Central, Escamotable A Gauche 2218, 1404, 1405, 1339 Montage central sur mini tablette ASL603 NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 797, 69 831,00	
JBB2288	
JBX2289	
Options complémentaires LiNX	-
JBB2251 Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 530,81 560,00	2251 en baisse
JBB2217	en baisse
NC : 1339, 2208, 2288, 2284,	
JBB2291 □ Fixation tierce-personne à droite NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	
JBB2292	
JBB2225	
Accessoires LiNX	CANTO
JBB2253 Prises de charge USB (2 prises USB) NC : Bodypoint 472,99 499,00	2253
3552201 E HAURION G GOOGLE	2233
JBB2282	
Module d'entrée	cen baisse
JBB2273 Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX) NC : 2220 400,00 422,00	en baisse
Autres accessoires et contacteurs	cen baisse
JBB2300	cen baisse
JBX2301	en baisse

Invacare	® /	Aviva RX20 Modulite AA1			Euros		
IIIVacare	: <i>F</i>	AVIVU NAZU IVIUUUIILE AAI		Prix F	Public	LPPR*	
				HT	Т	ГС	
Contacteurs	rond	s et plats (Uniquement avec REM400 ou REM50	00)				
JBB1685		Contacteur Rouge		149,76	158,00		
JBB1686		Contacteur Jaune		149,76	158,00		
JBB1687		Contacteur Vert		149,76	158,00		
JBB1690		Contacteur Bleu		149,76	158,00	***************************************	
Contacteur E	gg (l	Jniquement avec REM400)	,		•	•	
JBB2254		Contacteur Egg, noir		118,48	125,00		
Mini contact	eurs	ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou RE	EM500)		•	•	
JBB1711		Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	***************************************	
JBB1712		Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
JBB1713		Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
JBB1714		Mini contacteur Orange		149,76	158,00	***************************************	
JBB1715	-	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
JBB1716		Mini contacteur Noir		149,76	158,00		
Joysticks Bod	vpoi	nt - livrés non montés	1	,	,	I	
		Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces					2721
JBB2721		PC101A		100,00	105,50		2722
JBB2722		Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		100,00	105,50	***************************************	2700
JBB2723		Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		2723
		Embout champignon rainuré (possible de le					2724
JBB2724		couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42		100,00	105,50		
		mm					
Adaptateur D	B9 /	5 jacks	1	•			R. Co
JBB1681		Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00		1681
BASE MOTRI	_		1				
Coloris de ch	âssis	1					
JBB2871		Noir Anthracite		0	0		
JBB2872		Argenté		0	0		2871 2872
JBB2873		Rouge Bengale		0	0		
JBB2874		Bleu mercure		0	0		
JBB2875		Violet midnight		0	0		2873 2874
Coloris de jar	ntes		4	•			
JBB2882		Noir		♦	♦		
Fourches			4	•			2875
JBB2632		Fourches Doubles		♦	♦		
Roues			1		ı	I.	
JBB0835		9" Pneumatique Noir		♦	♦		
JBB0836		9" Bandage Plein Noir		0	0	***************************************	
JBB0838		9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		0	0	***************************************	Prix en baisse
JBB0828		8" Bandage Plein Noir	NC: 1223	168,72	178,00		
		age des fourches avant	1	,	,	I	
JBB1490		Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00		
Roues arrière			1	,	,	I	
JBB0704		14x3 Pneumatique noir à crampons		•	•		
JBB0705		14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	*******************************	Prix en baisse
JBB0706		14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00	***************************************	
SUSPENSION		The fired and distance from a drampone		7 1/00	, 0,00		
		action Confort (Groupe de propulsion suspendu	ı dans les nlans horizontauv et	vertically na	er rannort a	u châssis et	
fermeté régla			Tadis les plans nonzontaux et	Terticuux pt	Г	u chassis et	
JBB2870		Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		•	•		
Suspensions	latér	ales arrière					
JBB1910		Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1021, 1094	0	O		
JBB1912		Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90	NC : 1094	0	0		
JBB1911		kg Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110	NC : 1021	0	O		
JBB1915		kg Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136		0	•		
Î.		kg		ĺ	l	l	i

Invacar	ro ®	Aviva RX20 Modulite AA1		Euros			
IIIVacai	<i>P</i>	AVIVU KAZO IVIOUUIILE AAI		Prix I	Public	LPPR*	
				HT	Т	TC	
PERFORMA	NCES						
Moteurs							
JBB1282		OPS Drive 6 km/h		♦	♦		
JBB1283		OPS Drive 10 km/h		0	0		
JBB1223	0	Moteurs <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC: 0828, 2860, 1259, 1260, 0015, 0077	1 132,70	1195,00		
Batteries &	Charg	geur	1				
JBB1259		60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	•	•		
JBB1260		73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	396,21	418,00		-
CABOCCODI	F						
GYROSCOPI							
G-Trac		A 11 07 (0 1 A) 1: 1: 11 1					GTG-Trac' Technology
JBB1215		Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 093,84	1 154,00		Prix en baisse
Chargeur				•	•	•	FIIX EII Daisse
JBB1343		Chargeur 8A OptiCharge		*	♦		
JBB1313		Chargeur 10A OptiCharge		159,24	168,00		
JBB1344		Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		0	0		
JBB1314		Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		159,24	168,00		
OPTIONS DI	_	ITIONNEMENT	1				
Pensez aux	access	soires de positionnement Bodypoint : ceintures, h	arnais, maintiens de chevilles.		(EP) Bodypoi	int	
1	®	A DV20 A. a			Euros		
Invacar	re F	Aviva RX20 Modulite AA1		Prix	Public	LPPR*	
				НТ		TC	
OPTIONS							
Les roulette	es anti	-bascule sont montées de série					
Roulette an	nti-bas	cule					
JBB1205		Roulette anti-bascule	***************************************	•	•		
Eclairage				<u> </u>	· ·		
LoidinaBo							
JBB1437	0	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00		Prix en baisse
JBB2837		Equipement route de sécurité LED extra- lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00		Prix en baisse
JBB1254		Sans éclairage		♦	♦		
Monte-trot	toir			•	•	•	1244
JBB1244		Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00		Prix en baisse
Dráparation	. Pose	Matrice Montage Station d'Assueil Dobl					
Preparation	ı Dase	Motrice Montage Station d'Accueil Dahl					
JBB1450		Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00		
Accroche-ta	axi				-		
JBB1493		Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC: 2894	*	♦		
JBB1494		Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	O	O		
JBB1401	О	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	O	O		
Points d'acc	croche	e taxi					
JBB2894		Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)	NC : 1493	104,27	110,00		
Ceintures d	le mai	ntien					7/0
JBB1329		Fermeture à boucle type automobile		•	•		
JBB2113		Fermeture à boucle type automobile avec	NC : 2105	57,82	61,00		1329

Invacar	e ®	Aviva RX20 Modulite AA1			Euros		
mvacar		tiva nizo modante i viz			1	LPPR*	
Calabana da		At an analysis Back materials (Street and to decree)		HT	TTC		
Ceintures de	e posi	tionnement Bodypoint (fixations incluses) Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab,	NC : 2105, 2121, 2122, 2132,				·····
JBB2701		taille L	2253, cale-cuisses	156,40	165,00		2701, 2702
JBB2702		Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale- cuisses	156,40	165,00		25
JBB2703		Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00		2703, 2704
JBB2704		Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale- cuisses	133,65	141,00	***************************************	
JBB2705		Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00		2705, 2706
JBB2706		Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, calecuisses	116,59	123,00		
Rétroviseur			7				
JBB1415		Droit	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00		
JBB1339		Gauche	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00		
ACCESSOIRE							
Crochets po	rte-sa	ac (Charge max. : 6kg)		•			
JBB2128	0	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC: 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00		
Porte-canne	!		7				2120
JBB1312		Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	76,78	81,00		2128
JBB1363		Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	76,78	81,00		1416
Garde-boue		·					1417
JBB1416 JBB1417		Garde-boue pour roues avant noir Garde-boue pour roues arrière noir		132,70	140,00		1417
Tablette esc		·		164,93	174,00		
JBB1404		Côté droit	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00		Prix en baisse
JBB1405		Côté gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00		1404 1405
Trousse à ou		T Ykil.		22.10	25.00		
JBB1333 Rampes en a	_	Trousse à outils soire		33,18	35,00		
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1440530
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654128
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		1654129