

Invacare® **Action^{®3} Junior[®]** C €Benutzergewicht: **max. 80 kg****Grundpreis: 2.583,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	CHF	
CNC0025		Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution	2.583,00	
CNCSPEC		Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage	
ANTRIEBSVERSION				
CNC0100		Greiffreienantrieb (NC: Radsturz 0°)	◆	
SITZ				
SITZBREITE				
CNC0140		205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾	○	
CNC0141		230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾	○	
CNC0142		255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾	○	
CNC0143		280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾	○	
CNC0150		305 mm ²⁾	◆	
CNC0151		330 mm ³⁾	○	
CNC0152		355 mm ³⁾	○	
CNC0153		380 mm ³⁾	○	
Mögliche SB-ST-Kombinationen				
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm			
	200-250	250-300	300-350	325-375
205	✓	✓	✓	✗
230	✓	✓	✓	✗
255	✓	✓	✓	✗
280	✓	✓	✓	✗
305	✗	✗	✗	✓
330	✗	✗	✗	✓
355	✗	✗	✗	✓
380	✗	✗	✗	✓
1) NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar; Transferkit				
2) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte				
3) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte				
SITZTIEFE				
CNC0160	Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M)			○
CNC0161	Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm) (NC: Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M)			○
CNC0162	Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)			○
CNC0170	Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)			◆
CNC0171	Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)			○
SITZHÖHE				
CNC0260	460 mm			◆
CNC0270	435 mm			○
CNC0280	410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)			○
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG				
CNC0335	Nylon mit Klettstreifen, anpassbar			◆
SITZKISSEN				
CNC0362	Sitzkissen MSS (Essential Junior)			127,00




RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
CNC0380	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		◆
CNC0390	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)	372,00	
CNC0395	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)	655,00	
CNC0400	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)	186,00	
CNC0420	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)	339,00	
CNC0425	Fester Rücken 7° Lumbalknick, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)	196,00	
RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG			
CNC0475	Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar		◆
CNC0480	Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)	274,00	
BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband			
BEINSTÜTZENOBerteil RECHTS			
CNC0505	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwengbar, rechts (UL 125 - 260 mm)		○
CNC0510	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/aussen abschwengbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)		◆
CNC0511	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwengbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)	76,00	
CNC0512	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/aussen abschwengbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)		○
CNC0513	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwengbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)	76,00	
CNC0520	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/aussen abschwengbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)	200,00	
CNC0530	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/aussen abschwengbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)	171,00	
BEINSTÜTZENOBerteil LINKS			
CNC0555	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwengbar, links (UL 125 - 260 mm)		○
CNC0560	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/aussen abschwengbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm)		◆
CNC0561	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwengbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)	76,00	
CNC0562	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/aussen abschwengbar links (UL 300 - 450 mm)		○
CNC0563	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/aussen abschwengbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)	76,00	
CNC0570	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/aussen abschwengbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)	200,00	
CNC0580	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/aussen abschwengbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)	171,00	
FUSSPLATTE RECHTS			
CNC0600	Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)		◆
CNC0605	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar rechts	90,00	
CNC0610	Fußplatte, winkleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)	64,00	



0380 0390 0395



0400 0420



0425 0475 0480



0505 / 0555 0510 / 0560



0511 / 0561 0512 / 0562



0520 / 0570




0600 / 0620 0605 / 0625



0610 / 0630

CNC0611	Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberteil 90°, Beinstützenoberteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers®)		286,00	 0611
FUSSPLATTE LINKS				
CNC0620	Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)		◆	
CNC0625	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar links		90,00	
CNC0630	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)		64,00	
SEITENLEHNEN				
SEITENLEHNE RECHTS				 0640 / 0740  0645 / 0745  0650 / 0750  0655 / 0755
CNC0640	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0645	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0650	Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0655	Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SEITENLEHNE LINKS				
CNC0740	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0745	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0750	Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		65,00	
CNC0755	Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SITZUBEHÖR				
CNC0855	Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)		182,00	 0855  0860  0881  0865  0880  0886
CNC0860	Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		408,00	
CNC0865	Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		461,00	
CNC0880	Einstellbares Wadenband		30,00	
CNC0881	Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)		○	
CNC0875	Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers® (Paar), Größe S		230,00	
CNC0886	Optimierungskit für Fußplattenverstellung		87,00	
CNC0910	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. I		○	
RAHMENFARBEN				
CNC0952	Perlweiß		○	
CNC0953	Schwarz-Matt		○	
CNC0954	Rot-Matt		◆	
CNC0955	Gelb		○	
CNC0956	Polarblau		○	
CNC0957	Pink		○	
CNC0959	Marineblau		○	
VORDERRÄDER				
CNC0999	5" x 1" pannensicher, Schwarz		◆	 0999  1001  1007
CNC1001	5"x 1" pannensicher, leuchtend		60,00	
CNC1007	5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz		○	
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				
CNC1020	20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt) (NC: Radsturz 0°)		○	
CNC1030	22" (NC: Hinterradausführung verstärkt, Radsturz 0°)		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CNC1040	Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 0°)		◆	
CNC1045	Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 0°)		199,00	

CNCI050	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 2°, 3° und 4°)		109,00
HINTERRADBEREIFUNG			
CNCI120	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		◆
CNCI130	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		○
GREIFREIFEN			
CNCI140	Greifreifen Aluminium eloxiert		◆
HINTERRADACHSE			
CNCI180	Steckachse		◆
RADSTAND			
CNCI190	Standard Hinterradposition		◆
CNCI195	Medium Hinterradposition (2.Position von vorne)		○
CNCI200	Passive Hinterradposition (3.Position von vorne)		○
CNCI201	Doppelte Radstandsverlängerung (bis 60/85 mm hinter Schwerpunkt) (nur mit Druckbremse) (NC: Radsturz 2° und 4°;Transferkit)		109,00
RADSTURZ			
CNCI205	Radsturz 0° (nur für Trommelbrems-Hinterräder) (NC: Trommelbremse für Begleitperson)		○
CNCI210	Radsturz 2° (NC: Trommelbremse für Begleitperson)		○
CNCI211	Radsturz 3°		◆
CNCI212	Radsturz 4° (NC: Trommelbremse für Begleitperson)		○
SPEICHENSCHUTZ			
CNCI253	Speichenschutz „Transparent“		263,00
CNCI254	Speichenschutz „Pixel“		263,00
CNCI255	Speichenschutz „Schneeflocken“		263,00
CNCI256	Speichenschutz „Individuell gestaltbar“		263,00
BREMSEN			
CNCI270	Druckbremse		◆
CNCI275	Ziehbremse		46,00
CNCI280	Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse) (NC: Schiebegriffe winkelverstellbar)		394,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
CNCI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. S mit dynamischem Drehverschluss		89,00
CNCI364	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M mit Flugzeugschnalle		109,00
CNCI370	Anti-Kipp, Paar, inkl. Ankipphilfe		160,00
CNCI375	Transferkit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)		209,00
CNCI380	Passive Beleuchtung (Reflektoren)		◆
CNCI390	Bremshebelverlängerung, Paar		58,00
ZUBEHÖR			
CNCI426	Schiebegriffe, winkelverstellbar		230,00
CNCI430	Ankipphilfe rechts		56,00
CNCI440	Ankipphilfe links		56,00
ZUBEHÖR			
CNCI471	Therapietisch transparent, nach rechts abschwenkbar		471,00
CNCI472	Therapietisch transparent, nach links abschwenkbar		471,00
	Summe		



I120 I130



I254 I255



I270



I370




I375



I380



I390



I426



I430 / I440



I471 / I472

BEMERKUNGEN