

Invacare® AVIVA RX40 CE
Ultra Low Maxx inkl. Sitzlift
 Elektrorollstuhl mit motorisch betriebener Hubvorrichtung
 Benutzergewicht: max. 136 kg
Grundpreis: 27.550,00 CHF

Kunden-Nr.:
 Ansprechpartner:
 Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JAA0001	Invacare AVIVA RX40 Ultra-Low-Maxx	27.550,00
JAX1300	Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage

Individuelle Einstellung	Gemessen von:
A Sitzbreite	Vordere linke Ecke bis vordere rechte Ecke der Sitzplatte
B Sitztiefe	Sitzplatte vorne bis zur Rückenhalterung, gemessen am niedrigsten Punkt
C Rückenlehnenhöhe	Sitzplatte bis höchster Punkt Rückenschale
D Höheneinstellung Armlehne links	Sitzplatte bis Armlehnenrohr
E Höheneinstellung Armlehne rechts	Sitzplatte bis Armlehnenrohr
F Sitzhöhe	Sitzplatte bis Boden
G Zentrale Beinstütze	Sitzplatte bis Fußauflage
H Seitlich montierte Beinstütze links	Sitzplatte bis Fußauflage
K Seitlich montierte Beinstütze rechts	Sitzplatte bis Fußauflage
H Pivot Plus Beinstütze links	Sitzplatte bis Fußauflage
K Pivot Plus Beinstütze rechts	Sitzplatte bis Fußauflage

CHASSIS		
JAA2810	Standard-Chassis (560 mm) (NC: Sitzrahmentiefe 480-580 mm, zentrale LNX-Beinstützen in Verbindung mit 9" Vorderrädern, zentrale LNX-Beinstützen in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)	◆
JAA2830	Verbreitertes Chassis (635 mm) (NC: Bordsteinheber)	1.070,00

SITZTYP		
JAA2020	Ultra-Low-Maxx-Sitz (Sitzsystem mit Sitzlift und elektrischen Sitz- und Rückenwinkelverstellungen)	◆

ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNGEN FÜR ULTRA LOW MAXX SITZ		
Sitzlift mit Sitzwinkelverstellung		
JAA2053	Sitzlift 300 mm mit elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° bis 45°)	◆

A	SITZHÖHE		
JAA2856	Sitzhöhe 420 mm (NC: negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5°/10° in Verbindung mit zentraler LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte)		○
JAA2857	Sitzhöhe 435 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)		○
JAA2858	Sitzhöhe 460 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)		◆
JAA2859	Sitzhöhe 485 mm (nur mit Standard-Sitzwinkeleinstellung)		○
Optionen Sitzwinkelverstellung			
JAA2057	Standard, kein positiver oder negativer Sitzwinkel voreingestellt		◆
JAX2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = -5°), nur mit zentraler Beinstütze		467,00
JAX2055	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 10° (maximaler positiver Sitzwinkel = -10°), nur mit zentraler Beinstütze		467,00
JAX2056	Positiv voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler positiver Sitzwinkel = +5°), Sitzhöhe vorne = +60 mm (NC: zentrale LNX-Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte)		467,00
Rückenwinkelverstellung			
JAA2060	Elektrische Rückenwinkelverstellung 90° bis 170°, mit mitlaufendem Rücken, Standardmontage		◆
JAA2063	Elektrische Rückenwinkelverstellung 82° bis 162°, mit mitlaufendem Rücken, 8° negativ voreingestellt		267,00
JAA2066	Elektrische Rückenwinkelverstellung 60° bis 140°, mit mitlaufendem Rücken, 30° negativ voreingestellt		267,00
Sitzrahmenbreite			
JAA2021	Sitzrahmen 405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten)		◆
JAA2003	Sitzrahmen 480 mm - 555 mm (in 25 mm Schritten)		○
Sitzrahmentiefe			
JAA2008	405 mm - 505 mm (in 25 mm Schritten)		◆
JAA2024	480 mm - 580 mm (in 25 mm Schritten)		○
B	VOREINGESTELLTE SITZBREITE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN		
JAA2025	405 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)		○
JAA2026	430 mm (NC: ST 555-580 mm, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)		◆
JAA2027	455 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe L)		○
JAA2028	480 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, ST 555 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)		○
JAA2029	505 mm (NC: ST 555-580 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, ST 455-530 mm in Verbindung mit Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)		○
JAA2030	530 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)		○
JAA2031	555 mm (NC: ST 405-430 mm, Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte Größe M)		○
C	VOREINGESTELLTE SITZTIEFE FÜR EINSTELLBAREN SITZRAHMEN		
JAA2035	405 mm (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		○
JAA2036	430 mm		◆
JAA2037	455 mm		○
JAA2038	480 mm		○
JAA2039	505 mm		○

JAA2040	530 mm		○
JAA2041	555 mm (NC: Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen)		○
JAA2042	580 mm (NC: Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen)		○
SITZKISSEN			
JAA2144	Invacare Matr ^x ® Vi Sitzkissen		686,00
JAA2145	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (max. Nutzergewicht 127 kg)		◆
JAA2146	Invacare Flo-tech® Contour, 100 mm (max. Nutzergewicht 191 kg)		○
JAA2147	Invacare Matr ^x ® Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg), Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage		692,00
JAA2140	Ohne Sitzkissen		-17,00
1. Positionierungselement für Invacare Matr^x® LIBRA			
JAA1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)		84,00
JAA1981	Abduktionskeil		71,00
JAA1982	Seitlicher Keil		59,00
JAA1983	Vorderer Keil		97,00
2. Positionierungselement für Invacare Matr^x® LIBRA			
JAA1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)		84,00
JAA1981	Abduktionskeil		71,00
JAA1982	Seitlicher Keil		59,00
JAA1983	Vorderer Keil		97,00
Zubehör für Invacare Matr^x® Vi			
JAA1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		120,00
RÜCKENKISSEN			
Standard-Rücken (Sitzbreite 405 - 505 mm)			
JAA2050	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 405 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)		○
JAA2051	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 455 mm		◆
JAA2320	Standardrücken mit atmungsaktivem Bezug, RH 505 mm (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		○
Invacare Matr^x® Elite TR Rücken, Konturtiefe 75 mm (Sitzbreite 405 - 505 mm)			
JAA2556	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite TR, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)		1.004,00
JAA2557	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite TR, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 582 / 660 / 685 mm)		1.004,00
JAA2177	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite TR, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		1.004,00
Invacare Matr^x® Elite TR Heavy Duty Rücken, Konturtiefe 75 mm (Sitzbreite 530 - 555 mm)			
JAA2563	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite TR Heavy Duty, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung, Lieferzeit verlängert sich um 4 Werktage (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		1.182,00
Invacare Matr^x® Elite E2 Deep Rücken, Konturtiefe 150 mm (Sitzbreite 405 - 505 mm), (NC: Seitenpelotten)			
JAA2558	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)		1.140,00
JAA2559	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 455 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555 / 585 / 660 / 685 mm)		1.140,00
JAA2178	Positionierungsrücken Invacare Matr ^x ® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		1.140,00



2556/2557/2177



2558/2559/2178

Invacare Matrix® PB Rücken, Konturtiefe 125 mm (Sitzbreite 405 - 455 mm)			
JAA2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)		966,00
JAA2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		966,00
Invacare Matrix® PB Deep Rücken, Konturtiefe 175 mm (Sitzbreite 405 - 455 mm), (NC: Seitenpelotten)			
JAA2560	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB Deep, Rückenhöhe 405 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 610-685 mm)		1.205,00
JAA2561	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB Deep, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		1.205,00
Invacare Matrix® Elite Deep Heavy Duty Rücken, Konturtiefe 175 mm (Sitzbreite 530 - 555 mm), (NC: Seitenpelotten)			
JAA2562	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite Deep Heavy Duty, Rückenhöhe 505 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Halterung (NC: Rückenlehnenhöhe 555-635 mm)		1.356,00
Invacare Matrix® MAC Rücken			
JAA2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		829,00
JAA2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		849,00
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
JAA2380	405 mm		○
JAA2381	455 mm		○
JAA2382	505 mm		○
JAA2383	560 mm		○
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
JAA2385	90 mm		139,00
JAA2386	150 mm		149,00
JAA2387	230 mm		149,00
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC			
JAA2389	90 mm		139,00
JAA2390	150 mm		149,00
JAA2391	230 mm		149,00
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC			
JAA2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
JAA2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○
JAA2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
D	RÜCKENLEHNENHÖHE (gemessen von Sitzplatte bis Oberkante Rückenkissen)		
JAA2070	555 mm		○
JAA2071	585 mm		○
JAA2072	610 mm		◆
JAA2073	635 mm		○
JAA2074	660 mm		○
JAA2502	685 mm		○
ARMLEHNEN			
JAA2095	Armlehnen mitlaufend und rückschwenkbar, höhen- und winkeleinstellbar (240 - 330 mm)		◆
JAA2096	Armlehnen mitlaufend und rückschwenkbar, höhen- und winkeleinstellbar (340 - 405 mm)		○
JAA2097	Armlehnen mit Senkrechtstütze, mitlaufend und rückschwenkbar, höhen- und winkeleinstellbar (230 - 330 mm)		65,00



2174/2175



2168



2169



2095/2096



2097

Armlehnenpolster links						
JAA2012	Armlehnenpolster kurz, Startex-Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (255 mm), 40 mm dick					○
JAA2013	Armlehnenpolster lang, Startex-Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (355 mm), 40 mm dick					◆
JAA2014	Ergonomische Armlagerungsschale, 30 mm dick (NC: Tische)					160,00
JAA2015	Ohne Armlehnenpolster					○
Armlehnenpolster rechts						
JAA2016	Armlehnenpolster kurz, Startex Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (255 mm), 40 mm dick					○
JAA2017	Armlehnenpolster lang, Startex Bezug, gepolstert mit Visco Schaum (355 mm), 40 mm dick					◆
JAA2018	Ergonomische Armlagerungsschale, 30 mm dick (NC: Tische)					160,00
JAA2019	Ohne Armlehnenpolster					○
Armlehnenpolster Zubehör						
JAA2080	Flache Handauflage links (nur möglich in Verbindung mit ergonomischer Armlagerungsschale)					186,00
JAA2083	Flache Handauflage rechts (nur möglich in Verbindung mit ergonomischer Armlagerungsschale)					186,00
JAA2082	Armpolstermontage auf Kugelgelenk links, Armpolstererhöhung um 43 mm					267,00
JAA2085	Armpolstermontage auf Kugelgelenk rechts, Armpolstererhöhung um 43 mm					267,00
E HÖHENEINSTELLUNG: ARMLEHNE LINKS (Sitzplatte bis Oberkante Armlehne)						
230 mm		240 mm		250 mm		260 mm
						270 mm
280 mm		290 mm		300 mm		310 mm
						320 mm
330 mm		340 mm		350 mm		360 mm
						370 mm
380 mm		390 mm		405 mm		
F HÖHENEINSTELLUNG: ARMLEHNE RECHTS (Sitzplatte bis Oberkante Armlehne)						
230 mm		240 mm		250 mm		260 mm
						270 mm
280 mm		290 mm		300 mm		310 mm
						320 mm
330 mm		340 mm		350 mm		360 mm
						370 mm
380 mm		390 mm		405 mm		
Polster Ellbogenstütze links (NC: ergonomische Armlagerungsschale links)						
JAA2347	Ellbogenstütze XS, Polster 110 x 83 mm links					328,00
JAA2348	Ellbogenstütze S, Polster 135 x 90 mm links					328,00
JAA2349	Ellbogenstütze M, Polster 145 x 95 mm links					328,00
JAA2350	Ellbogenstütze L, Polster 165 x 110 mm links					328,00
Halterung Ellbogenstütze links						
JAA2361	Halterung links, Vertikal 76 mm / Horizontal 127 mm einstellbar					○
JAA2362	Halterung links, Vertikal 76 mm / Horizontal 178 mm einstellbar					○
JAA2363	Halterung links, Vertikal 127 mm / Horizontal 127 mm einstellbar					○
JAA2364	Halterung links, Vertikal 127 mm / Horizontal 178 mm einstellbar					○
Polster Ellbogenstütze rechts (NC: ergonomische Armlagerungsschale rechts)						
JAA2351	Ellbogenstütze XS, Polster 110 x 83 mm rechts					328,00
JAA2352	Ellbogenstütze S, Polster 135 x 90 mm rechts					328,00
JAA2353	Ellbogenstütze M, Polster 145 x 95 mm rechts					328,00
JAA2354	Ellbogenstütze L, Polster 165 x 110 mm rechts					328,00

Halterung Ellbogenstütze rechts			
JAA2371	Halterung rechts, Vertikal 76 mm / Horizontal 127 mm einstellbar		○
JAA2372	Halterung rechts, Vertikal 76 mm / Horizontal 178 mm einstellbar		○
JAA2373	Halterung rechts, Vertikal 127 mm / Horizontal 127 mm einstellbar		○
JAA2374	Halterung rechts, Vertikal 127 mm / Horizontal 178 mm einstellbar		○
Seitliche Führung links (NC: Bodypoint Positionierungsurte)			
JAA2184	Kniepelotte links, Polstergröße 140 x 100 mm		292,00
JAA2114	Oberschenkelführung links, Polstergröße 180 x 150 mm		292,00
JAA2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße 230 x 100 mm		292,00
JAA2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße 330 x 100 mm		305,00
Seitliche Führung rechts (NC: Bodypoint Positionierungsurte)			
JAA2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße 140 x 100 mm		292,00
JAA2115	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 180 x 150 mm		292,00
JAA2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 230 x 100 mm		292,00
JAA2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße 330 x 100 mm		305,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
JAA2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JAA2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
KOPFSTÜTZE			
JAA2092	Kopfstütze Onyx (Auto-Stil), mit Standard-Halterung ¹⁾		◆
JAA2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung ¹⁾		681,00
JAA2325	Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung ¹⁾		681,00
JAA1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
1) NC: Kopfsteuerungen, Saug- / Blassteuerung für Kopfsteuerung			
SITZZUBEHÖR			
Seitenpelotte links			
JAA2343	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) links		400,00
JAA2345	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) links		400,00
JAA2043	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) links		400,00
JAA2045	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) links		400,00
Seitenpelotte rechts			
JAA2344	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (110 mm breit x 83 mm hoch) rechts		400,00
JAA2346	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (135 mm breit x 90 mm hoch) rechts		400,00
JAA2044	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (145 mm breit x 95 mm hoch) rechts		400,00
JAA2046	Pelotte, abschwenkbar mit Schnellverschluß, (165 mm breit x 110 mm hoch) rechts		400,00
Zubehör Seitenpelotten			
JAA2049	Zubehör: Verlängerung für Pelotten, 25 mm, Paar		199,00
ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER			
JAA0586	Zentrale Beinstütze, manuell winkeleinstellbar, Länge 310-410 mm (NC: winkelverstellbare einteilige Fußplatte, Bordsteinheber)		◆
JAA0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich, Länge 340-410 mm (NC: Bordsteinheber)		2.650,00



2324



2325

JAX0592	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit teleskopierbarer Fußplatte, Länge 380-419 mm. Die einstellbare Länge hängt von der Sitzhöhe ab. Individuelle Einstellung, Angabe der nutzerspezifischen Maße erforderlich. (NC: Bordsteinheber)		3.950,00	
Fußplatten				
JAA2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S, 127 mm breit x 190 mm lang		○	
JAA0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M, 140 mm breit x 240 mm lang		◆	
JAA0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L, 150 mm breit x 290 mm lang		○	
JAA0517	Winkerverstellbare einteilige Fußplatte M, 305 mm breit x 275 mm lang		○	
G	HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze, Option 0586 u. 0589 (Sitzplatte bis Fußauflage)			
310 mm	325 mm	335 mm	345 mm	355 mm
364 mm	375 mm	385 mm	410 mm	
G	HÖHENEINSTELLUNG: Zentrale Beinstütze mit teleskopierbarer Fußplatte (Sitzplatte bis Fußauflage)			
Sonderbau: Bitte sehr aufmerksam messen und auswählen unter Berücksichtigung der Sitzhöhe. Die ausgewählten Maße werden auftragspezifisch gefertigt und sind im Nachhinein nicht anpassbar.				
380 mm	393 mm	406 mm	419 mm	
SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN				
Beinstützenoberteil links				
JAA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links		1.415,00	
Beinstützenoberteil rechts				
JAA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts		1.415,00	
Fußplatte links				
JAA0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links		207,00	
Fußplatte rechts				
JAA0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts		207,00	
H	HÖHENEINSTELLUNG: Beinstützenoberteil links (Sitzplatte bis Fußplatte)			
270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm
320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm
370 mm	380 mm	390 mm	400 mm	410 mm
420 mm	430 mm			
K	HÖHENEINSTELLUNG: Beinstützenoberteil rechts (Sitzplatte bis Fußplatte)			
270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm
320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm
370 mm	380 mm	390 mm	400 mm	410 mm
420 mm	430 mm			
FAHRPULT				
Fahrpult LINX				
JAA2204	Fahrpult REM216		◆	
JAA2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00	



2204



2205

JAA2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen, Auswahl eines alternativen Joysticks erforderlich. (NC: Standard-Fahrpulthalter, Rhomboid-Fahrpulthalter, Halter abschwenkbar für Four-Switch mit Näherungssensoren, Fahrpulthalter für Begleitperson)		1.633,00
Optionaler Umschalter für REM400			
JAA2270	Zuweisbares Kippschaltermodul für REM400 (DLX-SW400TGL) Voreingestellt auf LINKS: Ein/Aus, RECHTS: Geschwindigkeitsskala		601,00
Fahrpulthalter			
JAA1207	Standard-Halter rechts ¹⁾		◆
JAA1208	Standard-Halter links ²⁾		○
JAA1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts ¹⁾		333,00
JAA1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links ²⁾		333,00
JAA1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)		559,00
JAA1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)		559,00
JAA2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar, nur für REM500 ^{1) 3) 5)}		○
JAA2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar, nur für REM500 ^{2) 4) 6)}		○
JAA2075	Quad link design-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts ^{1) 3)}		333,00
JAA2076	Quad link design-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links ^{2) 4)}		333,00
JAA2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 5)} (NC: Tisch links und rechts)		1.224,00
JAA2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 4) 6)} (NC: Tisch links und rechts)		1.224,00
JAA2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (NC: Begleitsteuerung ACU200, Halterung abnehmbar rechts für Begleitsteuerung)		507,00
JAA2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (NC: Begleitsteuerung ACU200, Halterung abnehmbar links für Begleitsteuerung)		507,00
JAX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
<p>1) NC: Halterungen rechts für Sondersteuerungen, Tisch rechts 2) NC: Halterungen links für Sondersteuerungen, Tisch links 3) NC: Rückspiegel rechts 4) NC: Rückspiegel links 5) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts 6) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links</p>			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JAA2219	Begleitsteuerung ACU200 (NC: Halterung abnehmbar)		816,00
JAA2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (NC: Standard-Halter)		1.358,00
JAA2259	Standard-Halter rechts		◆
JAA2260	Standard-Halter links		○
JAA1221	Halterung abnehmbar rechts		◆
JAA1222	Halterung abnehmbar links		○
SONDERSTEUERUNGEN + INPUTS + HALTER (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter			
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau		
JAA2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400		1.088,00
JAA2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		1.293,00



2206



2270



2219



2245



2231 / 2232

JAA2207	Montage rechts (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tisch rechts)	○
JAA2208	Montage links (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tisch links)	○
JAA2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts)	1.259,00
JAA2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links)	1.259,00
JAX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Kopfsteuerung LiNX (NC: Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick, HD-Joystick)		
JAA2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel	7.970,00
JAA2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel	9.529,00
Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX		
JAA2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (NC: Mini-Joystick, HD-Joystick)	9.660,00
JAA2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts)	○
JAA2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links)	○
JAX2269	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)		
JAA2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00
JAA2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer	1.210,00
Weitere Joysticks: Mini-Joystick und Heady-Duty-Joystick LiNX + Halter		
JAA2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18g),	7.970,00
JAA2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133	3.350,00
JAA2285	Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) rechts ¹⁾	820,00
JAA2286	Halter mit Handauflage (100 x 150 mm) links ²⁾	820,00
JAA2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	1.259,00
JAA2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾	1.259,00
JAA2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	2.067,00
JAA2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾	2.067,00
JAX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts 2) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links		
Pädiatrischer-Joystick LiNX + Halter (inkl. Input-Modul)		
JAA2243	Proportionaler Pädiatrischer Joystick ASL132 inkl. Input-Modul (NC: Saug- / Blassteuerungen)	3.550,00
JAA2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ¹⁾	820,00
JAA2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ²⁾	820,00
JAA2267	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	1.259,00
JAA2268	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ²⁾	1.259,00



2230



2247



2275



2276



2249



2233



2283



2243

JAA2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ¹⁾	2.067,00
JAA2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ²⁾	2.067,00
JAX2277	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
1) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische, Rückspiegel rechts 2) NC: Halterung Bedieneinheit mit 10 Tastern für Bedienung durch Nutzer links, Tische, Rückspiegel links		
Saug- / Blassteuerung mit Kopfsteuerung LiNX (inkl. Input-Modul)		
JAA2255	Saug- / Blassteuerung mit Kopfsteuerung ASL109 und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul	9.150,00
Saug- / Blassteuerung LiNX (inkl. Input-Modul)		
JAA2256	Saug- / Blassteuerung und Lippenschalter ASL301LIP inkl. Input-Modul	3.850,00
Input-Modul LiNX (Montiert und Angeschlossen)		
JAA2271	Input-Modul DLX-IN500 (SUB D-Eingang und Eingang für Saug- / Blassteuerung) (NC: Pädiatrischer Joystick, Saug- und Blassteuerungen)	750,00
Sondersteuerung im Sonderbau		
JAX2216	Sondersteuerung / Sonder-Joystick / Inputs / Halter im Sonderbau auf Anfrage	auf Anfrage
LiNX ZUBEHÖR		
Extra Bedieneinheiten		
JAA2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern	749,00
JAA2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch rechts)	○
JAA2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch links)	○
JAA2226	Halterung für Bedienung durch Begleitperson (montiert auf Rückenverkleidung)	○
JAA2225	Ohne feste Montageposition	○
USB-Ladeanschluss		
JAA2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)	338,00
JAA2281	Montage rechts	○
JAA2282	Montage links	○
Funk-Stop Fahrverriegelung		
JAA2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504	1.250,00
LiNX Input Modul		
JAA2273	LiNX Input-Modul (IN200), (Buchsenanschluss für externen Einschaltknopf + Steuereingänge über DB9)	auf Anfrage
LiNX Output Modul		
JAA2272	LiNX Output-Modul (DLX-OUT500) (NC: REM216 Fahrpult)	auf Anfrage
Weitere Komponenten / Zubehör		
JAA2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○
JAX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
Buddy Buttons		
JAA1685	Rot	196,00
JAA1686	Gelb	196,00
JAA1687	Grün	196,00
JAA1690	Blau	196,00
Eierförmiger Button		
JAA2254	Schwarz	196,00
Piko Buttons		
JAA1711	Rot	214,00
JAA1712	Gelb	214,00



2255



2271



2251



2253



2258



JAA1713	Grün		214,00
JAA1714	Orange		214,00
JAA1715	Blau		214,00
JAA1716	Schwarz		214,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
JAA2721	Tetragabel, 76 mm breit		196,00
JAA2722	Tetragabel, 102 mm breit		196,00
JAA2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		196,00
JAA2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		196,00
ADAPTER			
JAA1681	Adapter 5:1		194,00
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JAA2871	Galaxie-Grau		◆
JAA2872	Merkur-Silber		○
JAA2873	Mars-Rot		○
JAA2874	Neptun-Blau		○
JAA2875	Weltall-Violett		○
JAX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur im Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JAA2882	Unendlich-Schwarz		◆
JAA2883	Merkur-Silber		○
JAA2884	Mars-Rot		○
JAA2885	Neptun-Blau		○
JAA2886	Weltall-Violett		○
JAX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JAA2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung für Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JAA2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆
Vorderräder			
JAA0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JAA0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		219,00
JAA0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
JAA0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: DuraWatt Ultra High Speed Motoren 12 km/h)		○
Verriegelung für Vorderräder			
JAA1490	Verriegelung für Vorderräder		254,00
Hinterräder			
JAA0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JAA0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JAA0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		312,00
Federung			
JAA2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JAA1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht		○
JAA1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht		○
JAA1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht		○
JAA1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht		◆



Motor			
JAA1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JAA1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		◆
JAA1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		○
Batterien			
JAA1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JAA1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
Stabilitätsprogramm			
JAA1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
Ladegerät			
JAA1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JAA1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JAA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
Heckmarkierungstafel			
JAA1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		○
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCF1244	Bordsteinheber, einklappbar		520,00
Transportbefestigung			
JAA1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze, Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)		993,00
JAA1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer		○
JAA1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JAA2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		266,00
Haltegurt			
JAA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		139,00
Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)			
JAA2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JAA2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JAA2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JAA2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JAA2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JAA2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
Rückspiegel			
JAA1415	Rückspiegel rechts		91,00
JAA1339	Rückspiegel links		91,00



1205

WEITERES ZUBEHÖR			
Radspritzschutz			
JAA1416	Radspritzschutz vorne		○
JAA1417	Radspritzschutz hinten		○
Tisch			
JAA1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JAA1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
Werkzeugset			
JAA1333	Werkzeugset		54,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JAA3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1404 / 1405



SP1602886