




Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® AVIVA RX40 HD 
mit Sitzlifter
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch betriebener Hubvorrichtung, verstärkte Ausführung.
Benutzergewicht: max. 160 kg
Grundpreis: 18.264,00

Kunden-Nr.: _____
Ansprechpartner: _____
Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
JBG0013	Invacare AVIVA RX40 HD mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)	18.264,00
JBX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS		
JBG2830	verbreitertes Chassis (635 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2100	SITZTYP A: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (Wenn Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen		
JBG2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteneinstellung		
JBG2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	<input type="checkbox"/>
JBG2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>
JBG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken, Invacare MatrX Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare MatrX Libra oder Invacare MatrX Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	<input type="checkbox"/>
Rückenaufnahme		
JBG2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	110,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)		
JBG2132	410 mm	<input type="checkbox"/>
JBG2134	460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2136	510 mm	<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Monate an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare MatrX Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen		
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)		
JBG2142	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare MatrX Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2143	Invacare MatrX Contour Visco NG Sitzkissen	434,00
JBG2147	Invacare MatrX Libra Sitzkissen	686,00
JBG2144	Invacare MatrX Vi Sitzkissen	686,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe		
JBG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatten Flex3)	<input checked="" type="checkbox"/>































2142



2143

JBG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe				
JBG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
Rückenbespannung				
JBG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschwengbar für Kinnsteuerung)		◆	
JBG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Kinnsteuerung, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		◆	
JBG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		219,00	
JBG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		289,00	
JBG2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		982,00	
JBG2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		982,00	
JBG2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.028,00	
JBG2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.153,00	
Polsterfarbe				
JBG2151	Schwarz Nylon		◆	
JBG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JBG2155	Schwarz atmungsaktiv		◆	
Seitenteile				
JBG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JBG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JBG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		187,00	
JBG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		679,00	
JBG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		679,00	
Armlehnenpolster				
JBG2195	Standard (325 mm)		◆	
JBG2196	Verlängert (375 mm)		◆	
JBG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00	
JBG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		134,00	
Seitliche Führung links für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JBG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JBG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JBG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	
Seitliche Führung rechts für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JBG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JBG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JBG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	
Montage-Material für seitliche Führungen				
JBG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	
JBG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)				
JBG1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		353,00	

JBG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		441,00	
JBG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		504,00	
JBG2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		681,00	
JBG2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		716,00	
JBG2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JBG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	
1) NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung				
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)				
JBG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JBG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆	
SitzhöhenEinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JBG2857	435 mm		○	
JBG2858	460 mm		◆	
JBG2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JBG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JBG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	
JBX2101	SITZTYP B: Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.) (NC: Beinstützenoberteile Standard 80°, Kinnsteuerung, Bodypoint Positionierungsgurte)		1.293,00	
Sitzrahmen				
JBX2102	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 530 - 550 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆	
Sitzbreiteneinstellung				
JBG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○	
JBX2104	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: zentrale Beinstützen, Tische abschwenkbar)		◆	
SitztiefeEinstellung				
JBG2136	510 mm		◆	
JBX2137	580 mm		○	
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)				
JBG2148	Sitzkissen, 90 mm		◆	
JBG2140	Ohne Sitzkissen		○	
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe				
JBG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
Rückenbespannung				
JBG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen)		◆	
Polsterfarbe				
JBG2156	Schwarz Nylon		◆	
Seitenteile				
JBG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JBG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
Armlehnenpolster				
JBG2195	Standard (325 mm)		◆	
JBG2196	Verlängert (375 mm)		○	
JBG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00	

Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)					
JBG1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		353,00	 1350	
JBG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		441,00		 1432
JBG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		504,00		 1427
JBG2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		681,00		 2324
JBG2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		716,00		 2325
JBG2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		1.028,00		 2327
JBG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○		
Sitzverstellungen					
Sitzwinkelverstellung					
JBG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆		
Sitzhöhereinstellung					
JBG2857	435 mm		○		
JBG2858	460 mm		◆		
JBG2859	485 mm		○		
Rückenwinkelverstellung					
JBG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆		
JBG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	 0556 / 0589	
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN					
Zentral montierte Beinstütze					
JBG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten ¹⁾		404,00	 0565 / 0566	
JBG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm) ¹⁾		2.650,00	 0555 / 0554	
JBG2855	Ohne zentrale Beinstütze		◆		
1) NC: Bordsteinheber					
Fußauflagen					
JBG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○		
JBG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆	 0536 / 0546	
JBG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○		
JBG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○		
Beinstützenoberteile links					
JBG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆		
JBG0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		289,00	 0537 / 0547	
JBG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○		
JBG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00		
JBG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00	 0539 / 0549	
JBG0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○		
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links					
Beinstützenoberteile rechts					
JBG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆		
JBG0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		289,00		
JBG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○		
JBG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00		
JBG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00		

JBG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
Fußauflagen links			
JBG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆
JBG0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links		207,00
Fußauflagen rechts			
JBG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆
JBG0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JBG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
JBG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00
JBG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00
JBG2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
JBG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆
JBG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○
JBG1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾		○
JBG1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾		○
JBG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾		1.224,00
JBG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾		1.224,00
JBG2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		491,00
JBG2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		491,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		aufAnfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links			
Fahrpulthalter für REM500			
JBG2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JBG2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JBG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}		1.224,00
JBG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}		1.224,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		aufAnfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JBG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		816,00
JBG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.358,00
JBG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JBG2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JBG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆
JBG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links			



0505 / 0502



0511 / 0508



2204



2205



2206



2270



2219



2245

Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JBG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	1.088,00	 2231
JBG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	1.293,00	
JBG2207	Montage rechts ^{1) 3)}	○	 2232
JBG2208	Montage links ^{2) 4)}	○	
JBG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}	1.259,00	aufAnfrage
JBG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}	1.259,00	
JBX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links			
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBG2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze ¹⁾	5.450,00	 2229
JBG1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○	
JBG1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○	 2230
JBG1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts ²⁾	4.505,00	
JBG1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links ³⁾	4.505,00	 2247
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links			
Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel 1)	7.970,00	 2249
JBG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel 1)	9.529,00	
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick			
Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00	 2250
JBG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00	
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾	6.584,00	 2233
JBG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾	3.350,00	
JBG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾	820,00	 2240
JBG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾	820,00	
JBG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	1.259,00	aufAnfrage
JBG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾	1.259,00	
JBG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	2.067,00	 2251
JBG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾	2.067,00	
JBX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links			
LiNX Zubehör			
Extra Bedieneinheit			
JBG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinckenstecker)	749,00	
JBG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○	

JBG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)		○	
JBG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)		○	
JBG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)		○	
JBG2225	Ohne feste Montageposition		○	
USB-Ladeanschluss				
JBG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			338,00
JBG2281	Montage rechts		○	
JBG2282	Montage links		○	
Weitere Komponenten / Zubehör				
JBG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○	
JBX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)			aufAnfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)				
JBG1685	Buddy Button Rot			196,00
JBG1686	Buddy Button Gelb			196,00
JBG1687	Buddy Button Grün			196,00
JBG1690	Buddy Button Blau			196,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)				
JBG2254	Eierförmiger Button Schwarz			196,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)				
JBG1711	Piko Button Rot			214,00
JBG1712	Piko Button Gelb			214,00
JBG1713	Piko Button Grün			214,00
JBG1714	Piko Button Orange			214,00
JBG1715	Piko Button Blau			214,00
JBG1716	Piko Button Schwarz			214,00
Bodypoint Joystickaufsätze				
JBG2721	Tetragabel, 76 mm breit			196,00
JBG2722	Tetragabel, 102 mm breit			196,00
JBG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser			196,00
JBG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser			196,00
FAHREINHEIT				
Rahmenfarbe				
JBG2871	Galaxie-Grau		◆	
JBG2872	Merkur-Silber		○	
JBG2873	Mars-Rot		○	
JBG2874	Neptun-Blau		○	
JBG2875	Weltall-Violett		○	
JBX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)			aufAnfrage
Farbwahl Felgeneinsatz				
JBG2882	Unendlich-Schwarz		◆	
JBG2883	Merkur-Silber		○	
JBG2884	Mars-Rot		○	
JBG2885	Neptun-Blau		○	
JBG2886	Weltall-Violett		○	
JBX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)			aufAnfrage
Vorderradgabel				
JBG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)			566,00
JBG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder; Chassis verbreitert sich auf 656 mm)		◆	
Vorderräder				
JBG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆	
JBG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei			219,00



2253



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2724

2723



2631



2632

JBG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
Verriegelung für Vorderräder			
JBG1490	Verriegelung für Vorderräder		254,00
Hinterräder			
JBG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JBG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JBG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		312,00
Federung			
JBG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JBG1916	Federung bis 160 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JBG1283	DuraWatt Motoren 10 km/h		◆
Batterien			
JBG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JBG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
Stabilitätsprogramm			
JBG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
Ladegerät			
JBG1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JBG1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JBG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		520,00
JBG2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		635,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JBG1244	Bordsteinheber, einklappbar		993,00
Transportbefestigung			
JBG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)		993,00
JBG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○
JBG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JBG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		266,00
Haltegurt			
JBG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		113,00
JBG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		113,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)			
JBG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JBG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JBG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JBG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JBG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JBG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00



1490



1205

Rückspiegel			
JBG1415	Rückspiegel rechts		91,00
JBG1339	Rückspiegel links		91,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JBG2128	Taschenhaken für Modulite-Sitz (max. 6 kg Belastung)		162,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JBG1312	Stockhalter rechts		172,00
JBG1363	Stockhalter links		162,00
Radspritzschutz			
JBG1416	Radspritzschutz vorne		○
JBG1417	Radspritzschutz hinten		○
Tisch			
JBG1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JBG1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
Werkzeugset			
JBG1333	Werkzeugset		54,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		173,00
BEMERKUNGEN			



1404 / 1405



SP1602886