

☐ **Commande**



**Formulaire de
commande
2025**

☐ **Offre**

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF
hors TVA

KÜSCHALL COMPACT

CE

Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Disponible en POTENCES ESCAMOTABLES et POTENCES FIXES
- Dossier rabattable en option
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,5 kg (potences escamotables) et de 9,6 kg (potences fixes)
- Poids de transport : à partir de 7,8 kg (potences escamotables) et de 6,7 kg (potences fixes)

Numéro de position tarifaire: 30.109.009

Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ♦ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix
Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

	Poids de l'utilisateur =	kg		
Code	Description			Prix
DCA0012	Küschall Compact		☐	3.595,00
	+ inclus Kit de transport DKA7600		☐	♦
DCA0000	Fabrication spéciale - Description complète nécessaire		☐	Sur devis
UCA0001	UNIQUE : Commande sur mesure - Sélection selon le Formulaire de Commande UNIQUE		☐	Sur devis
ENSEMBLE DE POSITIONNEMENT				
DCA0220	Kit de positionnement Libra/MX2 : coussin de siège Invacare Matrx Libra (DCA2720), dossier Invacare Matrx MX2 (DCA2300-2315) et ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex. (DCA7810-7830). Veuillez sélectionner la taille du dos et de la ceinture souhaitée ci-dessous dans le formulaire de commande. SB 360 mm uniquement possible avec ST 400 et 420 mm, (NC : SB 280-340 mm et 480-500 mm, ST 320-380 mm, frein de performance)		☐	La surtaxe de compose des prix des différentes options
DCA0230	Ensemble de positionnement Libra/Elite E2 : coussin de siège Invacare Matrx Libra (DCA2720), dossier profond Invacare Matrx Elite E2/Elite E2 (DCA2316-2357) et ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex (DCA7810-7830). Veuillez sélectionner la taille de dos et de harnais souhaitée ci-dessous dans le formulaire de commande. SB 360 mm uniquement possible avec ST 400 et 420 mm, (NC : SB 280-340 mm, ST 320-380 mm, frein de performance)		☐	La surtaxe de compose des prix des différentes options
TYPE D'ASSISE				
Châssis avant				
DCA1100	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900	☐	♦
DCA1110	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1800, 1805	☐	131,00
DCA1120	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 30 mm obligatoire)	NC : 1700 à 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	☐	131,00
DCA1130	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié)	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1800, 1805	☐	131,00
DCA1140	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) (pente d'assise minimum de 30 mm obligatoire)	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	☐	131,00
LARGEUR D'ASSISE (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)				
DCA1300	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	○
DCA1305	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	○
DCA1310	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	○
DCA1315	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	○



Standard
A x B x H : 58 x 57 x 81 cm




Addition
A x B x H : 58 x 57 x 81 cm


DCAI320	360 mm	NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 3020, 3120	☐	☐
DCAI325	380 mm	NC : 2742, 2744, 3020, 3120	☐	☐
DCAI330	400 mm	NC : 2744	☐	☐
DCAI335	420 mm	NC : 2746	☐	☐
DCAI340	440 mm	NC : 2740, 2742	☐	☐
DCAI345	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	☐	☐
DCAI350	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744	☐	☐
DCAI355	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746	☐	☐
PROFONDEUR D'ASSISE (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))				
DCAI400	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2910, 5650	☐	☐
DCAI405	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2910, 5650	☐	☐
DCAI415	360 mm	NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 5650	☐	☐
DCAI425	380 mm	NC : 2720, 2730, 2744, 5650	☐	☐
DCAI435	400 mm	NC : 2744	☐	☐
DCAI445	420 mm		☐	☐
DCAI460	440 mm	NC : 2740, 2742	☐	☐
DCAI470	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	☐	☐
DCAI480	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746	☐	☐
DCAI490	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746	☐	☐
HAUTEUR DE DOSSIER (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)				
DCAI615	300 mm	NC : 2210, 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI620	315 mm	NC : 2210, 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI625	330 mm	NC : 2210, 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI630	345 mm	NC : 2210, 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI635	360 mm	NC : 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI640	375 mm	NC : 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI645	390 mm	NC : 2240, 2595, 7600	☐	☐
DCAI650	405 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI655	420 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI660	435 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI665	450 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI670	465 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI675	480 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI680	495 mm	NC : 2240	☐	☐
DCAI685	510 mm	NC : 2240	☐	☐
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF) - (Châssis spécifique pour les hauteurs d'assise de 370 mm à 430 mm UNIQUEMENT avec châssis potences escamotables - voir photo ci jointe)				
DCAI700	370 mm	NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	☐
DCAI705	380 mm	NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	☐
DCAI710	390 mm	NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	☐
DCAI715	400 mm	NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	☐
DCAI720	410 mm	NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	☐	☐
DCAI725	420 mm	NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	☐	☐



Largeur d'assise mesurée sur le fauteuil roulant du bord extérieur du cadre au bord extérieur du cadre.



Profondeur d'assise mesurée du tube du dossier du fauteuil roulant au bord avant de la toile d'assise.



Hauteur du dossier Cadre du siège du fauteuil roulant jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier.

DCA1730	430 mm	NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	☐	☐
DCA1735	440 mm	NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	☐	☐
DCA1740	450 mm	NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	☐	☐
DCA1745	460 mm	NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	☐	☐
DCA1750	470 mm	NC : 1800, 1860 à 1870, 1952 à 1962	☐	☐
DCA1755	480 mm	NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	☐	☐
DCA1760	490 mm	NC : 1800, 1805, 1810, 1956 à 1962	☐	☐
DCA1765	500 mm	NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	☐	☐
DCA1770	510 mm	NC : 1800 à 1820, 1960, 1962	☐	☐
DCA1775	520 mm	NC : 1800 à 1825, 1962	☐	☐
DCA1780	530 mm	NC : 1800 à 1830	☐	☐

HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (RSTF)

Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°,

FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm

Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm

DCA1800	360 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520	☐	☐
DCA1805	370 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520	☐	☐
DCA1810	380 mm	NC : 6410, 6420, 6430	☐	☐
DCA1815	390 mm	NC : 6420, 6430	☐	☐
DCA1820	400 mm	NC : 6420, 6430	☐	☐
DCA1825	410 mm	NC : 6420, 6430	☐	☐
DCA1830	420 mm		☐	☐
DCA1835	430 mm		☐	☐
DCA1840	440 mm		☐	☐
DCA1845	450 mm		☐	☐
DCA1850	460 mm		☐	☐
DCA1855	470 mm		☐	☐
DCA1860	480 mm	NC : 6400	☐	☐
DCA1865	490 mm	NC : 6400	☐	☐
DCA1870	500 mm	NC : 6400, 6410	☐	☐

¹⁾ NC: Doppelgreifreifen

DISTANCE (UL) FAUTEUIL (En fonction de la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau I à la fin de la fiche de mesure

Avec potences escamotables et fixes à 70°,


UL max = FSTF - 20 mm Avec potences escamotables et fixes à

80°, UL max = FSTF - 30 mm Avec repose-jambes en position 75°,


UL max = FSTF - 40 mm et UL mini = 380 mm Avec repose-jambes en position 60°,

UL max = FSTF et UL mini = 380 mm

DCA1900	200 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1902	210 mm	NC : 3000, 3020, 3030, 3100, 3120, 3130	☐	☐
DCA1904	220 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1906	230 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1908	240 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1910	250 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1912	260 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1914	270 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1916	280 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1918	290 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1920	300 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐



Hauteur d'assise avant mesurée du bord supérieur du tube de selle avant au sol.



Hauteur d'assise arrière mesurée du bord supérieur du tube de selle avant au sol.



DCA1922	310 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1924	320 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1926	330 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1928	340 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1930	350 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1932	360 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1934	370 mm	NC : 3020, 3030, 3120, 3130	☐	☐
DCA1936	380 mm		☐	☐
DCA1938	390 mm		☐	☐
DCA1940	400 mm		☐	☐
DCA1942	410 mm		☐	☐
DCA1944	420 mm		☐	☐
DCA1946	430 mm		☐	☐
DCA1948	440 mm		☐	☐
DCA1950	450 mm		☐	☐
DCA1952	460 mm		☐	☐
DCA1954	470 mm		☐	☐
DCA1956	480 mm		☐	☐
DCA1958	490 mm		☐	☐
DCA1960	500 mm		☐	☐
DCA1962	510 mm	NC : 3000, 3100, 3010, 3110	☐	☐

TYPE DE DOSSIER

Type de dossier

DCA2110	Dossier fixe sand pli lombaire (Veuillez sélectionner si un dossier positionnement doit être installé)		☐	☒
DCA2120	Dossier fixe avec courbe lombaire de 7°		☐	☐
DCA2130	Dossier angle réglable (uniquement avec RH > 330 mm)		☐	289,00
DCA2140	Dossier rabattable, replié vers l'avant, angle réglable, poignées de poussée réglable en hauteur et retraits)	NC: angle du dossier 102°	☐	577,00

ANGLE DE DOSSIER RÉGLABLE PAR VIS PAR RAPPORT À L'ASSISE (BA)

(uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))

DCA2155	82°		☐	☐
DCA2160	86°		☐	☐
DCA2165	90°		☐	☐
DCA2170	94°		☐	☐
DCA2175	98°		☐	☐
DCA2180	102°	NC : Dossier rabattable	☐	☐

GARNITURE DE DOSSIER

DCA2200	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2355, 2400, 2430, 2595	☐	☐
DCA2220	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2355	☐	326,00
DCA2230	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2355	☐	326,00
DCA2240	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2595	☐	☐

DOSSIERS MATRX

DCA2300	Dossier Matrx MX2, hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide) Poids max. utilisateur 113 kg	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm	☐	1.296,00
DCA2305	Dossier Matrx MX2, hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide) Poids max. utilisateur 113 kg	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm	☐	1.296,00
DCA2310	Dossier Matrx MX2, hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide) Poids max. utilisateur 113 kg	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm	☐	1.296,00
DCA2315	Dossier Matrx MX2, hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide) Poids max. utilisateur 113 kg	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm	☐	1.296,00



2200



2220



2230



2300-2315

DCA2316	Invacare Matr Elite E2 Deep, hauteur 160 mm, incl.mini support de fixation ²⁾		☐	1.081,00
DCA2317	Invacare Matr Elite E2 Deep, Hauteur 210 mm, incl.mini support de fixation ²⁾		☐	1.081,00
DCA2318	Invacare Matr Elite E2 Deep, Hauteur 260 mm, incl.mini support de fixation ²⁾		☐	1.081,00
DCA2320	Dossier Matr Elite E2 Deep, hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	1.081,00
DCA2322	Invacare Matr Elite E2 Deep, Hauteur 360 mm, incl.mini support de fixation ²⁾		☐	1.081,00
DCA2325	Dossier Matr Elite E2 eep, hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	1.081,00
DCA2330	Dossier Matr Elite E2 Deep, hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	1.081,00
DCA2331	Invacare Matr Elite E2 Deep, Hauteur 510 mm, incl. easy-set fixation ²⁾		☐	1.081,00
DCA2332	Invacare Matr Elite E2, Hauteur 160 mm, incl. easy- set fixation ²⁾		☐	924,00
DCA2334	Invacare Matr Elite E2, Hauteur 210 mm, incl. easy- set fixation ²⁾		☐	924,00
DCA2335	Dossier Matr Elite E2, hauteur 260 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	924,00
DCA2340	Dossier Matr Elite E2, hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	924,00
DCA2345	Dossier Matr Elite E2, hauteur 360 mm (paire de fixations standards incluse)	"NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm"	☐	924,00
DCA2350	Dossier Matr Elite E2, hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	924,00
DCA2355	Dossier Matr Elite E2, hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm	☐	924,00
DCA2357	Invacare Matr Elite E2, Hauteur 510 mm, incl. easy- set fixation ²⁾		☐	924,00

2) Seulement pour largeur à partir de 360 mm

LARGEUR DU DOSSIER INVACARE MATRX (VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU TABLEAU CORRESPONDANT)

DCA2360	360 mm (recommandé pour un tour de poitrine 265 mm)	☐	○
DCA2362	380 mm (recommandé pour un tour de poitrine 290 mm)	☐	○
DCA2364	410 mm (recommandé pour un tour de poitrine 315 mm)	☐	○
DCA2366	430 mm (recommandé pour un tour de poitrine 340 mm)	☐	○
DCA2368	460 mm (recommandé pour un tour de poitrine 370 mm)	☐	○
DCA2370	480 mm (recommandé pour un tour de poitrine 390 mm)	☐	○
DCA2372	510 mm (recommandé pour un tour de poitrine 420 mm)	☐	○

POIGNÉES À POUSSER

DCA2400	Sans poignée		☐	○
DCA2410	Standards courtes	NC : 6580	☐	○
DCA2420	Standards longues		☐	◆
DCA2430	Réglables en hauteur, externes	NC : 3520, 3620, et tous les dossiers Matr ^x	☐	322,00
DCA2440	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2595	☐	298,00
DCA2450	Rabattables	NC : 2595, 6580	☐	198,00

APAPUI-TÊTE

DCA2490	Appui-tête (uniquement avec poignées de poussée fixes, longues), (NC : barre de stabilisation arrière, roues arrière avec frein à tambour)	☐	108,00
---------	--	--------------------------	--------

OPTIONS DE DOSSIER

COUSSIN D'ASSISE

DCA2595	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ◆ 390 mm	☐	141,00
---------	---	------------------	--------------------------	--------

TOILE D'ASSISE

DCA2610	Standard avec une bande scratch centrale - face douce	☐	◆
DCA2620	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	☐	○

OPTIONS D'ASSISE

COUSSIN D'ASSISE

DCA2700	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	☐	134,00
DCA2710	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	☐	273,00



2316-2331



2332-2357



2490




2700



2710



2720




2748



DCA2720	Coussin Matrxx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	☐	798,00																																																																																																																																																									
DCA2748	Coussin Matrxx ContourVisco NG	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	☐	491,00																																																																																																																																																									
Invacare® Matrxx® Libra, combinaisons SB-ST possibles <table><tr><td rowspan="2">Largeur d'assise en mm</td><td colspan="10">Profondeur d'assise en mm</td></tr><tr><td>320</td><td>340</td><td>360</td><td>380</td><td>400</td><td>420</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td><td>500</td></tr><tr><td>280</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>300</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>320</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>340</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>360</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>380</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>400</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>420</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>440</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>460</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>480</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>500</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>					Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm										320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	360	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm																																																																																																																																																												
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500																																																																																																																																																			
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																			
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																			
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																			
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																			
360	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X																																																																																																																																																			
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																			
POCHETTE D'ASSISE																																																																																																																																																													
DCA2800	Pochette d'assise amovible		☐	195,00																																																																																																																																																									
POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE																																																																																																																																																													
DCA2910	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		NC : SD ≤ 340 mm	☐	64,00																																																																																																																																																								
POTENCES / PALETTES																																																																																																																																																													
POTENCES																																																																																																																																																													
POTENCE DROITE																																																																																																																																																													
DCA3000	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert		NC : 3110	☐	○																																																																																																																																																								
DCA3010	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé		NC : 3100, 5650	☐	◆																																																																																																																																																								
DCA3020	Support amputé droit - potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES		NC : 3280, 3300, 3305, 3310	☐	196,00																																																																																																																																																								
DCA3030	Repose-jambe droit , incl. Repose-pieds en platique réglable en angle, en largeur et en profondeur; UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur		NC : 3280, 3300, 3305, 3310	☐	164,00																																																																																																																																																								
DCA3040	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)			☐	○																																																																																																																																																								
POTENCE GAUCHE																																																																																																																																																													
DCA3100	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert			☐	○																																																																																																																																																								
DCA3110	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé		NC : 5650	☐	◆																																																																																																																																																								
DCA3120	Support amputé gauche - potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES		NC : 3280, 3300, 3305, 3310	☐	196,00																																																																																																																																																								
DCA3130	"Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur; UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur"		NC : 3280, 3300, 3305, 3310	☐	164,00																																																																																																																																																								
DCA3140	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)			☐	○																																																																																																																																																								
PALETTES DOUBLES ET MONOBLOC																																																																																																																																																													
DCA3260	Palettes doubles, fixes en composite		NC : SW < 340 mm, UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	☐	◆																																																																																																																																																								
DCA3270	Palettes doubles, réglables en angle et en profondeur, en carbone		NC : 3310	☐	325,00																																																																																																																																																								




DCA3280	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	☐	325,00	
SANGLES					
DCA3300	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		☐	◆	
DCA3305	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences	NC:Tab.I	☐	○	
DCA3310	Sangles talonnières, la paire		☐	○	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS					
PROTÈGE-VÊTEMENTS					
DCA3400	Fixes, en composite	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 8450	☐	○	
DCA3410	Fixes, en carbone	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 8450	☐		164,00
Garde-boue (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)					
DCA3425	Fixes, en composite	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6580, 8450	☐		164,00
DCA3430	Fixes, en carbone	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6580, 8450, NC FSTF <410 mm NC:Alber Plaque d'adaptation	☐		164,00
DCA3440	Amovibles, en carbone (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 8450	☐		218,00
DCA3450	Amovibles, en composite (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 8450 NC:Alber Plaque d'adaptation	☐		164,00
ACCOUDOIRS DROIT					
DCA3500	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible		☐		130,00
DCA3510	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible		☐		130,00
DCA3520	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort	NC : 6950	☐		95,00
DCA3530	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire	NC : 6130, 6140, 6150	☐		190,00
DCA3540	Gouttière concave droite et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo)	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	☐		300,00
ACCOUDOIRS GAUCHE					
DCA3600	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible		☐		130,00
DCA3610	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible		☐		130,00
DCA3620	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort	NC : 6950	☐		95,00
DCA3630	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire	NC : 6130, 6140, 6150	☐		190,00
DCA3640	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo)	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	☐		300,00
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION					
Coloris de châssis					
DCA4000	Noir Spatial (RAL 9005)		☐	○	
DCA4010	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	○	
DCA4020	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	○	
DCA4030	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	○	
DHA4040	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	○	
DHA4145	Bleu Nuit Nacré (RAL 5026)		☐		316,00
DCA4060	Jaune brillant (RAL 1016) ¹⁾		☐		316,00



Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



Weitere Rahmenfarben:



DCA4100	Noir Brillant (RAL 9005)	NC : 4190	☐	316,00
DCA4130	Gris Argent (RAL 9006)	NC : 4190	☐	316,00
DCA4150	Rouge Rubis (RAL 3003)	NC : 4190	☐	316,00
DCA4170	Orange Dynamite	NC : 4190	☐	316,00
DCA4180	Vert Forêt (RAL 6029)	NC : 4190	☐	316,00
DCA4050	Coloris Spécial	NC : 4190	☐	Sur devis
I) Le délai de livraison est rallongé de 15 jours.				
STYLE DE DÉCALCOMANIE				
DCA4190	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	NC : 4300, 4310	☐	164,00
DCA4195	Tag (Élégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	☐	◆
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD				
DCA4200	Noir	☐	☐	
DCA4210	Gris Foncé	☐	☐	
DCA4220	Gris Clair	☐	☐	
DCA4230	Rouge	☐	☐	
DCA4240	Bleu	☐	☐	
DCA4250	Doré	☐	☐	
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG				
DCA4300	Noir	☐	☐	
DCA4310	Rouge	☐	☐	
ROUES AVANT				
DCA5050	4" Every day - bandage noir	☐	☐	
DCA5100	4" Bandage Soft noir	☐	☐	
DCA5150	4" Starec, bandage noir, jante noire	☐	☐	126,00
DCA5200	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	☐	☐	126,00
DCA5250	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐	126,00
DCA5300	5" Every day - bandage noir	☐	☐	
DCA5350	5" Bandage Soft noir	☐	☐	
DCA5400	5" Starec, bandage noir, jante noire	☐	☐	126,00
DCA5450	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	☐	☐	126,00
DCA5500	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐	126,00
DCA5550	6" Bandage Soft noir	☐	☐	
DCA5600	6" Pneumatique	☐	☐	
DCA5650	7" Bandage Soft noir	☐	☐	
ROUES ARRIERE				
KIT DOUBLE MAINS-COURANTES				
DCA6000	Kit Dual HR TM - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique Schwalbe Rightrun main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	☐	1.088,00
DCA6010	Kit Dual HR TM - à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique Schwalbe Rightrun main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	☐	1.088,00
PLATINE DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6020	Platine standard	NC : 6140, 6150	☐	◆
DCA6040	Platine rallongée	NC : 6100, 6950	☐	380,00
POSITION DES ROUES ARRIÈRE DEPUIS L'AVANT				
DCA6100	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840	☐	☐
DCA6110	2	NC : 6950	☐	☐
DCA6120	3		☐	◆
DCA6130	4	NC : 6950	☐	☐



4''/5'' Starec



4''/5'' Standard



4''/5'' FrogLeg


4'' / 5'' / 6'' / 7''
Softroll Plus


6'' Pneumatique



6000 / 6010




6300

DCA6140	5		☐	☐
DCA6150	6 (la plus stable)		☐	☐
AXES À DEMONTAGE RAPIDE TÉTRA-CLIP				
DCA6300	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950	☐	152,00
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6400	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6620, 6630, 6650, 6660, 6760, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	☐	☐
DCA6410	24"		☐	☒
DKA6420	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6640, 6650, 6660, 6670, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	☐	☐
DKA6430	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	☐	☐
TYPE DES ROUES ARRIÈRE				
DCA6510	küschall moyen Starec 24" und 26": centre noir et bords noir, 22": centre sans couleur et bord noir	24", 26"	NC : 6600	☐ ☒
DCA6520	High Performance (jante noire, moyen Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6650, 6660, 6670	☐ 348,00
DCA6550	Spinergy LXX (jante, moyen et rayonnage radial noir, protection des mains et des pieds noir)	24", 25"	NC : 6600, 6650, 6660, 6670	☐ 784,00
DCA6580	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22", 24", 25"	NC : 6600, 6950, 8680	☐ 598,00
PNEUS ARRIÈRE				
DCA6600	24" MAXXIS LITE GUARD		☐	☒
DCA6625	22", 24", 25", 26" MAXXIS ALPHA PROTECT uniquement pour roues 24" High Performance (DCA6520)		☐	89,00
DCA6630	24" MBL Speedlite:pneu super léger, haute protection anti-crevaison		☐	99,00
DCA6660	24" protection anti-crevaison noir (NC: Performance-freins)		☐	59,00
MAINS-COURANTES				
DCA6700	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"	☐	251,00
DCA6710	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"	☐	☒
DCA6720	Titane, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	24"	☐	238,00
DCA6740	Carbolife Gekko L, avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	☐	501,00
DCA6750	Carbolife Gekko S, avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	☐	501,00
DCA6760	Carbolife Curve L, avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"	☐	501,00
DCA6770	Carbolife Quadro, avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	☐	534,00



DCA6780	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm (montable sur 40 mm)	22", 24", 25", 26"		☐	☐
DCA6790	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		☐	☐
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
DCA6820	0°			☐	☒
DCA6830	3°		NC : 6950	☐	☐
PROTÈGE-RAYONS, LA PAIRE					
DCA6900	22", 24", 26" Transparent			☐	228,00
DCA6910	22", 24", 26" Noir			☐	228,00
MOTORISATIONS ALBER (UNIQUEMENT AVEC ROULETTES ANTI-BASCULE ALBER).					
Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.					
DCA6950	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, 3° carrossage des roues le poids max. de l'utilisateur est 100 kg)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8680		☐	1.145,00
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.					
FREINS - VOIR TABLEAU 2 À LA FIN DE LA FICHE DE MESURE					
DCA7200	A tirer			☐	☐
DCA7210	A pousser leviers courbés			☐	☒
DCA7220	A pousser leviers droits			☐	☐
DCA7230	freins Performance (NC: ceinture positionnement Bodypoint)			☐	108,00
DCA7240	Actifs			☐	108,00
DCA7250	Actifs légers		NC : 7300	☐	108,00
Leviers de freins rallongés					
DCA7300	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)			☐	64,00
OPTIONS DE SECURITE					
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte- canne ou roues de transit					
Roulettes anti-bascule					
DCA7500	Roulette anti-bascule à droite			☐	173,00
DCA7510	Roulette anti-bascule à gauche			☐	173,00
DCA7520	Roulettes anti-bascule à droite et gauche			☐	347,00
KIT DE TRANSPORT					
DCA7600	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)		NC : 7800, dossiers Matrx, BH 400 mm	☐	☒
CEINTURES					
DCA7800	Ceinture de maintien, fermeture à boucle			☐	86,00
DCA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg			☐	207,00
DCA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg			☐	207,00
DCA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg			☐	207,00
POSITION DE MONTAGE DE CEINTURE DE POSITIONNEMENT BODYPOINT					
DCA7840	Décalé vers l'avant, Angle de montage 90°			☐	☒
DCA7850	Décalé vers l'arrière, Angle de montage 60°-70°			☐	☐
CATADIOPTRES					
DCA7900	Catadioptres montés sur les rayons			☐	☒
DCA7910	Catadioptres non montés sur les rayons			☐	☐
AUTRES OPTIONS					
Protections de châssis					
DCA8000	Protections de châssis arrière, la paire			☐	38,00
DCA8010	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire			☐	53,00



TUBES BASCULEURS				
DCA8100	Tube basculeur à droite	NC : 8200	☐	64,00
DCA8110	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	☐	64,00
DCA8120	Tubes basculeurs à droite et gauche	NC : 8200, 8210	☐	129,00
PORTE-CANNE				
DCA8200	Porte-canne à droite		☐	108,00
DCA8210	Porte-canne à gauche		☐	108,00
ROUES DE TRANSIT				
DCA8300	Roues de Transit 3"		☐	282,00
AUTRES				
DCA8450	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		☐	463,00
DCA8550	Trousse à outils		☐	20,00
DCA8650	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		☐	162,00
DCA8680	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		☐	749,00
DCA8800	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		☐	164,00
DCA8850	Sac Mobility Bodypoint®		☐	164,00
REMARQUES				



Tabelle 1: Übersicht Rahmenart in Abhängigkeit zu Vorderradaufnahme, -größe und Sitzhöhe vorne

Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Standard									Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Hemi								
Vorderrad- aufnahme	Hochmontiert				Standard				Vorderrad- aufnahme	Hochmontiert				Standard			
Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße				Vorderradgröße				Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"		4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	370 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
380 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	380 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X
390 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	390 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X
400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	400 mm	✓	✓	✓	X	X	X	X	X
410 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	410 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
420 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	420 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
430 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	430 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
440 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X	440 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
450 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X	450 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
460 mm	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
470 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	470 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
480 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	480 mm	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	490 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	500 mm	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓
510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	510 mm	X	X	X	X	X	X	✓	✓
520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	520 mm	X	X	X	X	X	X	X	✓
530 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	530 mm	X	X	X	X	X	X	X	✓

Bedingungen für Hemi-Rahmen abschwenkbar				
Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"
370 mm	Hemi*	X	X	X
380 mm	Hemi	Hemi*	X	X
390 mm	Hemi	Hemi*	X	X
400 mm	Hemi	Hemi*	Hemi*	X
410 mm	Std*	Hemi	Hemi*	X
420 mm	Std*	Hemi	Hemi*	X
430 mm	Std*	Hemi	Hemi	X
440 mm	Std	Std*	Hemi	X
450 mm	Std	Std*	Hemi	X
460 mm	Std	Std*	Std*	Hemi
470 mm	Std	Std	Std*	Hemi
480 mm	Std	Std	Std*	Hemi
490 mm	Std	Std	Std	Std*
500 mm	Std	Std	Std	Std*
510 mm	Std	Std	Std	Std*
520 mm	Std	Std	Std	Std
530 mm	Std	Std	Std	Std

Hemi*/ Std*	mit Höhenadapter
	Weitere SHv bitte als Sonderbau anfragen.

Fester Vorderrahmen								
Vorderrad- aufnahme	Hochmontiert				Standard			
Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
380 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
390 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
410 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
420 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
430 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
440 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
450 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
460 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
470 mm	✓	✓	X	X	✓	X	X	X
480 mm	✓	✓	X	X	✓	X	X	X
490 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
500 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
510 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
530 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu Unterschenkellänge, Fußauflagen- und Rahmenart												
		Konfiguration möglich		STD		Fußauflage Standardposition						
X		Konfiguration nicht möglich		H		Fußauflage hochmontiert						

Tabelle 3: Übersicht Seitenteile in Abhängigkeit zu Sitzhöhe hinten, Hinterradgröße und Hinterradposition

[illegible][illegible][illegible]

Tabelle 4: Übersicht Bremstyp in Abhängigkeit zu Hinterradgröße, -position und Sitztiefe

Brems- typ	Sitztiefe	22" Hinterrad						24" Hinterrad						25" Hinterrad						26" Hinterrad					
		Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition					
		I	2	3	4	5	6	I	2	3	4	5	6	I	2	3	4	5	6	I	2	3	4	5	6
Druckbremse	320 - 380 mm	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓
	400 mm	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	420 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ziehbremse	320 - 380 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Performance - Bremse	320 - 380 mm	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	400 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv-Bremse	320 - 380 mm	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	400 mm	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	420 mm	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
	440 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv- Bremse, leicht	320 - 380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

X	nicht kompatibel
X	nicht kompatibel mit abschwenkbaren Beinstützen

Tabelle 5: Kippschutz in Abhängigkeit zu Sitzhöhe vorne, Sitzhöhe hinten und Hinterradgröße

Hinterrad- größe	SHh in mm	SHv in mm															
		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
22"	370	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	390	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24"	390	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25"	410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26"	420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabelle 6: Höhenverstellbare Beinstützen in Abhängigkeit zu Unterschenkelänge und Sitzhöhe vorne												
SHv UL	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
520	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
530	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Tabelle 7: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken								
Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep							
	360	380	410	430	460	480	510	
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Tabelle 8: Invacare Matrix Positionierungsrücken in Verbindung mit Rückenausführung

		Fester Rücken ohne Lumbalknick DCA2110							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
		Winkleinstellbarer Rücken DCA2130							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
		Faltbarer Rücken, winkleinstellbar DCA2140							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	X	X	X	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	X	X	X	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓