Bestellung



Angebot

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF exkl. MwSt.

Invacare TDX SP2NB LINX (6

Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich Benutzergewicht: **max. 150 kg**

Grundpreis: 18.858,00 CHF

Kunden-Nr.:	
Ansprechpartner:	
Kommission:	

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option O Option ohne Aufpreis

Benutzerge	wicht	
ARL1920	Benutzergewicht bis 125 kg	
ARL1921	Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg	
ARL1922	Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg	
ArtNr.	Beschreibung	Preis CHF
Ausführung		
ARLO000	Invacare® TDX® SP2 NB Standard-Ausführung	18.858,00
SONDERBA	U	
ARV1300	Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage
ARL2100	MODULITE-SITZ	•
Sitzrahmen	und Sitzplatte	
ARL2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	•
Voreingeste	Ilte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen	
ARL2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	
ARL2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite / Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)	
ARL2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech Lite / Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)	
ARL2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matrx, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrx Libra/Matrx Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)	0
Profilierte F	ührungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe	
ARL2129	Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)	•
ARL2130	Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)	107,00
Sitztiefe		
ARL2132	410 mm (nur mit Standard Armlehnenpolster) (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen Javagare Matry Libra (Matry Vi	
ARL2134	460 mm	
ARL2136	510 mm (nicht mit Invacare Matrx Contour Visco NG)	0
ARL2138 560 mm (Sitzkissen Invacare Matrx Flo-tech Lite/Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matrx Vi nur in Verbindung mit SB 380mm) in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		0

SITZKISSEN			
	Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127		
ARL2142	kg) / Invacare Matrx Flo-tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		
ARL2143	Invacare Matrx Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510 mm, 560 mm)	453,00	
ARL2147	Invacare Matrx Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380-480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)		
ARL2144	Invacare Matrx Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)	717,00	
ARL2140	ohne Sitzkissen	-17,00	
Rückenrahm	en (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacar	e Matrx)	
ARL2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°)	•	
Rückenrahm Invacare Ma	nen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionie	rungsrücken	
ARL2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	О	
Schiebegriff	· ·		
ARL2107	Rücken mit Schiebegriffen	•	
ARL2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)	0	
Rückenkisse	n		
ARL2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°))		
ARL2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PUbeschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		
ARL2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	0	
ARL2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	0	
ARL2174	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich)	966,00	
ARL2175	Positionierungsrücken Invacare Matrx PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		
ARL2177	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		
ARL2178	Positionierungsrücken Invacare Matrx Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich	1.205,00	
ARL2170	ohne Rückenpolster	-30,00	
Polsterfarbe			
ARL2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)	•	



Rücken: ARL 2171



Rücken: ARL2179



Rücken: ARL 2172 bzw. 2173



Rücken: ARL 2174, 2175

ARL2152	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)	0		
ARL2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Matrx Contour Visco NG Sitzkissen, Invacare Matrx Libra Sitzkissen, Invacare Matrx Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)			
Seitenteile		·		
ARL2191	Seitenteile ahnehmhar höhenverstellhar (290 - 360 mm			
ARL2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen)	0		
ARL2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	167,00		
ARL2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)	140,00		
ARL2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex3 Anpassrücken)	568,00		
ARL2192	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verhindung mit Sitzreite 530 mm und Elex 3-			
ARL2194	Mitlaufende Armlehnen (höheneinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)	710,00		
Armlehnenp	polster			
ARL2195	Standard (325 mm)	•		
		_		
ARL2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	0		
ARL2196 ARL2197	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm) Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung)	78,00		
	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit			
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit z	78,00 140,00 nwenkbarer		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlau Beinstütze v	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscl fender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler 320,00 328,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler 320,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksoffender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit	78,00 140,00 nwenkbarer entraler 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer		
ARL2197 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclfender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscfender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	78,00 140,00 nwenkbarer entraler 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2185 ARL2187	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	78,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler 320,00 328,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscfender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	78,00 140,00 140,00 1wenkbarer entraler 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler 320,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscl fender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	78,00 140,00 140,00 1wenkbarer entraler 320,00 335,00 335,00 328,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)	78,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler 320,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma ARL2164 ARL2164	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscl fender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	78,00 140,00 140,00 1wenkbarer entraler 320,00 335,00 335,00 328,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma ARL2164 ARL2164	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)	78,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler 320,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlauf Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)	78,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 chwenkbarer zentraler 320,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma ARL2164 ARL2165 Kopfstütze	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscfender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) Nackenstütze, tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe	78,00 140,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 328,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma ARL2164 ARL2165 Kopfstütze ARL1350	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscl fender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscfender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (330 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) Nackenstütze, tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe	78,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 328,00 335,00 328,00 328,00 328,00 335,00		
ARL2197 ARL2199 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2184 ARL2186 ARL2188 Seitliche Fü oder mitlaut Beinstütze v ARL2185 ARL2187 ARL2189 Montage-Ma ARL2164 ARL2165 Kopfstütze ARL1350 ARL1432	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) hrung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rücksclender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zwinkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) hrung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückscfender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) aterial für seitliche Führungen Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) Nackenstütze, tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe	78,00 140,00 140,00 140,00 140,00 320,00 328,00 335,00 328,00 328,00 335,00 320,00 320,00 461,00		

ARL2327	Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)	1.075,00
ARL1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)	0
SITZZUBEHÖ	R (für Modulite-Sitz)	
Pelotten (mit	PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	
ARL1445	Pelotten, mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)	512,00
SITZVERSTE	LLUNGEN MODULITE-SITZ	
Sitzwinkelver		
ARL1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (nicht mit Sitzhöhe 475 mm)	•
ARL1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136kg)	1.631,00
ARL1095	Elektrische Sitzwinkelverstellung "Heavy Duty" mit festem Drehpunkt (0° - 20°)	1.631,00
ARL1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung	2.403,00
ARL2052	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)	2.990,00
Sitzhöhe (nur	bei elektrischer Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (O	° - 20°)
ARLO354	450 mm	0
ARL0364	475 mm (nicht mit manueller Sitzwinkelverstellung)	0
Sitzwinkelopt	tion (nur bei elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-30°)	
ARL2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°)	497,00
Rückenwinke	lverstellung	
ARL0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)	•
ARL0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage Rechts oder mit mittiger Montage/inkl. Handauflage nach Rechts wegschwenkbar)	1.993,00
ZENTRAL MC	ONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER	<u> </u>
ARLO556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer Fußplatte)	1.069,00
ARL0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm)	2.771,00
Fußplatten		
ARL2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)	0
ARL0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)	•
ARL0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)	0
ARL0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)	0
	NTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN	
Beinstützeno	berteil links, für seitlich montierte Beinstützen	
ARL0565	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar)	•
ARL0555	Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fussplatten links), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau)	216,00
ARL0536	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	
ARL0537	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	175,00
ARL0539	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	1.479,00
ARL0535	Ohne Beinstütze links	0,00
Beinstützeno	berteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen	
ARL0566	Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar)	•





0536/0546

0537/0547



0539/0549

	KOITIITIISSIOTI				
ARL0554	links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)				
ARL0546	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard Beinstütze)		(einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard	(einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard	0
ARL0547	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	175,00			
ARL0549	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer				
ARL0545	Ohne Beinstütze rechts	0,00			
Fußplatten li	inks	'			
ARL0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)	•			
ARL0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	151,00			
ARLO511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links	206,00			
Fußplatten r					
ARL0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)	•			
ARL0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts (nicht mit 80° Standard Beinstütze)	151,00			
ARL0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts	206,00			
FAHRPULT					
Fahrpult LiN					
ARL2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504)	•			
ARL2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	1066,00			
ARL2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	1.707,00			
ARL2270	Kippschaltermodul für REM400	482,00			
Fahrpulthalt	er für REM216 oder REM400				
ARL1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)	•			
ARL1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)	О			
ARL1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-				
ARL1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt- Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four- Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)				
ARL1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig, Tisch abschwenkbar, rechts)				
ARL1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig, Tisch abschwenkbar, links)	559,00			
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts)	1.280,00			







2205

2206

ARL2214	abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung links)		
ARL2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Taschenhaken)		
ARL2228	Begleitperson, Taschenhaken) Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Taschenhaken)		
ARV2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
Fahrpulthalt	er für REM500 Display		
ARL2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)	0	
ARL2210	Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts) Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Minioder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)	1.280,00	
ARL2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch		
ARV2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
Bedienung f	ür Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen ı		
ARL2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)	853,00	
ARL2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)	1.419,00	
ARL1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)	•	
ARL1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)		
ARL1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)		
ARL1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)	0	
Externe Kom	npakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 e	forderlich)	
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau		
ARL2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)	1137,00	
ARL2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)		









2231 / 2232

ARL2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)	0
ARL2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)	0
ARL2213	intage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar cht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter schwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, ht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel ihts)	
ARL2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	1280,00
ARV2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur	auf
Kopfsteueru	gewünschten Spezifikation angeben)	Anfrage
ARL2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in	8.332,00
ARL2247	Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung) Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)	9.962,00
our-Switch	mit Näherungssensoren LiNX	
ARL2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	10.747,00
ARL2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	0
ARL2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	0
ARV2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Drahtlos-Zul	behör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / N	
Micro Extren	nity Control (MEC)	
ARL2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen	689,00
ARL2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer	1.328,00
Mini-Joystic	k Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter	
ARL2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	6.883,00



2230



2247



225



2249



2250

ARL2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)	
ARL2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)	858,00
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	1.280,00
ARL2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	1.280,00
ARL2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	2.162,00
ARL2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	2.162,00
ARV2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Heavy Duty-	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)	2.959,00
ARL2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)	858,00
ARL2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)	858,00
ARL2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	1.280,00

Kunden-Nr.:	Kommission:	
ARL2214	Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)	
ARL2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)	
Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		2.162,00
ARV2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
Linx Zubeh		Anirage
Extra Bedier		
ARL2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)	782,00
ARL2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar)	0
ARL2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar)	
ARL2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung rechts, Taschenhaken)	
ARL2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung links, Taschenhaken)	О
ARL2225	Ohne feste Montageposition	0
ARL2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)	154,00
USB-Ladean		
ARL2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsgurte)	354,00
ARL2207	Montage rechts	0
ARL2208	Montage links	0
Funk-Stop F	ahrverriegelung	
ARL2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick)	1.389,00
	nponenten/ Zubehör	
ARL2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	O
ARV2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
	ons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult O gewählt wurde)	
ARL1685	Rot	206,00
ARL1686	Gelb	206,00
ARL1687 Grün		206,00
ARL1690	Blau	206,00
Eierförmige	r Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahr 10 gewählt wurde)	
ARL2254	Schwarz	206,00





Piko Button gewählt wui	s (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult RE de)	M400/500
ARL1711	Rot	224,00
ARL1712	Gelb	224,00
ARL1713	Grün	224,00
ARL1714	Orange	224,00
ARL1715	Blau	224,00
ARL1716	Schwarz	224,00
Bodypoint J	loystickaufsätze	
ARL2721	Tetragabel, 76 mm breit	206,00
ARL2722	Tetragabel, 102 mm breit	206,00
ARL2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser	206,00
ARL2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	206,00
FAHREINHE	IT	
/erkleidung	sfarbe	
ARL2640	Tiefschwarz-Glanz	•
ARL2641	Rubinrot	0
ARL2642	Lila	0
ARL2643	Pfauenblau	О
ARL2644	Arctic-Blau	0
arbe Felge	nring Antriebsrad	•
ARL2650	Tiefschwarz-Glanz	•
ARL2651	Rubinrot	0
ARL2652	Lila	0
ARL2653	Pfauenblau	0
ARL2654	Arctic-Blau	0
Ausführung	Vorder- und Hinterradgabel	
ARL2631	Einseitige Gabel	0
ARL2632	Doppelseitige Gabel	•
Vorder- und	Hinterräder	
7 	Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei	•
Zentrale An		
ARL0704	Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz	275.00
ARL0705	Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz	235,00
ARLO706	Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt,Schwarz TTERIE UND LADEGERÄT	266,00
ARL1282	Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) (nur mit Lichtanlage LED)	0
ARL1283	Motoren 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)	•
ARL1257	50 Ah Gel-Batterien	•
ARL1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)	•
SICHERHEIT	SOPTIONEN	
Stabilitätspi	rogramm	
ARL1215	G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm	2.222,00
Licht		
ARL1367	Lichtanlage gem. StVZO, entspricht Leuchten vorn LED, Leuchten hinten STANDARD (nicht mit Gepäckträger)	
ARL1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux (nur mit 6 km/h)	544,00
ARL2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux (nur mit 6 km/h)	635,00
ARL1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)	•
Heckmarkie		
ARV1378	Heckmarkierungstafel nach \$4 FZV (erforderlich bei v>6km/h), (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)	0

SICHERHEIT	SZUBEHÖR		
Transportbe	festigung		
ARL1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei einem Benutzergewicht von 137 kg - 150 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°)	1.025,00	
ARL1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)	О	
ARL1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei einem Benutzergewicht von 137 kg - 150 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°)	•	
Haltegurt		·	
ARL1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken	119,00	
ARL2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)	119,00	
ARL1332	H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)	193,00	1700
Bodypoint P	ositionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)		1329
ARL2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)	266,00	
ARL2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)	266,00	
ARL2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)	193,00	
ARL2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)	193,00	
ARL2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)	158,00	
ARL2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)	158,00	
Rückspiegel			
ARL1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)	96,00	P
ARL1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)	96,00	1415/1339
ZUBEHÖR			
Taschenhake			
ARL2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Fahrpulthalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)	169,00	
Stockhalter		<u> </u>	
ARL1312	Stockhalter rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)	67,00	
ARL1363	Stockhalter links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)	67,00	
Tisch			
ARL1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)	541,00	1404/1405

Kunden-Nr.:	Kommission:	TDX SP2 ^{NB}
Nulluell-INI	NOTHITISSION.	IDA 3PZ

ARL1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		541,00	
Programmierschlüssel				
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		204,00	
SERVICEPAUSCHALE				
ARL3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare- Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00	
BEMERKUNGEN				