



Bestellung

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® AVIVA RX20

CE

Produktlinie (PLn): 1159
HMV-Nr.: 18.50.04.0214
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 6.804,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg			
Art.-Nr.	Beschreibung	Preis	
JCB0000	Invacare AVIVA RX20 (inkl. 75A Power-Modul)	6.804,00	
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage	
CHASSIS			
JCB2810	Standard-Chassis (560 mm)		◆
JCB2105	SITZTYP A: MODULITE-SITZ MIT EINTEILIGER SITZPLATTE (Wenn Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)		◆
Sitzplatte			
JCB2110	Einteilige Sitzplatte		◆
Sitzbreiteneinstellung			
JCB2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
Sitztiefeneinstellung			
JCB2134	460 mm		◆
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCB2141	Standard-Sitzkissen, 50 mm		◆
Rückenrahmen			
JCB2161	Rückenrahmen abnehmbar, Höhe 480 mm, mit Schiebebügel		◆
Rückenbespannung			
JCB2171	Anpassbare Rückenbespannung (kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
Polsterfarbe			
JCB2151	Schwarz Nylon		◆
Seitenteile			
JCB2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
Armlehnenpolster			
JCB2195	Standard (325 mm)		◆
Kopfstütze			
JCB1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	269,00	
JCB1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JCB1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆
Sitzhöheneinstellung			
JCB2858	460 mm		◆
Rückenwinkelverstellung			
JCB0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆



2171



2191

2195

1350

JCB2100	SITZTYP B: MODULITE-SITZ MIT TELESKOPIERBAREM SITZRAHMEN (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.)	462,00	
Sitzrahmen			
JCB2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	◆	
Sitzbreiteneinstellung (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			
JCB2121	380 mm Sitzplatte	○	
JCB2122	430 mm Sitzplatte	◆	
JCB2123	480 mm Sitzplatte	○	
JCB2124	530 mm Sitzplatte (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	○	
Rückenaufnahme			
JCB2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite)	81,00	
Sitztiefeneinstellung (stufenlos einstellbar)			
JCB2132	410 mm (NC: Armlehnenpolster verlängert, Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage an den seitlichen Führungsschienen)	○	
JCB2134	460 mm	◆	
JCB2136	510 mm (NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG)	○	
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCB2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	◆	
JCB2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	349,00	
JCB2147	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	698,00	
JCB2144	Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	698,00	
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCB2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	◆	
JCB2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel	○	
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JCB2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerung ACU200)	○	
Rückenbespannung			
JCB2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon)	◆	
JCB2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung	725,00	
JCB2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung	725,00	
JCB2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung	772,00	
JCB2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung	877,00	
JCB2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC	729,00	
JCB2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz	749,00	
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
JCB2380	405 mm	○	
JCB2381	455 mm	○	
JCB2382	505 mm	○	
JCB2383	560 mm	○	
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
JCB2385	90 mm	125,00	
JCB2386	150 mm	130,00	
JCB2387	230 mm	135,00	



Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC

JCB2389	90 mm		125,00
JCB2390	150 mm		130,00
JCB2391	230 mm		135,00

Rückenbreite Invacare Matrix® MAC

JCB2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
JCB2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
JCB2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Polsterfarbe

JCB2151	Schwarz Nylon		◆
JCB2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JCB2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00

Seitenteile

JCB2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JCB2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JCB2193	Armlehnen rückschwenkbar		411,00

**Armlehnenpolster**

JCB2195	Standard (325 mm)		◆
JCB2196	Verlängert (375 mm)		50,00

Kopfstütze (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)

JCB1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar		269,00
JCB1432	Kopfstütze seitlich einstellbar		334,00
JCB1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		381,00
JCB1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○

Sitzverstellungen**Sitzwinkelverstellung**

JCB1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆
JCB1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.020,00

Sitzhöheneinstellung

JCB2857	435 mm		○
JCB2858	460 mm		◆
JCB2859	485 mm		○

Rückenwinkelverstellung

JCB0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆
JCB0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.226,00

**BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN****Beinstützenoberteile links**

JCB0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCB0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		201,00
JCB0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCB0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2,3)}		98,00
JCB0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2,3)}		1.082,00
JCB0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○



1) NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile rechts


2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts

3) NC: Fußplatte fest links

Beinstützenoberteile rechts

JCB0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆
JCB0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		201,00
JCB0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		71,00
JCB0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2,3)}		98,00



JCB0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ²⁾ ³⁾	1.082,00	 0505 / 0502
JCB0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts	○	
1) NC: Vari F-, Vari A- und ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
Fußauflagen links			
JCB0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links	◆	 0511 / 0508
JCB0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links	184,00	
Fußauflagen rechts			
JCB0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts	◆	 2204
JCB0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts	184,00	
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JCB2204	Fahrpult LiNX REM216	◆	 2219
Fahrpulthalter			
JCB1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar)	◆	 399,00
JCB1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar)	○	
JCB1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts	256,00	
JCB1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links	256,00	
JCB1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Rückspiegel rechts)	399,00	
JCB1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Rückspiegel links)	399,00	
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JCB2219	Begleitsteuerung ACU200	617,00	 2632
JCB2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts	◆	
JCB2260	Standard-Halter für Begleitperson links	○	
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCB2871	Galaxie-Grau	◆	 2632
JCB2872	Merkur-Silber	○	
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCB2882	Unendlich-Schwarz	◆	 2632
JCB2883	Merkur-Silber	○	
Vorderradgabel			
JCB2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)	◆	 2632
Vorderräder			
JCB0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	◆	
JCB0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei	165,00	
Hinterräder			
JCB0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	◆	
JCB0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei	185,00	
Federung			
JCB2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)	◆	
Federungseinstellung			
JCB1910	Federung bis 70 kg Nutzergewicht	○	
JCB1912	Federung bis 90 kg Nutzergewicht	○	
JCB1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht	○	
JCB1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht	◆	
Motor			
JCB1282	Motoren 6 km/h, 4-polig	◆	
JCB1283	Motoren 10 km/h, 4-polig	823,00	
Batterien			
JCB1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien	◆	
Ladegerät			
JCB1343	Ladegerät OptiCharge 8A	◆	

SICHERHEITOPTIONEN			
Kippschutz			
JCB1205	Anti-Kippräder	<input type="checkbox"/>	◆
Licht			
JCB1437	Lichtanlage LED mit Blinkern	<input type="checkbox"/>	◆
JCB2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern	<input type="checkbox"/>	249,00
Heckmarkierungstafel			
JCB1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)	<input type="checkbox"/>	98,00
SICHERHEITSZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JCB1244	Bordsteinheber, einklappbar	<input type="checkbox"/>	309,00
Transportbefestigung			
JCB1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19	<input type="checkbox"/>	◆
Haltegurt			
JCB1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	<input type="checkbox"/>	61,00
JCB2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen)	<input type="checkbox"/>	61,00
Rückspiegel			
JCB1415	Rückspiegel rechts	<input type="checkbox"/>	50,00
JCB1339	Rückspiegel links	<input type="checkbox"/>	50,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCB1312	Stockhalter rechts	<input type="checkbox"/>	40,00
JCB1363	Stockhalter links	<input type="checkbox"/>	40,00
Radspritzschutz			
JCB1416	Radspritzschutz vorne	<input type="checkbox"/>	81,00
JCB1417	Radspritzschutz hinten	<input type="checkbox"/>	102,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX	<input type="checkbox"/>	250,00
SERVICEPAUSCHALE			
JCB3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	<input type="checkbox"/>	250,00
BEMERKUNGEN			



1205



SP1602886