

Invacare® **Action^{®3} Junior[®]** € €Benutzergewicht: **max. 80 kg****Grundpreis: 1.236,00 €**

Kunden-Nr.:



Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€	
CNC0025		Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution	1.236,00	
CNCSPEC		Invacare® Action ^{®3} Junior [®] Evolution Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage	
ANTRIEBSVERSION				
CNC0100		Greifreifenantrieb (NC: Radsturz 0°)	◆	
SITZ				
SITZBREITE				
CNC0140	205 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾		○	
CNC0141	230 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾		○	
CNC0142	255 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾		○	
CNC0143	280 mm, inkl. Kit zur Frontstabilisierung ¹⁾		○	
CNC0150	305 mm ²⁾		◆	
CNC0151	330 mm ³⁾		○	
CNC0152	355 mm ³⁾		○	
CNC0153	380 mm ³⁾		○	
Mögliche SB-ST-Kombinationen				
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm			
	200-250	250-300	300-350	325-375
205	✓	✓	✓	✗
230	✓	✓	✓	✗
255	✓	✓	✓	✗
280	✓	✓	✓	✗
305	✗	✗	✗	✓
330	✗	✗	✗	✓
355	✗	✗	✗	✓
380	✗	✗	✗	✓
1) NC: anpassbare Rückenbespannung, Beinstützenoberteile 30° Abduktion, Beinstützenoberteile winkelverstellbar; Transferkit 2) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar inkl. Wadenplatte 3) NC: Beinstützenoberteile winkelverstellbar ohne Wadenplatte				
SITZTIEFE				
CNC0160	Sitztiefe einstellbar, 200 - 250 mm (voreingestellt auf 230 mm) (NC: 22" Hinterräder, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M)			○
CNC0161	Sitztiefe einstellbar, 250 - 300 mm (voreingestellt auf 280 mm) (NC: Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M)			○
CNC0162	Sitztiefe einstellbar, 300 - 350 mm (voreingestellt auf 330 mm)			○
CNC0170	Sitztiefe einstellbar, 275 - 325 mm (voreingestellt auf 300 mm)			◆
CNC0171	Sitztiefe einstellbar, 325 - 375 mm (voreingestellt auf 350 mm)			○
SITZHÖHE				
CNC0260	460 mm			◆
CNC0270	435 mm			○
CNC0280	410 mm (NC: Transferkit, Ankipphilfe)			○
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG				
CNC0335	Nylon mit Klettstreifen, anpassbar			◆
SITZKISSEN				
CNC0362	Sitzkissen MSS (Essential Junior)			92,00



RÜCKEN					
RÜCKENAUSFÜHRUNG					
CNC0380	Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		◆		
CNC0390	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Rastergelenk), Rückenhöhe 350/370/390/410/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm) (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		348,00		
CNC0395	Winkleinstellbarer Rücken 0/30° (Gasdruckfeder), Rückenhöhe 400 mm (NC: Standard Hinterradposition, Medium Hinterradposition)		473,00		
CNC0400	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 370/400/430 mm einstellbar (voreingestellt auf 370 mm)		174,00		
CNC0420	Abklappbarer Rücken, Rückenhöhe 400 mm, höhenverstellbare Schiebegriffe (100 mm) (NC: Rückenverlängerung)		205,00		
CNC0425	Fester Rücken 7° Lumbalnack, Rückenhöhe 400 mm (mit 0475), 430 mm (mit 0480), höhenverstellbare Schiebegriffe (150 mm) (NC: Rückenverlängerung)		106,00		
RÜCKENPOLSTERAUSFÜHRUNG					
CNC0475	Rückenbezug Nylon, breiten- und höhenverstellbar		◆		
CNC0480	Anpassbare Rückenbespannung (NC: Rückenverlängerung)		92,00		
BEINSTÜTZEN inkl. einstellbarem Fersenband					
BEINSTÜTZENOBerteil RECHTS					
CNC0505	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwengbar, rechts (UL 125 - 260 mm)		○		
CNC0510	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwengbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteile 80° Abduktion)		◆		
CNC0511	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwengbar rechts, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° lang mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		50,00		
CNC0512	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwengbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° Abduktion 30°)		○		
CNC0513	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwengbar rechts (UL 300 - 450 mm) (NC: Beinstützenoberteil 80° kurz, Beinstützenoberteil 80° lang, Beinstützenoberteil 80° kurz mit 30° Abduktion, Kit zur Frontstabilisierung)		50,00		
CNC0520	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwengbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)		106,00		
CNC0530	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwengbar rechts (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Fußplatte hochklappbar, einteiliges Fußbrett)		81,00		
BEINSTÜTZENOBerteil LINKS					
CNC0555	Beinstützenoberteil 90° abnehmbar und abschwengbar, links (UL 125 - 260 mm)		○		
CNC0560	Beinstützenoberteil 80°, kurz, nach innen/ausen abschwengbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm)		◆		
CNC0561	Beinstützenoberteil 80°, kurz, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwengbar links, schwarz (UL 220 - 320 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		50,00		
CNC0562	Beinstützenoberteil 80°, lang, nach innen/ausen abschwengbar links (UL 300 - 450 mm)		○		
CNC0563	Beinstützenoberteil 80°, lang, 30° Abduktion, nach innen/ausen abschwengbar links (UL 300 - 450 mm) (NC: Kit zur Frontstabilisierung)		50,00		
CNC0570	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° inkl. Wadenplatte, nach innen/ausen abschwengbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		106,00		
CNC0580	Beinstützenoberteil winkelverstellbar 0° - 80° ohne Wadenplatte, nach innen/ausen abschwengbar links (UL 275 - 375 mm) (NC: einstellbares Wadenband, Optimierungskit für Fußplattenverstellung)		81,00		
FUSSPLATTE RECHTS					
CNC0600	Fußplatte, hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])		◆		
CNC0605	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar rechts		40,00		
CNC0610	Fußplatte, winkleinstellbar und hochklappbar rechts (nur mit Beinstützenoberteile 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers [®])		30,00		

CNC0611	Einteiliges Fußbrett (nur mit Beinstützenoberteil 90°, Beinstützenoberteil 80° kurz/lang ohne Abduktion, Bodypoint Ankle Huggers®)		201,00	 0611
FUSSPLATTE LINKS				
CNC0620	Fußplatte, hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile 80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)		◆	
CNC0625	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar links		40,00	
CNC0630	Fußplatte, winkeleinstellbar und hochklappbar links (nur mit Beinstützenoberteile winkelverstellbar 0°-80°) (NC: Optimierungskit für Fußplattenverstellung, Bodypoint Ankle Huggers®)		30,00	
SEITENLEHNEN				
SEITENLEHNE RECHTS				 0640 / 0740  0645 / 0745  0650 / 0750  0655 / 0755
CNC0640	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0645	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0650	Radspritzschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		61,00	
CNC0655	Kleiderschutz rechts, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SEITENLEHNE LINKS				
CNC0740	Armlehne (Nr.I), Desk, abnehmbar, höheneinstellbar 180 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		◆	
CNC0745	Armlehne (Nr.I), Junior, abnehmbar, höheneinstellbar 150 - 250 mm links, inkl. Verriegelungsmechanismus		○	
CNC0750	Radspritzschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: doppelte Radstandsverlängerung, Therapietische)		61,00	
CNC0755	Kleiderschutz links, inkl. Verriegelungsmechanismus (NC: Therapietische)		○	
SITZZUBEHÖR				
CNC0855	Rückenverlängerung (230 mm) (NC: Kopfstützen)		123,00	 0855  0860  0881  0865  0880  0886
CNC0860	Kopfstütze Standard, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		256,00	
CNC0865	Kopfstütze rund, vielfach einstellbar inkl. Stabilisierungsstange		256,00	
CNC0880	Einstellbares Wadenband		20,00	
CNC0881	Kit zur Frontstabilisierung (bereits im Lieferumfang enthalten bei SB 205 - 280 mm)		○	
CNC0875	Bodypoint Fußpositionierung Ankle Huggers® (Paar), Größe S		184,00	
CNC0886	Optimierungskit für Fußplattenverstellung		20,00	
CNC0910	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. I		○	
RAHMENFARBEN				
CNC0952	Perlweiß		○	
CNC0953	Schwarz-Matt		○	
CNC0954	Rot-Matt		◆	
CNC0955	Gelb		○	
CNC0956	Polarblau		○	
CNC0957	Pink		○	
CNC0959	Marineblau		○	
VORDERRÄDER				
CNC0999	5" x 1" pannensicher, Schwarz		◆	 0999  1001  1007
CNC1001	5"x 1" pannensicher, leuchtend		30,00	
CNC1007	5" x 1 3/4" pannensicher, Schwarz		○	
HINTERRÄDER				
HINTERRADGRÖSSE				 1120  1130
CNC1020	20" (nur mit Hinterradausführung verstärkt) (NC: Radsturz 0°)		○	
CNC1030	22" (NC: Hinterradausführung verstärkt, Radsturz 0°)		◆	
HINTERRADAUSFÜHRUNG				
CNC1040	Standard mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 0°)		◆	
CNC1045	Verstärkt mit 6-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 0°)		153,00	

CNCI050	Hinterrad für Trommelbremse mit 4-Punktbefestigung für Greifreifen (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen, Abstand Greifreifen 11 mm, anpassbar auf 16 mm) (NC: Radsturz 2°, 3° und 4°)			○
HINTERRADBEREIFUNG				
CNCI120	I 3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz			◆
CNCI130	I 3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz			○
GREIFREIFEN				
CNCI140	Greifreifen Aluminium eloxiert			◆
HINTERRADACHSE				
CNCI180	Steckachse			◆
RADSTAND				
CNCI190	Standard Hinterradposition			◆
CNCI195	Medium Hinterradposition (2.Position von vorne)			○
CNCI200	Passive Hinterradposition (3.Position von vorne)			○
CNCI201	Doppelte Radstandsverlängerung (bis 60/85 mm hinter Schwerpunkt) (nur mit Druckbremse) (NC: Radsturz 2° und 4°,Transferkit)			102,00
RADSTURZ				
CNCI205	Radsturz 0° (nur für Trommelbrems-Hinterräder) (NC: Trommelbremse für Begleitperson)			○
CNCI210	Radsturz 2° (NC: Trommelbremse für Begleitperson)			○
CNCI211	Radsturz 3°			◆
CNCI212	Radsturz 4° (NC: Trommelbremse für Begleitperson)			○
SPEICHENSCHUTZ				
CNCI253	Speichenschutz „Transparent“			123,00
CNCI254	Speichenschutz „Pixel“			143,00
CNCI255	Speichenschutz „Schneeflocken“			143,00
CNCI256	Speichenschutz „Individuell gestaltbar“			164,00
BREMSEN				
CNCI270	Druckbremse			◆
CNCI275	Ziehbremse			26,00
CNCI280	Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse) (NC: Schiebegriffe winkelverstellbar)			225,00
SICHERHEITZUBEHÖR				
CNCI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. S mit dynamischem Drehverschluss			59,00
CNCI364	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Gr. M mit Flugzeugschnalle			79,00
CNCI370	Anti-Kipp, Paar, inkl. Ankipphilfe			85,00
CNCI375	Transferkit (4" Zusatzräder für enge Durchgänge)			61,00
CNCI380	Passive Beleuchtung (Reflektoren)			◆
CNCI390	Bremshebelverlängerung, Paar			28,00
ZUBEHÖR				
CNCI426	Schiebegriffe, winkelverstellbar			184,00
CNCI430	Ankipphilfe rechts			15,00
CNCI440	Ankipphilfe links			15,00
ZUBEHÖR				
CNCI471	Therapietisch transparent, nach rechts abschwenkbar			359,00
CNCI472	Therapietisch transparent, nach links abschwenkbar			359,00
	Summe			
BEMERKUNGEN				



I254



I255



I256



I270



I370




I375



I380



I390



I426



I430 / I440



I471 / I472