



Bestellung

Yes, you can.[®]

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

**Bestellformular
2026**

Angebot

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare[®] TDX[®] SP2^{NB} LINX[®] CE

HMV-Nummer: 18.46.05.0019 (ohne Lichtanlage)
18.50.04.0177 (mit Lichtanlage)
Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich
Benutzergewicht: **max. 150 kg**

Grundpreis: 7.545,00 € ohne Liftmodul

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Benutzergewicht

| | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ARL1920 | Benutzergewicht bis 125 kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ARL1921 | Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ARL1922 | Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Art.-Nr. Beschreibung

Preis

| | | | |
|---------|---|--------------------------|----------|
| ARL0000 | Invacare [®] TDX [®] SP2 NB Standard-Ausführung | <input type="checkbox"/> | 7.545,00 |
|---------|---|--------------------------|----------|

SONDERBAU

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| ARV1300 | Sonderbau-Ausführung | <input type="checkbox"/> | auf Anfrage |
| ARL2100 | MODULITE-SITZ | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Sitzrahmen und Sitzplatte

| | | | |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| ARL2111 | Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|

Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen

| | | | |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| ARL2121 | 380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Flo-tech [®] Contour Visco NG, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech [®] Lite/Libra/Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2122 | 430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech [®] Lite / Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2123 | 480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech [®] Lite / Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2124 | 530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Flo-tech [®] Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matrix [®] , Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix [®] Libra/Matrx [®] Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2125 | 550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe

| | | | |
|---------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| ARL2129 | Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2130 | Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm) | <input type="checkbox"/> | 71,00 |

Sitztiefe

| | | | |
|---------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| ARL2132 | 410 mm (nur mit Standard Armlehnpolster) (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matrix [®] Libra/Matrx [®] Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2134 | 460 mm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2136 | 510 mm (nicht mit Invacare Flo-tech [®] Contour Visco NG) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARL2138 | 560 mm (Sitzkissen Invacare Flo-tech [®] Lite/Matrx [®] Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matrix [®] Vi nur in Verbindung mit SB 380mm) in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

SITZKISSEN

| | | | |
|---------|---|-------------------------------------|--------|
| ARL2142 | Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ARL2143 | Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510 mm, 560 mm) | | 349,00 |
| ARL2147 | Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380-480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm) | | 698,00 |
| ARL2144 | Invacare Matrix® Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg) | | 698,00 |
| ARL2140 | ohne Sitzkissen | | -10,00 |

1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA

| | | | |
|---------|----------------------------|--|-------|
| ARL1980 | Eckkeil vorn/hinten (Paar) | | 69,00 |
| ARL1981 | Abduktionskeil | | 39,00 |
| ARL1982 | Seitlicher Keil | | 49,00 |
| ARL1983 | Vorderer Keil | | 79,00 |

2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA

| | | | |
|---------|----------------------------|--|-------|
| ARL1980 | Eckkeil vorn/hinten (Paar) | | 69,00 |
| ARL1981 | Abduktionskeil | | 39,00 |
| ARL1982 | Seitlicher Keil | | 49,00 |
| ARL1983 | Vorderer Keil | | 79,00 |

Zubehör für Invacare Matrix® Vi

| | | | |
|---------|--|--|-------|
| ARL1985 | Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente) | | 95,00 |
|---------|--|--|-------|

Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücke Invacare Matrix)

| | | | |
|---------|--|-------------------------------------|--|
| ARL2163 | Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°)) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
|---------|--|-------------------------------------|--|

Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücke Invacare Matrix)

| | | | |
|---------|--|-----------------------|--|
| ARL2162 | Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel | <input type="radio"/> | |
|---------|--|-----------------------|--|

Schiebegriffe

| | | | |
|---------|--|-------------------------------------|--|
| ARL2107 | Rücken mit Schiebegriffen | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ARL2108 | Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich) | <input type="radio"/> | |

Rückenkissen

| | | | |
|---------|--|-------------------------------------|--------|
| ARL2171 | Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) (NC: Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°)) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ARL2179 | Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm | | 270,00 |
| ARL2172 | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken) | | 169,00 |
| ARL2173 | Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken) | | 205,00 |
| ARL2174 | Positionierungsrücke Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) | | 725,00 |
| ARL2175 | Positionierungsrücke Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) | | 725,00 |



Rücken: ARL 2171



Rücken: ARL2179



Rücken: ARL 2172 bzw. 2173




Rücken: ARL 2174, 2175

| | | | |
|---|--|--|----------|
| ARL2177 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich | | 772,00 |
| ARL2178 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich | | 877,00 |
| ARL2168 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC (NC: Seitenpelotten) | | 729,00 € |
| ARL2169 | Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz (NC: Seitenpelotten) | | 749,00 € |
| ARL2170 | ohne Rückenpolster | | -20,00 |
| Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC Positionierungsrücken | | | |
| Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC | | | |
| ARL2380 | 405 mm | | ○ |
| ARL2381 | 455 mm | | ○ |
| ARL2382 | 505 mm | | ○ |
| ARL2383 | 560 mm | | ○ |
| Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC | | | |
| ARL2385 | 90 mm | | 125,00 |
| ARL2386 | 150 mm | | 130,00 |
| ARL2387 | 230 mm | | 135,00 |
| Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC | | | |
| ARL2389 | 90 mm | | 125,00 |
| ARL2390 | 150 mm | | 130,00 |
| ARL2391 | 230 mm | | 135,00 |
| Rückenbreite Invacare Matrix® MAC | | | |
| ARL2393 | Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite | | ○ |
| ARL2394 | Rückenbreite analog zur Sitzbreite | | ○ |
| ARL2395 | Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite | | ○ |
| Polsterfarbe | | | |
| ARL2151 | Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) | | ◆ |
| ARL2152 | Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung) | | ○ |
| ARL2155 | Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken) | | ○ |
| Seitenteile | | | |
| ARL2191 | Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen) | | ◆ |
| ARL2181 | Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen) | | ○ |
| ARL2198 | Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm) | | 142,00 |
| ARL2183 | Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen) | | 102,00 |
| ARL2193 | Armliegen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex3 Anpassrücken) | | 411,00 |
| ARL2192 | Mitlaufende Armliegen (höheneinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss) | | 514,00 |

| | | | |
|---|---|--|----------|
| ARL2194 | Mitlaufende Armlehenen (höheneinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss) | | 514,00 |
| Armlehnenpolster | | | |
| ARL2195 | Standard (325 mm) | | ◆ |
| ARL2196 | Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm) | | 50,00 |
| ARL2197 | Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung) | | 57,00 |
| ARL2199 | Armliehnepolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken) | | 102,00 |
| Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) | | | |
| ARL2184 | Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm) | | 232,00 |
| ARL2186 | Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm) | | 237,00 |
| ARL2188 | Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm) | | 242,00 |
| Seitliche Führung,rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten) | | | |
| ARL2185 | Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm) | | 232,00 |
| ARL2187 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm) | | 237,00 |
| ARL2189 | Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm) | | 242,00 |
| Montage-Material für seitliche Führungen | | | |
| ARL2164 | Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch) | | ○ |
| ARL2165 | Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch) | | ○ |
| Kopfstütze | | | |
| ARL1350 | Nackenstütze, tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) | | 269,00 |
| ARL1432 | Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) | | 334,00 |
| ARL1427 | Kopfstütze, mit Kinn- Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Kopfsteuerung) | | 381,00 |
| ARL2324 | Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung) | | 494,00 |
| ARL2325 | Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung) | | 504,00 |
| ARL2327 | Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung) | | 698,00 |
| ARL1495 | Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden) | | ○ |
| SITZZUBEHÖR (für Modulite-Sitz) | | | |
| Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) | | | |
| ARL1445 | Pelotten, mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehenen, Armlehenen rückschwenkbar) | | 328,00 |
| SITZVERSTELLUNGEN MODULITE-SITZ | | | |
| Sitzwinkelverstellung | | | |
| ARL1091 | Manuelle Sitzwinkelverstellung (nicht mit Sitzhöhe 475 mm) | | ◆ |
| ARL1092 | Elektrische Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°), (max. Nutzergewicht 136kg) | | 917,00 |
| ARL1095 | Elektrische Sitzwinkelverstellung „Heavy Duty“ mit festem Drehpunkt (0° - 20°) | | 917,00 |
| ARL1093 | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung | | 1.123,00 |
| ARL2052 | Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 50°), mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg) | | 2.150,00 |
| Sitzhöhe (nur bei elektrischer Sitzwinkelverstellung mit festem Drehpunkt (0° - 20°)) | | | |
| ARLO354 | 450 mm | | ○ |
| ARLO364 | 475 mm (nicht mit manueller Sitzwinkelverstellung) | | ○ |

| Sitzwinkeloption (nur bei elektr. Sitzwinkelverstellung 0°-30°) | | | |
|--|--|---|----------|
| ARL2054 | Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°) | | 359,00 |
| Rückenwinkelverstellung | | | |
| ARL0975 | In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten) | ◆ | |
| ARL0977 | Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage Rechts oder mit mittiger Montage/inkl. Handauflage nach Rechts wegschwenkbar) | | 1.123,00 |
| ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER | | | |
| ARL0556 | Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer Fußplatte) | | 298,00 |
| ARL0589 | Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm) | | 1.850,00 |
| Fußplatten | | | |
| ARL2365 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief) | ○ | |
| ARL0559 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief) | ◆ | |
| ARL0516 | Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief) | ○ | |
| ARL0517 | Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief) | ○ | |
| SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN | | | |
| Beinstützenoberteil links, für seitlich montierte Beinstützen | | | |
| ARL0565 | Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar) | ◆ | |
| ARL0555 | Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fußplatten links), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau) | | 184,00 |
| ARL0536 | Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | ○ | |
| ARL0537 | Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 67,00 |
| ARL0539 | ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 916,00 |
| ARL0535 | Ohne Beinstütze links | | -35,00 |
| Beinstützenoberteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen | | | |
| ARL0566 | Standard Beinstütze 80° mit festem Winkel (nicht mit Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstütze rechts, Fußplatte winkeleinstellbar) | ◆ | |
| ARL0554 | Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fußplatten rechts), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau) | | 184,00 |
| ARL0546 | Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | ○ | |
| ARL0547 | Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 67,00 |
| ARL0549 | ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeneinstellbarer Fußplatte), (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 916,00 |
| ARL0545 | Ohne Beinstütze rechts | | -35,00 |
| Fußplatten links | | | |
| ARL0505 | Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F) | ◆ | |
| ARL0509 | Fußplatte, winkeleinstellbar, links (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 77,00 |
| ARL0511 | Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links | | 110,00 |
| Fußplatten rechts | | | |
| ARL0502 | Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F) | ◆ | |



| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| ARL0506 | Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts (nicht mit 80° Standard Beinstütze) | | 77,00 |
| ARL0508 | Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts | | 110,00 |
| FAHRPULT | | | |
| Fahrpult LiNX | | | |
| ARL2204 | Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504) | ◆ | |
| ARL2205 | Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen | | 771,00 |
| ARL2206 | Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen | | 1.599,00 |
| ARL2270 | Kippschaltermodul für REM400 | | 411,00 |
| Fahrpulthalter für REM216 oder REM400 | | | |
| ARL1207 | Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts) | ◆ | |
| ARL1208 | Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links) | ○ | |
| ARL1707 | Rhomboide-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts) | | 256,00 |
| ARL1708 | Rhomboide-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links) | | 256,00 |
| ARL1709 | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts) | | 399,00 |
| ARL1710 | Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links) | | 399,00 |
| ARL2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts) | | 926,00 |
| ARL2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-Joystick oder Low-Force-Joystick in Verbindung mit Halterung links) | | 926,00 |
| ARL2227 | Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Taschenhaken) | | 372,00 |
| ARL2228 | Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegräßen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Taschenhaken) | | 372,00 |
| ARV2239 | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage | |
| Fahrpulthalter für REM500 Display | | | |
| ARL2209 | Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts) | ○ | |



| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| ARL2210 | Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links) | <input type="radio"/> | |
| ARL2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts) | 926,00 | |
| ARL2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links) | 926,00 | |
| ARV2239 | Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage | |
| Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich) | | | |
| ARL2219 | Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken) | 750,00 | |
| ARL2245 | Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken) | 1.026,00 | |
| ARL1207 | Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC) | <input checked="" type="radio"/> | |
| ARL1208 | Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC) | <input type="radio"/> | |
| ARL1221 | Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200) | <input checked="" type="radio"/> | |
| ARL1222 | Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200) | <input type="radio"/> | |
| Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) | | | |
| | Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau | | |
| ARL2231 | Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216) | 823,00 | |
| ARL2232 | Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216) | 977,00 | |
| ARL2207 | Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts) | <input type="radio"/> | |
| ARL2208 | Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links) | <input type="radio"/> | |
| ARL2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | 926,00 | |
| ARL2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | 926,00 | |
| ARV2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage | |



2231 / 2232

Kopfsteuerung LiNX

| | | |
|---------|--|----------|
| ARL2230 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung) | 5.561,00 |
| ARL2247 | Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung) | 6.591,00 |



2230



2247

Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX

| | | |
|---------|--|-------------|
| ARL2257 | Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken) | 7.209,00 |
| ARL2275 | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | ○ |
| ARL2276 | Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | ○ |
| ARV2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | auf Anfrage |



2257



2249

Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)

| | | |
|---------|--|--------|
| ARL2249 | Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen | 462,00 |
| ARL2250 | Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer | 926,00 |



2250

Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX + Halter

| | | |
|---------|--|----------|
| ARL2233 | Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken) | 4.634,00 |
| ARL2235 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts) | 565,00 |
| ARL2236 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links) | 565,00 |
| ARL2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | 926,00 |



2250

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| ARL2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | | 926,00 |
| ARL2241 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | | 1.441,00 |
| ARL2242 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | | 1.441,00 |
| ARV2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | | auf Anfrage |
| Heavy Duty-Joystick LiNX + Halter | | | |
| ARL2240 | Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken) | | 1.956,00 |
| ARL2235 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts) | | 565,00 |
| ARL2236 | Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links) | | 565,00 |
| ARL2213 | Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | | 926,00 |
| ARL2214 | Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | | 926,00 |
| ARL2241 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts) | | 1.441,00 |
| ARL2242 | Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links) | | 1.441,00 |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|
| ARV2215 | Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben) | <input type="checkbox"/> | auf Anfrage |
| LiNX ZUBEHÖR | | | |
| Extra Bedieneinheiten | | | |
| ARL2251 | Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker), (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich) | <input type="checkbox"/> | 514,00 |
| ARL2217 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar) | <input type="radio"/> | |
| ARL2218 | Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar) | <input type="radio"/> | |
| ARL2227 | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung rechts, Taschenhaken) | <input type="radio"/> | |
| ARL2228 | Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung links, Taschenhaken) | <input type="radio"/> | |
| ARL2225 | Ohne feste Montageposition | <input type="radio"/> | |
| ARL2252 | Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button) | <input type="checkbox"/> | 102,00 |
| USB-Ladeanschluss | | | |
| ARL2253 | USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsgurte) | <input type="checkbox"/> | 256,00 |
| ARL2207 | Montage rechts | <input type="radio"/> | |
| ARL2208 | Montage links | <input type="radio"/> | |
| Funk-Stop Fahrverriegelung | | | |
| ARL2258 | Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick) | <input type="checkbox"/> | 926,00 |
| Weitere Komponenten/ Zubehör | | | |
| ARL2300 | Beigelegt, nicht angeschlossen | <input type="radio"/> | |
| ARV2301 | Angeschlossen und programmiert (Sonderbau) | <input type="checkbox"/> | auf Anfrage |
| Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde) | | | |
| ARL1685 | Rot | <input type="checkbox"/> | 148,00 |
| ARL1686 | Gelb | <input type="checkbox"/> | 148,00 |
| ARL1687 | Grün | <input type="checkbox"/> | 148,00 |
| ARL1690 | Blau | <input type="checkbox"/> | 148,00 |
| Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde) | | | |
| ARL2254 | Schwarz | <input type="checkbox"/> | 153,00 |
| Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde) | | | |
| ARL1711 | Rot | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| ARL1712 | Gelb | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| ARL1713 | Grün | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| ARL1714 | Orange | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| ARL1715 | Blau | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| ARL1716 | Schwarz | <input type="checkbox"/> | 164,00 |
| Bodypoint Joystickaufsätze | | | |
| ARL2721 | Tetragabel, 76 mm breit | <input type="checkbox"/> | 139,00 |
| ARL2722 | Tetragabel, 102 mm breit | <input type="checkbox"/> | 139,00 |
| ARL2723 | Gummihabe, 66 mm Durchmesser | <input type="checkbox"/> | 139,00 |
| ARL2724 | Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser | <input type="checkbox"/> | 139,00 |
| FAHREINHEIT | | | |
| Verkleidungsfarbe | | | |
| ARL2640 | Tiefschwarz-Glanz | <input checked="" type="radio"/> | ◆ |
| ARL2641 | Rubinrot | <input type="radio"/> | ○ |




2251



2253

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------|
| ARL2642 | Lila | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL2643 | Pfauenblau | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL2644 | Arctic-Blau | <input type="radio"/> | ○ |
| Farbe Felgenring Antriebsrad | | | |
| ARL2650 | Tiefschwarz-Glanz | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL2651 | Rubinrot | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL2652 | Lila | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL2653 | Pfauenblau | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL2654 | Arctic-Blau | <input type="radio"/> | ○ |
| Ausführung Vorder- und Hinterradgabel | | | |
| ARL2631 | Einseitige Gabel | <input type="radio"/> | 411,00 |
| ARL2632 | Doppelseitige Gabel | <input type="radio"/> | ◆ |
| Vorder- und Hinterräder | | | |
| | Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei | <input type="radio"/> | ◆ |
| Zentrale Antriebsräder | | | |
| ARL0704 | Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL0705 | Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz | <input type="radio"/> | 198,00 |
| ARL0706 | Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt, Schwarz | <input type="radio"/> | 175,00 |
| MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT | | | |
| ARL1282 | Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) (nur mit Lichtenlage LED) | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL1283 | Motoren 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 150 kg), Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtenlage gem. StVZO) | <input type="radio"/> | 874,00 |
| ARL1257 | 50 Ah Gel-Batterien | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL1313 | Ladegerät 10A (200 - 250V) | <input type="radio"/> | ◆ |
| SICHERHEITSOPTIONEN | | | |
| Stabilitätsprogramm | | | |
| ARL1215 | G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm | <input type="radio"/> | 823,00 |
| Licht | | | |
| ARL1367 | Lichtenlage gem. StVZO, entspricht Leuchten vorn LED, Leuchten hinten STANDARD (nicht mit Gepäckträger) | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL1437 | Lichtenlage LED mit Blinkern, 30 Lux (nur mit 6 km/h) | <input type="radio"/> | ◆ |
| ARL2837 | Lichtenlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux (nur mit 6 km/h) | <input type="radio"/> | 249,00 |
| ARL1254 | Ohne Lichtenlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h) | <input type="radio"/> | -200,00 |
| Heckmarkierungstafel | | | |
| ARV1378 | Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h), (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe) | <input type="radio"/> | 77,00 |
| SICHERHEITSZUBEHÖR | | | |
| Transportbefestigung | | | |
| ARL1450 | Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei einem Benutzergewicht von 137 kg - 150 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°) | <input type="radio"/> | 742,00 |
| ARL1493 | 4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer) | <input type="radio"/> | ○ |
| ARL1494 | 4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei einem Benutzergewicht von 137 kg - 150 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischer Sitzwinkelverstellung 0° - 30°) | <input type="radio"/> | ◆ |
| Haltegurt | | | |
| ARL1329 | Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken | <input type="radio"/> | 61,00 |
| ARL2113 | Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar) | <input type="radio"/> | 61,00 |



1329

| | | |
|---|--|--------|
| ARL1332 | H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe) | 121,00 |
| Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit) | | |
| ARL2701 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm) | 174,00 |
| ARL2702 | Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm) | 170,00 |
| ARL2703 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm) | 129,00 |
| ARL2704 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm) | 123,00 |
| ARL2705 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm) | 102,00 |
| ARL2706 | 2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm) | 98,00 |

Rückspiegel

| | | |
|---------|---|-------|
| ARL1415 | Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar) | 48,00 |
| ARL1339 | Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulthalter für REM500 Display links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar) | 48,00 |



1415/1339

ZUBEHÖR**Taschenhaken**

| | | |
|---------|---|--------|
| ARL2128 | Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Fahrpulthalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson) | 123,00 |
|---------|---|--------|

Stockhalter

| | | |
|---------|---|-------|
| ARL1312 | Stockhalter rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts) | 35,00 |
| ARL1363 | Stockhalter links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links) | 35,00 |



1404/1405

Tisch

| | | |
|---------|---|--------|
| ARL1404 | Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts) | 325,00 |
| ARL1405 | Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links) | 325,00 |

Programmierschlüssel

| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| SP1602886 | LAK-Programmierschlüssel für LiNX | 250,00 |
|-----------|-----------------------------------|--------|

SERVICEPAUSCHALE

| | | |
|---------|--|--------|
| ARL3000 | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig) | 250,00 |
|---------|--|--------|

BEMERKUNGEN